Table of Contents

Müügireskontro seadistused 3

Müügireskontro seadistused

Ajalise piirangu kontroll arvel
Valikud: Ei, Kassaarvel, Arvel, mõlemal

Allkirjastamine salvestab ka dokumendi
Kui on Jah, siis Allkirjastamine salvestab ka dokumendi. Vajalik siis, kui allkirjastajad teevad dokumendil muudatusi.

Artikli lisaväli, kus hoitakse pildi URLi

Artikli parim enne hoiatus päevades

Artiklid, mille puhul boonuseurosid kasutada ei saa

Artiklid, millele allahindlused ei mõju

Artiklikaardi lisahinnad tulevad ka allahindlusena

Artikliklassid, mille tooted ei lähe ressursilt arvele

Artikliklassid, mille tooted ei lähe ressursilt liikumisele

Arve allahindluse konto

Arve avamisel teatab kliendi ettemaksust

Arve deebet, laekumise kreedit
Konto (ostjate tasumata arved), arvete kinnitaja kasutab deebetina, laekumine vastavalt kreeditina.


Arve käibemaks on alati tasuda-summa

Arve kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist

Arve ridade valuuta on muudetav
Sättega saad juhtida, kas arvel saab ridadel valuutat muuta. Vaikimisi on Eesti klientide baasides „ei”.

Valikud:


- ei - arve ridadel ei saa valuutat muuta, valuuta väli ridadel on hall ehk mitteaktiivne.
- jah - arve ridadel saab käsitsi valuutat muuta.



Arve kinnitamine sulgeb kõik kliendi tellimused
Sättega saad juhtida sama kliendi/arvega seotud tellimuste sulgemist.

Valikud:

- ei - arve kinnitamine ei sulge automaatselt ühtegi tellimust
- jah - arve kinnitamine sulgeb automaatselt kõik kliendi tellimused (kontrollitakse, et tellimustel „arve tasub” ja „klient” oleksid samad, mis kinnitatud arvel)
- kui artikkel on sama - arve kinnitamine sulgeb kõik need kliendi tellimused, kus on sama/samad artiklid nagu kinnitatud arvel
- seotud tellimused - arve kinnitamine sulgeb kõik arvega seotud tellimused.



Arve kinnitamise laoseisu kontroll
Ladu muutva arve kinnitamisel kontrollitakse laoseisu olemasolu kas arve aja järgi või kande aja järgi ning selle ajaga on kirje ka artikli ajaloos.

Valikud:

- arve aja järgi - kontroll käib arve aja välja järgi ja arve kinnitamisel tekib artikli ajalukku kirje arve ajaga.
- kande aja järgi - kontroll käib kande aja välja järgi ja arve kinnitamisel tekib artikli ajalukku kirje kande ajaga.



Arve kinnitamisel kasutatakse ära kliendi ettemaks

Arve kinnitub ladu mittemuutvana, kui arvel on ainult miinuskogusega artiklid (va kinkekaart) ning puudub krediteeritava arve number

---

Arve koostamine uuendab maksegraafikut

Arve krediteeritakse null hindadega

Arve kreedit
Vaikimisi müügikonto.

Arve lisaväli, mille sisu eelistatakse käibedeklaratsioonil arve numbrile

---

Arve meiliga saatmisel võtab meili aadressi kliendi või tellija kaardilt

---

Arve manustes on näha ka seotud ostuarve manused

Arve manustes on näha ka seotud pakkumise manused

Arve manustes on näha ka seotud sündmuse manused

Arve manustes on näha ka seotud tellimuse manused

Arve menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti

Arve menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv

Arve menetluse tüüp

Arve negatiivne kogus (v.a kinkekaardi artikkel) nõuab kinnitamisel tagastuskoodi

Arve on vaikimisi ladumuutev

Arve puuduva laoseisu hankija

Arve rea leping on muudetav

Arve rea summa või ühiku arvutamine salvestamisel

Arve ridadel on uuring

Arve saadetud aeg muutub

Arve salvestaja liidab ühesugused read kokku

Arve salvestamine jagab SN jälgimisega toodete read vastavalt laoseisule

Arve salvestamine lööb retseptiga tooted laiali

Arve staatused

Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast
Arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus.

Arve tüübid

Arve vaikimisi sihtriik

Arve vajab projekti

Arve väljatrükis kliendi saldo vanus päevades

Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid
Sätestab, kas arvel/kassaarvel tohib olla 0-hinnaga artikleid. Toimimise kohta saab lugeda SIIT...

Valikud:

- ei hoiata - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/keelde ei rakendata
- hoiatab salvestamisel - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.
- ei luba kinnitada - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel või kassaarvel raha nuppudele vajutamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena 'Sisesta müügihind!'.

Arvega tohib müüa 0 kogusega tooteid

Arvel näidatakse ladumuuda linnukest

Arvel oleva teenusartikli omahind pärast salvestamist

Arvele asetatakse SNi järgi artikkel

Dokumendile asetub laoid

Arvele asetuv artikli kulu

Retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid

Arvuta hinnad uuesti nupp muudab ainult RV ridade müügihinda

Arvuta ladu mittemuutva arve kate salvestamisel üle
Arve salvestamisel (ka kinnitamisel) arvutatakse arve kate ringi arvestades tehtud valikut.

Valikud:

- ei - katet üle ei arvutata, seega jääb ostuhinnaks arve real olev väärtus
- laohindadest - ostuhind leitakse rea peal oleva laoid järgi. Laoid võib olla valitud juba tellimusel ja see liigub arvele kaasa. Kui laoid on valimata, siis on ostuhind arvel 0.
- seotud lähetustest - ostuhinnad leitakse nendelt kinnitatud lähetustelt, mille päises on salvestatava arve number. Juhul kui tegemist on kreeditarvega, siis leitakse ostuhinnad krediteeritava arve pealt.
- seotud lähetustelt ja puudumisel lähetustest - artikli ajaloost leitakse lähetused, mis on arvega seotud tellimuste omad ja mille päises on salvestatava arve number või on arve numbri väli tühi.
- lähetused + tagastused - ostuhinnad leitakse nendelt kinnitatud lähetustelt ja tagastustelt, mille päises on salvestatava arve number. Kui on tehtud nii lähetus kui tagastus, siis ostuhinnad summeeritakse.

Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust
Arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO

väljast). Kulu väli jääb muutumata.

ASPA fiskaalbloki seadistus Empifisi seadistuse suhtes

Boonuseurode max kasutamise protsent

Boonuste summat saab vähendada

EAK link e-arvete jaoks

EAK turvakood e-arvete jaoks

E-arve saatmine on arvel valitav

Empifis automaatkassaliikumise tasumisviis

Empifis trükib ainult kassiiri eesnime

Empifis trükib ka artikliklassi nime

Esindaja volitus peab olema kehtiv

Ettemaksu artikli SNiks tuleb võimalusel projekt

Ettemaksu arve seeria
Kui on täidetud tekivad tellimusele ja kinnitatud laekumisele ettemaksu arvete nupud.

Ettemaksuarve tingimus võetakse tellimuse küljest

EveryPay LinkPay API parool

EveryPay LinkPay lingi token

EveryPay LinkPay URL

EveryPay LinkPay tasuda välja alus
Makselinki minev tasuda summa. Valikuteks on `Arve saldo`, `Kliendi saldo`, `Arve tasuda`. Vaikimisi on arve tasuda.

Hinnaesitus

Hinnagrupid

Hinnavalemi ajafiltri alus

Hinnavalemi piirang artikli asetamisel
Kui JAH, siis asetatakse ainult neid tooteid, mis on valitud hinnavalemis.

Hinnavalemi projekti arvestus

Hinnavalemi ridade järjestus

Hinnavalemi vahetus müügidokumendil asetab müügihinnad üle

Hinnavalemid, millede artiklid lisatakse tellimusele lisaks kliendile määratud pakkumisele (eripakkumised)

Hinnavalemis on retsept

Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena

Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus

Valikud:

- ei - kliendi allahindlus ei lisandu ühelgi juhul
- aleta ridadele - kliendi allahindlus lisandub nendele ridadele, mida hinnavalem ei ole mõjutanud
- alati - kliendi allahindlus lisandub kõikidele ridadele. Hinnavalemist mõjutatud ridade allahindluseks saab hinnavalemi allahindlus + kliendikaardi allahindlus

Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui vaba laoseis

Valikud:

- 0 - ei hoiata
- 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt
- 2 - hoiatab/punastab vaba laoseisu (laoseisu ja nõudluse ja tuleku suhe) pealt

Hoiatus, kui pakkumisel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis

Hoiatus, kui projektil on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis

Hoiatus, kui ressursil on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis

Hoiatus, kui tellimusel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis

Identse reaviitega ridadel peab olema ka sama KM kood

Ka ületähtaja võlgnevuse puhul saab laekunud tellimuse lähetust kinnitada

---

Ka ületähtaja võlgnevuse puhul saab sularaha arveid kinnitada

---

Kaardimakse
POSTCP.

Kaardimakse IP
Kaardimakse IP aadress (tavaliselt 127.0.0.1).

Kaardimakse port
Kaardimakse IP port.

Kaardimakse salvestab enne automaatselt kassaarve


Kaardimakse terminali inforida 1

Kaardimakse terminali inforida 2

Kaardimakse tingimus

Kas arvest saab mitu kassa sissetulekust teha

Otsearve nupp
Kas pakkumisel ja tellimusel on Otsearve loomise nupp. Kui kasutatakse lähetusi, siis Otsearve abil saab luua Arve enne kui kaup on lähetatud ja see ei ole ladu muutev. Kaup tuleb aga hiljem tellimuselt järgi lähetada.





Kui lähetusi ei kasutata, siis peab see seadistus olema valikus **jah**, et saaks ladu muutvat arvet kinnitada. Eraldi nupuna see sel juhul tellimusele ei teki.

Kas ostuhinda tohib muuta
Kui JAH, siis saab pakkumistel, tellimustel ja arvetel muuta ostuhinda (arvel kulu).

Kas pakkumisest saab mitu arvet/tellimust teha
Vastavalt seadistusele, kas lubab, hoiatab või ei lase.

Kas tellimusest saab teha mitu kinnitamata lähetust?

Kas uue kontakti lisamist küsitakse
Kui JAH, siis müügidokumendil kontaktisiku kirjutamine, keda pole sellel kliendil olemas, küsitakse, kas lisada andmebaasi ning jaatava vastuse korral saab kontaktisiku andmed täpsemalt kirja panna.

Kassaarve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg
Kui JAH, siis pannakse kassaarve kinnitamisel arve ajaks kinnitamise hetke aeg. Olles administreerimise režiimis, siis aega ei muudeta. Selle sätte sisselülitamisel saab juhtida ka tavalise arve aja muutumist kinnitamisel. Kui säte JAH panna, siis saab KOHA kaardil kasutada seadistust **Arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg=JAH**.

Kassaarve läheb pärast trükkimist lukku

Kassa paranduse tasumisviis

Kassa tasumisviisi konto võetakse

Kassa üleandmise nominaalid

Kassa väljatrükk on kujundatav
Kui JAH, siis trükitakse kassaarve nagu tavaline arve, kui EI, siis kujundatuna tšekiprinteri jaoks.

Kassaarve allahindlus nõuab allahindluskoodi

Kassaarve artikli hinna muutmine rakendub allahindlusena

Kassaarve artiklid, mille hinna muutmine EI rakendu allahindlusena

Kassaarve artiklid, mis ei allu hinna muutmise piirangule

Kassaarve automaatkinnitus peale kaardimakset, kui makse summa katab arve summa

Kassaarve kiirvaliku artiklid

Kassaarve kiirvaliku formaat

Kassaarve kinnitamine avab uue arve

Kassaarve trükkimine

Kassaarve lõppsumma ümardus, mitu kohta pärast koma: 0, 1 või 2

Kassaarve negatiivne kogus (v.a. kinkekaardi artikkel) nõuab arve sidumist krediteeritava arvega

Kassaarve on kahes valuutas

Kassaarve ühikuhinna ümardus, mitu kohta pärast koma

Kassaarve vaikimisi kliendikood
Vaikimisi klient ja tema tingimused, aadressid, mis uuel kassaarvel ette tulevad. Näiteks sularaha ostja.

Kassaarvel kasutatakse kliendi objekti

Kassaarvel kasutatakse kliendi tasumistingimust

Kassaarvel kasutatakse mitut tasumistingimust

Kassaarvel näidatakse ladumuuda linnukest

Kassaarvel on ettemaksu lahter

Kassaarvel on ilma käibemaksuta ühikuhinna lahter

Kassaarvel on näha ilma käibemaksuta summa

Kassaarvel on näha kliendi klass

Kassaarvel on päises kate

Kassaarvel on rea kommentaar

Kassaarvel on rea ladu

Kassaarvel on rea projekt

Kassaarvel on rea ühik

Kassaarvel on real asendus

Kassaarvel on ridadel objekt

Kassaarvel on sündmuse nupp

Kassaarvel on tellija

Kassaarvel on tüüp ja staatus

Kassaarvele lubatud ainult hetke kohale määratud hinnavalemid

Kassaarvet saab üle võtta

Kasutatakse paki kogust

Kassaarvel kasutatakse paki kogust

Kasutatakse poolpakke

Kasutusel on koguse allahindlus

Keelatud artikliklassiga artikleid ei kuvata ka lehitsejates

Kinkekaardist ülejääva summa tasumistingimus

Kinnitaja kasutajagrupp
Ressursile asetuva juhendaja filter. Samuti, kui kasutaja on selles grupis, siis on juhendaja ressursi aruandes vaikimisi täidetud.

Kinnitatud arvel saab teenusartikli ostuhinda muuta

Kliendi asetamine teavitab tema tulevikus olevate sündmuste arvu

Kliendi asetamine teavitab tema üleval olevatest tellimustest

Kliendi hoiatus asetub müügidokumendi kommentaariks

Kliendi lisaväljad, mis kuvatakse fiskaalbloki väljundis

Kliendi lisaväljad, mis liiguvad müügidokumentide lisaväljadeks
Kliendi lisaväljade koodid, mille sisu asetub klienti pakkumisele, tellimusele või arvele asetades vastava dokumendi lisaväljadele. Selleks, et seadistus toimiks, peavad siia sisestatud kliendi lisavälja nimetused olema samad neile vastavate arve lisaväljade nimetustega.
Lisaks on oluline seadistusse märgitud lisaväljade järjestus. Kliendi lisavälja koodid peavad olema komaga eraldatult samas järjestuses nagu neile vastavad arve lisaväljad (neid arve lisavälju, millele kliendi lisavälja sisu asetuma ei pea, tuleb ka komalisti sisestamisel arvesse võtta). Näiteks on soov, et kliendi lisavälja KL_1 sisu liiguks arve teisele ja kliendi lisavälja KL_2 sisu arve viiendale lisaväljale, siis tuleb lisavälja koodid seadistusse sisestada komadega eraldatult selliselt:
,KL_1,,,KL2



Lisaks peab kliendi lisaväli KL1 olema sama nimega nagu arve lisaväli2 ja kliendi lisaväli KL2 sama nimega nagu arve lisaväli5.

Kliendi potentsiaalse nõude konto

Kliendi sünnipäeva hoiatuse tekst

Kliendi vaikimisi ettemaksu %

Kliendid, kelle ettemaksu valikut arvel ei näidata
Siia kirjutatud klientide ettemakse ei kuvata arvel „ettemaks” lingile vajutades. Seadistusse tuleb märkida kliendikood (mitme kliendi puhul koodid komalistina).

Kliendiekraani XSL kujunduse ID

Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu

Klientide maksehinnangu arvutamise periood päevades

Klientide maksehinnangute nimetused

Klientide maksehinnangute tasemed

KMD INF1 piirmäär

Koguse muutmine muudab ka sama reaviitega artiklite koguseid

Valikud:

- ei - kogused ei muutu, aga seda juhul, kui seadistus 'Retseptiga toote asetamine lisab kohe ka komponendid' on ka EI.
- jah - kogused muutuvad

Koguse välja suurus

Koha kokkuvõte alates

Kontakti isikukoodist asetub klient


Koondarve loomine klientide nimekirja aruandest kinnitab arve

Koondarvet saab teha ka lähetamata tellimuste pealt

Sellest seadistusest sõltub, kas koondarve aruande „Otsearve“ linnuke on kasutatav või mitte. Lisaks mõjutab, mis read koondarve aruandesse kuvatakse.

Valikud:

- ei - koondarve aruandesse kuvatakse ainult tellimuste read, milledel on lähetatud kogus suurem kui null ja suurem kui arvega kogus.
- jah – koondarve aruandesse kuvatakse ka read, kus lähetatud kogus on null ja arvega kogus suurem või väiksem lähetatud kogusest. Täpsemalt on sellisest kasutusvõimalusest kirjas SIIN...



Koondtellimuse loomine

Koos käibemaksuga reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma

Krediidilimiidi ületanud klient saab arveldada sulas

Krediidilimiit
Saab kasutada järgnevatel dokumentidel: pakkumine, tellimus, lähetus ja arve.

Valikud:

- ei hoiata - krediidilimiidi kontroll ei ole sisse lülitatud
- hoiatab asetamisel - juhul kui krediidilimiit on ületatud, siis müügidokumendile kliendi asetamisel hoiatatakse, kui palju on klient ületanud krediidilimiidi. Hoiatus on informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.
- hoiatab ka salvestamisel - lisaks asetamisele toimub hoiatamine ka dokumendi salvestamisel. Hoiatus on samuti informatiivne ning lähetamist ja arve tegemist ei mõjuta.
- ei luba kinnitada ega lähetada - krediidilimiiti ületanud arvet ei saa kinnitada.

Kreeditarve kinnitamisel kontrollitakse, et hind ei erineks kliendile müüdud toodete hinnast

Valikud:

- ei
- jah

Kreeditarve kinnitamisel võetakse müüja krediteeritava pealt
'Ei' puhul on müüjaks kreeditarve koostaja.


Valikud:

- ei
- jah

Kreeditarve kopeerimine on lubatud
Sättega saad juhtida, kas kreeditarvet on võimalik kopeerida.

Valikud:

- ei - kreeditarve „Kopeeri” nupp on mitteaktiivne.
- jah - kreeditarvest koopia tegemine on lubatud ehk „Kopeeri” nupp on aktiivne.



Kreeditarvel on tellimuse number muudetav
'Jah' puhul on eelduseks, et arvel on krediteeritava arve number.

Valikud:

- ei
- jah

Kreeditkassaarvel saab täita ülekandega summat

Valikud:

- ei
- jah

Kui makstakse sularahas, siis arve deebet
Kassa kontrollkonto - ostjate tasumata arvete asemel kontrollkonto sularaha arve puhul.

Kui makstakse sularahas, siis arve deebet

Kust võetakse sularahaarve kassakonto

Valikud:

- 0 - vaikimisi (seadistuselt) või tasumistingimuselt ja kassaaruanne eeldab, et kassa ehk tasumisviisi kood on sama kui tasumistingimus
- 1 - kohalt ja kassa aruanne vaatab kassa ja IP (arvuti aadressi) seost
- 2 - kohalt ja kui ei, siis vaikimisi/tingimuselt ehk nagu 1 ja kui 1 ei sobi, siis 0. Kassa aruanne käitub nagu 1 puhul

---

Laekumistel ostjate ettemaks
Laekumiste deebet konto ettemaksu puhul.

Lähetusega tellimusel saab klienti muuta

Valikud:

- ei - kui tellimusel on seotud lähetus (ei pea olema veel kinnitatud), siis tellimusel olev „klient” väli läheb lukku ja seda enam muuta ei saa. Kui lähetusi ei kasutata, siis mõjub tellimuse „klient” väljale tellimusega seotud ladumuutev arve.
- jah - tellimuse „klient” välja saab muuta ka siis kui tellimusega on seotud lähetus või ladumuutev arve.

Laotellimusel mitme lao olemasolul küsib, millistest ladudest liikumised teha

Lepingu perioodi kestus

Lepingule asetub kliendi objekt

Liikumiselt ostutellimusele minevad kogused

Lisavaluuta, milles müügitehingu väärtust esitada

Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2
Müügidokumentide lõppsumma ümardus.

Lubab asetada keelatud kliendiklassi kliente

Lubab SN jälgimisel artiklil kasutada müügis SNi
Vastasel puhul ei luba dokumente kinnitada, kui seal on seerianumber artiklil, mis ei vaja.

Lubatud katteprotsendi hoiatus

Lubatud katteprotsent

Maksenõude fail panka
Juhul, kui see väli on täidetud, tekib arvete nimekirja maksenõude faili ekspordi nupp ning antud kirjeldus läheb iga rea kirjelduseks, kuhu lisatakse arve numbrid.

Makseterminali fondi suurus

Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil
Ei luba panna suuremat kogust müügidokumendile eksimuse vältimiseks.

Maksimaalne lubatud allahindlus
Ei luba panna suuremat allahindlust müügidokumendile.

Massasetaja ja arvuta hinnad täidab ale (%) välja alati

Milline arve lisaväli on muudetav kassaarvel

Mitme päeva pärast kustub kehtivuse kaotanud hinnavalemi rida

Mitu päeva enne ja pärast kliendi sünnipäeva hoiatatakse asetamisel

Müüa (lähetus,arve) tohib kuni süsteemi vabani

Müügi ettemaksuarveid arvestatakse müügitellimuste põhiselt

Müügi käibemaks

Müügi käibemaksu konto. Kasutatakse kande koostamisel juhul, kui käibemaksukoodilt ei leita vastavat kontot väljalt **MÜÜGI KM KONTO**.

Müügi kreeditarve vähendab alusarve saldot

Valikud:

- Jah - vähendab alusarve saldot
- Ei - nupp Krediteeri genereerib kreeditarve, kuid ei vähenda alusarve saldot. Nii alusarve kui ka kreeditarve tuleb hiljem laekumisega kinni kanda. Sellisel juhul ilmub krediteeritava arve number kommentaari lahtrisse mitte ei teki kreeditarve väljale Kred. arve.

Müügiartiklite variandi objekt asetub müügidokumendile

Müügidokumendile asetub kliendilt müüja

Müügidokumendilt loodud sündmusele peab summad ise sisestama

Müügidokumentide manustes on ka seotud artiklite omad

Müügidokumentide manustes on ka seotud projektide omad

Müügidokumentide manustes on ka seotud seerianumbrite omad

Müügidokumentide real on tellija

Müügidokumentidel artikli hinna muutmine rakendub allahindlusena

---

Müügidokumentidel asendub loetletud tasemetel päise objekt rea omaga

---

Müügidokumentidel hoiatab artikli asetamisel kui laoseis on alla min taseme

---

Müügidokumentidel saab hinnavalemit muuta

Müügidokumentidele asetub artikli ladu

Valikud:

- ei - arve, pakkumise ega tellimuse reale ei asetu artikli küljest ladu
- müügil - arve, pakkumise ja tellimuse reale asetub artikli küljest ladu (kreeditarve reale artikli ladu ei asetu)
- tagastamisel - kreeditarve reale asetub artikli ladu (kreeditarve peab olema algatatud algselt arvelt „krediteeri” nupu abil)
- alati - arve, kreeditarve, pakkumise ja tellimuse reale asetub artikli küljest ladu

---

Müügidokumentidele asetub lao objekt

Müügidokumentidele asetuvad tasuja andmed

Müügilao tüübid

Müüjalt asetub objekt
Jah. Vajalik selleks, et kasutaja küljest asetuks sisearvele vajalik objektianalüütika. Kasutaja ehk Müügiagent on sisearve kontekstis osakond/allüksus, mis väljastab teisele osakonnale/allüksusele sisearve.

Näita müügidokumentidel ka käibega hindu
Kas näidata müügidokumentidel ka käibega hindu.

Näitude vaikimisi artiklid

Negatiivne ale mõjub ostuhinnale lisaks

Negatiivne lepingu jääk võimaldab miinusarve loomist

Nullkogusega read tellimuselt arvele
Kas kopeeritakse tellimuselt ka kommentaari/koguseta read arvele, eitaval juhul lähevad tellimuselt arve tegemisel üle ainult kogusega read.

Nuppudega Kassaarvel on näha ka ülekande ja ettemaksu väljad

Objekti nõudmine
Kui täidetud, siis nõuab arve ja lähetuse kinnitamisel kindla klassiga objekti olemasolu.

Objekti tasemed, mida arvestatakse ettemaksu arve või laekumisega tasaarveldamisel

Pakis kogus võetakse artiklikaardilt

Pakkumine ei kinnitu ilma kliendita

Pakkumine peab olema kinnitatud
Kui JAH, siis ilma kinnitamata ei saa pakkumisest teha ei arvet ega tellimust.

Pakkumise kinnitamise eeldus
Saab valida komaga eraldatud väljade nimed, mis peavad olema täidetud, et saaks kinnitada. Väljad, mille vahel saab valida on objekt,projekt,staatus,tyyp.

Pakkumise kinnitamisel hoiatab, kui aeg pole samas perioodis

Pakkumise kinnitamisel luuakse fin eelarve

Pakkumise lähetusaeg liigub tellimusele kaasa

Valikud:

- ei - lähetusajad tellimusele kaasa ei liigu, aga kui säte 'Vaikimisi lähetusaeg päevades' on täidetud, siis tellimuse päisesse arvutatakse lähetuaeg sellest sättest lähtuvalt.
- jah - tellimusele liiguvad kaasa nii päise kui ridade lähetusajad.

Pakkumise lähetusaeg tohib olla minevikus

Pakkumise salvestamine lööb retseptiga tooted laiali

Pakkumise salvestamisel jagatakse seerianumbriga tooted laiali

Pakkumise tekst1 on esimesel lehel

Pakkumise vaikimisi kehtivus päevades

Pakkumisel on tellitud ja arvega kogused

Pakkumisele asetub laoid

Pakkumisele asetuv artikli kulu

Valikud:

- 0 ostuhind - artiklikaardi ostuhind, laoid valimisel sellele vastav hind
- 1 kaalutud - artiklikaardi keskmine hind, kui seda pole, siis artiklikaardi ostuhind. Laoid asetamine hinda ei muuda.
- 2 lao keskmine - pakkumise lao keskmine hind, kui laos pole, siis artiklikaardi ostuhind
- 3 lao keskmine/viimane ostuhind - pakkumise lao keskmine, kui laos pole, siis viimane ostuhind, kui pole ostetud, siis artiklikaardi ostuhind
- 4 viimane ost - viimane ostuhind artiklikaardilt. Kui viimane ostuhind on 0, siis artiklikaardi ostuhind.

Pakkumiselt lähevad arvele tooted grupeerituna


Pakkumiselt lähevad tellimusele tooted grupeerituna

Pakkumiselt tellimusele minev artikli kulu

Pakkumisest sündmuse tegemisel lähevad read kaasa
Sättega saad juhtida, kas pakkumisest sündmust luues liigub ridadel olev info kaasa.

Valikud:

- ei - info kaasa ei liigu.
- jah koos laoga - info liigub pakkumise ridadelt sündmusele, muu info hulgas ka real olev ladu.
- jah ilma laota - info liigub pakkumise ridadelt sündmusele, välja arvatud real olev ladu.



Pakkumisest tellimuse koostamisel jagatakse seerianumbriga read laiali
Kui seadistus on „jah” peal, siis jagatakse pakkumisest tellimust koostades SN jälgimisega ja SN klassiga artiklite read tellimusel laiali nii, et iga seerianumbri kohta on eraldi rida.

Pakkumiste staatused
Komaga eraldatud nimekiri pakkumise staatustest. Näiteks: Saadetud,Tühistatud,Tellitud.

Pakkumiste tüübid
Komaga eraldatud nimekiri pakkumise tüüpidest. Näiteks: Sisemine,Suurklient,Tähtis.

Pakkumisest saadetakse tellimise hetkel meil

Projekti algus ja lõpp on pakkumise ridade perioodiks

Projekti lõppaeg saab pakkumise päise lähetusajaks

Projektist arve on ridadega

Projektist pakkumine on ridadega

Projektist tellimus on ridadega

Reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma

Ressursi ajaakende välju saab tühjana salvestada

Ressursi ajaaknas on ainult kellaaeg

Ressursi dokumendil asendub loetletud tasemetel päise objekt rea omaga
Sättega saad määrata, kas ressursi kinnitamisel lubab kinnitaja ridadel ja päises sama taseme objekte. Tasemed, mille puhul on lubatud kirjeldad siins süsteemi seadistuses.



Ressursil aja asetamisel hoiatab, kui ridade aeg pole päisega samas perioodis

Ressursi koguse muutmise periood

Ressursi lõppsumma ümardus, mitu kohta pärast koma

Ressursi ostuhind on reavaluutas

Ressursi rea katte arvutus

Ressursi reasumma ümardus, mitu kohta pärast koma

Ressursi rida on pärast temast arve tegemist muudetav

Ressursi ridadele salvestub ressursi dokumendi päise ladu

Valikud:

- Ei
- Jah - mõjub ainult ressursi ridadele, kus ladu on tühi.

Ressursi sulgemine alates

Ressursi tööl ei saa tegija lõikes ajalist ülekattuvust olla

Ressursi välja tekst1 valik

Ressursi välja tekst2 valik

Ressursi viiterea summa liitmine

Valikud:

- 0 - keskmine (kogused ja summad liidetakse)

- 1 - viite oma (kogused liidetakse ning korrutatakse läbi viidetava ühikuhinnaga)

Ressursil artikli asetamine asetab ka projekti

Ressursile asetub kliendi objekt

Ressursile mineva lisaprotsendi artikli lisavälja kood
Artikli lisavälja sisuks pannakse artikli kood ning parameetriks protsent. Arvele lisatakse lisaväljas olev artikkel, mille kogus on parameetris olev protsent ühikuhinnaga üks protsent antud artiklite arvel olevast summast.

Ressursilt arve päisesse minev müüja

Ressursilt arve reale minev müüja

Ressursilt arvele ainult suletud read
Ressursilt lähevad arvele vaikimisi ainult suletud read.

Ressursilt arvele kliendi objekt, kui päises pole

Ressursilt arvele ostuhind

Ressursilt arvele sündmusega seotud leping

Ressursist arve koostaja kasutab kellaaega

Ressursist arve koostaja paneb sama kirjeldusega ridadele ühise reaviite

Ressursist arve koostamine kasutab kliendi ettemaksu

Ressursist arve loomine täidab arve päise objekti

Valikud:

- Ei - loodava arve objekti ei täideta
- Jah - loodava arve päisesse läheb ressursi päise objekt. Juhul kui kliendiga arveldatavad read on mitmel erineval ressursil, millel on erinevad objektid, siis luuakse kliendile erinevad arved.

Ressursist arve tegemisel läheb ajaaken arve perioodiks

Ressurss hoiatab sama kliendi korduva toote puhul
Kui kinnitamata ressursil juba on samal kliendil sama toode, siis hoiatatakse sellest ning teatatakse selle ressursi number.

Ressurss kasutab artikli objekti

Ressurss võtab sama kliendi/projekti artikli eelmise koguse arvega koguseks

Ressurssi artikli eelmise koguse filter

Ridu kassaarvel

Saada tellitud artiklite statistikast müüjale meil selle tellimuse järgu puhul

Saadud summa läheb punaseks, kui see erineb saldost

Seotud (reaviitega) ridade esiletõstmine

Sisearve read saavad ostuarve ridadeks
Vaikimisi on seadistus EI peal. Kui seadistus on JAH, siis sisearvest tekkinud Ostuarve ridade arv vastab müügiarve ridade arvule ja ostuarve ridade sisuks on müügiarve rea sisu. Ostuarve rea kontoks saab sisearve rea artikli/klassi Sisearve ostukonto. Kui seadistus on EI, siis käitub nii nagu tavaliselt.

Valikud:

- ei
- jah

Sisearve seeria
Tuleb luua eraldi numbriseeria, millesse hakatakse sisearveid looma.

SN lisavälja koodi tekivad automaatselt

Soovitaja väli

Stopperi koguse täpsus, mitu kohta pärast koma

Sularaha maksetingimus
Kassa arve vaikimisi tingimus.

Tasumistingimused, mida ei saa kassaarvel kasutada
Sellise tingimusega arve ei muutu kassaarveks isegi siis, kui on peal multimakse (nuppudega kassaarve). Väljale saab sisestada mitu tasumistingimust eraldatud komaga.

Tellimus broneeritakse

Tellimus mõjutab krediidilimiiti
Kui seadistus on valikus **Jah**, siis on tellimuse summa ka limiidi arvestuses. Kui limiit on üle ja soovitakse pakkumise dokumendilt tellimust luua, siis seda teha ei saa. Kui sisestatakse tellimus otse, siis selle saab salvestada, kuid sellest lähetuse tegemine on keelatud. Kui seadistus on valikus **Staatuse järgi**, siis mõjutavad limiiti need tellimused, mille staatus mõjutab laovaba.

Tellimus peab olema ettemaksuga kaetud, et tekiks laonõudlus

Tellimus peab olema kinnitatud

Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve
Kui JAH, siis tellimusest arve tegemisel jäävad arvega kogused muutmata ning need muudetakse alles arve kinnitamisel vastavalt arvel olnud kogusele. Arve kinnitamisel ei saa kogus olla suurem, kui tellimuselt arveta sama toote kogus.

Tellimuse rea koefitsient läheb ka mudeliks

Tellimuse retseptiga toodete laiali löömine salvestamisel rakendub ka koondtellimusel

Tellimuse ridade grupeerimine toimub artikliklassi masteri alusel

Tellimuse salvestamine lööb retseptiga tooted laiali

Tellimuse salvestamine muudab RV sõltuvaid koguseid

Tellimuse salvestamisel kontrollitakse koguseid

Tellimuse staatused

Tellimuse täitmise eeldus

Tellimuse vaba arvestab projektiga

Tellimuse, Pakkumise ja Ostutellimuse manused on seotud

Tellimusega seotud arvel on hinnad lukus
Arvel on ühikuhinna väli lukus ja kasutaja ei saa seda muuta.

Tellimusega seotud arvele saab lisada teenusartikleid

Valikud:

- ei - Tellimuselt loodud arvet ei saa kinnitada, kui sinna on lisatud juurde artikleid, mida tellimusel ei ole.
- jah - Tellimuselt loodud arvele on lubatud juurde lisada teenus tüüpi artikleid, kinnitamise hetkel ei kontrollita, kas juurde lisatud teenus tüüpi artiklid on seotud tellimusel või mitte.

Tellimusega seotud arvet saab krediteerida

Valikud:

- ei - uue kujundusega arve dokumendil on *Kreeditarve* nupp mitteaktiivne, kui tellimuse väli on täidetud (võib olla ka koondarve). Kreeditarve nupul kuvatakse mullina teade: „Tellimusega seotud arvet ei saa krediteerida”.
- jah - tellimusega seotud arvet saab alati vajadusel krediteerida.

Tellimusega seotud dokumentidel peab olema sama SN

Tellimusel mitme lao olemasolul küsib millistesse ladudesse lähetus teha

Tellimusel on sildiprinter

Tellimusel rea kustutamine kustutab ka alamread

Tellimusele asetuv artikli kulu

Tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid

Tellimusele seerianumbrid lähetustelt
Kas lähetuse kinnitamine uuendab tellimuse real ka seal olevat seerianumbri välja, mitme lähetuse puhul eraldatakse seerianumbrid komaga. Kui tellimusel juba oli seerianumber, siis uus lisatakse komaga otsa, vana ära ei võeta. Kui vana oli vale, siis tuleb see käsitsi eemaldada.

Tellimuselt arve koostaja läheb müüjaks

Tellimuselt kreeditarve loomisel jääb arve ettemaks tühjaks

Tellimusest arve koostamine jagab read vastavalt lähetusele
Kui see säte on JAH, siis peab ka seadistus 'Teenus peab olema lähetatud, et läheks tellimusest arvele'=JAH.

Tellimusest ostu tegemisel jagatakse tooted ABC klassi järgi laiali

Tellimusest ostu tegemisel kaasatakse ka teenusartiklid

Tellimusest ostu tegemisel kasutatakse sama toote puhul mitut hankijat

Tellimusest ostu tegemisel on tooted grupeeritud

Tellimusest ostu tegemisel saab määrata ise koguseid

Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve
Kui JAH, siis ei lase teha ühest tellimusest mitut kinnitamata arvet.

Tellimusest tehtud arve kinnitamiseks peavad artiklid olema lähetatud

Tellimuste tüübid

Kliendikaart

Kliendile soodsaima hinna leidmine

Valikud:

- Ei - hind võetakse dokumendile asetunud hinnavalemist
- Jah - selle valiku puhul kontrollitakse pärast kliendilt/kliendiklassilt dokumendile hinnavalemi asetumist, kas hind on soodsam eripakkumise, koha/müüja või kliendi hinnavalemis. Kirjeldatud valikute puhul asetub hind dokumendile sealt, kus on soodsaim.

Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit

Ületähtaja arved
Kui kliendil on tähtajaks tasumata arveid, siis vastavalt seadistusele.

Valikud:

- 0 - ei hoiata
- 1 - hoiatab asetamisel
- 2 - hoiatab ka salvestamisel
- 3 - ei luba kinnitada ega lähetada

Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab

Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast

Ületähtaja arvete hoiatus kliendi asetamisel kassaarvele

Ümardamine
Artikli asetaja arvutab ümardust vastavalt seadistusele.

Uus kassaarve saab numbri juba loomise hetkel

Vaikimisi artikli master klasside valik

Vaikimisi lähetusaeg päevades
Päevade arv. Dokumendil täitub automaatselt **Lähetusaeg** väli siia märgitud päevade arvust tulenevalt.

Väljatrüki HMAC signatuuri salatunnus

Viivis

Viivise artikkel
Artikkel, mis läheb viivisarve tegemisel artikliks.

Viivise käibemaksu kood
Käibemaksukood, mis läheb viivise reale viivisarve tegemisel.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/sale_settings?rev=1791808230

Last update: **2026/10/12 15:30**