Sisukord

TOOTMISE ANALÜÜTIKA 3
1. Lühikirjeldus 3
2. Filtrid ja veerud 4
3. Seadistused/peenhäälestus 5
4. VAADE Tootmistellimused 6
4.1 Plokk: Omahind ühele ühikule 6
4.2 Plokk: Tootmistellimus 7
4.3 Plokk: Omahind retsepti alusel 8
5. VAADE Tootmise tagasiside 10
5.1 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete kuvamine 10
5.2 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete korrigeerimine 11

TOOTMISE ANALÜÜTIKA

Tootmise analüütika on mõeldud tootmisjuhile, et

- saada ülevaade tootmistellimuse põhiselt toote omahinna kujunemisest
- saada ülevaade Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud töödest
- korrigeerida vajadusel Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud aegu ja koguseid

Rohkem infot Tootmise tagasiside aruande kohta vaata: http://wiki.directo.ee/et/toode_aru_startstop


Tootmises registreeritud andmete alusel on võimalik koostada ka näidikuid: http://wiki.directo.ee/et/naidikud#tootmise_naeidikute_seadistamine

1. Lühikirjeldus

Aruanne võtab info Tootmistellimustelt, Retseptidest, Artiklikaartidelt ja Tootmise tagasiside aruande tausta tabelist, kuhu salvestatakse tööde aegade ja koguste registreerimine kasutajate poolt.

Aruandes kaks erinevat vaadet

JOONIS 1.1




- **VAADE 1: Tootmistellimused**
  - annab ülevaate toote omahinna kujunemisest tootmistellimuste lõikes.
  - annab ülevaate toote omahinna erinevusest võrreldes retsepti alusel arvutatud omahinnaga.
- **VAADE 2: Tootmise tagasiside**
  - annab ülevaate koguste ja tööaja registreerimistest Tootmise tagasiside aruandes.
  - võimaldab korrigeerida Tootmise tagasiside aruande kaudu registreeritud tööde aegu ja koguseid.

2. Filtrid ja veerud


Filtrid on jaotatud mitmesse osasse ning neid on võimalik välja tuua ning peita. Joonis 2.1 annab ülevaate, millised filtrid kehtivad vaatele Tootmistellimused ja millised filtrid vaatele Tootmise tagasiside.

JOONIS 2.1




Aruande tabeli vaatesse on võimalik juurde lisada veerge. Juurde lisatavate veergude valik avaneb + märgi alt (Joonised 2.2 ja 2.3). Kummalgi vaatel on oma juurde lisatavate veergude valik.

JOONIS 2.2




JOONIS 2.3



3. Seadistused/peenhäälestus

JOONIS 3.1



(1) Retsepti alusel omahinna arvutuseks hinnad võetakse

- Artiklikaardilt
- Retseptist

Vaikimisi seadistatud, et artiklikaardilt.

Mõjub plokile Omahinna arvutamine retsepti alusel.

Kui valitud artiklikaardilt, siis võetakse arvutustes aluseks ostuhind artiklikaardilt.

Kui valitud retseptist, siis võetakse teenuste puhul arvutuses aluseks retseptist töökulu ja laoartiklite

puhul algne kulu.

(2) Norm.aeg, saab määrata, kas Tegelik aeg, Norm.aeg ja Erinevus näidatakse: tundides, minutites või sekundites. Vastavalt valikule muutub ka ühiku nimetus veeru päises kas h, min või sec.


4. VAADE Tootmistellimused

- annab ülevaate toote omahinna kujunemisest tootmistellimuste lõikes.
- võimalik vaadata toote omahinna võrdlust retsepti alusel arvutatud omahinnaga.
- aruandesse võetakse tootmistellimused, millel on väljuv toode ainult ühel real.
- tootmistellimused sorteeritakse toot. aja järgi, uuemad eespool.
- plokki „Tootmistellimus“ ja „Omahind ühele ühikule“ näidatakse väärtuseid, kui tootmistellimus on kinnitatud.
- „Omahind retsepti alusel“ plokki näidatakse väärtust, kui retsepti kõik read on artikkel tüüpi.


4.1 Plokk: Omahind ühele ühikule

Väärtuseid kuvatakse ainult kinnitatud tootmistellimuse puhul.

JOONIS 4.1



JOONIS 4.2




TABEL 4.1

VEERG	RIDADETA VAADE (Joonis 4.1)	RIDADEGA VAADE (Joonis 4.2)
Kogus	Välja toote kogus alati 1.	Artikli kogus ühele ühikule (Arvutuseks tootmistellimuselt artikli arv. kogus / välja. toote arv. kogusega)
Ühik	Ühik artiklikaardil	Ühik artiklikaardil
Laoart.	Laoartiklite maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest)
Tööd	Teenuse artikilte, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
Üld	Teenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
Kokku	Toote omahind kokku	Artikli maksumus kokku ühele ühikule.


4.2 Plokk: Tootmistellimus

Väärtuseid kuvatakse ainult kinnitatud tootmistellimuse puhul.

JOONIS 4.3



JOONIS 4.4




TABEL 4.2

VEERG	RIDADETA VAADE (Joonis 4.3)	RIDADEGA VAADE (Joonis 4.4)
Kogus	Välja toote arv kogus.	Tootmistellimuselt veerust arv. kogus.
Ühik	Ühik artiklikaardil	Ühik artiklikaardil
Laoart.	Laoartiklite maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Laoartikli maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tootmistellimusele kasutatud laoID-de küljest). On link ja avab vaate (artikli ajaloo vaade), kus näha, mis laoID läksid kasutusele ja millistelt sissetulekutelt need pärinevad.
Töö	Teenuse artikilte, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus tootmistellimusele. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
Üld	Teenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus tootmistellimusele kokku. (Arvutuseks kogused tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogus tulbast arv.kogus ja raha tulbast töökulu.)
Kokku	Tootmistellimuse maksumus kokku.	Artikli maksumus kokku.

4.3 Plokk: Omahind retsepti alusel


- Arvutuse aluseks retseptis olevad kogused.
- Hinnad sõltuvalt peenhäälestuse seadistusest (Punkt 3. (1)).

JOONIS 4.5



Algne tootmine	Tootmistellimus	Kinnitatud	Tootmisaeg	Artikkel (kood)	Artikkel (nimi)	Kogus	Ühik	Laoart.	Töö	Üld	Kokku	Kogus	Ühik	Laoart.	Töö	Üld	Kokku	Hinna vahe
100000	100000	Jah	01.10.2020 21:43:06	1010	Toode 01/Finished product 01	1	tk/pc	50.00	0.00	4.00	**54.00**	1	tk/pc	50.00	0.00	0.00	**50.00**	4.00
100001	100001	Jah	01.10.2020 21:43:06	1011	Toode 02/Finished product 02	1	tk/pc	32.00	0.00	6.00	**38.00**	1	tk/pc	32.00	0.00	0.00	**32.00**	6.00
100002	100002	Jah	15.10.2020 21:54:57	1010	Toode 01/Finished product 01	1	tk/pc	50.00	1.44	0.00	**51.44**	1	tk/pc	50.00	12.00	0.00	**62.00**	-10.57
100003	100003	Jah	15.10.2020 22:33:53	1011	Toode 02/Finished product 02	1	tk/pc	32.00	0.77	0.00	**32.77**	1	tk/pc	32.00	12.05	0.00	**44.05**	-11.28
100004	100004	Ei	15.10.2020 21:54:57	1012	Toode 03/Finished product 03	1	tk/pc					1	tk/pc	24.00	1.67	0.00	**25.67**	
100005	100005	Ei	15.10.2020 21:54:57	1010	Toode 01/Finished product 01	1	tk/pc					1	tk/pc	50.00	3.00	0.00	**53.00**	

JOONIS 4.6



Algne tootmine	Tootmistellimus	Kinnitatud	Tootmisaeg	Artikkel (kood)	Artikkel (nimi)	Kogus	Ühik	Laoart.	Töö	Üld	Kokku	Kogus	Ühik	Laoart.	Töö	Üld	Kokku	Hinna vahe
100002	100002	Jah	15.10.2020 21:54:57	1010	Toode 01/Finished product 01	1	tk/pc	50.00	1.44	0.00	**51.44**	1	tk/pc	50.00	12.00	0.00	**62.00**	-10.57
				1000	Materjal 01	5.0000	kg	25.00			**25.00**	5.0000	kg	25.00			**25.00**	
				1001	Materjal 02	5.0000	kg	25.00			**25.00**	5.0000	kg	25.00			**25.00**	
				1020	Töö 01/Work 01	0.0530	h		0.53		**0.53**	0.0530	h		2.00		**2.00**	-1.47
				1022	Töö 03/Work 03	0.0754	h		0.91		**0.91**	0.0754	h		1.00		**1.00**	-0.09
100003	100003	Jah	15.10.2020 22:33:53	1011	Toode 02/Finished product 02	1	tk/pc	32.00	0.77	0.00	**32.77**	1	tk/pc	32.00	12.05	0.00	**44.05**	-11.28
				1005	Materjal 06	2.0000	m2	12.00			**12.00**	2.0000	m2	12.00			**12.00**	
				1008	Materjal 09	4.0000	tk/pc	20.00			**20.00**	4.0000	tk/pc	20.00			**20.00**	
				1021	Töö 02/Work 02	0.0186	h		0.19		**0.19**	0.0186	h		0.67		**0.67**	-0.48
				1022	Töö 03/Work 03	0.0271	h		0.33		**0.33**	0.0271	h		2.40		**2.40**	-2.07
				1024	Töö 05/Work 05	0.0261	h		0.26		**0.26**	0.0261	h		1.33		**1.33**	-1.07

TABEL 4.3

VEERG	RIDADETA VAADE (Joonis 4.5)	RIDADEGA VAADE (Joonis 4.6)
Kogus	Välja toote kogus alati 1.	Artikli kogus ühele ühikule (Arvutuseks retseptist artikli kogus)
Ühik	Ühik artiklikaardil	Ühik artiklikaardil
Laoart.	Laoartiklite maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas artiklikaardilt ostuhind või retseptist Algne kulu)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on laoartikkel, Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogus retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Algne kulu)
Töö	Teenuse artiklite, millel on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus ja sellele on määratud töökeskus ja kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ välja lülitatud. Kuvatakse artikli maksumus ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)

VEERG	RIDADETA VAADE (Joonis 4.5)	RIDADEGA VAADE (Joonis 4.6)
Üld	Teenuse artiklite, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud, maksumus kokku ühele ühikule. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)	Väärtus kuvatakse, kui artikli tüüp on teenus, millel ei ole töökeskust või on selline töökeskus, kus on seadistus „tööaega ei registreerita“ sisse lülitatud. (Arvutuseks kogused retseptist ja raha vastavalt seadistusele, kas ostuhind artiklikaardilt või retseptist Töökulu.)
Kokku	Toote omahind kokku	Artikli maksumus kokku ühele ühikule.

5. VAADE Tootmise tagasiside

Aruandesse kuvatakse tööde read.

5.1 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete kuvamine


- Aruanne annab ülevaate koguste ja tööaja raporteerimisest Tootmise tagasiside aruandest.
- Aruandesse võetakse tootmistellimused, milledel on väljuv toode ainult ühel real.
- Aruandes ei kuvata Töös ridu ehk siis neid, millega töötaja hetkel tegeleb.

Vaikimisi vaatesse kuvatakse üks TRN kokku (jOONIS 5.1).


Linnukesega „Näita ridu tegijate lõikes“ tulevad juurde read, kus näidatud, kes on töö teostajad (Joonis 5.2).

Linnukesega „Näita detailselt ridu tegijate lõikes“ tulevad nähtavale read, mis iga Alusta, Peata, Teata kogus ja Seiska tekitasid, soovituslik juurde valida ka veerg Tegevus (Joonis 5.3).

JOONIS 5.1




JOONIS 5.2



Algne tootmine	Tootmistellimus	Kinnitatud	Tootmisaeg	Välja art.(nimi)	Välja art. (TK)	Operaator	Tehtud (TK)	Erinevus (TK)	Sisse art.(nimi)	TRN	Töökeskus	Tegelik aeg (h)	Norm aeg (h)	Erinevus (h)	Algus aeg	Lõpp aeg
100002	100002	Jah	15.10.2020 21:54:57	Toode 01/Finished product 01	5		5	0	Töö 01/Work 01	3	01	0.26	1.00	0.74	15.10.2020 21:55:59	15.10.2020 22:04:18
						KASUTAJA_01	**3**		**Töö 01/Work 01**	**3**	**01**	**0.13**			**15.10.2020 21:55:59**	**15.10.2020 22:03:45**
						KASUTAJA_02	**2**		**Töö 01/Work 01**	**3**	**01**	**0.14**			**15.10.2020 21:56:10**	**15.10.2020 22:04:18**
100002	100002	Jah	15.10.2020 21:54:57	Toode 01/Finished product 01	5		5	0	Töö 03/Work 03	4	03	0.38	0.42	0.04	15.10.2020 21:58:03	15.10.2020 22:09:54
						KASUTAJA_05	**3**		**Töö 03/Work 03**	**4**	**03**	**0.18**			**15.10.2020 21:58:03**	**15.10.2020 22:09:08**
						KASUTAJA_06	**2**		**Töö 03/Work 03**	**4**	**03**	**0.19**			**15.10.2020 21:58:20**	**15.10.2020 22:09:54**

JOONIS 5.3



Algne tootmine	Tootmistellimus	Kinnitatud	Tootmisaeg	Välja art.(nimi)	Välja art. (TK)	Operaator	Tehtud (TK)	Erinevus (TK)	Sisse art.(nimi)	TRN	Töökeskus	Tegelik aeg (h)	Samaaegsete tööde arv	Norm aeg (h)	Erinevus (h)	Algus aeg	Lõpp aeg	Tegevus
100003	100003	Jah	15.10.2020 22:33:53	Toode 02/Finished product 02	10		12	-2	Töö 02/Work 02	3	02	0.19		0.57	0.39	15.10.2020 21:57:23	15.10.2020 22:08:19	
						KASUTAJA_03	**6**		**Töö 02/Work 02**	**3**	**02**	**0.08**				**15.10.2020 21:57:23**	**15.10.2020 22:07:48**	
							5					*0.07*	*2*			*15.10.2020 21:57:23*	*15.10.2020 22:05:42*	*Koguse teatamine*
							1					*0.01*	*2*			*15.10.2020 22:06:12*	*15.10.2020 22:07:48*	*Koguse teatamine*
						KASUTAJA_04	**5**		**Töö 02/Work 02**	**3**	**02**	**0.08**				**15.10.2020 21:57:43**	**15.10.2020 22:06:54**	
							5					*0.08*	*2*			*15.10.2020 21:57:43*	*15.10.2020 22:06:54*	*Koguse teatamine*
						KASUTAJA_02	**1**		**Töö 02/Work 02**	**3**	**02**	**0.03**				**15.10.2020 22:05:10**	**15.10.2020 22:08:19**	
							1					*0.03*	*2*			*15.10.2020 22:05:10*	*15.10.2020 22:08:19*	*Koguse teatamine*


5.2 Tootmise tagasisidega registreeritud andmete korrigeerimine

Korrigeerida saab ainult kinnitamata tootmistellimusi (Joonis 5.4).

Kasutaja valib rea, mida soovib korrigeerida ning avaneb aken aja ning koguse korrigeerimiseks (Joonis 5.5).

Rea korrigeerimisel uuendatakse tootmistellimusel selle kasutaja töö real kulunud aega ning ressursi tabelisse salvestatud kogust.

JOONIS 5.4



Algne tootmine	Tootmistellimus	Kinnitatud	Tootmisaeg	Välja art.(nimi)	Välja art. (TK)	Operaator	Tehtud (TK)	Erinevus (TK)	Sisse art.(nimi)	TRN	Töökeskus	Tegelik aeg (h)	Samaaegsete tööde arv	Norm aeg (h)	Erinevus (h)	Algus aeg	Lõpp aeg
100006	100006	Ei	15.10.2020 21:54:57	Toode 02/Finished product 02	10		12	-2	Töö 02/Work 02	3	02	0.19				15.10.2020 21:57:23	15.10.2020 22:08:19
						KASUTAJA_03	6		Töö 02/Work 02	3	02	0.08				15.10.2020 21:57:23	15.10.2020 22:07:48
							5					0.07	2			15.10.2020 21:57:23	15.10.2020 22:05:42
							1					0.01	2			15.10.2020 22:06:12	15.10.2020 22:07:48
						KASUTAJA_04	5		Töö 02/Work 02	3	02	0.08				15.10.2020 21:57:43	15.10.2020 22:06:54
							5					0.08	2			15.10.2020 21:57:43	15.10.2020 22:06:54
						KASUTAJA_02	1		Töö 02/Work 02	3	02	0.03				15.10.2020 22:05:10	15.10.2020 22:08:19
							1					0.03	2			15.10.2020 22:05:10	15.10.2020 22:08:19
Kokku												0.19		0.67	0.48		

JOONIS 5.5



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/toode_aru_analyys?rev=1608062370

Last update: **2020/12/15 21:59**