Sisukord

TOOTMISSOOVITUS 3
1. Lühikirjeldus 3
2. Filtrid ja veerud 3

TOOTMISSOOVITUS

Tootmissoovitus on mõeldud tootmisjuhile või meistrile, et

- saada ülevaade milliseid tooteid ja mis koguses on vaja toota.
- luua tootmistellimusi tulenevalt nõudlusest, min ja max tasemetest.

1. Lühikirjeldus

Aruanne võtab info laoseisust, müügitellimustelt, tootmistellimustelt, retseptidest, artiklikaartidelt ja laoseisu ja vajaduste suhte tabelist.

2. Filtrid ja veerud

Lao filtrid

- Ladu (artikkel)

- Ladu (tellimused)

* Kui filtrid tühjad, siis vaadatakse nõudlus tellimustelt (müügitellimused) ja artiklitelt min max.

* Kui Ladu (artikkel) täidetud ja ladu (tellimused) tühi, siis otsitakse min ja max alusel nõudlust artiklitelt (artiklikaardi päisest laadu ja esimeselt lehelt mina ja max). Tellimustelt nõudlust ei vaadata.

* Kui Ladu (tellimused) täidetud ja ladu (artikkel) tühi, siis vaadatakse nõudlust tellimustelt (müügitellimused) ja artiklitelt min ja max alusel nõudlust ei vaadata.

* Kui mõlemad filtrid täidetud, siis vaadatakse nõudlust nii artiklitelt min ja max alusel kui ka tellimuste (müügitellimused) alusel.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/toode_aru_soovitus?rev=1673262268

Last update: **2023/01/09 13:04**