

# Sisukord

<b>Objektid (object)</b> .....	3
<b>Väljund (get)</b> .....	3
Päring (get) .....	3
Päis .....	3
<b>Sisend (put)</b> .....	3
Päis .....	4
Lisaväljad .....	4
Transpordi parameetrid .....	4
Vastus .....	4



# Objektid (object)

Fin objects. Domeen: Finants.

<b>what</b>	object
<b>Suund</b>	Väljund (get), Sisend (put)
<b>Endpoint</b>	POST <a href="https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp">https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp</a>
<b>Skeem (väljund)</b>	<a href="#">ws_objektid.xsd</a>
<b>Skeem (sisend)</b>	<a href="#">xml_IN_objektid.xsd</a>

## Väljund (get)

### Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	object
code	filter (valikuline)
master	filter (valikuline)
type	filter (valikuline)
level	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

### Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
code	kood	string			
name	nimi	string			
master	master	string			
masters	masters	string			
type	tyyp	string			
closed	suletud	int			
level	tase	int			
ts	ts	dateTime		Aeg millal dokumenti viimati muudeti	document last changed

## Sisend (put)



**Loomine:** saada dokument. **Muutmine:** nõuab `xd_update=1` ja terve dokumendi postitamist. Vaikeväärtused (ALT . FROM): [Kohustuslikud väljad](#).

- **Kinnitatud** dokumenti ei saa muuta (vastus Type=14).

## Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
code	kood	string				
name	nimi	string				
type	tyyp	string				
closed	suletud	int				
master	master	string				
info	lisainfo	string				
purchasevatcode	ostu_kmk	int				
address	aadress	string				
logo	logo	string				
sorted	so	int				
hierarchy	hierarhia	string				
hierarchies	hierarhiad	string				
level	tase	int				
date1	aeg1	dateTime				
date2	aeg2	dateTime				

### Mitte saata:

- session\_id - for internal use at Directo side, do not send this field!

## Lisaväljad

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
code	kood	string	32			
content	sisu	string	2000		Sisu	
param	param	string	64		Parameeter	

## Transpordi parameetrid

Komponendipõhine; täiendada algsest wikist, kui parameetrid on.

## Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: [Vastused](#) ja [veakoodid](#).

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="OBJECT"
  submit="Objektid"/>
</results>
```

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/xml\\_direct/finants/object](https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/finants/object)

Last update: **2026/06/25 11:42**

