Table of Contents

Finantskanded (transaction) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Read 3
Sisend (put) 4
Päis 4
Read 4
Transpordi parameetrid 5
Vastus 5

Finantskanded (transaction)

Fin transactions. Domeen: Finants.

what	`transaction`
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST `https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp`
Skeem (väljund)	ws_kanded.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_kanded.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
`token`	token (kohustuslik)
`get`	1
`what`	transaction
`number`	filter (valikuline)
`date1`	perioodi algus
`date2`	perioodi lõpp
`type`	filter (valikuline)
`ts`	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
`number`	number	int	9	Number	
`type`	tyyp	string	32	Tüüp	
`date`	aeg2	dateTime		Aeg	
`reference`	viide	string	32	Viide	
`comment`	seletus	string	512	Seletus	
`ts`	aeg	dateTime			document last changed

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
`account`	konto	string	50	Konto	
`object`	objekt	string	255	Objekt	
`project`	projekt	string	32	Projekt	
`description`	sisu	string	255	Sisu	
`vatcode`	kmkood	int	2	KM kood	
`currency`	valuuta	string	255	Valuuta	
`debitamount`	baas1deebet	decimal		Deebet	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
creditamount	baas1kreedit	decimal		Kreedit	
date	r_aeg	dateTime		Aeg	
rn	rn	int		Nr	row order number in document 1 - N

Sisend (put)

Manused: **ei toetata**. Menetlused: **ei toetata**.



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

- Olemasoleva dokumendi **muutmiseks** peab xd_update=1.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	**jah**	Number	document number/ID, mandatory; With combination of field „type“ it must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg2	dateTime			Aeg	
reference	viide	string	32		Viide	
comment	seletus	string	512		Seletus	
type	tyyp	string	512		Tüüp	ALT.: FIN

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
account	konto	string	50		Konto	
object	objekt	string	255		Objektid	
description	sisu	string	255		Sisu	ALT.FROM: account
vatcode	kmkood	int	2		KM kood	
quantity	kogus	decimal			Kogus	
debitamount	baas1deebet	decimal			Deebet	
creditamount	baas1kreedit	decimal			Kreedit	
currencydebit	valuutadeebet	decimal			Val. deebet	
currencycredit	valuutakreedit	decimal			Val. kreedit	
currencyrate	b1kursile	decimal			Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
currency	valuuta	string	255		Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
date	r_aeg	dateTime			Aeg	
supplier	hankija	string	32		Hankija	
customer	klient	string	32		Klient	
project	projekt	string	32		Projekt	
rn	rn	int			Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta xmldata sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_autoproject	1	TRANSACTION	Projekti automaatne loomine
XML	xd_update	1	TRANSACTION	Luba olemasoleva dokumendi muutmine

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="TRANSACTION"
submit="Finantskanded"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/finants/transaction

Last update: **2026/08/21 10:07**