Table of Contents

Tellimus → lähetus (order2delivery) 3
Sisend (put) 3
Päis 3
Transpordi parameetrid 3
Vastus 3

Tellimus → lähetus (order2delivery)

Domeen: Ladu.

what	`order2delivery`
Suund	Sisend (put)
Endpoint	POST `https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp`
Skeem (sisend)	xml_IN_tellimus2lahetus.xsd

Sisend (put)



Loomine: saada dokument. **Muutmine:** nõuab `xd_update=1` ja **terve dokumendi** postitamist. Vaikeväärtused (`ALT.FROM`): Kohustuslikud väljad.

- **Kinnitatud** dokumenti ei saa muuta (vastus `Type=14`).

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
`number`	number	int	9	**jah**	Tellimus	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
`status`	staatus	string	50		Staatus	väli määrab tellimuse dokumendi staatuse vastavalt postitamise staatusele

Mitte saata:

- `session_id` – for internal use at Directo side, do not send this field!

Transpordi parameetrid

Komponendipõhine; täiendada algsest wikist, kui parameetrid on.

Vastus

`docid` = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="ORDER2DELIVERY"
submit="Tellimus → lähetus"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/ladu/order2delivery?rev=1782797913

Last update: **2026/06/30 08:38**