Sisukord

Inventuurid (taking) 3
Väljund (get) 3
Päring (get) 3
Päis 3
Read 3
Sisend (put) 4
Päis 4
Read 4
Transpordi parameetrid 5
Vastus 5

Inventuurid (taking)

Takings. Domeen: Ladu.

what	taking
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_inventuurid.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_inventuurid.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	taking
number	filter (valikuline)
chain	filter (valikuline)
stock	filter (valikuline)
confirmed	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
number	number	int	9		
date	aeg	dateTime			length: datetime
startdate	aeg_algus	dateTime			length: datetime
chain	kett	int	9		
stock	ladu	string	64	Ladu	
description	seletus	string	510	Seletus	
project	projekt	string	64	Projekt	
shelf	riiul	string	64	Riiul	
object	objekt	string	510	Objekt	
account	konto	string	64	Konto	
confirmed	kinnitatud	int			„1“ - confirmed document
ts	ts	dateTime			document last changed

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
itemcode	artikkel	string	64	Artikkel	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
sn	sn	string	50	SN/Mudel	
quantity	kogus	decimal	19	Kogus	decimal: 4
rn	rn	int	9	Rea number	

Sisend (put)

Manused: **ei toetata**. Menetlused: **ei toetata**.



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT.FROM): Kohustuslikud väljad. Üldised muutmise reeglid: Sisendite põhimõtted.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int		**jah**	Number	document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg	dateTime			Aeg	
startdate	aeg_algus	dateTime			Alguse aeg	
chain	kett	int			Kett	
stock	ladu	string	64		Ladu	
project	projekt	string	64		Projekt	
shelf	riiul	string	64		Riiul	
object	objekt	string	510		Objekt	
account	konto	string	64		Konto	
description	seletus	string	510		Seletus	

Mitte saata:

- session_id – for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
itemcode	artikkel	string	64		Artikkel	
sn	sn	string	50		SN/Mudel	
variant	variant	string	64			
quantity	kogus	decimal			Kogus	
delete	kustuta	int				Rea kustutamiseks sisendile lisada delete=1 (rea ja artikli täpsus)!
rn	rn	int			RN	

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta `xmldata` sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	`xd_confirm`	0	TAKING	Automaatne dokumendi kinnitamine; juhitav ka XML-väljaga confirm
XML	`xd_stock`	PL	TAKING	Vaikimisi ladu, kui ei saadeta

Vastus

`docid` = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: Vastused ja veakoodid.

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="TAKING"
submit="Inventuurid"/>
</results>
```

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/ladu/taking

Last update: **2026/08/21 10:07**