

Sisukord

| | |
|---|---|
| Ostutellimused (purchaseorder) | 3 |
| Väljund (get) | 3 |
| Päring (get) | 3 |
| Päis | 3 |
| Read | 4 |
| Sisend (put) | 5 |
| Päis | 5 |
| Read | 6 |
| Transpordi parameetrid | 7 |
| Vastus | 7 |

Ostutellimused (purchaseorder)

Purchaseorders. Domeen: Ost.

| | |
|------------------------|--|
| what | purchaseorder |
| Suund | Väljund (get), Sisend (put) |
| Endpoint | POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp |
| Skeem (väljund) | ws_otellimused.xsd |
| Skeem (sisend) | xml_IN_otellimused.xsd |

Väljund (get)

Päring (get)

| Parameeter | Selgitus |
|------------|---------------------|
| token | token (kohustuslik) |
| get | 1 |
| what | purchaseorder |
| number | filter (valikuline) |
| date1 | perioodi algus |
| date2 | perioodi lõpp |
| supplier | filter (valikuline) |
| confirmed | filter (valikuline) |
| status | filter (valikuline) |
| type | filter (valikuline) |
| ts | muutunud alates |
| stock | filter (valikuline) |

Päis

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | UI väli | Selgitus |
|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------------------|
| number | number | int | 9 | Arve | document number/ID |
| supplier | hankija_kood | string | | | |
| payterm | tingimus | string | | | |
| suppliername | hankija_nimi | string | | | |
| country | asumaa | string | | | |
| date | aeg | dateTime | | | |
| comment | kommentaar | string | | | |
| intcomment | sisekommentaar | string | | | |
| order | tellimus | int | | | |
| delivery | lahetusaeg | dateTime | | | |
| delterm | lahetustingimus | string | | | |
| stock | ladu | string | | | |

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | UI väli | Selgitus |
|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------------------|
| vatregion | maa | int | | | |
| language | keel | string | | | |
| status | staatus | string | | | |
| type | tyyp | string | | | |
| sum | summa | decimal | | Kokku | |
| total | summakokku | decimal | | Tasuda | |
| object | objekt | string | 255 | Objekt | |
| project | projekt | string | 32 | Projekt | |
| closed | suletud | int | 9 | Suletud | |
| user | kasutaja | string | 32 | | |
| datafield1 | lisa_field1 | string | | | |
| datafield2 | lisa_field2 | string | | | |
| datafield3 | lisa_field3 | string | | | |
| datafield4 | lisa_field4 | string | | | |
| datafield5 | lisa_field5 | string | | | |
| datafield6 | lisa_field6 | string | | | |
| datafield7 | lisa_field7 | string | | | |
| tolerance | viga | int | | | |
| confirmed | kinnitatud | int | | | |
| ts | ts | dateTime | | | document last changed |

Read

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | UI väli | Selgitus |
|--------------|------------------|----------|--------|---------|----------|
| code | kood | string | | | |
| unit | yhik | string | | | |
| qty | kogus | decimal | | | |
| name | nimi | string | | | |
| arrivaltime | saabumisaeg | dateTime | | | |
| comment | r_kommentaar | string | | | |
| intcomment | r_sisekommentaar | string | | | |
| constant1 | konstant1 | decimal | | | |
| constant2 | konstant2 | decimal | | | |
| constant3 | konstant3 | decimal | | | |
| constant4 | konstant4 | decimal | | | |
| project | r_projekt | string | | | |
| oid | oid | int | | | |
| price | yhikuhind | decimal | | | |
| receivedqty1 | saadud1 | decimal | | | |
| receivedqty2 | saadud2 | decimal | | | |
| initialqty | kogus_alg | decimal | | | |
| object | r_objekt | string | | | |
| rn | rn | int | | | |

Sisend (put)



Loomine: saada dokument. **Muutmine:** nõuab `xd_update=1` ja **terve dokumendi** postitamist. Vaikeväärtused (ALT . FROM): [Kohustuslikud väljad](#).

- **Kinnitatud** dokumenti saab muuta ainult kui `xd_updateconfirmed=1`; muidu vastus `Type=14`.
- Kinnitamist saab juhtida XML-väljaga `confirm` (lisaks transpordiparameetritele `xd_confirm`).

Päis

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | Kohustuslik | UI väli | Selgitus |
|----------------|-----------------|----------|--------|-------------|--------------|---|
| number | number | int | 9 | jah | Ostutellimus | document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary |
| supplier | hankija_kood | string | | | | |
| payterm | tingimus | string | | | | |
| suppliername | hankija_nimi | string | | | | |
| country | asumaa | string | | | | |
| date | aeg | dateTime | | | | |
| comment | kommentaar | string | | | | |
| intcomment | sisekommentaar | string | | | | |
| order | tellimus | int | | | | |
| receivedate | lahetusaeg | dateTime | | | | |
| deliveryterm | lahetustingimus | string | | | | |
| stock | ladu | string | | | | |
| vatregion | maa | int | | | | |
| language | keel | string | | | | |
| supplier_regno | hankija_regnr1 | string | | | | |
| supplier_class | hankija_klass | string | | | | |
| user | kasutaja | string | | | | |
| type | tyyp | string | 50 | | Tüüp | |
| status | staatus | string | 50 | | Staatus | |
| datafield1 | lisa_field1 | string | | | | |
| datafield2 | lisa_field2 | string | | | | |
| datafield3 | lisa_field3 | string | | | | |
| datafield4 | lisa_field4 | string | | | | |
| datafield5 | lisa_field5 | string | | | | |
| datafield6 | lisa_field6 | string | | | | |

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | Kohustuslik | UI väli | Selgitus |
|---------------|---------------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| datafield7 | lisa_field7 | string | | | | |
| address1 | aadress1 | string | 255 | | ! | |
| address2 | aadress2 | string | 255 | | ! | |
| address3 | aadress3 | string | 255 | | ! | |
| stockaddress1 | laduaadress1 | string | 255 | | ! | |
| stockaddress2 | laduaadress2 | string | 255 | | ! | |
| stockaddress3 | laduaadress3 | string | 255 | | ! | |
| phone | telefon | string | 100 | | Telefon | |
| tolerance | viga | int | | | | |
| delivermode | lahetusviis | string | 32 | | Lähetusviis | |
| origin | piirkonnakood | string | 32 | | Päritolu | |
| dealttype | tehinguliik | string | 2 | | | |
| bankaccount | pangakonto | string | 50 | | | |
| reference | viide | string | 32 | | | |
| currency | valuuta | string | 32 | | Valuuta | ALT.FROM: supplier > glob.settings > 'EUR' |
| object | objekt | string | 255 | | | |
| project | projekt | string | 32 | | | |
| fax | faks | string | 100 | | | |
| email | email | string | 255 | | | |
| closed | suletud | int | | | | |
| confirm | kinnita | int | | | | |

Mitte saata:

- session_id - for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | Kohustuslik | UI väli | Selgitus |
|-------------|------------------|----------|--------|-------------|---------|----------|
| code | kood | string | | | | |
| unit | yhik | string | | | | |
| price | yhikuhind | decimal | | | | |
| qty | kogus | decimal | | | | |
| name | nimi | string | | | | |
| receivedate | saabumisaeg | dateTime | | | | |
| comment | r_kommentaar | string | | | | |
| intcomment | r_sisekommentaar | string | | | | |
| constant1 | konstant1 | decimal | | | | |
| constant2 | konstant2 | decimal | | | | |
| constant3 | konstant3 | decimal | | | | |
| constant4 | konstant4 | decimal | | | | |
| tekst1 | tekst1 | string | | | | |
| tekst2 | tekst2 | string | | | | |
| tekst3 | tekst3 | string | | | | |

| XML väli | SQL väli | Tüüp | Pikkus | Kohustuslik | UI väli | Selgitus |
|---------------|---------------|---------|--------|-------------|---------|----------|
| tekst4 | tekst4 | string | | | | |
| project | r_projekt | string | | | | |
| stock | r_ladu | string | | | | |
| purchaseprice | soetushind | string | | | | |
| object | r_objekt | string | | | | |
| variant | variant | string | | | | |
| received1 | saadud1 | decimal | | | | |
| received2 | saadud2 | decimal | | | | |
| origin | piirkonnakood | string | | | | |
| rr | rv | int | | | | |
| rn | rn | int | | | | |

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta xmldata sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

| TÜÜP | KOOD | PARAMEETER 1 | PARAMEETER 2 | SELGITUS |
|------|--------------------|--------------|---------------|---|
| XML | xd_updateconfirmed | 1 | PURCHASEORDER | Lubab kinnitatud ostutellimuse muutmist |

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: [Vastused ja veakoodid](#).

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="PURCHASEORDER"
  submit="Ostutellimused"/>
</results>
```

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/ost/purchaseorder

Last update: 2026/06/25 11:42

