

Sisukord

Sissetulekud (stockreceipt)	3
Väljund (get)	3
Päring (get)	3
Päis	3
Read	4
Sisend (put)	5
Päis	5
Read	6
Transpordi parameetrid	7
Vastus	7

Sissetulekud (stockreceipt)

Stockreceipts. Domeen: Ost.

what	stockreceipt
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_sissetulekud.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_sissetulekud.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	stockreceipt
number	filter (valikuline)
date1	perioodi algus
date2	perioodi lõpp
supplier	filter (valikuline)
confirmed	filter (valikuline)
status	filter (valikuline)
stock	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	Number	
date	aeg	dateTime		Kuupäev	
supplier	hankija_kood	string	32	Hankija	
suppliername	hankija_nimi	string	255	Hankija nimi	
purchaseorder	number_ostutellimus	int		O.TELLIMUS	
stock	ladu	string	50	Ladu	
text	tekst	string	255		
currency	valuuta	string	32	Valuuta	
currencyrate	kurssbv1	decimal		Kurss	
creditaccount	konto	string	50	Konto	
object	objekt	string	255	Objekt	
project	projekt	string	32	Projekt	
supplierinvoice	hankija_arve	string	50	Hankija arve	

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
country	asumaa	string	2	Sihtriik	
dealttype	tehinguliik	string	2	Tehinguliik	
deliverymode	lahetusviis	string	32	Lähetusviis	
deliveryterm	lahetustingimus	string	32	Läh. ting.	
paymentterm	tingimus	string	32	Tingimus	
status	staatus	string	50	Staatus	
type	tyyp	string	50	Tüüp	
purchaseinvoicetime	aeg_oarve	dateTime		Ostuarve aeg	
datafield1	lisa_field1	string	255	Lisaväli 1	
datafield2	lisa_field2	string	255	Lisaväli 2	
datafield3	lisa_field3	string	255	Lisaväli 3	
datafield4	lisa_field4	string	255	Lisaväli 4	
datafield5	lisa_field5	string	255	Lisaväli 5	
datafield6	lisa_field6	string	255	Lisaväli 6	
datafield7	lisa_field7	string	255	Lisaväli 7	
user	kasutaja	string	32	Kasutaja	
origin	piirkonnakood	string	32		
intcomment	sisekommentaar	string	255	Sisekommentaar	
confirmed	kinnitatud	int			„1“ - confirmed document
cu	cu	string	32	Viimati muutis	document last changed by
ts	ts	dateTime		Salvestatud	document last changed

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	255	Artikkel	
qty	kogus	decimal		Kogus	
content	sisu	string	255	Nimetus	
price	yhikuhind	decimal		Hind	
purchaseprice	soetushind	decimal		Soetushind	
serialnumber	seerianumber	string	50	SN	
stock	ladu	string	255		
bestbefore	parimenne	dateTime		Parim enne	
origin	piirkonnakood	string	32		
project	r_projekt	string	32	Projekt	
object	r_objekt	string	255	Objekt	
variant	variant	string	32		
comment	r_kommentaar	string	255	Kommentaar	
intcomment	r_sisekommentaar	string	255	Sisekommentaar	
purchaseorder	ostutellimus	int		Ostut. nr.	
shelf	riiul	string	64	Riikul	
orn	trn	int			Ostutellimuse rea number

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
rn	rn	int		Nr	row order number in document 1 - N
rr	rv	int		Rv	

Sisend (put)



Loomine: saada dokument. **Muutmine:** nõuab `xd_update=1` ja **terve dokumendi** postitamist. Vaikeväärtused (ALT.FROM): [Kohustuslikud väljad](#).

- **Kinnitatud** dokumenti saab muuta ainult kui `xd_updateconfirmed=1`; muidu vastus `Type=14`.
- Kinnitamist saab juhtida XML-väljaga `confirm` (lisaks transpordiparameetritele `xd_confirm`).

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
number	number	int	9	jah		document number/ID, mandatory; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
date	aeg	dateTime			Kuupäev	ALT.FROM: current time
supplier	hankija_kood	string	32		Hankija	
suppliername	hankija_nimi	string	255		Hankija nimi	ALT.FROM: supplier
purchaseorder	number_ostutellimus	int			O.TELLIMUS	
stock	ladu	string	50		Ladu	ALT.FROM: tr:para,
text	tekst	string	255			
currency	valuuta	string	32		Valuuta	ALT.FROM: glob.settings > 'EUR'
currencyrate	kurssbv1	decimal			Kurss	ALT.FROM: ECB current published rates
creditaccount	konto	string	50		Konto	ALT.FROM: supplier > glob.settings

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
object	objekt	string	255		Objekt	
project	projekt	string	32		Projekt	
supplierinvoice	hankija_arve	string	50		Hankija arve	
country	asumaa	string	2		Sihtriik	ALT.FROM: supplier
dealttype	tehinguliik	string	2		Tehinguliik	ALT.FROM: supplier
deliverymode	lahetusviis	string	32		Lähetusviis	ALT.FROM: supplier
deliveryterm	lahetustingimus	string	32		Läh. ting.	
paymentterm	tingimus	string	32		Tingimus	ALT.FROM: supplier
status	staatus	string	50		Staatus	
type	tyyp	string	50		Tüüp	
purchaseinvoicetime	aeg_oarve	dateTime			Ostuarve aeg	
datafield1	lisa_field1	string	255		Lisaväli 1	
datafield2	lisa_field2	string	255		Lisaväli 2	
datafield3	lisa_field3	string	255		Lisaväli 3	
datafield4	lisa_field4	string	255		Lisaväli 4	
datafield5	lisa_field5	string	255		Lisaväli 5	
datafield6	lisa_field6	string	255		Lisaväli 6	
datafield7	lisa_field7	string	255		Lisaväli 7	
user	kasutaja	string	32		Kasutaja	ALT.FROM: 'XML'
origin	piirkonnakood	string	32			
intcomment	sisekommentaar	string	255		Sisekommentaar	
supplier_class	hankija_klass	string	50			
supplier_vatcountry	hankija_maa_tasu	int				local = 0, EU = 1, export = 2 ALT.FROM: customer > 0
supplier_regno	hankija_regnr1	string	50			
supplier_vatregno	hankija_kmregnr	string	32			
supplier_email	hankija_email	string	255			
confirm	kinnita	int				„1“ - confirm document

Mitte saata:

- session_id - for internal use at Directo side, do not send this field!

Read

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
item	artikkel	string	32		Artikkel	
qty	kogus	decimal			Kogus	
content	sisu	string	255		Nimetus	ALT.FROM: item

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
price	yhikuhind	decimal			Hind	
purchaseprice	soetushind	decimal			Soetushind	
serialnumber	seerianumber	string	50		SN	
stock	ladu	string	255		Ladu	
bestbefore	parimenne	dateTime			Parim enne	
origin	piirkonnakood	string	32			
project	r_projekt	string	32		Projekt	
object	r_objekt	string	255		Objekt	
variant	variant	string	32			
comment	r_kommentaar	string	255		Kommentaar	
intcomment	r_sisekommentaar	string	255		Sisekommentaar	
purchaseorder	ostutellimus	int				Ostutellimuse number. Kui puudub võtab algsest dokumendilt
shelf	riiul	string	32		Riiul	
transportcost	kulu_transport	decimal			Transpordikulu	
addcost	kulu_lisa	decimal			Lisakulu	
orn	trn	int				Ostutellimuse reanumber. Kui puudub võtab algsest dokumendilt
rn	rn	int			Nr	row order number in document 1 - N ALT.FROM: random

Transpordi parameetrid

Seadistatakse tokenile, ei saadeta xmldata sees. PARAMEETER 2 = dokumenditüüp.

TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	SELGITUS
XML	xd_updateconfirmed	1	STOCKRECEIPT	Lubab kinnitatud sissetuleku muutmist

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: [Vastused ja veakoodid](#).

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="STOCKRECEIPT"
  submit="Sissetulekud"/>
</results>
```

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/ost/stockreceipt

Last update: **2026/06/25 11:42**

