

Sisukord

Sündmused (event) 3

Väljund (get) 3

 Päring (get) 3

 Päis 3

 Lisaväljad 4

Sisend (put) 4

 Päis 4

 Lisaväljad 6

 Source 6

 Transpordi parameetrid 6

 Vastus 6

Sündmused (event)

Events. Domeen: Projekt.

what	event
Suund	Väljund (get), Sisend (put)
Endpoint	POST https://login.directo.ee/xmlcore/cap_xml_direct/xmlcore.asp
Skeem (väljund)	ws_syndmused.xsd
Skeem (sisend)	xml_IN_syndmused.xsd

Väljund (get)

Päring (get)

Parameeter	Selgitus
token	token (kohustuslik)
get	1
what	event
code	filter (valikuline)
extid	filter (valikuline)
customercode	filter (valikuline)
type	filter (valikuline)
status	filter (valikuline)
ts	muutunud alates

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
code	kood	int	9	Sündmus	
type	tyyp	string	32		UI !Sündmuse tüüp!
status	status	string	32	Staatus	
startdate	aeg1	dateTime			UI !Algus!
enddate	aeg2	dateTime			UI !Lõpp!
eventcontacttype	k_tyyp	string	64		UI !Kontakti tüüp! KLIENT or HANKIJA (customer or supplier)
eventcontactcode	k_kood	string	32		UI !Kood!
eventcontactname	k_nimi	string	255		UI !Nimi!
eventcontactperson	k_kontakt	string	255		UI !Kontaktisik!
phone	k_telefon	string	255		UI !Telefon!
email	k_email	string	255		UI !Meil!
address	k_aadress	string	255		UI !Aadress!
fax	k_faks	string	64		UI !Faks!
project	projekt	string	32		UI !Projekt!

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
assignedby	kasutaja	string	32		UI ¦Kasutaja¦
assignedto	tegija	string	32		UI ¦Tegija¦
description	sisu	string	4000		or infinite (slower); UI ¦Sündmuse kirjeldus¦
feedback	feedback	string	4000		or infinite (slower); UI ¦¦Tagasiside
object	objekt	string	255		UI ¦Objekt¦
comment	markus	string	255		UI ¦Märkus¦
priceformula	hinnavalem	string	32		UI ¦Hinnavalem¦
contract	leping	int			UI ¦Leping¦
asset	inventar	string	32		UI ¦Inventar¦
priority	prioriteet	string	32		UI ¦Prioriteet¦
extid	ext_id	string	32		UI ¦ ¦
sourcenumbr	src_number	string	32		UI ¦ ¦
sourceunit	src_unit	string	32		UI ¦ ¦
cu	cu	string	32	Viimati muutis	document last changed by
ts	ts	dateTime			document last changed

Lisaväljad

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	UI väli	Selgitus
code	kood	string	32		
content	sisu	string	2000	Sisu	
param	param	string	64	Parameeter	

Sisend (put)



Loomine: saada dokument. Vaikeväärtused (ALT .FROM): [Kohustuslikud väljad](#). Üldised muutmise reeglid: [Sisendite põhimõtted](#).

- Olemasoleva dokumendi **muutmiseks** peab xd_update=1.

Päis

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
ext_unique_id	ext_unique_id	string	100		! according to settings, default field is ext_id	Needed for creating new events. Transport parameter „uniqueid“ must be set up correctly and „ext_id“ field is best for that; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
code	kood	int	9		Sündmus	document number/ID used for updating events; It must be unique for each document and remain same if more than one transaction of the same document is necessary
type	tyyp	string	32			UI {Sündmuse tüüp}
status	status	string	32		Staatus	
startdate	aeg1	dateTime				UI {Algus}
enddate	aeg2	dateTime				UI {Lõpp}
eventcontacttype	k_tyyp	string	64			UI {Kontakti tüüp} KLIENT or HANKIJA (customer or supplier)
eventcontactcode	k_kood	string	32			UI {Kood}
eventcontactname	k_nimi	string	255			UI {Nimi} ALT.FROM: customer
eventcontactperson	k_kontakt	string	255			UI {Kontaktisik} ALT.FROM: customer
phone	k_telefon	string	255			UI {Telefon} ALT.FROM: customer
email	k_email	string	255			UI {Meil} ALT.FROM: customer
address	k_aadress	string	255			UI {Aadress} ALT.FROM: customer
fax	k_faks	string	64			UI {Faks}
project	projekt	string	32			UI {Projekt}
assignedby	kasutaja	string	32			UI {Kasutaja}
assignedto	tegija	string	32			UI {Tegija}

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
description	sisu	string	4000			or infinite (slower); UI Sündmuse kirjeldus
feedback	feedback	string	4000			or infinite (slower); UI Tagasiside
object	objekt	string	255			UI Objekt
comment	markus	string	255			UI Märkus
priceformula	hinnavalem	string	32			UI Hinnavalem
contract	leping	int				UI Leping
asset	inventar	string	32			UI Inventar
priority	prioriteet	string	32			UI Prioriteet
extid	ext_id	string	32			UI do not use it if ext_unique_id is already used as ext_id field
sourceunit	src_unit	string	32			UI Source
sourcenumbr	src_number	string	32			UI
item	artikkel	string				
itemname	artikkel	string				

Mitte saata:

- session_id - for internal use at Directo side, do not send this field!

Lisaväljad

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
code	kood	string	32			
content	sisu	string	2000		Sisu	
param	param	string	64		Parameeter	

Source

XML väli	SQL väli	Tüüp	Pikkus	Kohustuslik	UI väli	Selgitus
sourceunit	src_unit	string	32			UI Source
sourcenumbr	src_number	string	32			UI

Transpordi parameetrid

Komponendipõhine; täiendada algsest wikist, kui parameetrid on.

Vastus

docid = loodud/uuendatud dokumendi number. Veakoodid: [Vastused ja veakoodid](#).

```
<results>
  <Result Type="0" Desc="Created" docid="100001" doctype="EVENT"
```

```
submit="Sündmused"/>  
</results>
```

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/xml_direct/projekt/event?rev=1783342616

Last update: **2026/07/06 15:56**

