

Sisukord

Artikkel	3
Artiklite register	3
Artiklikaart	5
Artikkel	5
Kontod	13
Seotud artiklid	14
Artikli muutused	14
Artikli muutuste mass-import	15
Ostuartiklid	15
Ostuartiklite projekti kasutamine	16
Min/max tasemed	18
Artiklikaardi muudatused	20
UUS! Artiklikaardi muudatuste logi	20

Artikkel



Juhend on loomise järgus.

Artikkel on Directo mõistes teenus, kaup, materjal, toode, töö vms, mida müüakse, ostetakse, toodetakse või kasutatakse tootmises sisendina.

Artiklite register

Artiklite register asub Üldine → Dokumendid → Artiklid:



Klikkides sõnal Artiklid avaneb artiklite register:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood Ridu: 200

Kood	Klass	Nimi	Ühik	HIND	SULETUD
<input type="text"/>	test	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TEST_KAUP_101	TEST_KAUP	Laokaup ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_102	TEST_KAUP	Laokaup seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_103	TEST_KAUP	Laokaup partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_MATERJAL_101	TEST_MATERJAL	Materjal ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_MATERJAL_102	TEST_MATERJAL	Materjal seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_MATERJAL_103	TEST_MATERJAL	Materjal partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_POOLTOODANG_101	TEST_POOLTOODANG	Pooltoodang ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_POOLTOODANG_102	TEST_POOLTOODANG	Pooltoodang seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_POOLTOODANG_103	TEST_POOLTOODANG	Pooltoodang partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_TEENUS_101	TEST_TEENUS	Teenus	tk	12,00	Ei
TEST_TÖÖ_101	TEST_TÖÖ	Tootmise tükitöö	tk	0,00	Ei
TEST_TÖÖ_102	TEST_TÖÖ	Tootmise ajatöö	h	0,00	Ei
TEST_VALMISTOODE_101	TEST_VALMISTOODE	Valmistoodang ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_VALMISTOODE_102	TEST_VALMISTOODE	Valmistoodang seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_VALMISTOODE_103	TEST_VALMISTOODE	Valmistoodang partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei

LINK TEGEVUS
Kood Avab dokumendi Ridu: 200

Artiklite registris saab otsida ja vaadata Directosse varasemalt salvestatud artikleid ning lisada juurde uusi artikleid. Artiklite vaatamise ja lisamise võimaluse olemasolu on seotud Directo kasutajaõigustega (vt. [Kasutajaõigused](#)).

Olemasoleva artiklikaardi avamiseks tuleb teha klikk vastava artikli koodil.

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood Ridu: 200

Kood	Klass	Nimi	Ühik	HIND	SULETUD
<input type="text"/>	test	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TEST_KAUP_101	TEST_KAUP	Laokaup ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_102	TEST_KAUP	Laokaup seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_103	TEST_KAUP	Laokaup partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei

Uue artikli loomiseks tuleb vajutada nuppu Lisa uus:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Artiklid

AVA Kood Ridu: 200

Kood	Klass	Nimi	Ühik	HIND	SULETUD
<input type="text"/>	test	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TEST_KAUP_101	TEST_KAUP	Laokaup ilma seerianumbri arvestuseta	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_102	TEST_KAUP	Laokaup seerianumbri arvestusega	kg	24,00	Ei
TEST_KAUP_103	TEST_KAUP	Laokaup partii/mudeli koodi arvestusega	kg	24,00	Ei

Artiklikaart

Artiklikaart jaguneb sakkideks: **Artikkel**, **Hinnavalem**, **Muudatused**, **Muutused**, **Ostuartiklid**, **Müügiartiklid**, **Min/Max tasemed**, **Kulukontod**, **Seotud artiklid**, **Pakendid**, **Hinnagrupid**.

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artikkelid Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/Max tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD F0004	Klass KAUP1	Tüüp Laoartikkel	Auto SN
Ribakood F4	Ladu	Objekt	Seeria nr ilma
Nimi Seep Roosa 100g		Projekt	SN klass
Hoiatus		Variant Ei	SN reegel
Kirjeldus			Tegija
URL	Värv aruannetes	FFFFFF	<input type="checkbox"/> Masstootmisel ei koandu

MÜÜK

Müügihind 0.39	Kinkekaart Ei	<input type="checkbox"/> Null krediid
Katte% -2978.92	Pakis 1	Pakis 2
Juurde% -96.75	Garantii	Min tase 0
Max ale	Koondartikkel	Max tase 0
Ühik	<input type="checkbox"/> Range	Rendiartikkel
Kampaaniad	Prioriteet	ABCKlass
Pakkumisele (vaikimisi)	Ressursile (vaikimisi)	Vaik. kogus 1
Allahindlusgrupp	Oskus	Asendus
Müügi kogused	0 hinnaga müük (vaikimisi)	Arve lisaväli
Pandiartikkel		Mitu tegijat
		Ajaaken
		Müügipäev
		Parim enne hoiatus päevades

Kõrgus (m)	Laius (m)	Sügavus (m)	Maht	Kaal (kg) 0.1	Bruto kaal (kg) 0.1
------------	-----------	-------------	------	---------------	---------------------

Retsept

Kood: Retsept ei asetu Ei toodeta

Arvel (vaikimisi)

Töökeskus Norm.kogus Norm.aeg 0.0000 0.0000 (minutites) 0.0000 (tundides) 0.0000 (sekundites)

KÄIBEMAKSUTA MÜÜGI- JA SOODUSHINNAD

Hulgihind 0	h2 0	h3 0	h4 0
h5 0	h6 0	h7 0	h8 0
Katte%1	Katte%2	Katte%3	Katte%4
Katte%5	Katte%6	Katte%7	Katte%8

OST

Ostuhind 12	Keskmine 2.5012	Viimane 12	Lisakulu 0	Hind Intrastatis
Viivis 0	Katte% -541.33	Katte% -2978.92		
Hankija 1018	Hank. artikkel	Ostuvuluuta	Sissetulekult Ei muuda	Ostugrupp
CN kogus	CN8 kood 34011100 (Seebid)	Päritolu VN (Vietnam)		Tootja
Tollikood	Norm saabumisaeg	Tagastusaeg	Kao artikkel	
LS variant Vaba				

KÄIBEMAKSUGA MÜÜGI- JA SOODUSHINNAD NING SELGITUSED

Tavahind 0.47	Hind2 18.72	Hind3 17.28
Norm.hind 0	Juurde% 1 30	Juurde% 2 20
Katte%	Katte% 23.08	Katte% 16.67
Selgitus		

LOODUD SUPER 02.02.2022 15:58:02 Muudetud Laosissetulek 100389 21.03.2023 15:13:52

Artikkel

Artikkel saki all hoitakse artikli üldiseid andmeid. Siin on ka artiklikaardi kõige tähtsamad väljad, mille täitmine on kohustuslik selleks, et loodav artikkel toimiks eesmärgipäraselt.



Uue artiklikaardi loomisel tuleks kindlasti ära täita väljad Kood, Nimi, Klass ja Tüüp. Ülejäänud väljasid tuleks täita vastavalt loodava artikli edasise kasutamise eesmärkidele.

KOOD - artikli tähis Directo jaoks. Kood peab olema unikaalne. Kood sisestatakse kas ise käsitsi või saab lasta koodi genereerida Directol vastavalt Artikliklassi seadistustele (vt. [Artikliklassid](#)). Viimasel juhul tuleb uue artikli loomisel kõigepealt sisestada Klass väljale sobiv artikliklassi kood ning sellele vastavalt genereerib Directo loodavale artiklile järjekorras järgmise vaba koodi. Pärast artiklikaardi salvestamist muutub kood mitteaktiivseks ja seda enam muuta ei saa (vt. [Artiklikoodi muutmine](#)). Kuni artikliga pole tehtud veel ühtegi tehingut, seni saab loodud artiklikaardi kustutada ja luua selle uuesti sobiva koodiga.



Kui kood sisestatakse käsitsi siis ei tohi see sisaldada tühikuid, plussmärke, protsendimärke ja jutumärke.



Koodis ei ole soovitatav kasutada matemaatilisi või muid spetsiifilisi sümboleid ja kirjavahemärke.

Klass - tunnuscode, mille alusel grupeeritakse artiklid erinevatesse klassidesse. Klassi täitmine on kohustuslik. Klassi kaudu seadistatakse raamatupidamises tulude ja kulude finantskannete jaoks õiged finantskontod ning käibemaksuarvetuse jaoks õiged käibemaksukoodid. Klass omab ka aruandluse jaoks analüütilist eesmärki. Klassid peavad olema eelnevalt loodud või tuleb puuduv klass lisada artikli loomise käigus. Kui klassid on eelnevalt loodud, siis saab sobiva klassi otsida ja asetada artikliklasside registrist. Sama registri kaudu saab vajadusel ka luua juurde uue artikliklassi. Artikliklasse saab omavahel siduda nõ astmeliseks süsteemiks määrates ühele artikliklassile teise artikliklassi Masterklassiks.

Tüüp - siin tuleb teha üks kolmest valikust: **Tavaline/teenus**, **Laoartikkel**, **Rent**.

- **Tavaline/teenus** - artiklit ei ole vaja kasutada laoarvestuses, ehk seda ei võeta lattu arvele ei lao sissetulekute ega ka tootmistellimuste kaudu.
- **Laoartikkel** - artiklit on vaja hakata kasutama laoarvestuses.
- **Rent** - artiklit on plaanis hakata kasutama inventari väljarentimise tehingutel.

Tüüp määrab ära selle, kuidas artikkel toimib erinevatel dokumentidel ning mida sellega saab või ei saa tulevikus teha. Näiteks Tavaline/teenus tüüpi artiklit ei saa lattu arvele võtta. Laoartikkel tüüpi artiklit ei saa müüa, kui vastavat kogust pole müügi ajahetkel laos arvel jne. Kui Laoartikkel tüüpi artiklit on juba kasutatud mõnel tehingul, siis selle artikli tüüp muutub mitteaktiivseks ja seda enam muuta ei saa. Süsteemiseadistustes saab seadistada, milline on uue loodava artikli vaikimisi tüüp.

Nimi - artikli nimetus. Nimi lahtrisse võib sisestada artikli nimetuse nii nagu kasutajale on sobiv ja nii nagu soovitakse artikli nimetust näha edaspidi dokumentide ridade sisu lahtris. Nimi lahtri väärtust saab muuta ka hiljem peale artikli salvestamist.



Juhul, kui on vajadus artikli nimetust dokumentidel näidata mõnes muus keeles, siis selleks peab sisestama artiklikaardi Artikkel saki alumises osas lisaväljade sektsioonis lisaväljale Võõrkeelne nimetus vastava nime vastavas keeles ning lisavälja Parameeter lahtrisse valima vastava keele koodi.

LISAVÄLJAD

Tüüp	Sisu	Parameeter
Võõrkeelne nimetus	Inglise keelne artikli nimi	ENG

Ribakood - sisestatakse vajadusel artikli ribakood numbrilisel kujul. Selle alusel tuvastab Directo artikli juhul, kui selleks kasutatakse triipkoodi skannerit.

Ladu - juhul, kui artikkel peaks arvel olema kindlas laos, siis täidetakse Ladu väli. Välja täitmisel saab ladu otsida Laod registrist.

Objekt - juhul, kui artikliga koos peaks tehingute külge minema alati kindel/kindlad objekt(id), siis täidetakse artiklikaardil Objekt lahter. Objekti välja täitmisel saab objekte otsida Objektid registrist.

Projekt - juhul, kui artikliga koos peaks tehingute külge minema alati kindel projekt, siis täidetakse artiklikaardil Projekt lahter. Projekti välja täitmisel saab projekte otsida Projektid registrist.


Hoiatus - juhul, kui on soov, et edaspidisel artikli kasutamisel dokumentidel ilmuks alati ekraanile mingi kindla sisuga teade, siis tuleks selle teate sisu sisestada Hoiatus lahtrisse.

Kirjeldus - siia võib sisestada mingi pikema teksti artikli kohta käiva info salvestamiseks. Seda võib kasutada kas väljatrükkivormidel, liideste kaudu Directost edastatavas infoväljas artikli omaduste kohta vms eesmärgil.

URL - siia võib salvestada artikli kohta käiva informatsiooni või ka pildifaili aadressi veebis, kust saab seda edaspidi kasutada väljatrükkidel või liidestest.

Artiklikaardil URL väljale lisatud pildi lingi eelvaade kuvatakse dokumentidel ning mitmetel aruannetel pildimullina, kui hiirekursoriga artiklikoodi kohale liikuda (näiteks aruanne laoseis, artiklite statistika, ostusoovitus, tellimuste nimekiri, ostutellimuste nimekiri, tootmise tagasiside).

PL	Artikkel	Põhiladu	Ladu	Riiul	Kogus	Kesk. o-t
	TOMAT	Ploomtomat	PL		200,0000	
	PL kogus				200,0000	
	Kogu				200,0000	
	Summa				0,00	
	Kulus					



Pildimulli nägemiseks artiklite registris tuleb seadistada üldotsingu all sarnaselt dokumentidega artiklikaart väljaga url (vt. [Üldotsingu seadistamine](#))

Üldised seadistused > Üldotsing > ARTIKKEL

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud

ARTIKKEL

KOOD ARTIKKEL >>

PÄIS url

READ

LISAVÄLI

LISAVÄLJAD

LEHITSEJAS KUVATAKSE INFOMULLINA Jah

Kui artikli pilt ei ole sisestatud URL, vaid artikli lisaväljale, tuleb pildimulli toimimiseks see lisaväli valida süsteemi seadistuses „Artikli lisaväli, kus hoitakse pildi URLi“.

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Artikli lisaväli, kus hoitakse pildi URLi

Pildimullis kuvatavaid faililaiendeid on võimalik muuta süsteemi seadistusega „Artikli pildimulli faililaiendid“. Siin määratud laiendid peavad sisalduma artiklikaardil määratud URLis. Kui pildi aadress ei sisalda pildi nime, siis tuleb seadistusse kirjutada ühisosa antud aadressist. Näiteks, kui pildi aadress oleks www.minusait.ee/showpic.php?id=345667, tuleks seadistuseks määrata

ÜLDISED SEADISTUSED

Artikli pildimulli faililaiendid jpg,jpeg,jfif,pjpeg,pjp,png,gif,bmp,svg,webp

„showpic“.

Sarnaselt teiste väljade infomulli juhtimisega saab artikli pildimulli isiklike seadistuste alt välja

Luba veebilehitsejal vormivälju meelde jätta Ei

PDF väljatrükk

Väljad, kuhu infomulli ei kuvata

Objekt Kasutaja Konto Ladu Klient

Tasumistingimus Inventar Artikkel

lülitada.

Seeria nr - siin on kolm valikut: **Ilma**, **Seerianumber**, **Partii/Mudeli kood**. Seeria nr lahtri valikust sõltub kas ja millist tüüpi seerianumbri arvestus on selle artikli puhul edaspidi nõutav.

- **Ilma** - antud artikli puhul ei nõuta seerianumbri välja täitmist/seerianumbri valimist. Ilma on

vaikimisi valik.

- **Seerianumber** - antud artikli puhul nõutakse seerianumbri välja täitmist/seerianumbri valimist ning ühe ja sama seerianumbriga saab seda artiklit olla ainult 1 ühik. Tüüpiliselt kasutatakse Seerianumber valikut erinevate tehnikakaupade puhul, kus sama artikli piires on kõik üksikud ühikud unikaalsete seerianumbritega (näiteks igal sama margi ja mudeliga televiisoril on unikaalne seerianumber).
- **Partii/Mudeli kood** - antud artikli puhul nõutakse seerianumbri välja täitmist/seerianumbri valimist ning ühe ja sama seerianumbriga saab seda artiklit olla 1 või rohkem, ehk suvaline arv ühikut. Tüüpiliselt kasutatakse Partii/Mudeli kood valikut toiduainete partiinumbritega markeerimisel või siis muude toodete puhul, mida toodetakse partiide kaupa ja kus partiide jälgimine on oluline. Partii/Mudeli kood väljaga koos on sageli vajalik ka artikliga sisestatavatele tehingutele lisada Parim enne kuupäev.

Auto SN - selle välja abil saab seadistada seerianumbri automaatse genereerimise formaadi kas sissetuleku või tootmistellimuse dokumentidel. Kui artikkel on seeria nr jälgimisega, siis tootmistellimuse või sissetuleku kinnitamisel tekib vastavale partiile ise auto sn-ile vastav seerianumber. Kasutada saab järgmisi koode: {dd}{mm}{yy}{hh}{mi}{ss}{nr}{autoid}. Nt kui väljale kirjutada XX-{autoid}, siis luuakse seerianumbrid nii: XX-1,XX-2 jne. Kui kasutada Parim enne jälgimist ja on soov, et parim enne kuupäev tekiks ka seerianumbriks, siis tuleks siia väljale panna sisuks {bb}{dd}.{mm}.{yy}. Selle tulemusel täites näiteks sissetuleku ridadel Parim enne välja, siis kinnitamisel täidetakse sellega ka seerianumber. Kui hiire kursoriga liikuda üle Auto SN välja, siis ilmub ka infomenüü, kus on näha, millisel kujul on võimalik seerianumbri genereerimise automaatikat häälestada.

SN klass - SN klass võimaldab pakkumisele ja tellimusele tekitada salvestamisel seerianumbri. Seerianumber saab koosneda prefiksist, tellimuse või pakkumise numbrist ja indeksist (vajalik, kui tellimusel või pakkumisel on mitu sn jälgimisega toodet). SN klasse saab seadistada menüü Seadistused → Üldine → Seerianumbri klassid kaudu. Seal tuleb luua uus seerianumbri klass, mille kaardil saab kirjeldada prefiksi ja indeksi pikkuse. Näiteks kui prefiks on T- ja indeksi pikkus 4, siis tellimusele tekib seerianumbriks T-tellnr-0001.

SN reegel - kontrollitakse sissetuleku/tootmistellimuse kinnitamisel, et seerianumber oleks sisestatud vastavalt siin toodud reeglile. Reeglit väljendatakse konstantide ja märkide arvuga. Nt reegel 123* tähendab, et seerianumber peab algama 123-ga ja sellele võib järgneda ükskõik milline tekst. Reegel *66ZZ tähendab seda, et seerianumber peab lõppema 66ZZ-ga. Reegel ????? tähendab, et seerianumber peab olema 5 tähemärki pikk ja samas on ükskõik mis tähemärgid need on.

Tegija - kui ressursi reale/sündmuse tööreale peab artikliga koos asetuma alati kindel tegija (Directos

peab see isik olema personali või kasutajate registrisse sisestatud), siis sisestatakse sellele väljale vastava isiku kasutaja/personali kood.

Masstootmisel ei koond - ...

Värv aruannetes - kui on valitud värv, siis graafilistes aruannetes näidatakse info vastavat värvi graafikas. Samuti mõjutab see kassaarve kiirvaliku klahvidena häälestatud artiklite nuppude värve.

Müügihind - artikli tavahind ilma käibemaksuta

Suletud - kui artiklit ei tohiks edaspidi saada kasutada, siis märgitakse Suletud linnuke. Selle tulemusena säilivad küll selle artikli tehingute ajaloo andmed varasemate dokumentide peal ja aruandluses, aga edaspidi seda artiklit enam kasutada ei saa seni, kuni antud linnuke ära võetakse. Kui Artiklite registrisse lisada tulp 'Suletud', siis näidatakse suletud artiklid läbikriipsutatuna. Suletud artikleid ei näidata artikli asetaja registris.

Kinkekaart - siin on järgmised valikud: **Ei, Jah, fikseeritud, laetav, ettemaks**.

- **Ei** - tegemist ei ole kinkekaardi tüüpi artikliga. See on vaikumisi valik. Kõik artiklid, mis ei ole kinkekaardi arvestuse või ettemaksuarvestuse eesmärgil loodud on Kinkekaart Ei valikuga. See tagab ka kontrolli, et selliseid laoartikleid ei saa tagasi osta kliendilt, kellele seda müüdnud ei ole.
- **JAH** *- võimaldab laoartiklit osta tagasi kliendilt, kellele seda müüdnud ei ole. Kasutatakse kinkekaardi artikli puhul, kui tegemist on laoartikliga. Võib, aga ei pea kasutama samal ajal seerianumbrit.
- **fikseeritud** - kasutatakse kinkekaartide puhul, kui on soov lisada ka kontroll kinkekaardi väärtuse üle. Igal juhul tuleb kasutada seerianumbrit. Selle valiku puhul fikseeritakse seerianumbri külge ka summa, millega kinkekaart müüdi ehk tagasi saab osta kinkekaarti täpselt sama väärtusega ja selle summat muuta ei saa.
- **laetav** - kasutatav samuti kinkekaartide puhul. Annab võimaluse sama seerianumbriga kinkekaarti osaliselt kasutada vastavalt soovitud summale, samuti on võimalik samale seerianumbrile raha juurde laadida.
- **ettemaks** - tegemist on artikliga, mida kasutatakse ettemaksu arvete automaatselt genereerimisel. Samal ajal peab artikli Seeria nr olema valikus 'Seerianumber'.

Null krediid - krediteerimisel pannakse selle artikli hinnaks 0.

Pakis 1 - Juhul, kui artiklit ostetakse mingis teises, laoarvestuse ühikust erinevas mõõtühikus, siis sisestatakse siia lahtrisse numbriline väärtus, mis näitab, mitu laoarvestuse ühikut on ühes hulgi ostu ühikus. Näiteks kui kaupa ostetakse aluse kaupa ja ühele alusele mahub artikli 100 laoarvestuse ühikut, siis sisestatakse pakis 1 lahtrisse 100. Ostudokumentidel saab süsteemiseadistuste alt sisse lülitada pakis koguse näitamise ning siis saab ostudokumentidele koguse sisestada ka pakkides, millest arvutab Directo automaatselt koguse laoarvestuse ühikutes.

Pakis 2 - Juhul, kui artiklit müüakse mingis teises, laoarvestuse ühikust erinevas mõõtühikus, siis sisestatakse siia lahtrisse numbriline väärtus, mis näitab, mitu laoarvestuse ühikut on ühes hulgi müügi ühikus. Näiteks kui kaupa müüakse kasti kaupa ja ühte kasti mahub artikli 10 laoarvestuse ühikut, siis sisestatakse pakis 2 lahtrisse 10. Müügidokumentidel saab süsteemiseadistuste alt sisse lülitada pakis koguse näitamise ning siis saab müügidokumentidele koguse sisestada ka pakkides, millest arvutab Directo automaatselt koguse laoarvestuse ühikutes.

Katte % - arvutatakse automaatselt lahtrite Müügihind ja Ostuhind kaudu. Siia saab sisestada ka soovitava müügikatte väärtuse protsendina ning siis arvutatakse selle alusel Müügihind lahtri väärtus ringi Ostuhind lahtri väärtusest lähtuvalt.

Garantii - kasutatakse tootmistellimusel automaatse parim enne kuupäeva arvutamiseks. Garantii väljale sisestatakse parim enne kestus päevades. Samuti kasutatakse seda tähtajalise kinkekaardi artikli puhul, kus sisestatakse samuti päevade arv, mille järel kaotab kinkekaart kehtivuse.

Min tase - sisestatakse väärtus, mis minimaalselt peaks alati laos olema. Seejärel saab seda kasutada aruandes Ostusoovitus (vt.[Ostusoovitus](#)), kus Min taseme kogus liidetakse ostmist vajavale kogusele juurde nii, et peale kõigi tellimuste täitmist jääks lattu alles vähemalt Min tasemes määratud kogus.

Max tase - sisestatakse väärtus, mis võiks olla antud artikli maksimaalne laojääk koguseliselt. Kui Max tase on täidetud, siis lisatakse see Ostusoovitus aruandes automaatselt juurde ostmist vajatavale kogusele.

Juurde % - arvutatakse automaatselt lahtrite Müügihind ja Ostuhind kaudu. Siia saab sisestada ka soovitava juurdehindluse väärtuse protsendina ning siis arvutatakse selle alusel Müügihind lahtri väärtus ringi Ostuhind lahtri väärtusest lähtuvalt.

Koondartikkel - kasutatakse siis, kui ressursist tehakse arvet ja on vaja mitu erinevat ressursil kasutatud artiklit arvel koondada kokku ühe artikli reale. Siis saavad Kõik ühe koondartikliga seotud artiklid sama reaviite, et näiteks väljatrükis saaks paljude tööde asemel näidata ühte koondtööd.

Rendiartikkel - ...

Riikul - sisestatakse riulikood, kui antud artikli puhul soovitakse rakendada laos riulikoodide kasutamist. Sissetulekul täidetakse sel juhul Riikul väli automaatselt vastava koodiga.

Max ale - maksimaalse lubatud allahindluse väärtus protsentides, mida selle artikli puhul on lubatud kasutada. Nt kui hinnavalemis on allahindlus 20 ja artiklikaardil on Max ale 5, siis rakendub müügidokumendil allahindlus 5.

Range - töötab koos 'Max ale' väljaga. Toimib hetkel vaid kassarvel. Range puhul läheb müügidokumendil rida lukku ja selle hinda/allahindlust pole võimalik muuta. Kampania ja allahindluskoodide kaudu tulevad allahindlused mõjuvad ainult kuni max aleni.

ABC klass - võimaldab artikleid grupeerida tähtsuse alusel, kas ostu või müügi seisukohast (vt.[ABC hooldus](#))

Maatriks - saab sisestada automaatse artikli looja retsepti. Sisestamisel saab otsida sobiva retsepti AAL retseptide registrist (vt.[Artikli maatriksid/AAL](#))

Ühik - vaba tekstina sisestatav artikli mõõtühiku tähis. Selles mõõtühikus sisestatakse tehingutele artikli kogused. Ühik asetub ka müügidokumentidele eraldi väljale. Ühikud on võimalik ka eelluua Ühikute registrisse ja ühiku väljale ühik asetada (vt.[Ühikud](#))

Prioriteet - Prioriteet näitab, mis järjekorras lähevad artiklid ressursilt arvele (seda juhul kui selline järjestus on arve tegemise hetkel valitud).

Vaik. kogus - siia sisestatakse numbrilise väärtusena kogus, mis asetub vaikimisi dokumendi reale, millele antud artikkel asetatakse. Näiteks võib seda kasutada ressursile andmete sisestamiseks:

Kui mingi töö puhul on teada, et see peaks aega võtma 3 tundi. Siis märgitakse selle töö artikli vaikimisi koguseks 3. Artikli ressursile kandmisel täidetakse väljad Algne ja Kogus algul väärtusega 3. Kui seejärel märkida Tehtud väljale tegelikult kulunud aeg, siis muutub ka Kogus väärtus sellele

vastavaks ning pärast saab võrrelda palju pidi normatiivselt aega kuluma, kui palju tehti tegelikult ja ka seda kui palju kliendile arveldati (Arvega kogus).

Punktid - kasutatakse siis, kui on vaja erinevates mõõtühikutes või mõötudes arvestatavate artiklite kogused muuta võrreldavaks. Näide: Müüakse reklaampinda ajalehes. Artikliteks on Reklaampind 1:1 lk, millel on Punktid 1, Reklaampind 1:2 lk, millel on punktid 0,5 ja Reklaampind 1:4 lk, millel on punktid 0,25. Neid kõiki artikkelid on müüdud 1tk, ehk koguseline müügistatistika annaks tulemuseks 3tk. Aga oluline on mõõta, mitu reklaamlehekülge on müüdud. Sel juhul saab vaadata müügistatistikat ka punktides, mis annaks tulemuseks 1,75. Analoogselt saab punktide kaudu võrreldavaks muuta artiklid, millest ühe mõõtühikuks on liiter, teisel tükk, aga punktide kaudu saab nende mõlema müügitulemused väljendada liitrites või hoopis kg-des vastavalt vajadusele.

Kampaaniad - saab artikli siduda kampaaniaga. Kampaania saab asetada Kampaaniate registrist. Väljale võib komaeraldajaga lisada mitu kampaaniat. Kampaaniad häälestatakse Seadistused → Müügi seadistused → Kampaaniad.

Asendus - artiklikood, millega seda artiklit saab asendada. Asendusartiklit saab dokumendil välja kutsuda nii, et olles artikli lahtris vajutatakse ALT+A.

Pakkumisele - võimaldab artiklipõhiselt eirata süsteemiseadistustes määratud valikut Pakkumisele asetuv artikli kulu.

- **Vaikimisi** - selle valiku puhul toimib süsteemiseadistustes seadistatud valik
- **Ostuhind** - pakkumise reale ostuhinna lahtrisse asetub väärtus artikli lahtrist Ostuhind
- **Keskmine** - pakkumise reale ostuhinna lahtrisse asetub väärtus artikli lahtrist Keskmine
- **Lao keskmine** - pakkumise reale ostuhinna lahtrisse asetub pakkumise või pakkumise rea lao põhine keskmine artikli ostuhind

Ressursile - siin on järgmised valikud: **vaikimisi, algne, eelmine, lepingu art.kogus.**

0 hinnaga müük - täpsustus süsteemiseadistusele 'Arvega tohib müüa 0 hinnaga artikleid'. Toimimise kohta saab lugeda [SIIT...](#)

Pandiartikkel - artiklikood, mis lisatakse täiendavalt dokumendile. Kui artiklil on ka retsept, siis asetub vaid pandiartikkel. Müügidokumendile lisatakse vaid siis kui kliendikaardil pole öeldud, et ei pea lisama. NB! Lähetuse salvestamisel kirjutatakse pandiartikli kogus samaks müügiartikli kogusega.

Kõrgus, Laius, Sügavus - artikli mõõdud. Mõõtühiku saab defineerida süsteemi seadistustes:

ARTIKLI SEADISTUSED

Mõõtude ühik



LS variant - Vaba - võib ise uue sisestada sissetulekul ja lisandub variantide tabelisse; Tabelist - saab valida ainult olemasolevaid, ei saa ise kirjutada ja ei genereerita automaatselt; Automaatne - sissetuleku kinnitaja loob ise variandikoodid ja lisab tabelisse. Igal juhul sissetuleku kinnitaja täidab Müügi- või Ostuartiklite tabelit vastavalt valitud süsteemiseadistusele:

Sissetulek loob variantidest



müügiartiklid



ostuartiklid

Hierarhia - väli on nähtav ja täidetav artiklikaardil juhul kui retsepti väli on täidetud.

- Hierarhiat kasutatakse toodete puhul, mida on vajadus müüa eraldi tootena ja lisaks kasutatakse pooltootena teiste toodete tootmisel.
- Kui artiklikaardil on hierarhia täidetud, siis kuvatakse seda müügitellimusel mittemuudetava väljana.
- **Funktsionaalsus** - hierarhia linnuga toode liigub sama RV-ga reaga tootmisele kaasa ja tootmisele lisatakse lisaks hierarhia linnuga tootele toote retseptis sisalduvad read. Hierarhia linnuga toote kogus lisatakse tootmisel P kogus väljale ja toote retsepti ridade kogused sisse kogus väljadele. Kokkuvõtteks toodetakse hierarhia linnuga toode teise toote tootmisel valmis ilma eraldi tootmist tegemata.

Kontod

Müügikontod:

KM Eesti - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Eesti

KM EÜ - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ

KM mitte EÜ - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Mitte EÜ

KM EÜ2 - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ2

KM EÜ3 - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on EÜ3

KM kontsern - km kood, mida kasutatakse klientide puhul, kelle KM maa on Kontsern

Müük Eesti - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Eesti

Müük EU - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ

Müük Eksp - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Mitte EÜ

Müük EU2 - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ2

Müük EU3 - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on EÜ3

Müük kontsern - finantskonto, mida kasutatakse müügitulu konteerimisel klientide puhul, kelle KM maa on Kontsern

Muud kontod:

Ale konto - saab sisestada finantskonto, kuhu konteeritakse artikli müügil antud allahindluse summa



Artiklikaardil peab KM koodi ja müügitulu kontode lahtreid täitma ainult siis, kui need väärtused on erinevad artikliklassi peal seadistatud väärtustest või kui artikliklassi peal pole neid väärtuseid üldse seadistatud. Kui need väärtused on seadistatud artikliklassi peal, siis võetakse antud artikli jaoks konteerimise finantskontod ja km kood artikli külge salvestatud artikliklassi seadistustest vastavalt kliendi km maa seoste.

Seotud artiklid

Seotud artikleid kasutatakse olukorras, kus artikliga tuleb ära siduda sarnaste tunnustega teisi tooteid, et neid siis näiteks müügi hetkel kliendile saaks juurde pakkuda. Ühe näitena võib tuua mööblimööjad. Mööblisalongide puhul kasutatakse seda funktsionaalsust sama sarja toodete puhul. Sidumine ise on lihtne ja seda saab otse teha artiklikaardil seotud artiklite saki alt. Seotud artiklite lehel saab valida mitu artiklit, mis on selle konkreetse artikliga seotud. Seotust kuvatakse ainult selle valitud artikli puhul. Kui näiteks kohvilauale on lisatud seonduvaks kohvikann ja kohvikannule on märgitud seonduvaks kohvifilter, siis kohvilaua seonduvaks ei kuvata filtrit, sest filter on seotud kannu mitte lauaga.

Seotud artiklid märgitakse artiklikaardi vastavas sakis ning nende register avaneb müügidokumentil artiklikoodil Alt+R vajutades.

NR Kood	Nimetus
1 TOOL	Tugitool
2 DIIVAN	Diivan
3 KUMMUT	Kummüt
4	
5	



Suletud artikkel kuvatakse seotud artiklite lehel punasena.

Dokumentidel kasutamine

Seotud artikleid saab avada läbi dokumentide klahvikombinatsiooniga alt+r. Toetatud dokumendid on: arve, kassarve, tellimus, pakkumine, ostutellimus, ostupakkumine, sissetulek, laotellimuse, liikumine. Registri aknast saab mitut kirjet korraga asetada ehk vaikimisi on aknas aktiveeritud mitme kirje asetamise funktsionaalsus. Rida, mille pealt register avati, üle ei kirjutata. Valitud artiklid asetatakse järgmisele vabale reale juurde. Kui seotud artikkel on suletud, siis register seda rida ei näita. Seotud artiklite tabelis saab ridu kustutada rea numbrile vajutades (muutub punaseks) ja salvestamisel kustub. Artikli koodi väljas alt+v avab artiklikaardi.

Artikli muutused

Artikli muutuste kaudu on võimalik ette seadistada konkreetsest kuupäevast kehtima hakkavad uued artikli kaardi väärtused. Muudetavad väljad saab valida veerust „Mida muudetakse“ ning lahtrisse „Uus väärtus“ märgitakse muudetava välja uus sisu.

Meil - e-maili aadress, kuhu edastatakse artikli muutuse teavitust



Kõige varasem artikli muutuse mõjuma hakkamise kuupäev saab olla järgmise päeva kuupäev.

Kui on tegemist ajutise muudatusega, siis on võimalik määrata ka muutuse mõju lõpu aeg. Muul juhul võib mõju lõpu lahter tühjaks jääda.

Peale muutuste salvestamist teeb programm vastavalt määratud kuupäevale öise hoolduse käigus artikli kaardil vajalikud muutused.

Screenshot of a software interface showing a table for article changes. The table has columns: Mida muudetakse, Uus väärtus, Meil, Mõjuma hakkab, Mõju lõppeb, Muutja, Muudetud. The 'Muutused' radio button is selected.

Toimunud muudatused - Varasemaid artikli muutusi kuvatakse artikli muutuste vahelehe allosas

Artikli muutuste mass-import

Mahukamate muudatuste korral on mass-importi mooduli kaudu artikli muutuste sisestamine ajasäästlikum.

Artikli muutuste impordi kasutamiseks avage peamenüü raamatu veerust aruannete osast "Hooldus" - Import/Export - Mass import.

Seejärel valige tabel "Artikli muudatused" ning järgmise sammuna "Vali impordi väljad"

Impordi tabeli näidis

Ostuartiklid

Ostuartiklid täidetakse juhul, kui artiklit ostetakse erinevatelt hankijatelt.

Screenshot of a software interface showing a table for purchase articles. The 'Ostuartiklid' radio button is selected. The table has columns: NR, Hankija, Nimi, Hank. artikkel, Nimi, Ostuhind, Ostu ladu, Hankija valuuta, Objekt, Norm saabumisaeg, Prioriteet.

NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Nimi	Ostuhind	Ostu ladu	Hankija valuuta	Objekt	Norm saabumisaeg	Prioriteet
1	1000	Asjade Hankija OÜ	123		1.1		EUR		30	10
2	1033	Aktsiaselts TESTFILM	223		1.2		EUR		40	20
3	1017	Film Distribution	333			1 POOD1	EUR		50	30
4										

Väljad:

- **Hankija** - hankijakood, kohustuslik väli, muidu rida ei salvestu.
- **Nimi** - hankija nimi, täidetakse hankijakoodi sisestamisel.
- **Hank.artikkel** - hankija artiklikood. Seda saab kuvada ostutellimusele ja kasutada sissetuleku sisestamisel koodina.
- **Nimi** - artikli nimi. Seda saab kuvada hankija ostutellimusele. Ei pea täitma, võib tühjaks jääda.
- **Ostuhind** - hind, millega artiklit sellelt hankijalt ostetakse.
- **Ostu ladu** - laokood. See mõjutab aruannet Ostusoovitus valikuga 'Hankija+valik', kui on filtris ka Ladu. Sel juhul näidatakse Ostusoovituse aruandes ainult need hankija read, mille ladu on

valimata ja filtri laoga read. Nii saab välistada hankijad, kellelt sellesse lattu osta ei saa.

- **Hankija valuuta** - valuuta kood. Mis valuutas on ostuhind.
- **Norm saabumisaeg** - mitme päevaga hankija artikli tarnib.
- **Prioriteet** - järjekord, milles salvestamisel read reastatakse. See mõjutab aruannet Ostusoovitus valikuga 'Hankija+valik', kus hankijad on prioriteetsuse järjekorras.
- **Projekt** - Projekti tulp tekib ostuartiklite saki alla siis, kui süsteemiseadistus „Ostuartiklitel on projektipõhised hinnad“ on jah ([Süsteemi seadistused](#) -> [Ostureskontro seadistused](#)).

NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Nimi	Ostuhind	Ostu ladu	Hankija valuuta	Objekt	Projekt	Norm saabumisaeg	Prioriteet
1	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr1		1	EUR		PROJEKT1		1
2	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr2		2	EUR		PROJEKT2		2
3	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR pr3		3	EUR		PROJEKT3		3
4	HANK_EUR	Hankija EUR valuutas	EUR_KAUP	Kaup, mitu hankijat EUR		8	EUR				4
5	HANK_SEK	Hankija SEK valuutas	SEK_KAUP	Kaup, mitu hankijat SEK		20	SEK				5
6	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD		15	USD				6
7	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr1		11	USD		PROJEKT1		7
8	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr2		12	USD		PROJEKT2		8
9	HANK_USD	Hankija USD valuutas	USD_KAUP	Kaup, mitu hankijat USD pr3		13	USD		PROJEKT3		9
10											

Ostuartiklite projekti kasutamine

Projekti tulba täitmine võimaldab salvestada samale hankijale erinevate projektide lõikes erinevaid ostuhindasid. Projektipõhiseid ostuhindasid saab kasutada:

1. uue ostutellimuse tegemisel, kui ostutellimuse päises on vastav projekt
2. tellimuse dokumendilt ostutellimuse tegemisel, kui tellimuse päises on vastav projekt
3. ostusoovituse aruande Hankija+valik vaates, kui Projekt filtris on vastav projekt

Selleks, et projektipõhiseid ostuhindasid saaks kasutada, peab süsteemiseadistus „Ostutellimusele asetuv artikli hind“ olema Ostuhind.

LAO SEADISTUSED

Ostutellimusele asetuv artikli hind

Teiseks peab tellimus dokumendi peenhäälestus „Ühikuhind ostutellimusele“ olema Artikli ostuhind.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik ▼

Näita punktid ja ostuhind kokku

Nimi lähetusel

Tellimuse kommentaar liigub ostutellimusele

Ühikuhind ostutellimusele

Artikli eristumise tingimus

Artikli eristumise tingimus

Koopial uuendatakse kliendi andmed

Kliendi tell. nr. kohustuslik

Ridade klassikaupa grupeerimine

Kliendi ja tasuja e-mailid asetuvad mõlemad

Artikli asetamine piiratud projektiga

Manuse eelvaade

Vaikimisi staatus

Erista ridu, mis on Lähetusel

Kommentaari väljal ridu

Lähetusaja täitmine täidab ka Soov.läh. aja

Dokumendil kuvatavad artikli väljad

Salvesta

Toimimine ostutellimusel

Kui ostuartiklite saki all on samale hankijale salvestatud mitu rida erinevate projektidega, siis peaks kindlasti üks rida olema salvestatud ka ilma projektita hinnaga.

Kui ostutellimusel on projekt ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankija ja vastava projektiga hind, siis asetub ostutellimuse reale see projektipõhine hind.

Kui ostutellimusel on projekt ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankijaga ainult ilma projektita hind, siis asetub ostutellimuse reale see ilma projektita hind.

Kui ostutellimusel ei ole projekti ja ostutellimuse reale asetatakse artikkel, mille ostuartiklite saki all on vastava hankija jaoks salvestatud projektipõhised hinnad ja ilma projektita hind, siis asetub ostutellimuse reale ilma projektita hind.

Toimimine tellimusest ostutellimuse loomisel

Kui tellimusel on projekt täidetud, siis näidatakse Osta nupust avanevas vaheaknas Hank. hind tulbas projektipõhiseid ostuhindasid (arvestatuna baasvaluutasse). Kui hankijale ei ole ostuartiklite saki alla salvestatud projektipõhist hinda, siis näidatakse ilma projektita vastava hankija ostuartikli hinda (arvestatuna baasvaluutasse).

Kui tellimusel ei ole projekt täidetud, siis näidatakse Osta nupust avanevas vaheaknas Hank. hind tulbas ilma projektita vastava hankija ostuartikli hinda (arvestatuna baasvaluutasse).

Ladu: PL Tellimuse nr. 100142

Moodusta ostutellimus arvastades:
 Tellimuse koguseid Arvuta ümber Kogused nulli
 Arvesta projekti Koonda

Seeria: DOC

Planeeritavate ostutellimuste sisu:

Vali kõik (vali staatus) ühele e-mailile:

Artikkel	Variant	Hank.artikkel	SN/Mudel	Nimi	Netohind	Hank. hind	Katte%	Kogus	Tellimusel	Lähetamata	Ostmisel	Ostmata	Laoseis	Saabumisaeg
HANK_EUR:Kaupeid EUR valuutas	KAUP_01	EUR_KAUP		Kaup, mitu hankijat EUR pr2	20.00	1.00	95	10	10	10	10	10		
HANK_SEK:Kaupeid SEK valuutas	KAUP_01	SEK_KAUP		Kaup, mitu hankijat SEK	20.00	1.84	90,78	10	10	10	10	10		
HANK_USD:Kaupeid USD valuutas	KAUP_01	USD_KAUP		Kaup, mitu hankijat USD pr1	20.00	9.97	50,14	10	10	10	10	10		

KATKESTA OSTA ja SAADA

Toimimine aruandes Ostusoovitus

Kui ostusoovitus aruande filtris on Projekt määratud, siis Hankija+valik vaates näidatakse ostuhindadena artikli ostuartiklite saki alla salvestatud vastava projektiga hindasid.

Kui ostuartiklite saki alla ei ole salvestatud projektipõhiseid hindasid, aga on salvestatud ilma projektita hind, siis näidatakse aruandes ilma projektita hinda ka sel juhul, kui aruande filtris on projekt valitud.

Kui ostusoovitus aruande filtris ei ole Projekt määratud, siis Hankija+valik vaates näidatakse ostuhindadena artikli ostuartiklite saki alla salvestatud ilma projektita hindasid.

Ostusoovitus

Ladu PL Artikliklass ABC Klass Arvesta nõudlust kuni 10.10.2019 20:42:34

Hankija+valik Hankijaklass Projekt PROJEKT1 Lähetatavad kuni 10.10.2019 20:42:34

Laod eraldi (Artikli lisavälj) Saaja laole e-mail

Koosta ostutellimused (Artikli lisavälj) e-mail hankijale Koond (Artikli lisavälj) (lisavälj) Koosta Laotellimused Saaja laole e-mail

Koosta ostutellimused e-mail hankijale Koond Materjali nõudlus

Arvesta pakis kogustega

Kood	Variant	Nimetus	Hankija	Norm	saabumisaeg	Trans.kulu	Ostuhind	Ostuhind	Laos	Tellitud	Reessursil	Tootmisesse	Liik.vajja	Ostmisel	Tootmisest	Liik.sisse	Min.tase	Maks.tase	Vaja
KAUP_01		Kaup, mitu hankijat	HANK_EUR:Kaupeid EUR valuutas				1.00	1.00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
			HANK_SEK:Kaupeid SEK valuutas				20.00 SEK	1.84	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			HANK_USD:Kaupeid USD valuutas				11.00 USD	9.97	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kokku								0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00			8,00

Min/max tasemed

Artikli minimaalseid ja maksimaalseid laoseisu tasemeid on võimalik iga lao kohta eraldi määrata. Infona on siin kuvatud ka sakil Artikkel paika pandud vaikumisi artikli min/max tasemed. Kui laole on määratud tase, võetakse arvesse lao oma ning kui see on tühi, rakendub vaikumisi tase.

Artikkel
 Muudatused
 Muutused
 Ostuartiklid
 Müügiartiklid
 Min/max tasemed

Vaikimisi min kogus: 20, max tase: 100

LADU Riiul	MIN	MAX
G		
PL		
VT	30	200

Kui artiklil on variant kasutusel, saab min/max tasemeid seadistada ka variantide kaupa.

Artikkel
 Muudatused
 Muutused
 Ostuartiklid
 Müügiartiklid
 Min/max tasemed
 Kulukontod

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD SARK Klass KAUP Tüüp

Ribakood Ladu Objekt

Nimi T-särk Projekt

Hoiatus Variant

Kirjeldus

Artikkel
 Muudatused
 Muutused
 Ostuartiklid
 Müügiartiklid
 Min/max tasemed

NR Kood	Variant	Nimi
1 SARK_M	M	T-särk suurus M
2 SARK_S	S	T-särk suurus S
3 SARK_L	L	T-särk suurus L
4		

Artikkel
 Muudatused
 Muutused
 Ostuartiklid
 Müügiartiklid
 Min/max tasemed
 Kulukontod
 Seotud

Vaikimisi min kogus: 0, max tase: 0

LADU Riiul	MIN	MAX	L		M		S	
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
G								
PL			10	50	12	50	30	60
VT								



Juhul, kui andmebaasis on seadistatud suur hulk erinevaid ladusid ja artikliga seotud variantide arv on samuti suur, lülitub variantide kaupa min/max määramise funktsioon välja ning miinimum/maksimumtasemeid saab määrata ainult ladude kaupa. Artikli variantide arv korrutatuna andmebaasis olevate ladude arvuga peab olema alla 1000, et variandipõhine min/max määramine võimalik oleks. See kontroll on artiklipõhine, st samas andmebaasis võib mõnedel artiklidel see funktsioon sisse lülitatud olla ja teistel mitte.

Kõiki ladudele ning variantidele määratud min/max tasemeid võtab arvesse aruanne Ostusoovitus, kus arvutatakse optimaalne vajaolev artiklite kogus.

Ostusoovitus

Ladu PL Artikliklass ABC Klass Arvesta nõudlust kuni 17.04.2020 9:45

Hankija Hankijaklass Projekt Lähetatavad kuni 17.04.2020 9:45

Tootmine Artikkel SARK Objekt Sorteeritud Kood

Lähetusviis (Staat) (Tüüp) Keel Retsept

Ostugrupp Tootja VaheSumma

Näita artikleid Nõudlusega Ainult ostmist vajavaid Tükelda

Eeldatav ostutellimuse aeg Tellimus Ostutellimusest Välista ei toodeta

Vaja Süsteemi vaba SN/Mudel Projekt Artikli lisainfo Hierarhiline Suletud Tootmine Tellimused

Kokku Jaga tegija Punktid Ladu Mahakandmised Lähetusviis Bruto kaal

Müügi periood 18.03.2020 : 17.04.2020 30 päeva varu Ladu Projekt Tükelda müük Peida filtrid

Kood	Variant	Nimetus	Hind	Laos	Tellitud	Tootmisesse	Liik. välja	Ostmisel	Tootmisest	Liik. sisse	Min. tase	Maks. tase	Vaja Tühjaks
SARK L	T-särk		9,99	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	66,00
SARK M	T-särk		9,99	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	50,00	50,00
SARK S	T-särk		9,99	1,00	11,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00	60,00	60,00
3	Kokku		1 758,24	13,00	39,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			176,00

0 sekundit

Artiklikaardi muudatused

Artiklikaardi **Muudatused** sakis näed artikli põhikaardil ja lisaväljadel tehtud muudatusi - kes, millal, mida ja milleks muutis.

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artiklid Meil Trüki tee tyba SILDID SMS F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kl. ladude Min/max Kontod

Vaata muudatuste logi

Aeg	Kes	Mida	Enne	Nüüd
20.09.2024 15:42:11	EVELIN	1000	10	22
20.09.2024 15:42:11	EVELIN	Nimi	Tavaline laoartikkel suur	Tavaline laoartikkel kesk
18.09.2024 16:27:49	EVELIN	Nimi	Tavaline laoartikkel	Tavaline laoartikkel suur
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Aeg_vaba	27.03.2024 11:30:48	
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Aeg_ladu	27.03.2024 11:30:48	
27.03.2024 13:25:27	EVELIN	Ribakood		E100
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Tavahind	10.17	6.11
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
27.03.2024 11:30:48	(ls)	Müügihind	8.33	5.01
26.03.2024 12:38:06	(ls)	Tavahind	10.00	10.17
26.03.2024 11:30:39	(ls)	Hinnagrupp_ghrupp Hind koos km	6.01	6.11
26.03.2024 11:20:39	(ls)	Hinnagrupp_ghrupp Hind koos km	6.01	6.11




UUS! Artiklikaardi muudatuste logi

Artiklikaardile on lisatud uued muudatuste logid.

Uue muudatuste logi eelised:

- **Näed rohkem!** Uus muudatuste logi on kõigi artiklikaardi alamlehtede nagu ostu- ja müügiartiklid, kontod, min/max tasemed jne kohta.
- **Leiad muudatuse kiiremini!** Uues muudatuste logis saad muudatusi mugavalt filtreerida muutmise aja, muutja vm andmevälja järgi.
- **Kohandad endale sobiva vaate!** Saad nähtavale tuua ainult Sind huvitavad andmeväljad.

Kui „vana“ **Muudatused** näitab ainult põhi-ja lisaväljadel tehtud muutusi, siis uus muudatuste logi on artiklikaardi kõigil alamlehtedel. Klõpsa logi vaatamiseks linki **Vaata muudatuste logi!**



Muudatuste logis kuvatakse muudatused tabelina, nagu kõigis registrites. Saad mustalt menüüribalt **Vali tulbad** alt nähtavale valida ainult Sind huvitavad andmeväljad ja muudatusi otsida tegija, aja vm filtrit kasutades.

Muudatuste logi: Artikkel E100

Vaata

Ridu: 23

NR	KLASS	NIMI	TAVAHIND	KIRJELDUS	MUUTJA	MUUEDUD
125279	ASJAD	Tavaline laoartikkel suur	61	UPOUUS	EVELIN	18.09.2024 16:27:49
125181	ASJAD	Tavaline laoartikkel	61	UPOUUS	EVELIN	09.08.2024 13:58:27
125179	ASJAD	Tavaline laoartikkel	61	UPOUUS	EVELIN	09.08.2024 13:58:20
125149	ASJAD	Tavaline laoartikkel	8,54	UPOUUS	RAUNO	25.07.2024 14:15:37
124749	ASJAD	Tavaline laoartikkel	8,54	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:03:21
124747	ASJAD	Tavaline laoartikkel	14,6	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:02:52
124745	ASJAD	Tavaline laoartikkel	26,8	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:01:46
124717	ASJAD	Tavaline laoartikkel	39	UPOUUS	EVELIN	27.04.2024 16:43:32
124681	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	24.04.2024 23:26:40
124673	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	21.04.2024 14:50:46
124665	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	21.04.2024 14:14:24
124577	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	09.04.2024 16:46:56
124575	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	09.04.2024 16:46:18
124453	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	03.04.2024 15:01:49
124153	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	10		KATRI	07.02.2024 16:11:52
74440			10		EVELIN	27.12.2023 19:22:29

Sisesta kuupäevade vahemik kujul **pp.kk.aaaa:pp.kk.aaaa** , et osida kindlas perioodis tehtud muudatusi:

Muudatuste logi: Artikkel E100

Vaata

Ridu: 23

NR	KLASS	NIMI	TAVAHIND	KIRJELDUS	MUUTJA	MUUEDUD
						1.04.2024:31.05.2024
124749	ASJAD	Tavaline laoartikkel	8,54	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:03:21
124747	ASJAD	Tavaline laoartikkel	14,6	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:02:52
124745	ASJAD	Tavaline laoartikkel	26,8	UPOUUS	MARILIIIS	07.05.2024 13:01:46
124717	ASJAD	Tavaline laoartikkel	39	UPOUUS	EVELIN	27.04.2024 16:43:32
124681	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	24.04.2024 23:26:40
124673	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	21.04.2024 14:50:46
124665	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	21.04.2024 14:14:24
124577	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	09.04.2024 16:46:56
124575	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	09.04.2024 16:46:18
124453	ASJAD	Evelin tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	KATRI	03.04.2024 15:01:49

Vajuta päises olevat lülitit, et näha ainult selle välja muudatusi:

Muudatuste logi: Artikkel E100

Vaata

Ridu: 23

NR	KLASS	NIMI	TAVAHIND	KIRJELDUS	MUUTJA	MUUEDUD
125279	ASJAD	Tavaline laoartikkel suur	61	UPOUUS	EVELIN	18.09.2024 16:27:49
124665	ASJAD	Tavaline laoartikkel	6,11	UPOUUS	EVELIN	21.04.2024 14:14:24

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe

Ridu: 23

Lisaväljade logi kuvatakse eraldi lisaväljade sektsiooni juures ja selles logis on näha ka massimpordi kaudu tehtud muudatused (seda vanas logis ei ole):

LISAVÄLJAD [Vaata muudatuste logi](#)

Tüüp	Sisu	Parameeter
Kampaania	<input type="checkbox"/> STIHL kampaania <input type="checkbox"/> FORTEC kampaania <input type="checkbox"/> MAKITA kampaania	
LisaKlient2_2_Tekst		
Võõrkeelne nimetus		

Sule Uuenda Tühjenda Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Excell tabel

Muudatuste logi: Lisaväljad: Artikkel 11C

Vaata

Ridu: 20

NR	RN	SISU	PARAMEETER	MUUTJA	MUUDETUD
2103	26876	UUS, TAVAMÜÜK, LÖPUMÜÜK		SUPER	25.09.2024 13:06:41
2095	26876	TAVAMÜÜK, LÖPUMÜÜK		SUPER	25.09.2024 13:06:41
2091	26940	DataCopy+		SUPER	25.09.2024 13:04:54
2083	26940	OKTOOBER2024-		SUPER	25.09.2024 13:04:54
2077	27064	Paper A4 colour	ENG	SUPER	24.09.2024 17:34:43

! Praegu kõik uued logid (välja arvatud artikli põhiantmete ja lisaväljade logi) ei näita massimpordiga tehtud muudatusi, kuid see lisandub peagi.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_artikkel?rev=1727268899

Last update: **2024/09/25 15:54**

