

Table of Contents

Dokumendi manused	3
Manuste Lisamine	3
Üleslaadimine	3
Postkasti liides	3
Outlookist dokumentide otse Directosse saatmine	4
Käsitsi install (Windows 10)	6
Digiallkirjastamine	7
Manuste arhiveerimine	7

Dokumendi manused

Directos võivad pea kõikide dokumentide/registrite küljes olla manused (päises ikoon: 📎) Konkreetse dokumendi/registri peenhäälestuse alt 🛠️ on võimalik määrata, et manus oleks kuvatud ka eelvaatena dokumendi enda kõrval või all.

Manuste Lisamine

Manused - Ostuarved - 382000051

Sule

Uuenda

Muuda järjekorda

Lae kõik manused alla

Installi Directo Outlooki

Digiallkirjasta

Manus

Choose Files

No file chosen

Nimi

Kirjeldus

Kaust

Väline link

Tüüp

PDF

MANUSTA

Manus / Kirjeldus

Otsi

Lisatud manused

Maht 0.05%

☐ Manus Kirjeldus Suurus (k) Lisas Aeg

Üleslaadimine

Manuse Directosse laadimiseks on mitu erinevat võimalust:

1. Valida Browse (Vali fail) nupule vajutades fail oma arvutist (mitme faili korraga saatmiseks hoida faile valides klaviatuuril **Ctrl** nuppu all), peale mida vajutada Manusta nupule.
2. Lohistada see oma arvutist manuse aknasse, peale mida küsitakse kinnitust ning fail laetakse üles.
3. Manust saab Directosse lohistada ka otse Microsoft Outlookist, kui tegemist on viimase kehtiva Office365 versiooniga.

[lohista_manus.mp4](#)


Postkasti liides

Manuseid saab saata Directosse „meili“ teel üle nn Postkasti liidese, loe täpsemalt [siit](#)


Outlookist dokumentide otse Directosse saatmine

1. Manuste saatmine Outlookist Directosse töötab **ainult Windowsi platvormil** ning **32-bitise Outlookiga** (Windows võib olla 64-bitine kuid Office ise peaks olema 32-bitine - Office installib ennast vaikimisi 32 bitisena ka 64Bitises Windowsis seega kui on Outlook/Office on installitud ilma midagi spetsiaalselt valimata, peaks kõik olema korras). Testitud on MS Office 2000 kuni 2016 ning lahendus töötab iga lehitsejaga (eelistatuna InternetExplorer/FireFox/Chrome).
2. Vajalik on AddIn-i install (juhtprogramm Outlookis). Installi saab käivitada ükskõik millise dokumendi manuse vaatest vajutades **Installi Directo Outlooki** nuppu

Installeerimise ajal peaks kasutaja olema Windowsis administraatori rollis ning kõik MS Office programmid (Outlook, Word, Excel jne.) suletud. Installi käivitamiseks vali Ava (Open) ning siis Käivita (Run), kui küsitakse veel kinnitust, tuleks valida Jätka (Continue). Kui kõik õnnestus, kuvatakse ka


vastava sisuline teade  Kui kasutaja **POLE** administraator oma arvutis, kuvatakse küll teade, et install õnnestus, kuigi tegelikult see nii ei ole. Loe ka [siit](#), kuidas installeerida käsitsi

1. Peale edukat installeerimist peaks meili päisesse tekkima Directo sakk ning selle all nupp Send to Directo




Nupp on näha ka Outlooki põhiakna vaates, kuid siit vajutades ei pruugi saatmine (seni tuvastamata põhjusel) alati õnnestuda (või kunavatakse eelnevalt aktiivse meil, mitte nimekirjast valitud). Sellises olukorras tuleks meil lihtsalt nimekirjast topleklõpsuga eraldi aknana avada ning nuppu vajutada meili päises.


2. Send to Directo nupule vajutades kuvatakse vorm



1. vaikimisi saadetakse terve sõnum msg formaadis
2. vajadusel saab nimekirjast valida konkreetse(d) manuse(d)
3. manuste nimekirja all kuvatakse baasid, kust install teostatud on. Kui valik puudub, siis on installitud kas ainult ühest baasist või ainult büroost. Sellisel juhul saadetaksegi alati sinna. Kui install on tehtud büroost, siis büroosse saatmisel tulekski valida byroo.
4. valik pimesi saadab ära, kuid ei ava Directot peale saatmist – pimesi saatmisel jäävad manused nõ õhku, ehk pole seotud ühegi konkreetse dokumendiga, viimased kuvatakse suvalise dokumendi manuse vaate avamisel ning siin on võimalus need siduda, mille

puhul määratakse manus konkreetse dokumendi „omaks“.  Antud funktsionaalsus ei toimi büroos vaid ainult otse konkreetsesse baasi saates.

5. Directo dokumendihalduse kasutajatel on valikuid veidi rohkem, ehk võimalus endiselt saata manus ka dokumendi halduse poolele.
3. Peale Saada nupu vajutamist ja üleslaadimise lõppu avatakse Directo aken baasis (või büroos) kuhu laeti, soovi korral saab muuta nime ja/või lisada kirjeldus.




1. Büroo puhul on võimalik rippmenüüst valida baasi, kuhu soovitakse manust laadida (vaikimisi pakutakse baasi, kus viimati sees on oldud)
2. Võimalik on valida dokumendi tüüp, millist on soov lisada
3. Vajadusel saab muuta nime ja/või lisada kirjelduse
4. Kui soovitakse manust lisada olemasolevale Directo dokumendile, valida Lisa olemasolevale, peale mida tuleb sisestada ka dokumendi number.
5. LISA nupp avab uue dokumendi ning kui manuse eelvaade on peal, kuvab ka üles laetud manuse koheselt.
6. Peale dokumendi salvestamist seostatakse manus vast loodud dokumendiga ning dokumendi akna (saki) võib sulgeda
7. Mitme manuse korraga saatmisel, avatakse iga manuse kohta Directo aken, esimene manus tuleb lisada valikuga Loo uus dokument, kõik ülejäänud aga Lisa olemasolevale (ning kasutada just loodud dokumendi numbrit)
8. Soovitav on peamenüüsse või büroosse sisse logituna olla, et ei peaks seda iga kord uuesti tegema


Käsitsi install (Windows 10)



Mõned viirusetõrjeprogrammid ei pruugi installi script'i käivitamist lubada. Selle vältimiseks peata viirusetõrjeprogramm installi ajaks.

Windows 10-nes võib esile tulla olukord, kus install nagu õnnestub, kuid SendToDirecto nuppu ei tekki Outlooki (analoogne olukorraga, kus ei installita Admin kasutaja rollis). Lühidalt on probleem selles, et installi skript ei käivitu Admin režiimis. Et install käivitada adminnina käsurealt, tuleks toimida järgnevalt:

1. Laadida alla installi skript **Installi Directo Outlooki** nupust (kuid valides Save, mitte Run). Eeldades, et Windowsi kasutaja on xxx, siis vaikimisi laetakse see kausta `c:\Users\xxx\Downloads`
2. Käivitada **CMD** ehk käsurea konsool administraatori režiimis: 
 1. Windows klahv (saab hakata kirjutama otsingusse)
 2. Kirjuta **CMD** (leitakse CMD)
 3. Parempoolne nupp **CMD** peal ning **Run as Administrator/Käivita administraatorina**



4. Vasta Yes/Jah, kui küsitakse kinnitust
5. Avanevasse **CMD** aknasse kirjuta (või kopeeri) **cscrip**t ning täis rada skriptile, mis salvestati just

```
C:\Users\xxx>cscript c:\Users\xxx\Downloads\DirectoInstall.vbs _
```

Lihtustamaks tegevust, võib kopeerida terve käsurea siit alt, kopeerida see kuhugi notepadi/wordi, muuta xxx asemel oma kasutaja, kopeerida uuesti ning parema hiirenupu abil kleepida **CMD** aknasse

```
cscript c:\Users\xxx\Downloads\DirectoInstall.vbs
```

6. Vajuta enter (et sisestada eelnevalt kirjutatud käsk)
3. Mainitud liigutused käivitavad installi skripti (nüüd juba admin režiimis), lõpetamisel kuvatakse vastav teade

Digiallkirjastamine

- Kui manuseks on digidoci konteiner asice formaadis, saab sinna oma allkirja lisada vajutades **Digiallkirjasta** nupule manuse taga.
- Nupuga **Kuva allkirjad** on võimalik vaadata konteinerile lisatud allkirju.
- Uue konteineri loomiseks tuleb valida manus(ed), mida soovitakse allkirjastada ning vajutada **Digiallkirjasta** nupule päises
- Uue konteineri loomisel kaovad algsed manused ning need liiguvad konteinerisse ning alles jääbki ainult konteiner ise.
- Kui konteiner luuakse nõ seotud manusega - näiteks dokumendihalduse poolelt seotud dokumendi kirje, või süsteemselt muul viisil seotud ehk mitte otse dokumendile lisatud manus, siis algsed seotud kirjed jäävad alles.



Allkirjastamine toimub samal meetodil, mis oli kasutusel Directosse sisenemiseks. Kui siseneti salasõnaga, pakutakse allkirjastamiseks ID-kaarti, muul juhul kas Mobiil-ID-d või Smart-ID-d.

Loe lähemalt [digiallkirjastamise võimalustest Directos](#).

Manuste arhiveerimine

Manuseid on võimalik arhiveerida ja andmebaasist kustutada või lihtsalt alla laadida, see protsess on asünkroonne ehk tehakse taustal.

Arhiveeritavaid dokumente saab välja filtreerida erinevate parameetrite järgi:

Tüüp	<input type="text"/>	Failinimi	<input type="text"/>	Suurus	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Kes	<input type="text"/>
Manuse aeg	<input type="text"/>	Kirjeldus	<input type="text"/>	Osakond	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Arhiveeritud	ARUANNE
Projekt	<input type="text"/>	Objekt	<input type="text"/>	Hankija	<input type="text"/>	Klient	<input type="text"/>
Konto algus	<input type="text"/>	Objekt lõpp	<input type="text"/>				

Tüüp - dokumendi tüübi järgi.

Failinimi - faili nime järgi.

Suurus - saab sisestada vahemiku kui suuri faile soovite välja filtreerida.

Kes - kasutaja, kes on faili dokumendile lisanud.

Ajavahemik - valikus on 4 võimalust: **Manuse aeg**, **Dokumendi aeg**, **Kande aeg**, **Kinnitamise aeg**.

Kirjeldus - kui manuse lisamisel on sisestatud dokumendile kirjeldus, on võimalik selle järgi filtreerida.

Osakond/objekt - saab teha valiku, kas konkreetse objektiga või osakonnaga manused.

Projekt - saab valida konkreetse projektiga manuseid.

Objekt - saab valida konkreetse objektiga manuseid.

Hankija - saab valida konkreetse hankija manuseid.


Klient - saab valida konkreetse kliendi manuseid.

Konto algus ja lõpp - koostab manuste nimekirja etteantud kontode ning valitud ajavahemiku järgi pearaamatu kannete alusel.

Arhiveeritud - toob välja need dokumendid, mis on juba arhiveeritud.

Arhiivi saab luua järgmiselt:


- Manuste aruandest valida filtrid, mille alusel on soov arhiveerida (näiteks teatud tüüp ja/või ajavahemik), edasi vajutada Aruanne nupule ja siis Arhiveeri nupule



The screenshot shows a web interface for selecting documents. At the top, there are several filters: 'Tüüp' (Type) with a dropdown, 'Failinimi' (Filename) with a text input, 'Suurus' (Size) with a range input, and 'Kes' (Who) with a dropdown. Below these are 'Manuse aeg' (Document age) with a date range '01.01.2022 : 31.12.2022', 'Kirjeldus' (Description) with a text input, and 'Osakond' (Department) with a dropdown. There are also checkboxes for 'Arhiveeritud' (Archived) and 'ARUANNE' (Report). Below the filters, there are fields for 'Projekt' (Project), 'Objekt' (Object), 'Hankija' (Buyer), and 'Klient' (Client). At the bottom, there is a table with columns: 'Manus' (Document), 'Tüüp' (Type), 'Dokument' (Document), 'Kirjeldus' (Description), 'Suurus' (Size), 'Kes' (Who), and 'Aeg' (Date). The table contains two rows of data, both for 'Arve' (Invoice) documents, and a total row at the bottom showing '2' documents with a total size of '85,94k'.

Manus	Tüüp	Dokument	Kirjeldus	Suurus	Kes	Aeg
Arve	Laosissetulekud	100007		42,97k		27.12.2022 18:01:04
Arve	Ostuarved	100015		42,97k		27.12.2022 17:46:19
2				85,94k		

- Kuvatakse hetke arhiveerimise staatus (esmlt on asi järjekorras), kui aruanne nuppu uuesti vajutada, siis värskendatakse staatust. Antud režiimis (arhiveeri nuppu on vajutatud, kuid arhiiv pole veel valmis) ei saa uut arhiivi alustada.



The screenshot shows the 'Arhiveeritud' (Archived) status page. The top part of the interface is identical to the previous screenshot. Below the filters, there is a section titled 'Arhiveeritud' (Archived) with a status 'Järjekorras' (In progress) and a timestamp 'VILJA 26.04.2023 12:35:30'. Below this, there is a table with the same columns as the previous screenshot. The table contains the same two rows of data, both for 'Arve' (Invoice) documents, and a total row at the bottom showing '2' documents with a total size of '85,94k'.

Manus	Tüüp	Dokument	Kirjeldus	Suurus	Kes	Aeg
Arve	Laosissetulekud	100007		42,97k		27.12.2022 18:01:04
Arve	Ostuarved	100015		42,97k		27.12.2022 17:46:19
2				85,94k		

- Teatud aja möödumisel (ca 15 minutit) tekib arhiiv (kui aruannet avada, siis kuvatakse vastav staatus ning ka link allalaadimiseks). Arhiivi valmides saadetakse algatajale ka vastav email. Arhiiv on oma olemuselt zip fail.

Arhiveeritud

Valmis 26.04.2023 12:35:31 Lae alla

Tüüp Failinimi Suurus - Kes

Manuse aeg 01.01.2022 : 31.12.2022 Kirjeldus Osakond

Projekt Objekt Hankija Klient

Konto algus lõpp

☐ Arhiveeritud **ARUANNE**

Manus	Tüüp	Dokument	Kirjeldus	Suurus	Kes	Aeg
Arve	Laosissetulekud	100007		42,97k		27.12.2022 18:01:04
457052.pdf						
Arve	Ostuarved	100015		42,97k		27.12.2022 17:46:19
457052.pdf						
2				85,94k		

- Kui arhiiv on alla laetud, tuleks veenduda, et seal on failid sees ning kõik korras. Edasi tuleb aruannet värskendada ning Kinnitada, et arhiiv on korras.

Arhiveeritud

Alla laetud 26.04.2023 12:35:31 Lae alla Kinnitan, et arhiiv on alla laetud, kontrollitud ning olen sisuga rahul

Kinnita

Tüüp Failinimi Suurus - Kes

Manuse aeg 01.01.2022 : 31.12.2022 Kirjeldus Osakond

Projekt Objekt Hankija Klient

Konto algus lõpp

☐ Arhiveeritud **ARUANNE**

Manus	Tüüp	Dokument	Kirjeldus	Suurus	Kes	Aeg
Arve	Laosissetulekud	100007		42,97k	VILJA	27.12.2022 18:01:04
457052.pdf						
Arve	Ostuarved	100015		42,97k	VILJA	27.12.2022 17:46:19
457052.pdf						
2				85,94k		

- Pärast kinnitamist on tsükel läbi ning kõik nii nagu enne, selle vahega, et valitud manustel on märges, et nad on arhiveeritud, mis omakorda võimaldab neid nüüd soovikorral kustutada. Selleks tuleb valida Arhiveeritud linnuke ning vajutada Aruane nuppu ning seejärel Kustuta nuppu (kustutatakse kõik arhiveerituks määratud manused)

Tüüp Failinimi Suurus - Kes

Manuse aeg : Kirjeldus Osakond

Projekt Objekt Hankija Klient

Konto algus lõpp

☒ Arhiveeritud **Arhiveeri** **Kustuta** **ARUANNE**

Manus	Tüüp	Dokument	Kirjeldus	Suurus	Kes	Aeg
Arve	Laosissetulekud	100007		42,97k		27.12.2022 18:01:04
457052.pdf						
Arve	Ostuarved	100015		42,97k		27.12.2022 17:46:19
457052.pdf						
2				85,94k		



Kui on soov ainult manused alla laadida ja mitte andmebaasist kustutada, siis ei ole vaja viimast, 5. punkti läbi teha. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et alla laetud manustel on nüüd „Arhiveeritud“ märges küljes ning tulevikus, kui on soov (teisi) manuseid arhiveerida ja kustutada, tuleb perioodi filtriga need manused aruandest välistada. Vastasel juhul kustuvad ka need manused.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_dok?rev=1682502646

Last update: **2023/04/26 12:50**

