

Sisukord

Mitme inventari mahakandmine. 1

Mitme inventari mahakandmine.

Mitut inventari saab korraga maha kanda kui valida aruanne Vara kulum. Seejärel filtreerite välja mahakantavad põhivarad ning valite mahakandmise põhjuse ja vajutate nuppu Aruanne. Siis ilmub nupp kanna maha.

The screenshot shows the 'Mahakandmise põhjus' (Reason for disposal) dropdown menu with 'testimiseks' (for testing) selected. The interface includes various filters and a table of inventory items.

Kood	Nimetus	Aeg	Ostu aeg	Ostuarve	Klass	Objekt	Soetushind	A%	Kuu amort	Kulum kokku	Jääkväärtus	Mahakandmise põhjus
PTFH		29.05.2014	29.05.2014		A		567,00	0	0,00	56,00	511,00	
							567,00		0,00	56,00	511,00	

Mahakandmise põhjuseid saab lisada luues uus lisaandmete liik. Klass peab olema inventar. Näiteks:

The screenshot shows the 'Võimalikud seadistused' (Possible settings) window, specifically the 'Lisaandmete liigid' (Data types) section. The 'KOOD' (Code) is set to 'TESTIMISEKS' and the 'KLASS' (Class) is set to 'Inventar'.

Võimalikud seadistused

- Üldised seadistused
- Süsteemi seadistused
- AAL retseptid
- Kasutajad
- Kasutajagrupid
- Kausta mallid
- Keeled
- Kinnitamise eeldus / Menetlus
- Kohad
- Lepinguklassid
- Lisaandmete liigid**
- Lisaandmete seosed
- Maakonnad
- Mass import
- Menetluse mallid
- Nuppude värvid
- Objektid
- Peamenüü järjekord
- Perioodid
- Projekti staatused
- Projekti tööbid
- Seeriad
- Seerianumbri klassid
- Sündmuse korduvused
- Sündmuse prioriteedid

Lisaandmete liigid

KOOD TESTIMISEKS

KLASS Inventar

NIMI testimiseks

VAIKIMISI NÄHTAV

HOIATUS MITTETÄITMISEL

SORTEERITUD

TÜÜP

PIIRANG

UNIKAALNE

VÄRV

Tee ise

Kohustuslik formaat

FORMAAT (JS REGEXP)

FORMAADI JUHIS/NÄIDE

VALE FORMAAT EI LASE SALVESTADA

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_inventar_aru?rev=1631035457

Last update: 2021/09/07 20:24