

Sisukord

Massasetaja 3

Massasetaja

Massasetaja võimaldab dokumendile asetada ridu, mis on eelnevalt ettevalmistatud näiteks Excelis või mõnes muus formaadis, mis võimaldab tekitada *tab-limited* tulemi, mida saab mälupuhvrisse kopeerida. Ettevalmistatud ridade väljad peavad olema ette valmistatud järjekorras, mis on näidatud massasetaja akna allosas. Ettevalmistatud read tuleb asetada *copy-paste* meetodil massasetaja valgesse aknasse.

Massasetaja

Olemaolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

* alates reast nr

1

Täida dokument

Olemaolevate andmete ülekirjutus :

- Täidetakse kõik** - Massimport aknasse lisatud read asetatakse dokumendile täpselt nii nagu need import aknas on. Kui imporditakse olemaolevate ridade peale, siis kõik väljad asetatakse üle (ka siis kui imporditakse täidetud väljale tühjas).
- Täidetakse tühjad** - Võimaldab importida dokumendil juba olemaolevatele ridadele. Massimportides täidetakse ainult need väljad, mis imporditavatel dokumendi ridadel enne importimist tühjad olid.
- Asetab täidetutele** - Importides asetatakse imporditavad väljad ainult neile dokumendi väljadele, mis on dokumendil juba enne importimist täidetud (tühjadele dokumendi väljadele infot ei impordita). Kui importida eelnevalt täidetud väljale tühjas, siis see asendatakse täjhusega.
- Asetab täidetud** - Asetab dokumendi ridadele kõik väljad, mis on import tabelis täidetud (tühjusega midagi üle ei asetata).

alates reast nr - Vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemaolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, milles alates ridu uuendada soovitakse.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help



Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_mass_aseta?rev=1667289372

Last update: **2022/11/01 09:56**