

Sisukord

Variandid	3
<i>Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine</i>	5

Variandid

Variante kasutatakse juhul, kui samal tootel/artiklil on erinevaid variatsioone. Kõige rohkem kasutatakse variante rõivaste müümisel ja kõige levinuim variatsioon on suurus. Samal ajal võib kasutusel olla ka mitu variatsiooni, nt suurus ja värv.

Selleks, et variante artiklitele luua, tuleb sisse lülitada süsteemiseadistus 'Variandid on kasutusel':

Variandid on kasutusel ei jah

Selle tulemusel tekib artiklikaardile nähtavale väli 'Variant' vaikimisi väärtusega 'Ei'. Valida tuleb 'Jah', kui tegu on variante omava artikliga. Seda saab teha artikli loomisel enne artikli sissevõtmist lattu.

Sule Uus Salvesta Loo artiklid Meil Trüki Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kontod

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD VAR1 Klass TSARK Tüüp Laoartikkel

Ribakood Ladu Objekt

Nimi T-särk Adidas Projekt

Hoiatus Variant Jah

Kirjeldus

URL Värv aruannetes FFFFFFFF

MÜÜK

Müügihind 0 Suletud Kinkekaart Ei

Pakis 1 Pakis 2

Katte% 0.00 Garantii Min tase 0 Max tase 0

.Luurde% -100.00 Koondartikkel Rendiartikkel Riid

Enne artiklite loomist tuleb luua ka variantide dimensioonid. Seda saab teha:

Seadistused > Üldised seadistused > Variandid

Üldised seadistused > Variandid

Sule Salvesta Jäta Olek: Vaata

Tekst Nimi		Näita Täidetav		Piirang
1	Suurus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XS,S,M,L,XL
2	Värv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PUN,KOL,SIN,ROH,MUST,VAL
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Number Nimi		Näita Täidetav	
5	Kaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pikkus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lua saab 4 teksti ja 4 numbrit sisaldavad variatsiooni. Teksti korral saab 'Piirang' väljale sisestada listi võimalikest valikutest. Selle tulemusel tekib artiklikaardile ja dokumentidele rippmenüü, millest variatsioon valida. Nagu näites Suurus ja Värv.

Kui variantide tabel on seadistatud alljärgnevalt, tekivad artiklikaardile 'Ostuartiklid' ja 'Müügiartiklid' saki uued tulbad:

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artiklid Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Vaik. kogus	Müügihind	Tavahind
1 4741111111111	XS	XS			0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS				
2 4741111111112	S	S			0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S				
3 4741111111113	M	M			0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M				
4 4741111111114	L	L			0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L				
5 4741111111115	XL	XL			0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL				
6											

Variandile saab lisada oma nime ja seda ka tõlkida soovitud keeltesse.

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artiklid Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Va
1 4741111111111	XS	XS			0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS		
2 4741111111112	S	S			0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S		
3 4741111111113	M	M			0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M		
4 4741111111114	L	L			0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L		
5 4741111111115	XL	XL			0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL		
6									

Et variandi nimi asetuks ka müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Hankija artiklikoodi saab kasutada ka müügidokumentidel

Keeletulbad tekivad variandile, kui need komalistina sisestada süsteemi seadistustesse:

Müügiartiklite keeled

Variandile saab määrata ka objekti. Et see asetuks müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Müügiartiklite variandi objekt asetub müügidokumentidele

ei jah

Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine

Kui artiklile on määratud, et see on variandiartikkel, siis ei tohiks seda ilma variandita lattu sisse võtta. Selleks tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Sissetulek vajab varianti

jah

Sellisel juhul sissetuleku kinnitamine ei õnnestu.

Variandid on võimalik artiklikaardile artikli loomisel ette ära luua ja tavaliselt seda ka tehakse. Nii on sissetuleku tegemine kõige lihtsam, sest valikus on juba kõik artiklile kirjeldatud variandid. Variante on võimalik ka sissetulekust luua. Selleks tuleb esmalt süsteemi seadistustest öelda, kas variandid luuakse müügi- või ostuartiklite alla:

Sissetulek loob variantidest

müügiartiklid ostuartiklid

Seejärel saab artiklikaardil täpsemalt määrata, kuidas variantide loomine on lubatud. Artiklikaardil on kolm valikut: Vaba, Tabelist ja Automaatne:

KÄIBEMAKSUTA MÜÜGI- JA SOODUSHINNAD

Hulgihind 0

h5 0

Katte%1

Katte%5

OST

Ostuhind 10 Keskmine 10

Viivis 0 Katte% -140.

Hankija 1016 Hank. artikkel

CN kogus CN8 kood

Tollikood Norm saabumisaeg

LS variant Vaba

Vaba

Tabelist

Automaatne

KÄIBEMAKSUTA MÜÜGI- JA SOODUSHINNAD

Norm.hind 0

Katte%

Selgitus

Vaba

Lubab sissetulekule ise sisestada uue variandikoodi ja valida/sisestada variatsioonid. Selle tulemusel luuakse sissetuleku kinnitamisel artiklikaardile uus variant.

Näide:

Artiklikaardil on variandid XS kuni XL:

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL
6							

Sissetulekule on sisestatud puuduv variant XXL ja valitud Suurus XXL (see peab olema Variantide seadistuses olemas, et rippmenüüst valida saaks):

NR Artikkel	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr
1 VAR1	XXL	XXL		0	0	10		T-särk Adidas	
2									
3									

Peale sissetuleku kinnitamist on artiklikaardil lisaks variant XXL:

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL
6 XXL	XXL	XXL		0	0	T-särk Adidas	
7							

Tabelist

Lubab sissetulekul kasutada ainult artiklikaardile eelsalvestatud variante.

Automaatne

Sissetulekule tuleb valida variatsioonid (nt suurus/värv), varianti sisestada ei tule. Selle tulemusel variatsiooni kombinatsiooni puudumisel artiklikaardil, luuakse automaatselt ka variandi enda kood.

Näide:

Artiklil on erineva värvi ja pikkusega variandid:

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG
1 01	01		PUN		0	1 Toru	
2 02	02		KOL		0	2 Toru	
3 03	03		ROH		0	2 Toru	
4							

Sissetulekule määratakse variatsioonid:

NR Artikkel	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%
1 VAR4			ROH		2	10		Toru			2
2 VAR4			VAL		3	10		Toru			1
3											

Peale sissetuleku kinnitamist tekivad Variant tulpa variandi koodid. Nagu näha siis olemasolev leitakse ja puuduv luuakse:

NR Artikkel	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Kogus	Ühik	Nimetus
1 VAR4	03		ROH		0	2	10	Toru
2 VAR4	04		VAL		0	3	10	Toru
3								

Ja artiklikaardile on lisandunud uus variant:

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG
1 01	01		PUN		0	1 Toru	
2 02	02		KOL		0	2 Toru	
3 03	03		ROH		0	2 Toru	
4 04	04		VAL		0	3 Toru	
5							

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_variandid

Last update: **2026/04/29 15:32**

