

# Sisukord

**Variandid** ..... 3



# Variandid

Enne töö alustamist Variantidega, tuleb muuta süsteemi seadistust: **Variandid on kasutusel - JAH**

Seejärel tuleb vastavatel artiklikaartidel (päises, hoiatuse kõrval) määrata: **Variandid - JAH**

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

Artikkel  Hinnavalem  Muudatused  Muutused  Hankija artiklid  Min/max tasemed  Ku

KOOD  Klass  Tüüp  Aut

Ribakood  Ladu  Objekt  Seer

Nimi  Projekt  SN

Hoiatus  Variant  SN re

Te

Variante loomine käib: **Üldine - Seadistused - Variandid**

Võimalikud seadistused

Üldised seadistused

**Süsteemi seadistused**

- AAL retseptid
- Kasutajad
- Kasutajagrupid
- Kausta mallid
- Keeled
- Kinnitamise eeldus / Menetlus
- Kohad
- Lepinguklassid
- Lisaandmete liigid
- Lisaandmete seosed
- Maakonnad
- Mass import
- Menetluse mallid
- Nuppude värvid
- Objektid
- Peamenüü järjekord
- Perioodid
- Projekti staatused
- Projekti tüübid
- Seeriad
- Seerianumbri klassid
- Sündmuse korduvused
- Sündmuse prioriteetid
- Sündmuse staatused
- Sündmuse tüübid
- Tegevusalad
- Tegevusplaanid
- Tekstid
- Üldotsing
- Uuringu tüübid
- Vajalikkude näestamine
- Variandid**

Sule   Olek: undefined

Tekst	Nimi	Näita	Täidetav	Piirang
1	Värv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	punane, kollane, sinine, roheline
2	Suurus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XS, S, M, L, XL
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Number	Nimi	Näita	Täidetav
5	Kaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pikkus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kui Variandi tabel on seadistatud alljärgnevalt, tekib artiklikaardile järgmine info:

Sule Uus Koopia Kustuta Salvesta Loo artiklid Mail Trüki (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus Sündmused (0)

Artikkel
  Hinnavalem
  Muudatused
  Muutused
  Hankija artiklid
  Min/max tasemed
  Kulukontod

NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Variand	Värv	SuurusKaal	Pikkus	Nimi
1	BUUM	BuumOÜ	94859347589347	12255	roheline	L	0	0 Ratas roheline raamiga
2	BUUM	BuumOÜ	98342687326576	12958	kollane	XS	0	0 Ratas kollase raamiga
3	BUUM	BuumOÜ	98475837568973	34442	punane	M	0	0 Ratas punase raamiga
4								

- **Hank. artikkel** - artikli ribakood;
- **Variand** - 5-kohaline mudelikood;
- **Värv/suurus** - valikud tekivad vastavalt sellele, mis Variantide tabelisse on salvestatud;
- **Nimi** - see, mis kliendile kuvatakse.

Kui artiklikaardil on Hankija artiklid vastavalt eelpool toodule täidetud, siis Sissetulekul, müügidokumentidel jm, piisab ribakoodi asetamisest, et asetuks õige mudel õigete andmetega. Laoseisu aruandes on vaja Variant ette linnukest.

Kui on soov kuvada mudel inglise keeles, siis on võimaluseks teha võõrkeeke jaoks eraldi read, kuhu ribakoodi ei asetata, kuid Variandi lahtris mudeli koodile pannakse kindel tähis, näiteks 12958\_ENG, 34442\_ENG, 12255\_ENG jne. See, et õige keelega õigeid ridu kuvatakse, tuleks veebiarendajaga kokku leppida.

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/yld\\_variandid?rev=1462782884](https://wiki.directo.ee/et/yld_variandid?rev=1462782884)

Last update: 2016/05/09 11:34

