

Sisukord

Variandid 3

Variandid

Variante kasutatakse juhul, kui samal tootel/artiklil on erinevaid variatsioone. Kõige rohkem kasutatakse variante rõivaste müümisel ja kõige levinuim variatsioon on suurus. Samal ajal võib kasutusel olla ka mitu variatsiooni, nt suurus ja värv.

Selleks, et variante artiklitele luua, tuleb sisse lülitada süsteemiseadistus 'Variandid on kasutusel':

Variandid on kasutusel ei jah

Selle tulemusel tekib artiklikaardile nähtavale väli 'Variant' vaikimisi väärtusega 'Ei'. Valida tuleb 'Jah', kui tegu on variante omava artikliga. Seda saab teha artikli loomisel enne artikli sissevõtmist lattu.

Sule Uus Salvesta Loo artiklid Meil Trüki Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kontod

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD VAR1 Klass TSARK Tüüp Laoartikkel

Ribakood Ladu Objekt

Nimi T-särk Adidas Projekt

Hoiatus Variant Jah

Kirjeldus

URL Värv aruannetes FFFFFFFF

MÜÜK

Müügihind 0 Suletud Kinkekaart Ei

Pakis 1 Pakis 2

Katte% 0.00 Min tase 0 Max tase 0

Juurde% -100.00 Koondartikkel Rendiartikkel Riid

Variante loomine käib: **Üldine - Seadistused - Variandid**

Võimalikud seadistused

- Üldised seadistused
- Süsteemi seadistused**
- AAL retseptid
- Kasutajad
- Kasutajagrupid
- Kausta mallid
- Keeled
- Kinnitamise eeldus / Menetlus
- Kohad
- Lepinguklassid
- Lisaandmete liigid
- Lisaandmete seosed
- Maakonnad
- Mass import
- Menetluse mallid
- Nuppude värvid
- Objektid
- Peamenüü järjekord
- Perioodid
- Projekti staatused
- Projekti tüübid
- Seeriad
- Seerianumbri klassid
- Sündmuse korduvused
- Sündmuse prioriteetidid
- Sündmuste staatused
- Sündmuste tüübid
- Tegevusalad
- Tegevusplaanid
- Tekstid
- Üldotsing
- Uuringu tüübid
- vajaarvude näestamine
- Variandid

Sule
Salvesta
Jäta
Olek: undefined

Tekst	Nimi	Näita	Täideta	vPi	irang
1	Värv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		punane, kollane, sinine, roheline
2	Suurus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XS, S, M, L, XL
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Number	Nimi	Näita	Täideta	v
5	Kaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Pikkus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kui Variandi tabel on seadistatud alljärgnevalt, tekib artiklikaardile järgmine info:

Sule
Uus
Koopia
Kustuta
Salvesta
Loo artiklid
Mail
Trüki
F
<<
>>
(vali tegevus) ▾
Olek: Vaata

Sündmus
Sündmused (0)

Artikkel
 Hinnavalem
 Muudatused
 Muutused
 Hankija artiklid
 Min/max tasemed
 Kulukontod

NR	Hankija	Nimi	Hank. artikkel	Variants	Värv	Suurus	Kaal	Pikkus	Nimi
1	BUUM	BuumOÜ	94859347589347	12255	roheline ▾	L ▾		0	0 Ratas roheline raamiga
2	BUUM	BuumOÜ	98342687326576	12958	kollane ▾	XS ▾		0	0 Ratas kollase raamiga
3	BUUM	BuumOÜ	98475837568973	34442	punane ▾	M ▾		0	0 Ratas punase raamiga
4									

- **Hank. artikkel** - artikli ribakood;
- **Variants** - 5-kohaline mudelikood;
- **Värv/suurus** - valikud tekivad vastavalt sellele, mis Variantide tabelisse on salvestatud;
- **Nimi** - see, mis kliendile kuvatakse.

Kui artiklikaardil on Hankija artiklid vastavalt eelpool toodule täidetud, siis Sissetulekul, müügidokumentidel jm, piisab ribakoodi asetamisest, et asetuks õige mudel õigete andmetega. Laoseisu aruandes on vaja Variants ette linnukest.

Kui on soov kuvada mudel inglise keeles, siis on võimaluseks teha võõrkeele jaoks eraldi read, kuhu ribakoodi ei asetata, kuid Variandi lahtris mudeli koodile pannakse kindel tähis, näiteks 12958_ENG, 34442_ENG, 12255_ENG jne. See, et õige keelega õiged ridu kuvatakse, tuleks veebiarendajaga kokku leppida.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_variandid?rev=1645968209

Last update: **2022/02/27 15:23**

