

Sisukord

Variandid	3
<i>Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine</i>	5

Variandid

Variante kasutatakse juhul, kui samal tootel/artiklil on erinevaid variatsioone. Kõige rohkem kasutatakse variante rõivaste müümisel ja kõige levinuim variatsioon on suurus. Samal ajal võib kasutusel olla ka mitu variatsiooni, nt suurus ja värv.

Selleks, et variante artiklitele luua, tuleb sisse lülitada süsteemiseadistus 'Variandid on kasutusel':

Variandid on kasutusel ei jah

Selle tulemusel tekib artiklikaardile nähtavale väli 'Variant' vaikimisi väärtusega 'Ei'. Valida tuleb 'Jah', kui tegu on variante omava artikliga. Seda saab teha artikli loomisel enne artikli sissevõtmist lattu.

The screenshot shows the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' section of the Directo system. The 'Variant' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Jah'. Other visible fields include 'KOOD VAR1', 'Klass TSARK', 'Tüüp Laoartikkel', 'Objekt', 'Projekt', 'URL', 'Värv aruannetes', 'Müügihind 0', 'Suletud', 'Kinkekaart Ei', 'Pakis 1', 'Pakis 2', 'Katte% 0.00', 'Garantii', 'Min tase 0', 'Max tase 0', 'Luurde% -100.00', 'Koondartikkel', and 'Rendiartikkel'.

Enne artiklite loomist tuleb luua ka variantide dimensioonid. Seda saab teha:

Seadistused > Üldised seadistused > Variandid

Üldised seadistused > Variandid

Sule Salvesta Jäta Olek: Vaata

Tekst Nimi		Näita Täidetav		Piirang
1	Suurus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XS,S,M,L,XL
2	Värv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PUN,KOL,SIN,ROH,MUST,VAL
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Number Nimi		Näita Täidetav	
5	Kaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Pikkus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lua saab 4 teksti ja 4 numbrit sisaldavad variatsiooni. Teksti korral saab 'Piirang' väljale sisestada listi võimalikest valikutest. Selle tulemusel tekib artiklikaardile ja dokumentidele rippmenüü, millest variatsioon valida. Nagu näites Suurus ja Värv.

Kui variantide tabel on seadistatud alljärgnevalt, tekivad artiklikaardile 'Ostuartiklid' ja 'Müügiartiklid' saki uued tulbad:

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artiklid Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused **Ostuartiklid** Müügiartiklid Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Vaik. kogus	Müügihind	Tavahind
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS				
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S				
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M				
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L				
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL				
6											

Variandile saab lisada oma nime ja seda ka tõlkida soovitud keeltesse.

Sule Uus Koopia Salvesta Loo artiklid Meil Trüki F << >> (vali tegevus) Olek: Vaata

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid **Müügiartiklid** Minimax tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

NR Kood	Variant	Suurus	Värv	Kaal	Pikkus	Nimi	ENG	Objekt	Va
1 4741111111111	XS	XS		0	0	T-särk Adidas XS	T-shirt Adidas XS		
2 4741111111112	S	S		0	0	T-särk Adidas S	T-shirt Adidas S		
3 4741111111113	M	M		0	0	T-särk Adidas M	T-shirt Adidas M		
4 4741111111114	L	L		0	0	T-särk Adidas L	T-shirt Adidas L		
5 4741111111115	XL	XL		0	0	T-särk Adidas XL	T-shirt Adidas XL		
6									

Et variandi nimi asetuks ka müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Hankija artiklikoodi saab kasutada ka müügidokumentidel ka nime v

Keeletulbad tekivad variandile, kui need komalistina sisestada süsteemi seadistustesse:

Müügiartiklite keeled

Variandile saab määrata ka objekti. Et see asetuks müügidokumentidele, tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Müügiartiklite variandi objekt asetub müügidokumentidele

ei jah

Variandiartikli sissevõtmine lattu ja variantide loomine

Kui artiklile on määratud, et see on variandiartikkel, siis ei tohiks seda ilma variandita lattu sisse võtta. Selleks tuleb sisse lülitada süsteemi seadistus:

Sissetulek vajab varianti

jah

Sellisel juhul sissetuleku kinnitamine ei õnnestu.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_variandid?rev=1646038252

Last update: **2022/02/28 10:50**

