

Sisukord

Biuro	3
<i>Prisijungimas prie Biuro aplinkos</i>	3
<i>Naujų vartotojų kūrimas</i>	3
Vartotojų sukūrimas šabloninėje duomenų bazėje	3
Vartotojų sukūrimas biuro aplinkoje	4
<i>Suteikti vartotojams prieigą prie duomenų bazių</i>	5
<i>Vartotojo teisių nutraukimas</i>	6
<i>Naujos duomenų bazės sukūrimas</i>	6
<i>Vartotojų grupės (teisių) paskirstymas</i>	7
<i>Vartotojų padidinimas/sumažinimas ir duomenų bazės uždarymas</i>	8
<i>Ataskaitos</i>	8
Vartotojų įmonėje	8
Operacijų kiekis	9

Biuro

Aplinka skirta Directo apskaitos partneriams dirbantiems su sistema ir turintiems daugiau nei vieną duomenų bazę. Šioje aplinkoje galima:

- Turėti šabloninę duomenų bazę su Jūsų nustatymais, nuo kurios vėliau galima savarankiškai sukurti naują duombazę;
- Jungtis prie duomenų bazių vienu metu su tuo pačiu vartotoju;
- Sukurti ir priskirti vartotojus duomenų bazėse;
- Atriboti vartotojų teises arba juos uždaryti atitinkamose įmonių duomenų bazėse;
- Stebėti operacijų skaičių duombazėje;
- Importuoti ar eksportuoti duomenis masiškai iš duombazių.

Prisijungimas prie Biuro aplinkos

Norint prisijungti prie Directo biuro naudokite šią nuorodą: <https://login.directo.ee/biuras>



Prie biuro aplinkos gali jungtis vartotojai, kurie turi **M-parašą** arba **Smart-ID**.

Prisijungus prie biuro, vartotojas pirmiausiai identifikuojamas su mobiliu parašu arba Smart-ID. Po prisijungimo turite įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. (Jei neturite prisijungimo duomenų, kreipkitės pas savo vartotoją, kuris turi *super* teises).

Po prisijungimo turėtumėte matyti panašų vaizdą t.y. tiek duomenų bazių prie kurių turite prieigos teises.

Pavadinimas	IP	Prisijunge	Paskutinis naudojė
Julius Baradinskas	194.126.96.68	17.05.2023 13:50:19	17.05.2023 13:53:32

Naujų vartotojų kūrimas

Kad vartotojai atsirastų biuro aplinkoje jie turi būti sukurti dviejose vietose:

- Šabloninėje duomenų bazėje
- Pačiame biuro per mygtuką **VALDYTI BIURO VARTOTOJUS**

Vartotojų sukūrimas šabloninėje duomenų bazėje

Prisijungus prie šabloninės duomenų bazės (dažniausiai baigiasi DB pavadinimas template_It)

virtotojā reikia sukurti standartiniu būdu:

Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Vartotojai -> F2 NAUJAS

Suvedame virtotojo **kodą, vardą, pavardę, el. pašta, parenkame grupę bei asmens kodą ir suteikiame slaptažodį** ir išsaugome.

Bendri nustatymai > Vartotojai > TEST

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti


Vardenis Pavardenis

KODAS	TEST
PAVADINIMAS	Vardenis Pavardenis
GRUPĖ	SUPER >>
EL. PAŠTAS	info@test.lt
ASMENS KODAS	4111111111
NAUJAS SLAPTAŽODIS	

Vartotojų sukūrimas biuro aplinkoje

Biuro aplinkoje spaudžiame - **VALDYTI BIURO VARTOTOJUS** ir užpildome naujo virtotojo **vardą, pavardę, asmens kodą ir nustatome, kokias teises jis turi biuro aplinkoje.**

UŽDARYTI VARTOTOJĄ **VALDYTI BIURO VARTOTOJUS** SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ



Teisės, kurias reikia nustatyti, yra šios:

- neleistina - reiškia vartotojas neturi prieigos prie biuro aplinkos
- normal - vartotojas mato tik tas duomenų bazes, į kurias jam teisės yra suteikę biuro super teisės turintis vartotojas
- super - pilnos biuro teisės (gali suteikti teises kitiems vartotojams, kurti naujas bazes, uždaryti vartotojus, atlikti kitą administracinę veiklą ir t.t.)
- uždaryti - vartotojas uždarytas

Suteikti vartotojams prieigą prie duomenų bazių

Norėdami suteikti biuro darbuotojams teises valdyti įmonės biuro aplinkoje, spauskite mygtuką **SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE**. Tuomet parenkate kokį vartotoją norite priskirti ir paspaudę **PASIRINKTI ĮMONĘ** iš lango galėsite pasirinkti kuriose duombazėse šis vartotojas turės prisijungimą. Jei yra žalias užrašas '*Toks jau egzistuoja su asmens kodu*' reiškia ten šis vartotojas jau yra. Taip pat galite naudoti mygtukus:

- Viską - parinks visas duombazes
- Nieko - išvalys visus pasirinkimus

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: KAROLIN (Karolina) **Paleisti**

Paleisti visiem

Pasirinkite įmonę

Viską Nieko Pasirinkite įmonę

- A -

abc_It UAB ABC

abc1_It UAB ABC1

- B -

bbb_It UAB BBB

- C -

c_It UAB C

- F -

fff_It UAB FFF

- G -

ggg_It UAB GGG

- I -

iii_template_It Template DB

Toks jau egzistuoja su asmens kodu

Pasirinkus įmones, paspauskite mygtuką **Pasirinkti įmones**. Tada langas užsidaro ir pasirinktos įmonės užsipildo lentelėje. Tada paspauskite **Paleisti**.

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: KAROLIN (Karolina) **Paleisti**

aaa_It,bbb_It,ggg_It,

Pasirinkite įmonę

Vartotojo teisių nutraukimas

Norėdami panaikinti vartotoją duombazėse naudokite mygtuką **UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ**. Veiksmų eiga tokia pati kaip priskiriate įmones vartotojams.

VARTOTOJAS	Atsijungti	Atsijungti PORTAL	KEISTI SLAPTAŽODĮ
Duombazės šablonas	_template_It	UAB	LOGOTIPAI

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE | SUKURTI GRUPĖS ŠABLONA | UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ | VALDYTI BIL

SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ | VARTOTOJŲ ĮMONĖJE | OPERACIJŲ KIEKIS | MODULIAI

- A -

UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ

Paleisti

Pasirinkti vartotoją: **Paleisti**

Paleisti visiem

Pasirinkite įmonę

Naujos duomenų bazės sukūrimas

Norint sukurti naują duomenų bazę tiesiog spaudžiame: **SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ**

- Atsidariusiame lange suvedame šiuos duomenis:

- Duomenų bazė, pvz.: ocr_a_duomenubaze_It
- Pavadinimas, pvz.: UAB Duomenu bazė
- Im. Kodas
- Vartotojų kiekis



Duomenų bazė, dažniausiai būna juridinis įmonės pavadinimas be UAB arba AB, be skyrybos ženklų ir vietoj tarpo naudokite apatinį brūkšnį. Bei pabaigoje visada turi būti šalies kodas **_It** !.

KEISTI SLAPTAŽODI

DARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | **SUKURTI NAUJĄ DUOMBAZĘ** | VARTOTOJŲ ĮMONĖJE | OPERACIJŲ KIEKI

Vardas/Pavadinimas	IP	Prisijungė
Julius Baradinskas	194.126.96.68	27.02.2023 10:58:46

Duomenų bazė kuriama pagal šablonės duomenų bazės nustatymus. Todėl šablonų duomenų bazėje patartina atlikti atitinkamus nustatymus, kad būtų mažiau darbo naujoje atidarytoje DB. Nauja bazė paprastai sukuriama per 10-15 minučių. Norėdami prisijungti prie naujos DB pirmą kartą, vartotojai turi būti paskirstyti į nurodytą bazę.

Vartotojų grupės (teisių) paskirstymas

Jei šablonų (template) duomenų bazėje yra sukonfigūruotos skirtingos vartotojų grupės, galima jas paskirstyti į skirtingas duomenų bases. Taigi, dingsta poreikis perkonfigūruoti vartotojų grupes su skirtingomis teisėmis kiekvienoje bazėje. Norėdami tai padaryti, viršuje pasirinkite **SUKURTI GRUPĖS ŠABLONĄ**, tada pasirinkite grupę, kurią norite pridėti, o tada – bases. Vartotojų grupės paskirstomos į pasirinktas bases paspaudus mygtuką **Paleisti**.

VARTOTOJAS Atsijungti Atsijungti PORTAL KEISTI SLAPTAŽODI

Duomėbazės šablonas: template_It UAB LOGOTIPAI

SUKURTI ŠABLONO VARTOTOJĄ VISOSE DUOMBAZĖSE | **SUKURTI GRUPĖS ŠABLONĄ** | UŽDARYTI ŠABLONO VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | VARTOTOJŲ ĮMONĖJE | OPERACIJŲ KIEKI | MODULIAI

- A -


Vartotojų padidinimas/sumažinimas ir duomenų bazės uždarymas

Viršutiniame meniu pasirinkite **Moduliai**. Tada atsidaro vaizdas, kuriame rodomas vienu metu esančių vartotojų skaičius konkrečioje duomenų bazėje, kokie papildomi moduliai aktyvuojami, ir mygtukai, skirti keisti vartotojų skaičių, uždaryti duomenų bazę ir pridėti DU modulį.

Norėdami uždaryti duomenų bazę, paspauskite mygtuką **Uždaryti** konkrečios įmonės eilutėje . Uždarymas reiškia, kad nurodytos bazės naudoti nebegalėsite.

Norėdami pakeisti vartotojų skaičių konkrečioje duomenų bazėje, paspauskite mygtuką **Vartotojai** konkrečios duomenų bazės eilutėje. Tada pasirodys dialogo langas, kuriame bus prašoma įvesti naują vartotojų skaičių.

Norėdami pridėti atlyginimo modulį, paspauskite mygtuką **Darbo užmokestis** konkrečios įmonės eilutėje.



Ataskaitos

Vartotojų įmonėje

Norėdami pamatyti, kokios teisės kokiems vartotojams priskirtos naudokite mygtuką **VARTOTOJŲ ĮMONĖJE**. Čia matysite kokiose duomenų bazėse kokie vartotojai ir su kokiomis teisėmis



Operacijų kiekis

Paspaudus mygtuką **OPERACIJŲ KIEKIS** galite matyti, kiek buvo atlikta operacijų ir eilučių operacijose Jūsų valdomose duombazėse. (įrašai) Pasirinkite norimą laikotarpį ir spauskite ataskaita.

VARTOTOJAS Julius Baradinskas Atsijungti Atsijungti PORTAL KEISTI SLAPTAŽODĮ

Duomenų bazės: [_template_lt](#) Pomus Biuro LOGOTIPAI

SUKURTI VARTOTOJĄ | SUKURTI VARTOTOJŲ GRUPĘ | UŽDARYTI VARTOTOJĄ | VALDYTI BIURO VARTOTOJUS | SUKURTI NAUJĄ DUOMENŲ BAZĘ | VARTOTOJAI DUOMENŲ BAZESE **OPERACIJŲ KIEKIS** | VARTOTOJŲ SKAIČIUS



DIRECTO: BIURO portalas - OPERACIJŲ KIEKIS - Google Chrome

login.directo.ee/biuras/mid.asp

Laikotarpis: 01.04.2023-30.04.2023

Imone	Duomenų bazė	Dokumentų kiekis	Eilučių kiekis dokumentuose
House Biuro	_house_lt	73	484
	_template_lt	0	0
UAB	_agentura_lt	93	255
	_lt	47	177
UAB	_lt	16	42

aktinis naudotojas
05.2023 13:53:32

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/byroo>

Last update: 2024/03/22 13:49

