

Sisukord

| | |
|--|---|
| Cargoson integracija | 3 |
| 1. Pagrindinė informacija | 3 |
| 2. Nustatymai | 3 |
| 2.1. Sistemos nustatymai | 3 |
| 2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai | 3 |
| 2.3. Pristatymo nustatymai | 4 |
| 2.4. Pristatymo būdo nustatymai | 4 |
| 3. Transporto užsakymo siuntimas | 5 |
| 3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo | 5 |
| 3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo | 7 |

Cargoson integracija

1. Pagrindinė informacija

Cargoson yra transporto valdymo programinė įranga, leidžianti sujungti visas transporto užklausas į vieną langą ir siūlo patogų būdą pateikti užsakymus įvairiems transporto partneriams. Directo-Cargoson sąsaja leidžia tiesiogiai pateikti transporto užsakymus iš Directo, atsispausdinti transporto siuntinių korteles ir sekti siuntos judėjimą.

Šiame vadove aprašoma „Cargoson“ sąsajos konfigūracija ir paslaugų diegimo veiksmi.

2. Nustatymai

2.1. Sistemos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS.

| Nustatymai | Galimi pasirinkimai | Aprašymas |
|--|---|---|
| Cargoson API pagrindinis URL | - | Cargoson bazės vieta internetiniame puslapyje: Testavimo aplinka: https://cargoson-staging.herokuapp.com/api Reali aplinka: https://www.cargoson.com/api |
| Cargoson API raktas | - | Čia pridėkite Cargoson API raktą |
| Cargoson pardavimo užsakymo įkėlimo laiko laukas | Pageidaujamas siuntimo laikas; Paskelbimo laikas; Terminas; Momentas | Nurodo lauką, iš kurio siunčiama „Cargoson“ sistemos įkėlimo data. Jei pasirinkta <i>Hetkeag</i> , bus išsiųsta siuntimo data |



Jei data yra praeityje, sistema visada siunčia esamą laiką!

2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai

NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → DUOMENŲ LAUKO TIPAI → Spaudžiate F2-naujas.

| Kodas | Klasė | Pavadinimas | Tipas | Reikšmės | Unikalus |
|----------------|------------------|-----------------------|-------|----------|------------|
| TEMP_MIN | Pristatymo būdai | Minimali temperatūra | - | - | Pranešimas |
| TEMP_MAX | Pristatymo būdai | Maksimali temperatūra | - | - | Pranešimas |
| TEMP_SENSITIVE | Pristatymo būdai | Jautrus temperatūrai | 4 | TAIP | Pranešimas |

| Kodas | Klasė | Pavadinimas | Tipas | Reikšmės | Unikalus |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|
| CARGOSON_API_KEY | Pristatymo būdai | Cargoson API parametras | - | - | Pranešimas |
| DELIVERY_WITH_TAILLIFT | Pristatymo būdai | Pristatymo reikalavimai | 4 | TAIP | Pranešimas |
| DELIVERY_PRENOTIFICATION | Pristatymo būdai | Išankstinis pranešimas apie atvykimą | 4 | TAIP | Pranešimas |
| DELIVERY_RETURN_DOCUMENT | Pristatymo būdai | Siuntos gražinimo dokumentas | 4 | TAIP | Pranešimas |
| COLLECTION_WITH_TAILLIFT | Pristatymo būdai | Keltuvo pasirinkimas | 4 | TAIP | Pranešimas |
| COLLECTION_PRENOTIFICATION | Pristatymo būdai | Išankstinis pranešimas | 4 | TAIP | Pranešimas |


2.3. Pristatymo nustatymai


Privalomi laukeliai

| Nustatymai | Aprašymas |
|-------------|---------------------------------------|
| Pavadinimas | - |
| Adresas | Gatvė, namas... |
| Adresas 2 | Pašto kodas |
| Adresas 3 | Tarptautinis 2 skaitmenų šalies kodas |
| Kontaktai | - |
| Telefonas | - |
| U.S | - |

2.4. Pristatymo būdo nustatymai

Privalomi laukeliai

| Nustatymai | Aprašymas |
|-----------------|--|
| Kodas | - |
| Pavadinimas | - |
| Paslaugos kodas |  Privaloma, jei siunta yra su konkrečiu vežėju! Rezervuojant palikite tuščią! |
| Kurjeris | Pasirinkti Krovinio užsakymas |
| Paslaugos kodas | - |

 Jei norite, kad iš Directo sistemos automataiškai būtų išsiustas su parinktu kurjeju, pvz. DPD, pristatymo būdo laukelyje **PASLAUGŲ KODAS** reikia nurodyti vežėjui Cargoson priskirtą unikalų kodą. Dėl šio kodo - būrina kreiptis į Cargoson.

3. Transporto užsakymo siuntimas



VIENĄ UŽSAKYMĄ GALIMA IŠSIŪSTI Į CARGOSON KLEIS KARTUS, TAČIAU CARGOSON SISTEMOJE KIEKVIENO SIUNTIMO ATVEJU KURSIS NAUJAS SIUNTOS UŽSAKYMAS, T. Y. INFORMACIJA NEATNAUJINAMA.

išsiuntus kelis kartus tą patį užsakymą, būtina prisijungus prie Cargoson sistemos atšaukti nereikalingus siuntos užsakymus

3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo

Privalomi dokumento antraštės laukai

| Nustatymai | Aprašymas |
|----------------------------|---|
| Sandėlis | Iš sandėlio, kuriame vyksta pakrovimas |
| Pristatymo būdas | parenkamas pristatymo būdas su Kurjeris reikšme užpildyta Krovinio užsakymas |
| Paskirties šalis | parenkama šalis |
| Pristatymo pavadinimas | - |
| Pristatymo gatvė | - |
| Pristatymo indekso miestas | - |
| Jų atstovas | - |
| U.S | - |
| Telefonas | - |

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

The screenshot shows the Cargoson system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, Būklė: Pakeista. Below this is a menu bar with buttons: Pinigų gavimas, Pristatymas, Pasiūlymas tiekėjui, Pirkti, NURAŠYMAS, Sutartis, Išlaidos, Grąžinti, Sąskaita, Sandėlio užsakymas, Tiesioginė sąskaita, Pridėti sandėlio kiekį, Įvykis. The main form area contains fields for 'Užsakymas 2100033', 'Pirkėjas 1020', 'UAB PVZ', 'Telefonas', 'Biudžetas', 'Kreditingumas: Blogas (128 dienos)', 'Sąsk. išrašoma 1050', 'UAB Urmu', 'Turtas', and 'Apmok. data'. There are also input fields for 'Min. temperatūra', 'Max. temperatūra', 'Jautrus temperatūrai', 'Keltuvai (pristatymas)', and 'Keltuvai (pasirinkimas)'. The 'Saadetised' button is highlighted with a red box.




Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas


SAADETISED veiksmams:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą informaciją



- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąrašė ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametrsu
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**





Kiekvieną kartą supildžius siuntos tipo reikšmes ir kiekius spauskite **Saugoti**



Vieną Cargoson užsakymą gali sudaryti keli skirtingi siuntos tipai

Directo užsakymo dokumente:

- Galėsite atsispausdinti siuntos etiketę kai tokia bus paruošta Cargoson sistemoje
- Ties Sekimas - galėsite sekti siuntą kai siunta bus užsakyta Cargoson sistemoje
- Cargoson ID - pagal šį numerį galėsite surasti Directo užsakymą Cargoson sistemoje

Cargoson sistemoje galėsite:

- Matyti iš Directo išsiųstą informaciją
- Šalia Cargoson numerio matysite Directo užsakymo dokumento numerį
- Redaguoti cargoson užsakymą
- Priskirti vežėją ar išsiųsti jam užklausą

The screenshot displays the Cargoson system interface. On the left, a form for creating a shipment is visible, with a red box highlighting the 'Užsakymas' (Shipment) field containing '2100039'. A red arrow points from this field to the 'Shipment CA09296 (2100039)' header on the right. The right side shows a detailed view of the shipment, including collection and delivery addresses, dates, and a list of goods. A green box highlights the goods list: 'Goods: 3 pcs | 50.0 kg | 1.0 LDM | 1.83 m³ | Payweight: 1757.5 kg'. Below this, a table lists carrier options for collection and delivery, with 'DHL Express - Economy' and 'Express' visible. The interface includes various navigation and action buttons like 'Withdraw', 'Edit', and 'Request'.

3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo

Reikia pasirinkti iš kurio laukelio, bus parenkamas surinkimo laikas. Einate: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS:

TRANSPORTAS

Cargoson pardavimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson API pagrindinis URL

Cargoson API raktas

Cargoson komentaro laukelis

Išsaugoti

Privalomi laukai:

| Nustatymai | Aprašymas |
|------------------|---|
| Tiekėjas | Tiekėjo pavadinimas |
| Adresas | Adresas, iš kurio vyksta pakrovimas |
| Siunčianti šalis | - |
| Pakrovimo laikas | Paimama informacija iš nustatymo: Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas |
| Sandėlis | Kur vyksta iškrovimas |
| Sandėlio adresas | Įrašomas adresas |
| U.S | - |
| Telefonas | - |

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

Uždaryti
Naujas
Kopijuoti
Atnaujinti
Išsaugoti
Ei paštas
LIPDUKAI
Spausdinti
Naikinti
F
<<
>>
Būklė: Pakeista

Ivykis
Prekių priėmimas
Pirkimas
Užsakymas
Apmokėjimas

Pirkimo užsak.

Tiekėjas

Tiekėjo s-f nr.

Pavadinimas

Tiekėjo atstovas

Pirkimo sąskaitos data

Uždarytas

Banko sąskaita

Nuoroda

Vizavimas

Min. temperatūra

Max. temperatūra

Jautrus temperatūrai

Keltuvas (pristatymas)

Keltuvas (pasirinkimas)

Saadetised

Išank. apmokėjimas: -Prekių priėmimas | sandėlj: - Pirkimo sąskaitos: - Pirkimų užsakymai: - Užsakymai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 9:31:16



Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir pirkimo užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas

SAADETISED veiksmai:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą infoamciją

The screenshot shows the 'Cargoson užsakymai' interface. At the top, there are buttons for '+ Pridėti', 'Saugoti', and 'Siųsti į Cargoson'. Below this, there is a section for 'Cargoson užsakymai' with a 'Grįžti' button and a 'Sukurti naują' button. A table below shows the list of shipment types:


| Kodas | Aprašymas | Ilgis | Plotis | Ištrinti |
|------------|-----------|-------|--------|----------|
| PridėtiEUR | EUR | 120 | 180 | Ištrinti |
| PridėtiPLL | PLL TEST | 30 | 20 | Ištrinti |

On the right side, a form for creating a new shipment type is shown, with fields for 'Siuntinio tipas' (PLL), 'Aprašymas' (PLL TEST), 'Plotis' (20), 'Ilgis' (30), and 'Aukštis' (80). The 'Saugoti' button is also highlighted.

- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąrašė ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametru;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**

The screenshot shows three stages of the Cargoson interface. The top stage shows the '+ Pridėti' button highlighted with a red box. An arrow points from this button to the 'Kodas' field in the middle stage, which is also highlighted with a red box. Another arrow points from the 'Kodas' field to the 'Saugoti' button in the bottom stage, which is also highlighted with a red box. The bottom stage shows a table with the following data:

| Kodas | Kiekis | Aprašymas | Svoris | Plotis | Ilgis | Aukštis |
|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| EUR | 1 | EUR | 350 | 180 | 120 | 80 |

 Jei dar kartą paspausite SAADETISED, bus sukurta nauja Cargoson siunta, bet liks senoji!!!

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/cargoson?rev=1647934368>

Last update: 2022/03/22 09:32

