

Sisukord

| | |
|--|---|
| Cargoson integracija | 3 |
| 1. Pagrindinė informacija | 3 |
| 2. Nustatymai | 3 |
| 2.1. Sistemos nustatymai | 3 |
| 2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai | 3 |
| 2.3. Pristatymo nustatymai | 4 |
| 2.4. Pristatymo būdo nustatymai | 4 |
| 3. Transporto užsakymo siuntimas | 5 |
| 3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo | 5 |
| 3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo | 7 |

Cargoson integracija

1. Pagrindinė informacija

Cargoson yra transporto valdymo programinė įranga, leidžianti sujungti visas transporto užklausas į vieną langą ir siūlo patogų būdą pateikti užsakymus įvairiems transporto partneriams. Directo-Cargoson sąsaja leidžia tiesiogiai pateikti transporto užsakymus iš Directo, atsispausdinti transporto siuntinių korteles ir sekti siuntos judėjimą.

Šiame vadove aprašoma „Cargoson“ sąsajos konfigūracija ir paslaugų diegimo veiksmai.

2. Nustatymai

2.1. Sistemos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS.

| Nustatymai | Galimi pasirinkimai | Aprašymas |
|--|---|--|
| Cargoson API pagrindinis URL | - | Cargoson bazės vieta internetiniame puslapyje: Testavimo aplinka: https://cargoson-staging.herokuapp.com/api Realioji aplinka: https://www.cargoson.com/api |
| Cargoson API raktas | - | Čia pridėkite Cargoson API raktą |
| Cargoson pardavimo užsakymo įkėlimo laiko laukas | Pageidaujamas siuntimo laikas; Paskelbimo laikas; Terminas; Momentas | Nurodo lauką, iš kurio siunčiama „Cargoson“ sistemos įkėlimo data. Jei pasirinkta <i>Hetkeag</i> , bus išsiųsta siuntimo data |



Jei data yra praeityje, sistema visada siunčia esamą laiką!

2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai

NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → DUOMENŲ LAUKO TIPAI → Spaudžiate F2-naujas.

| Kodas | Klasė | Pavadinimas | Tipas | Reikšmės | Unikalus |
|----------------|------------------|-----------------------|-------|----------|------------|
| TEMP_MIN | Pristatymo būdai | Minimali temperatūra | - | - | Pranešimas |
| TEMP_MAX | Pristatymo būdai | Maksimali temperatūra | - | - | Pranešimas |
| TEMP_SENSITIVE | Pristatymo būdai | Jautrus temperatūrai | 4 | TAIP | Pranešimas |

| Kodas | Klasė | Pavadinimas | Tipas | Reikšmės | Unikalus |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|
| CARGOSON_API_KEY | Pristatymo būdai | Cargoson API parametras | - | - | Pranešimas |
| DELIVERY_WITH_TAILLIFT | Pristatymo būdai | Pristatymo reikalavimai | 4 | TAIP | Pranešimas |
| DELIVERY_PRENOTIFICATION | Pristatymo būdai | Išankstinis pranešimas apie atvykimą | 4 | TAIP | Pranešimas |
| DELIVERY_RETURN_DOCUMENT | Pristatymo būdai | Siuntos grąžinimo dokumentas | 4 | TAIP | Pranešimas |
| COLLECTION_WITH_TAILLIFT | Pristatymo būdai | Keltuvo pasirinkimas | 4 | TAIP | Pranešimas |
| COLLECTION_PRENOTIFICATION | Pristatymo būdai | Išankstinis pranešimas | 4 | TAIP | Pranešimas |


2.3. Pristatymo nustatymai

Privalomi laukeliai

| Nustatymai | Aprašymas |
|-------------|---------------------------------------|
| Pavadinimas | - |
| Adresas | Gatvė, namas... |
| Adresas 2 | Pašto kodas |
| Adresas 3 | Tarptautinis 2 skaitmenų šalies kodas |
| Kontaktai | - |
| Telefonas | - |
| U.S | - |

2.4. Pristatymo būdo nustatymai

Privalomi laukeliai

| Nustatymai | Aprašymas |
|-----------------|--|
| Kodas | - |
| Pavadinimas | - |
| Paslaugos kodas |  Privaloma, jei siunta yra su konkrečiu vežėju! Rezervuojant palikite tuščią! |
| Kurjeris | Pasirinkti Krovinio užsakymas |
| Paslaugos kodas | - |



Jei norite, kad iš Directo sistemos automataiškai būtų išsiustas su parinktu kurjeju, pvz. DPD, pristatymo būdo laukelyje **PASLAUGŲ KODAS** reikia nurodyti vežėjui Cargoson priskirtą unikalų kodą. Dėl šio kodo - būrina kreiptis į Cargoson.

3. Transporto užsakymo siuntimas



VIENĄ UŽSAKYMĄ GALIMA IŠSIŪSTI Į CARGOSON KLEIS KARTUS, TAČIAU CARGOSON SISTEMOJE KIEKVIENO SIUNTIMO ATVEJU KURSIS NAUJAS SIUNTOS UŽSAKYMAS, T. Y. INFORMACIJA NEATNAUJINAMA.

išsiuntus kelis kartus tą patį užsakymą, būtina prisijungus prie Cargoson sistemos atšaukti nereikalingus siuntos užsakymus

3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo

Privalomi dokumento antraštės laukai

| Nustatymai | Aprašymas |
|----------------------------|---|
| Sandėlis | Iš sandėlio, kuriame vyksta pakrovimas |
| Pristatymo būdas | parenkamas pristatymo būdas su Kurjeris reikšme užpildyta Krovinio užsakymas |
| Paskirties šalis | parenkama šalis |
| Pristatymo pavadinimas | - |
| Pristatymo gatvė | - |
| Pristatymo indekso miestas | - |
| Jų atstovas | - |
| U.S | - |
| Telefonas | - |

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

Užsakymas 2100033

Pirkėjas 1020 UAB PVZ Telefonas Biudžetas Kreditlingumas: Blogas (128 dienos)

Sąsk. išrašoma 1050 UAB Urmu Turtas Apmok. data

Min. temperatūra
Max. temperatūra
Jautrus temperatūrai ☐
Keltuvas (pristatymas) ☐
Keltuvas (pasirinkimas) ☐
Saadetised




Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas.

SAADETISED veiksmams:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą informaciją.



Cargoson užsakymai

+ Pridėti **Saugoti** | **Siųsti į Cargoson**

Pridėti krovinių siuntinius.

Cargoson užsakymai

← Grįžti **Sukurti naują**

| Kodas | Aprašymas | Ilgis | Plotis | Ištrinti |
|------------|-----------|-------|--------|----------|
| PridėtiEUR | EUR | 120 | 180 | Ištrinti |
| PridėtiPLL | PLL TEST | 30 | 20 | Ištrinti |

Cargoson užsakymai

← Grįžti **Saugoti**

Siuntinio tipas

PLL

Aprašymas

PLL TEST

Plotis

20


Ilgis

30

Aukštis

80

- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąraše ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametrus;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**.



Cargoson užsakymai

+ Pridėti **Saugoti** | **Siųsti į Cargoson**

Pridėti krovinių siuntinius.

Cargoson užsakymai

← Grįžti **Sukurti naują**

| Kodas | Aprašymas | Ilgis | Plotis | Ištrinti |
|------------|-----------|-------|--------|----------|
| PridėtiEUR | EUR | 0 | 0 | Ištrinti |

Cargoson užsakymai

+ Pridėti **Saugoti** | **Siųsti į Cargoson**

| Kodas | Kiekis | Aprašymas | Svoris | Plotis | Ilgis | Aukštis | Ištrinti |
|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|----------|
| EUR | 1 | EUR | 350 | 180 | 120 | 80 | Ištrinti |



Kiekvieną kartą supildžius siuntos tipo reikšmes ir kiekius spauskite **Saugoti**



Vieną Cargoson užsakymą gali sudaryti keli skirtingi siuntos tipai

Directo užsakymo dokumente:

- Galėsite atsispausdinti siuntos etiketę kai tokia bus paruošta Cargoson sistemoje;
- Ties Sekimas - galėsite sekti siuntą, kai siunta bus užsakyta Cargoson sistemoje;
- Cargoson ID - pagal šį numerį galėsite surasti Directo užsakymą Cargoson sistemoje.

Cargoson sistemoje galėsite:

- Matyti iš Directo išsiųstą informaciją;
- Šalia Cargoson numerio matysite Directo užsakymo dokumento numerį;
- Redaguoti cargoson užsakymą;
- Priskirti vežėją ar išsiųsti jam užklausa.

The screenshot displays the Cargoson system interface for a shipment. At the top, the shipment is identified as 'Shipment CA09296' with ID '(2100039)'. Below this, the 'Collection' and 'Delivery' sections provide address and date information. A table of goods is shown, listing items like '1 EUR (120x180x80 cm)' and '2 PLL (30x20x80 cm)'. The interface also includes a 'Carrier' section with a table of carriers and a 'Price' column. Red arrows indicate the mapping between the 'Užsakymas: 2100039' label in the Directo system and the 'Shipment CA09296' and '(2100039)' labels in the Cargoson system.

3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo

Reikia pasirinkti iš kurio laukelio, bus parenkamas surinkimo laikas. Einate: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS:

TRANSPORTAS

Cargoson pardavimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Soovitud lähetusaeg ▾

Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Lisaväli 1 ▾

Cargoson API pagrindinis URL

https://www.cargoson.com/api ?

Cargoson API raktas

?

Cargoson komentaro laukelis

Ei kasuta ▾

Išsaugoti

Privalomi laukai:

| Nustatymai | Aprašymas |
|------------------|---|
| Tiekėjas | Tiekėjo pavadinimas |
| Adresas | Adresas, iš kurio vyksta pakrovimas |
| Siunčianti šalis | - |
| Pakrovimo laikas | Paimama informacija iš nustatymo: Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas |
| Sandėlis | Kur vyksta iškrovimas |
| Sandėlio adresas | Įrašomas adresas |
| U.S | - |
| Telefonas | - |

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Išsaugoti

El. paštas

LIPDUKAI

Spausdinti

Naikinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Įvykis

Prekių priėmimas

Pirkimas

Užsakymas

Apmokėjimas

Pirkimo užsak. 2200004

Pavadinimas UAB TEST

☐ Uždarytas

Tiekėjas 21117

Tiekėjo atstovas

Banko sąskaita

Tiekėjo s-f nr.

Pirkimo sąskaitos data

Nuoroda

Min. temperatūra

Max. temperatūra

Jautrus temperatūrai ☐

Keltuvas (pristatymas) ☐

Keltuvas (pasirinkimas) ☐

Saadetised

☐ ☐ ☐ ☐ Vizavimas ☒

Išank. apmokėjimas: -Prekių priėmimas į sandėlį: - Pirkimo sąskaitos: - Pirkimų užsakymai: - Užsakymai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 9:31:16

Įkelti receptą

Masinis įkėlimas

Perskaičiuoti kainas

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/10 00:59



Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir pirkimo užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas

SAADETISED veiksmai:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą informaciją

Cargoson užsakymai

+ Pridėti | Saugoti | Siųsti į Cargoson

Pridėti krovinių siuntinius.

Cargoson užsakymai

← Grįžti | Sukurti naują

| Kodas | Aprašymas | Ilgis | Plotis | |
|------------|-----------|-------|--------|----------|
| PridėtiEUR | EUR | 120 | 180 | Ištrinti |
| PridėtiPLL | PLL TEST | 30 | 20 | Ištrinti |

Cargoson užsakymai

← Grįžti | Saugoti

Siuntinio tipas

PLL

Aprašymas

PLL TEST

Plotis

20

Ilgis

30

Aukštis

80

- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąraše ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametru;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**

The screenshots show the 'Cargoson užsakymai' interface. The first screenshot shows the '+ Pridėti' button highlighted. The second screenshot shows the 'Kodas' field highlighted. The third screenshot shows the 'Saugoti' button highlighted. Red arrows indicate the flow from the first screenshot to the second, and then to the third.

Cargoson užsakymai Uždara

+ Pridėti Saugoti Siųsti į Cargoson

Pridėti krovinį siuntinius.

← Grįžti Sukurti naują

Pridėti Kodas Aprašymas Ilgis Plotis Ištrinti

EUR EUR 0 0

Cargoson užsakymai Uždara

+ Pridėti Saugoti Siųsti į Cargoson

| Kodas | Kiekis | Aprašymas | Svoris | Plotis | Ilgis | Aukštis |
|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| EUR | 1 | EUR | 350 | 180 | 120 | 80 |



Jeigu dar kartą paspausite **Siųsti į Cargoson**, bus sukurta nauja Cargoson siunta, bet liks senoji!!!

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/cargoson?rev=1647934595>

Last update: 2022/03/22 09:36

