

Sisukord

Cargoson integracija	3
1. Pagrindinė informacija	3
2. Nustatymai	3
2.1. Sistemos nustatymai	3
2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai	3
2.3. Pristatymo nustatymai	4
2.4. Pristatymo būdo nustatymai	4
3. Transporto užsakymo siuntimas	5
3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo	5
3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo	7

Cargoson integracija

1. Pagrindinė informacija

Cargoson yra transporto valdymo programinė įranga, leidžianti sujungti visas transporto užklausas į vieną langą ir siūlo patogų būdą pateikti užsakymus įvairiems transporto partneriams. Directo-Cargoson sąsaja leidžia tiesiogiai pateikti transporto užsakymus iš Directo, atspausdinti transporto siuntinių korteles ir sekti siuntos judėjimą.

Šiame vadove aprašoma „Cargoson“ sąsajos konfigūracija ir paslaugų diegimo veiksmi.

2. Nustatymai

2.1. Sistemos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS.

Nustatymai	Galimi pasirinkimai	Aprašymas
Cargoson API pagrindinis URL	-	Cargoson bazės vieta internetiniame puslapyje: Testavimo aplinka: https://cargoson-staging.herokuapp.com/api Reali aplinka: https://www.cargoson.com/api
Cargoson API raktas	-	Čia pridėkite Cargoson API raktą
Cargoson pardavimo užsakymo įkėlimo laiko laukas	Pageidaujamas siuntimo laikas; Paskelbimo laikas; Terminas; Momentas	Nurodo lauką, iš kurio siunčiama „Cargoson“ sistemos įkėlimo data. Jei pasirinkta <i>Hetkeag</i> , bus išsiųsta siuntimo data



Jei data yra praeityje, sistema visada siunčia esamą laiką!

2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai

NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → DUOMENŲ LAUKO TIPAI → Spaudžiate F2-naujas.

Kodas	Klasė	Pavadinimas	Tipas	Reikšmės	Unikalus
TEMP_MIN	Pristatymo būdai	Minimali temperatūra	-	-	Pranešimas
TEMP_MAX	Pristatymo būdai	Maksimali temperatūra	-	-	Pranešimas
TEMP_SENSITIVE	Pristatymo būdai	Jautrus temperatūrai	4	TAIP	Pranešimas

Kodas	Klasė	Pavadinimas	Tipas	Reikšmės	Unikalus
CARGOSON_API_KEY	Pristatymo būdai	Cargoson API parametras	-	-	Pranešimas
DELIVERY_WITH_TAILLIFT	Pristatymo būdai	Pristatymo reikalavimai	4	TAIP	Pranešimas
DELIVERY_PRENOTIFICATION	Pristatymo būdai	Išankstinis pranešimas apie atvykimą	4	TAIP	Pranešimas
DELIVERY_RETURN_DOCUMENT	Pristatymo būdai	Siuntos gražinimo dokumentas	4	TAIP	Pranešimas
COLLECTION_WITH_TAILLIFT	Pristatymo būdai	Keltuvo pasirinkimas	4	TAIP	Pranešimas
COLLECTION_PRENOTIFICATION	Pristatymo būdai	Išankstinis pranešimas	4	TAIP	Pranešimas


2.3. Pristatymo nustatymai


Privalomi laukeliai

Nustatymai	Aprašymas
Pavadinimas	-
Adresas	Gatvė, namas...
Adresas 2	Pašto kodas
Adresas 3	Tarptautinis 2 skaitmenų šalies kodas
Kontaktai	-
Telefonas	-
U.S	-

2.4. Pristatymo būdo nustatymai

Privalomi laukeliai

Nustatymai	Aprašymas
Kodas	-
Pavadinimas	-
Paslaugos kodas	 Privaloma, jei siunta yra su konkrečiu vežėju! Rezervuojant palikite tuščią!
Kurjeris	Pasirinkti Krovinio užsakymas
Paslaugos kodas	-

 Jei norite, kad iš Directo sistemos automataiškai būtų išsiustas su parinktu kurjeju, pvz. DPD, pristatymo būdo laukelyje **PASLAUGŲ KODAS** reikia nurodyti vežėjui Cargoson priskirtą unikalų kodą. Dėl šio kodo - būrina kreiptis į Cargoson.

3. Transporto užsakymo siuntimas



VIENĄ UŽSAKYMĄ GALIMA IŠSIŪSTI Į CARGOSON KLEIS KARTUS, TAČIAU CARGOSON SISTEMOJE KIEKVIENO SIUNTIMO ATVEJU KURSIS NAUJAS SIUNTOS UŽSAKYMAS, T. Y. INFORMACIJA NEATNAUJINAMA.

išsiuntus kelis kartus tą patį užsakymą, būtina prisijungus prie Cargoson sistemos atšaukti nereikalingus siuntos užsakymus

3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo

Privalomi dokumento antraštės laukai

Nustatymai	Aprašymas
Sandėlis	Iš sandėlio, kuriame vyksta pakrovimas
Pristatymo būdas	parenkamas pristatymo būdas su Kurjeris reikšme užpildyta Krovinio užsakymas
Paskirties šalis	parenkama šalis
Pristatymo pavadinimas	-
Pristatymo gatvė	-
Pristatymo indekso miestas	-
Jų atstovas	-
U.S	-
Telefonas	-

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

The screenshot shows the Cargoson system interface with various navigation buttons at the top. The main form contains fields for 'Užsakymas' (Order) with value '2100033', 'Pirkėjas' (Buyer) '1020', 'UAB PVZ', 'Telefonas' (Phone), 'Biudžetas' (Budget), 'Kreditingumas' (Credit limit) 'Blogas (128 dienos)', 'Šask. išrašoma' (Invoice) '1050', 'UAB Urmu', 'Turtas' (Assets), and 'Apmok. data' (Payment date). Below these fields are several checkboxes for temperature and handling options. The 'Saadetised' button is highlighted with a red box.




Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas.


SAADETISED veiksmams:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą informaciją.



- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąrašė ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametrus;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**.





Kiekvieną kartą supildžius siuntos tipo reikšmes ir kiekius spauskite **Saugoti**




Vieną Cargoson užsakymą gali sudaryti keli skirtingi siuntos tipai

Directo užsakymo dokumente:

- Galėsite atsispausdinti siuntos etikite kai tokia bus paruošta Cargoson sistemoje;
- Ties Sekimas - galėsite sekti siuntą, kai siunta bus užsakyta Cargoson sistemoje;
- Cargoson ID - pagal šį numerį galėsite surasti Directo užsakymą Cargoson sistemoje.

Cargoson sistemoje galėsite:

- Matyti iš Directo išsiųstą informaciją;
- Šalia Cargoson numerio matysite Directo užsakymo dokumento numerį;
- Redaguoti cargoson užsakymą;
- Priskirti vežėją ar išsiųsti jam užklausą.



3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo

Reikia pasirinkti iš kurio laukelio, bus parenkamas surinkimo laikas. Einate: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS:

TRANSPORTAS

Cargoson pardavimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson API pagrindinis URL

Cargoson API raktas

Cargoson komentaro laukelis

Išsaugoti

Privalomi laukai:

Nustatymai	Aprašymas
Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas
Adresas	Adresas, iš kurio vyksta pakrovimas
Siunčianti šalis	-
Pakrovimo laikas	Paimama informacija iš nustatymo: Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas
Sandėlis	Kur vyksta iškrovimas
Sandėlio adresas	Įrašomas adresas
U.S	-
Telefonas	-

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

Uždaryti
Naujas
Kopijuoti
Atnaujinti
Išsaugoti
Ei paštas
LIPDUKAI
Spausdinti
Naikinti
F
<<
>>
Būklė: Pakeista

Ivykis
Prekių priėmimas
Pirkimas
Užsakymas
Apmokėjimas

Pirkimo užsak.

Tiekėjas

Tiekėjo s-f nr.

Pavadinimas

Tiekėjo atstovas

Pirkimo sąskaitos data

Uždarytas

Banko sąskaita

Nuoroda

Vizavimas

Min. temperatūra

Max. temperatūra

Jautrus temperatūrai

Keltuvas (pristatymas)

Keltuvas (pasirinkimas)

Saadetised

Išank. apmokėjimas: -Prekių priėmimas | sandėlj: - Pirkimo sąskaitos: - Pirkimų užsakymai: - Užsakymai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 9:31:16



Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir pirkimo uzsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo budas

SAADETISED veiksmai:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiama siuntos tipa)

- Norint sukurti nauja tipa spauskite **Prideti** → **Sukurti nauja** ir uzpildykite reikiama infoamcija


The screenshot shows the 'Cargoson uzsakymai' interface. It is divided into two main sections. The top section shows a '+ Prideti' button highlighted with a red box, with a red arrow pointing to the 'Sukurti nauja' button in the bottom section. The bottom section shows a 'Sukurti nauja' button highlighted with a red box, with a red arrow pointing to the 'Saugoti' button in the top section. Below the 'Sukurti nauja' button is a table with columns: Kodas, Aprasymas, Ilgis, Plotis, and Istrinti. The table contains two rows: 'PridetiEUR' with 'EUR' description and '120' length, and 'PridetiPLL' with 'PLL TEST' description and '30' length. The 'Istrinti' column has a trash icon for each row. A red box highlights the entire table. To the right, a form for creating a new shipment type is shown, with fields for 'Siuntinio tipas' (PLL), 'Aprasymas' (PLL TEST), 'Plotis' (20), 'Ilgis' (30), and 'Aukstis' (80). A red box highlights the 'Siuntinio tipas' field and the 'Saugoti' button. Red arrows indicate the flow of actions: from 'Prideti' to 'Sukurti nauja', from 'Sukurti nauja' to the form, and from the form to 'Saugoti'.

- Norint pasirinkti sukurta spauskite **Prideti** ir atsidariusiame sarsaše ant norimos siuntos tipo kodo ir uzpildykite neužpildytus parametru;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**

The screenshot shows the 'Cargoson užsakymai' interface. The top section has buttons for '+ Pridėti', 'Saugoti', and 'Siųsti į Cargoson'. Below it, a table shows a single item with the following details:

Kodas	Kiekis	Aprašymas	Svoris	Plotis	Ilgis	Aukštis
EUR	1	EUR	350	180	120	80

Red annotations in the image include a box around the '+ Pridėti' button, an arrow pointing to the 'Kodas' field, and a box around the 'Saugoti' button.

 Jei dar kartą paspausite **Siųsti į Cargoson**, bus sukurta nauja Cargoson siunta, bet liks senoji!!!

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/cargoson?rev=1647934595>

Last update: 2022/03/22 09:36

