

# Sisukord

<b>Cargoson integracija</b> .....	3
<b>1. Pagrindinė informacija</b> .....	3
<b>2. Nustatymai</b> .....	3
2.1. Sistemos nustatymai .....	3
2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai .....	3
2.3. Pristatymo nustatymai .....	4
2.4. Pristatymo būdo nustatymai .....	4
<b>3. Transporto užsakymo siuntimas</b> .....	5
3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo .....	5
3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo .....	7
3.3. Transporto užsakymo siuntimas iš Pristatymai iš sandėlio .....	10



# Cargoson integracija

## 1. Pagrindinė informacija

Cargoson yra transporto valdymo programinė įranga, leidžianti sujungti visas transporto užklausas į vieną langą ir siūlo patogų būdą pateikti užsakymus įvairiems transporto partneriams. Directo-Cargoson sąsaja leidžia tiesiogiai pateikti transporto užsakymus iš Directo, atsispausdinti transporto siuntinių korteles ir sekti siuntos judėjimą.

Šiame vadove aprašoma „Cargoson“ sąsajos konfigūracija ir paslaugų diegimo veiksmi.

## 2. Nustatymai

### 2.1. Sistemos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS.

Nustatymai	Galimi pasirinkimai	Aprašymas
Cargoson API pagrindinis URL	-	Cargoson bazės vieta internetiniame puslapyje: Testavimo aplinka: <a href="https://cargoson-staging.herokuapp.com/api">https://cargoson-staging.herokuapp.com/api</a> Reali aplinka: <a href="https://www.cargoson.com/api">https://www.cargoson.com/api</a>
Cargoson API raktas	-	Čia pridėkite Cargoson API raktą
Cargoson pardavimo užsakymo įkėlimo laiko laukas	Pageidaujamas siuntimo laikas; Paskelbimo laikas; Terminas; Momentas	Nurodo lauką, iš kurio siunčiama „Cargoson“ sistemos įkėlimo data. Jei pasirinkta <i>Hetkeag</i> , bus išsiųsta siuntimo data



Jei data yra praeityje, sistema visada siunčia esamą laiką!

### 2.2. Duomenų lauko tipų nustatymai

NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → DUOMENŲ LAUKO TIPAI → Spaudžiate F2-naujas.

Kodas	Klasė	Pavadinimas	Tipas	Reikšmės	Unikalus
TEMP_MIN	Pristatymo būdai	Minimali temperatūra	-	-	Pranešimas
TEMP_MAX	Pristatymo būdai	Maksimali temperatūra	-	-	Pranešimas
TEMP_SENSITIVE	Pristatymo būdai	Jautrus temperatūrai	4	TAIP	Pranešimas

Kodas	Klasė	Pavadinimas	Tipas	Reikšmės	Unikalus
CARGOSON_API_KEY	Pristatymo būdai	Cargoson API parametras	-	-	Pranešimas
DELIVERY_WITH_TAILLIFT	Pristatymo būdai	Pristatymo reikalavimai	4	TAIP	Pranešimas
DELIVERY_PRENOTIFICATION	Pristatymo būdai	Išankstinis pranešimas apie atvykimą	4	TAIP	Pranešimas
DELIVERY_RETURN_DOCUMENT	Pristatymo būdai	Siuntos gražinimo dokumentas	4	TAIP	Pranešimas
COLLECTION_WITH_TAILLIFT	Pristatymo būdai	Keltuvo pasirinkimas	4	TAIP	Pranešimas
COLLECTION_PRENOTIFICATION	Pristatymo būdai	Išankstinis pranešimas	4	TAIP	Pranešimas

## 2.3. Pristatymo nustatymai


Privalomi laukeliai

Nustatymai	Aprašymas
Pavadinimas	-
Adresas	Gatvė, namas...
Adresas 2	Pašto kodas
Adresas 3	Tarptautinis 2 skaitmenų šalies kodas
Kontaktai	-
Telefonas	-
U.S	-

## 2.4. Pristatymo būdo nustatymai

Privalomi laukeliai

Nustatymai	Aprašymas
Kodas	-
Pavadinimas	-
Paslaugos kodas	 Privaloma, jei siunta yra su konkrečiu vežėju! Rezervuojant palikite tuščią!
Kurjeris	Pasirinkti <b>Krovinio užsakymas</b>
Paslaugos kodas	-

 Jei norite, kad iš Directo sistemos automataiškai būtų išsiustas su parinktu kurjeju, pvz. DPD, pristatymo būdo laukelyje **PASLAUGŲ KODAS** reikia nurodyti vežėjui Cargoson priskirtą unikalų kodą. Dėl šio kodo - būrina kreiptis į Cargoson.

### 3. Transporto užsakymo siuntimas



**VIENĄ UŽSAKYMĄ GALIMA IŠSIŪSTI Į CARGOSON KLEIS KARTUS, TAČIAU CARGOSON SISTEMOJE KIEKVIENO SIUNTIMO ATVEJU KURSIS NAUJAS SIUNTOS UŽSAKYMAS, T. Y. INFORMACIJA NEATNAUJINAMA.**

išsiuntus kelis kartus tą patį užsakymą, būtina prisijungus prie Cargoson sistemos atšaukti nereikalingus siuntos užsakymus

#### 3.1. Transporto užsakymo siuntimas iš pardavimo užsakymo

Privalomi dokumento antraštės laukai

Nustatymai	Aprašymas
Sandėlis	Iš sandėlio, kuriame vyksta pakrovimas
Pristatymo būdas	parenkamas pristatymo būdas su Kurjeris reikšme užpildyta <b>Krovinio užsakymas</b>
Paskirties šalis	parenkama šalis
Pristatymo pavadinimas	-
Pristatymo gatvė	-
Pristatymo indekso miestas	-
Jų atstovas	-
U.S	-
Telefonas	-

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

The screenshot shows the Cargoson system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, Būklė: Pakeista. Below this is a menu bar with buttons: Pinigų gavimas, Pristatymas, Pasiūlymas tiekėjui, Pirkti, NURAŠYMAS, Sutartis, Išlaidos, Grąžinti, Sąskaita, Sandėlio užsakymas, Tiesioginė sąskaita, Pridėti sandėlio kiekį, Įvykis. The main form area contains fields for 'Užsakymas 2100033', 'Pirkėjas 1020', 'UAB PVZ', 'Telefonas', 'Biudžetas', 'Kreditingumas: Blogas (128 dienos)', 'Sąsk. išrašoma 1050', 'UAB Urmu', 'Turtas', and 'Apmok. data'. There are also input fields for 'Min. temperatūra', 'Max. temperatūra', 'Jautrus temperatūrai', 'Keltuvai (pristatymas)', and 'Keltuvai (pasirinkimas)'. The 'Saadetised' button is highlighted with a red box.



Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas.

**SAADETISED** veiksmams:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)

- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą informaciją.



- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąrašė ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametrus;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**.





Kiekvieną kartą supildžius siuntos tipo reikšmes ir kiekius spauskite **Saugoti**



Vieną Cargoson užsakymą gali sudaryti keli skirtingi siuntos tipai

### Directo užsakymo dokumente:

- Galėsite atsispausdinti siuntos etiketę kai tokia bus paruošta Cargoson sistemoje;
- Ties Sekimas - galėsite sekti siuntą, kai siunta bus užsakyta Cargoson sistemoje;
- Cargoson ID - pagal šį numerį galėsite surasti Directo užsakymą Cargoson sistemoje.

### Cargoson sistemoje galėsite:

- Matyti iš Directo išsiųstą informaciją;
- Šalia Cargoson numerio matysite Directo užsakymo dokumento numerį;
- Redaguoti cargoson užsakymą;
- Priskirti vežėją ar išsiųsti jam užklausą.

The screenshot displays the Cargoson system interface. On the left, a form shows 'Užsakymas 2100039' and 'Cargoson ID 9296'. A red arrow points from the 'Cargoson ID 9296' field to the 'Shipment CA09296 (2100039)' field in the main interface. The main interface shows 'Shipment CA09296 (2100039)' with a 'Directo' status. Below this, there are sections for 'Collection' and 'Delivery'. The 'Collection' section shows 'Pagrindinis sandėlis' and 'Sandėlio adr. -0000 LT-0000 (LT)'. The 'Delivery' section shows 'Pirkejas Nr. 1 prist. pav' and 'Savanorių g. 10 užsakovas g., 56001'. A green box highlights the goods information: 'Goods: 3 pcs | 50.0 kg | 1.0 LDM | 1.83 m³ | Payweight: 1757.5 kg'. Below this, there are two rows of goods: '1 EUR (120x180x80 cm); 20.0 kg; 0.9 LDM; 1.728 m³; EUR' and '2 PLL (30x20x80 cm); 30.0 kg; 0.05 LDM; 0.096 m³; PLL TEST'. At the bottom, there is a table of carriers with columns for 'Carrier', 'Collection', 'Delivery', and 'Price'. The table shows 'DHL Express - Economy' and 'Express' with 'Request' and 'Book now' buttons.

## 3.2. Transporto užsakymo siuntimas iš pirkimo užsakymo

Reikia pasirinkti iš kurio laukelio, bus parenkamas surinkimo laikas. Einate: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS:

### TRANSPORTAS

Cargoson pardavimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas

Cargoson API pagrindinis URL

Cargoson API raktas

Cargoson komentaro laukelis

Išsaugoti

### Privalomi laukai:

Nustatymai	Aprašymas
Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas
Adresas	Adresas, iš kurio vyksta pakrovimas
Siunčianti šalis	-
Pakrovimo laikas	Paimama informacija iš nustatymo: <b>Cargoson pirkimo užsakymų surinkimo datos dokumento laukas</b>
Sandėlis	Kur vyksta iškrovimas
Sandėlio adresas	Įrašomas adresas
U.S	-
Telefonas	-

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:

Uždaryti
Naujas
Kopijuoti
Atnaujinti
Išsaugoti
Ei paštas
LIPDUKAI
Spausdinti
Naikinti
F
<<
>>
Būklė: Pakeista

Ivykis
Prekių priėmimas
Pirkimas
Užsakymas
Apmokėjimas

Pirkimo užsak.

Tiekėjas

Tiekėjo s-f nr.

Pavadinimas

Tiekėjo atstovas

Pirkimo sąskaitos data

Uždarytas

Banko sąskaita

Nuoroda

Vizavimas

Min. temperatūra

Max. temperatūra

Jautrus temperatūrai

Keltuvas (pristatymas)

Keltuvas (pasirinkimas)

**Saadetised**

Išank. apmokėjimas: -Prekių priėmimas | sandėlj: - Pirkimo sąskaitos: - Pirkimų užsakymai: - Užsakymai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.03.2022 9:31:16



Papildomas burbuliukas atsiras jei bus teisingai atlikti nustatymai ir pirkimo užsakymo dokumente parinktas teisingas pristatymo būdas

### SAADETISED veiksmai:

Sukurkite siuntos tipus (jei jie jau sukurti - pasirinkite reikiamą siuntos tipą)


- Norint sukurti naują tipą spauskite **Pridėti** → **Sukurti naują** ir užpildykite reikiamą infoamciją


The screenshot shows the 'Cargoson užsakymai' interface. It is divided into two main sections. The top section shows the main navigation with buttons for '+ Pridėti', 'Saugoti', and 'Siųsti į Cargoson'. Below this, there is a text prompt 'Pridėti krovinų siuntinius.' The bottom section shows a list of shipment types with columns for 'Kodas', 'Aprašymas', 'Ilgis', 'Plotis', and 'Ištrinti'. A table below the list shows the following data:

Kodas	Aprašymas	Ilgis	Plotis	Ištrinti
PridėtiEUR	EUR	120	180	Ištrinti
PridėtiPLL	PLL TEST	30	20	Ištrinti

On the right side, a form for creating a new shipment type is shown, with fields for 'Siuntinio tipas', 'Aprašymas', 'Plotis', 'Ilgis', and 'Aukštis'. The 'Siuntinio tipas' field is currently set to 'PLL'. The 'Aprašymas' field is set to 'PLL TEST'. The 'Plotis' field is set to '20', 'Ilgis' to '30', and 'Aukštis' to '80'. Red boxes and arrows highlight the 'Pridėti' button, the 'Sukurti naują' button, the 'Saugoti' button, and the form fields.

- Norint pasirinkti sukurtą spauskite **Pridėti** ir atsidariusiame sąrašė ant norimos siuntos tipo kodo ir užpildykite neužpildytus parametru;
- Norint išsiųsti Cargoson užsakymą - spauskite **Siųsti į Cargoson**




 Jei dar kartą paspausite **Siųsti į Cargoson**, bus sukurta nauja Cargoson siunta, bet liks senoji!!!

### 3.3. Transporto užsakymo siuntimas iš Pristatymai iš sandėlio

Privalomi dokumento antraštės laukai:

Nustatymai	Aprašymas
Sandėlis	Iš sandėlio, kuriame vyksta pakrovimas
Pristatymo būdas	parenkamas pristatymo būdas su Kurjeris reikšme užpildyta <b>Krovinio užsakymas</b>
Paskirties šalis	parenkama šalis
Pristatymo pavadinimas	-
Pristatymo gatvė	-
Pristatymo indekso miestas	-
Jų atstovas	-
U.S	-
Telefonas	-

Norėdami atlikti Cargoson siuntą, pasirinkite paskutinį skirtuką (1.), užpildykite reikiamus laukus ir paspauskite mygtuką **SAADETISED**:



From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:  
<https://wiki.directo.ee/lt/cargoson?rev=1674477756>

Last update: **2023/01/23 14:42**

