

## Sisukord

|   |   |
|---|---|
| <b>"Directo to Directo" konfiguravimo instrukcija</b> ..... | 3 |
| IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI .....                                | 3 |
| IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI .....                                | 4 |



## "Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keistis duomenimis tarp dviejų askirų Directo duomenų bazių. Duomenų kryptys dvi:

- IŠ TIEKĖJO → PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą → pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas
- IŠ PIRKĖJO → TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą → tiekėjo duomenų bazėje susikuria numatytas dokumentas.

Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį:

### IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI

Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo OUT skiltyje apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodo pirkėjo duomenų bazę;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas;
- Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelis - tiekėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje;
  - *Numeracija* stulpelyje priskiria numeraciją dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę

PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:

1) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

**Directo OUT**

Object is not transported  
  Purchase order uses sales order delivery address  
  Reference number is transported  
  pdf

| RN | Įmonė | Veiksmas | prekė | Sandėlis | Projektas | Objektas | Duomenų laukai | Prisegtukai | Gerai                    |
|----|-------|----------|-------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1  | a_It  | Sąskaita | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 2  |       |          | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 3  |       |          | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 4  |       |          | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 5  |       |          | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |

2) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

**Directo IN**

Objektas kaip terminas  
  Perskaičiuoja kainas  
  Serijinis numeris nepersikelia  
 Be laiko  
  Order creates Delivery  
  Pristatymas kuria sąskaitą  
 Orderer resolving   
 Receipt is confirmed

| RN | Įmonė | Veiksmas                     | Numeracija | Vartotojas | Projektas | Sandėlis |
|----|-------|------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1  | b_It  | sąskaita -> Prekių priėmimas | 2020       |            |           |          |
| 2  |       | ->                           |            |            |           |          |
| 3  |       | ->                           |            |            |           |          |
| 4  |       | ->                           |            |            |           |          |
| 5  |       | ->                           |            |            |           |          |

**IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI**

Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo OUT skiltyje apsašo:
  - Įmonė stulpelyje nurodo tiekėjo duomenų bazę;
  - Veiksmas stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas;
- Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsašo:
  - Įmonė stulpelis - pirkėjo duomenų bazė;
  - Veiksmas stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
  - Numeracija stulpelyje priskiria numeraciją numatytam dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę

PVZ.: Pirkėjas A savo duomenų bazėje patvirtina tiekėjui B pirkimo užsakymą, tada B įmonės duomenų bazėje susikuria pardavimo užsakymas:

1) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

Directo OUT

Objektas neperkeltas  Purchase order uses sales order delivery address  Reference number is transported  pdf

| RN | Įmonė | Veiksmas          | prekė | Sandėlis | Projektas | Objektas | Duomenų laukai | Prisegtukai | Gerai                    |
|----|-------|-------------------|-------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1  | b.lt  | pirkimo užsakymas | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 2  |       |                   | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 3  |       |                   | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 4  |       |                   | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |
| 5  |       |                   | Kodas |          |           |          |                |             | <input type="checkbox"/> |

2) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

From:  
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lt/directo\\_to\\_directo?rev=1592811241](https://wiki.directo.ee/lt/directo_to_directo?rev=1592811241)

Last update: **2020/06/22 10:34**

