

# Sisukord

|   |    |
|---|----|
| <b>SABIS</b> .....  | 3  |
| <b>1. Bendra informacija</b> .....                          | 3  |
| <b>2. Nustatymai</b> .....                                  | 3  |
| 2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas .....           | 3  |
| 2.2. Pirkėjo kortelė .....                                  | 3  |
| 2.3. Projekto kortelė .....                                 | 4  |
| 2.4. Sąskaitų rūšys .....                                   | 5  |
| 2.5. Siuntimo uždelsimas .....                              | 5  |
| 2.6. Prekių matavimo vienetai .....                         | 5  |
| 2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas .....                   | 6  |
| 2.8. Sąskaitų siuntimas .....                               | 8  |
| 2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo .....            | 9  |
| <b>3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA</b> .....             | 9  |
| 3.1. Filtrai .....  | 9  |
| 3.2. Ataskaitos stulpeliai .....                            | 9  |
| <b>4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas</b> .....            | 10 |
| <b>5. Sabis XML</b> .....                                   | 11 |
| 5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas) .....                  | 11 |
| 5. 2. Kreditinė pardavimo sąskaita (siuntimas) .....        | 16 |
| 5. 3. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo (gavimas) ..... | 21 |
| <b>6. Papildomos logikos</b> .....                          | 22 |
| 6.1. Pirkėjo tikrinimas (informacijai į SABIS) .....        | 22 |
| 6.2. Eilučių atidavimas kur kaina 0 .....                   | 22 |
| 6.3. Kasos čekių atidavimas .....                           | 23 |
| 6.4. PDF spausdinimo formos siuntimas .....                 | 23 |
| 6.5. Kreditinių sąskaitų siuntimas .....                    | 23 |
| 6.6. 52.2 TaxAmount apvalinimas - paaiškinimas .....        | 24 |
| 6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius .....                      | 24 |



# SABIS

## 1. Bendra informacija

Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema skirta teikti sąskaitas per Registrų centrą (nuo 2024-07-01)

Directo turi tiesioginę integraciją su SABIS sistema, t. y. patogus tiesioginis elektroninių sąskaitų pateikimas dirbant su valstybiniu sektoriumi.

### Integracija yra mokama

Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į [pagalba@directo.lt](mailto:pagalba@directo.lt)

## 2. Nustatymai

Kai iš Directo pusės yra aktyvuota SABIS integracija - turi būti sutvarkyti šie nustatymai:

### 2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas

Iš SABIS gauti prisijungimo duomenys (kliento ID ir prisijungimo kodas) turi būti suvesti Directo: Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas



Duomenys nurodomi atskiriant juos dvitaškiu, be tarpų:

|  |                 |
|--|-----------------|
| SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas | ID11111:PK22222 |
|--|-----------------|

### 2.2. Pirkėjo kortelė

Jeigu Pirkėjui skirtos sąskaitos turi būti pateikiamos per SABIS - Pirkėjo kortelės burbuliuke **Transportas** turi būti uždėta varnelė ant **SABIS**

|   |                                 |                              |                                |                                  |                                  |  |   |                                 |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Bendra informacija                                    | <input type="radio"/> Kontaktai | <input type="radio"/> Klasės | <input type="radio"/> Veiksmas | <input type="radio"/> Pataisymai | <input type="radio"/> Pakeitimai | <input checked="" type="radio"/> Transportas | <input type="radio"/> Apžvalgos           | <input type="radio"/> Sutikimai |
| <b>Pagr.</b>  |                                 |                              |                                |                                  |                                  |  | <b>Perdavimo kanalas</b>                  |                                 |
| El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas                               | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  | <input type="checkbox"/> Telėra           |                                 |
| Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente                        | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> SABIS |                                 |
| Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente                          | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  |   |                                 |
| Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąraše | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  |   |                                 |
| Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente                        | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  |   |                                 |
| Pirkėjo sandėlio stebėjimas   | <input type="text"/>            |                              |                                |                                  |                                  |  |   |                                 |

Jeigu turite aktyvuotą masinio importo modulį ir žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per SABIS sistemą, varnelę **SABIS** galite uždėti per masinį importą:

- Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką **MASINIS IMPORTAS**.
- Laukelyje **Lentelė** pasirinkite **Įmonės transportas**
- Spauskite **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau;
- Pasiruoškite excel failą, kuriame pildysite importuojamus duomenis. Excel stulpeliai:
  - A stulpelyje turi būti pirkėjo kodai Directo sistemoje;
  - B stulpelyje turi būti įrašyta **klient**;
  - C stulpelyje turi būti įrašyta **tee**;
  - D stulpelis turi būti tuščias;
  - E stulpelyje turi būti įrašyta **sabis**. **Būtinai turi būti mažiosios raidės.**



Importo lango ir excel failo stulpelių eiliškumas turi būti vienodas

- Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite **IMPORTUOTI**.

## 2.3. Projekto kortelė

Sąskaitos antraštėje parinkto projekto kortelėje turi būti užpildytas duomenų laukas:

- **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE\_CONTRACT) arba
- **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS\_CONTRACT\_REASON)



Pirmas tikrinamas duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris**:

- Jeigu užpildytas - atiduodama jo reikšmė.
- Jeigu neužpildytas - tikrinamas duomenų laukas **SABIS sutarties priežastis**.
- Jeigu užpildyti abu - atiduodama duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** reikšmė.

| Tipas                             | Turinys |
|-----------------------------------|---------|
| SABIS sutarties priežastis        | VERBAL  |
| esąskaita/SABIS sutarties numeris | test    |
|                                   |         |

ARBA

## 2.4. Sąskaitų rūšys

- **Debetinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra teigiama reikšmė
- **Kreditinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra neigiama reikšmė.

## 2.5. Siuntimo uždelsimas

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - galima nusimatyti sąskaitų siuntimo atidėjimą. Standartinis sąskaitų siuntimas numatytas kas 15 min (pvz.12:00,12:15 ir t.t.). Esant poreikiui - galima atidėti siuntimą. Jeigu nustatyme bus nurodyta reikšmė 2 - pagal pavyzdį aukščiau sąskaitos bus siunčiamos su 2 val atidėjimu (14:00; 14:15 ir t.t.):

RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24)




Standartiškai sąskaitų siuntimo atidėjimas nėra numatytas ir nustatyme nurodyta reikšmė **0**

## 2.6. Prekių matavimo vienetai

Pagal numatytus reikalavimus, matavimo vienetais į SABIS nurodyti naudojami @unitCode schemas identifikatoriai pagal UN/ECE kodų sąrašą (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>)

Directo sistemoje matavimo vienetai kuriami: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → MATAVIMO VIENETAI Atidarius matavimo vieneto kortelę, laukelyje **PEPPOL VNT.** nurodomas vienetas, kuris turės būti atiduodamas į SABIS.



Iš sąrašo pasirinkite reikiamą atitikmenį. SABIS pateiktą matavimo vienetų klasifikatoriaus sąrašą galite rasti: [Matavimo vienetų klasifikatorių sąrašas](#)

Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.**

! Siunčiant sąskaitą į SABIS - tikrinamas Mato vnt. (laukelis **Mato vnt**) kuris yra nurodytas prekės kortelėje, o ne sąskaitoje. Atiduodama prekės kortelės nurodyto mato vieneto kortelėje priskirta **PEPPOL VNT.** reikšmė

! Matavimo vieneto kodas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.** nurodomas rankiniu būdu. **SVARBU**, kad kodas būtų identiškas sukurtam nustatymuose, kad į SABIS būtų atiduodama mato vieneto kortelėje nurodyta **PEPPOL VNT.** reikšmė

## 2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas

NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM TARIFAI

Pagal numatytus reikalvimus PVM mokesčio kategorijos kodas turi būti nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol PVM kategorijos ID** (pasirenkama iš sąrašo)

The screenshot shows the SABIS system interface for configuring VAT rates. The left sidebar has 'PVM tarifai' highlighted. The main area shows a list of VAT codes and their descriptions. A red box highlights the 'PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID' field. An inset window shows a table of Peppol VAT categories with columns for 'KODAS', 'PAVADINIMAS', and 'SELGITUS'.

| KODAS | PAVADINIMAS   | SELGITUS   |
|-------|---|--|
| AE    | Vat Reverse Charge  | Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoice.   |
| B     | Transferred (VAT), In Italy                                       | VAT not to be paid to the issuer of the invoice but directly to relevant tax authority. This code is allowed in the EN 16931 for Italy only based on the Italian A-deviation.  |
| E     | Exempt from Tax   | Code specifying that taxes are not applicable.   |
| G     | Free export item, VAT not charged                                 | Code specifying that the item is free export and taxes are not charged.  |
| K     | VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services   | A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra-community supply in the European Economic Area.  |
| L     | Canary Islands general indirect tax                               | Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) is an indirect tax levied on goods and services supplied in the Canary Islands (Spain) by traders and professionals, as well as on import of goods.  |
| M     | Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla | Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) is an indirect municipal tax, levied on the production, processing and import of all kinds of movable tangible property, the supply of services and the transfer of immovable property located in the cities of Ceuta and Melilla. |
| O     | Services outside scope of tax                                     | Code specifying that taxes are not applicable to the services.   |

**SABIS paaiškinimas:** Identifikatoriaus kodas, kuris nurodo kokiai PVM kategorijas taikoma sumai. Pavyzdinė reikšmė: **S** (Standartinis mokesčio kodas) Jeigu neapmokestintos prekės, tai naudojamas **Z** kodas. Kodas nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Tam tikrais atvejais taikomam PVM tarifui turi būti nurodoma taip pat ir atleidimo nuo PVM priežastis. Kodas turi būti parenkamas iš kodų sąrašo, nuoroda: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/>.

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol ID priežasties kodas** (pasirenkama iš sąrašo).

**PEPPOL ID priežasties kodas**

| KODAS           | PAVADINIMAS   | SELGITUS  |
|-----------------|---|---|
| VATEX-EU-132-1A | Exempt based on article 132, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC | The supply by the public postal services of services other than passenger transport and telecommunications and the supply of goods incidental thereto.  |
| VATEX-EU-132-1B | Exempt based on article 132, section 1 (b) of Council Directive 2006/112/EC | Hospital and medical care and closely related services undertaken by bodies governed by public law under social conditions comparable with those applicable to bodies governed by public law, by hospitals, or medical treatment or diagnosis and other duly established establishments of a similar nature |
| VATEX-EU-132-1C | Exempt based on article 132, section 1 (c) of Council Directive 2006/112/EC | The provision of medical care in the exercise of professional capacity and paramedical professions as defined by the State concerned.   |
| VATEX-EU-132-1D | Exempt based on article 132, section 1 (d) of Council Directive 2006/112/EC | The supply of human organs, blood and milk.   |
| VATEX-EU-132-1E | Exempt based on article 132, section 1 (e) of Council Directive 2006/112/EC | The supply of services by dental technicians in professional capacity and the supply of dental dentists and dental technicians.   |
| VATEX-EU-132-1F | Exempt based on article 132, section 1 (f) of Council Directive 2006/112/EC | The supply of services by independent groups who are carrying on an activity which is exempt in relation to which they are not taxable persons  |

## 2.8. Sąskaitų siuntimas

Sąskaitos atsiduria eilėje siuntimui į SABIS patvirtinus sąskaitą, jeigu užpildyti visi numatyti nustatymai:

- Varnelė ant **SABIS** pirkėjo kortelėje (2 punktas);
- Sąskaitos antraštėje turi būti nurodytas projektas;
- Sąskaitos antraštėje nurodyto projekto kortelėje užpildytas duomenų laukas:
  - **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE\_CONTRACT) arba
  - **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS\_CONTRACT\_REASON) (3 punktas)
  - Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato VNT.** (6 punktas)
  - PVM mokesčio kategorijos kodas (7 punktas)



Jeigu tam tikra sąskaita pirkėjui neturi būti siunčiama per SABIS - sąskaitos antraštėje neturi būti nurodomas projektas



### SVARBU:

- Jeigu SABIS sąskaitos nepriima (būseną nesuteikiama) - gaunama klaida. Tokiu atveju sąskaitą reikia pakoreguoti. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 30 dienų.
- Jeigu SABIS sąskaitą priima (būseną ir unikalų ID suteikiama) - esant poreikiui tikslinti sąskaitą - tai turi būti padaryti SABIS sistemoje
- Būsenas ir klaidų pranešimus galima matyti atidarius pačią sąskaitą arba spec. ataskaitoje **SABIS ATASKAITA** (3 skiltis).
- Sąskaitų būsenos SABIS tikrinamos ir atnaujinamos kiekvieną naktį už praeitą dieną.



## 2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo

Kad Directo paisimtų sutarčių informaciją iš SABIS sistemos reikia įjungti šį modulį:

NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pasiimti sutartis→Taip

Kiekvieną naktį iš SABIS pasiimami duomenys apie sutartis.

Directo sistemoje yra sukuriamos projektų kortelės su sutarties informacija

(BENDRAS→DOKUMENAI→PROJEKTAI) jei:

- contractState yra reikšmė APPROVED (**Sudaryta**)
- concludedDate data patenka į paskutinių **30** dienų laikotarpį krepimosi metu, t. y. nuo šiandien paskutinės 30 dienų
- projekto kortelės kodas (laukelis: **Kodas**) arba duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas: EINVOICE\_CONTRACT) nesutampa su reikšme tage buyerContractNumber

## 3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA

Ataskaita skirta peržiūrėti sąskaitų, teiktų per bendrąją informacinę sistemą **SABIS** informaciją (**Pardavimai → Ataskaitos → SABIS ataskaita**)



Kad matyti ataskaitą, turi būti suteiktos teisės šiai ataskaitai.

### 3.1. Filtrai

- **Nuo - iki** - nurodomas laikotarpis kurio sąskaitas norime matyti (tikrinimas pagal sąskaitos datą).



jeigu nenurodoma - nurodomas einamojo mėnesio laikotarpis (nuo pirmos iki einamosios dienos)

- **Sąskaitos nr.** - galima pasirinkti konkrečią sąskaitą iš sąrašo
- **Pirkėjas** - galima pasirinkti konkretų pirkėją iš sąrašo
- **Būseną** - galima išsifiltruoti sąskaitas pagal būseną (suteiktą SABIS)
- **Siuntimo eiga:**
  - **Išsiųsta** - visos sąskaitos, kurios buvo išsiųstos ir gautas **SABIS ID**
  - **Neišsiųsta** - visos sąskaitos, kur laukia siuntimo arba yra siuntimo klaida (nėra **SABIS ID**) ir kurių siuntimas nėra sustabdytas
  - **Sustabdyta** - jei klaida nebuvo pašalinta per **7** darbo dienas ir sąskaita neturi priskirto **SABIS ID**
- **Veiksmas:**
  - **Peržiūra** - atvaizduojamas tik rezultatas (parenkamas automatiškai)
  - **Persiųsti** - pasirinkus šį veiksmą galima inicijuoti pakartotiną sąskaitos siuntimą [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)

### 3.2. Ataskaitos stulpeliai

- **Sąskaitos nr.** - sąskaitos numeris

- **SABIS ID** - unikalus numeris, suteiktas SABIS pateikus sąskaitą
- **Būsena** - SABIS suteikta būsena
- **Pirkėjas** - pirkėjo kodas
- **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas (iš pirkėjo kortelės laukelio **Pavadinimas**)
- **Sąskaitos data** - sąskaitos laukelio **Sąskaitos data** informacija
- **Įkelta** - sąskaitos patvirtinimo data
- **Išsiųsta** - išsiuntimo į SABIS data
- **Pranešimai** - klaidos pranešimas, jeigu SABIS sąskaita nebuvo išsiųsta

## 4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas tik tuo atveju, jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:

- atitvirtinti sąskaitą;
- pakoreguoti reikiamą informaciją;
- patvirtinti sąskaitą.

Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę. Siuntimo eilėje sąskaita lieka **7** dienas.



Jei koreguojama informacija pirkėjo kortelėje arba duomenų laukai projekto kortelėje - sąskaitos patvirtinti nereikia.

Jei sąskaita patenka į **Siuntimo eiga: → Sustabdyta**, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Sustabdyta**
- **Sąskaitos nr.** - parinktas sąskaitos numeris, per kablelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį
- **Veiksmas - Persiųsti**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga → Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią.

Nuo: 01.09.2024 iki: 23.09.2024

Sąskaitos nr.: 24XXXX Pirkėjas: Būsena:

Siuntimo eiga: Sustabdyta Veiksmas: Persiųsti

Spausdinti ATASKAITA



Sustabdytų sąskaitų patvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.



**SVARBU!** Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštu tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką *El paštas*) - atitvirtinus, sudėjus reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!



Jeigu sąskaitos būseną **Atmesta** galima teikti kitą sąskaitą su tos sąskaitos numeriu.

## 5. Sabis XML


### 5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas)

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas            | Directo laukelis   |
|----------|---------------------------------|--|
| 1        | cbc:CustomizationID             | Visada reikšmė<br><b>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</b>  |
| 2        | cbc:ProfileID                   | Visada reikšmė <b>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</b>  |
| 3        | cbc:ID                          | Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaita</b> (be tarpų)<br>Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko) |
| 4        | cbc:IssueDate                   | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaitos data</b>   |
| 5        | cbc:DueDate                     | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Apmok. Data</b>  |
| 6        | cbc:InvoiceTypeCode             | Visada reikšmė <b>380</b>  |
| 7        | cbc:Note                        | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pastaba</b>  |
| 8        | cbc:TaxPointDate                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 9        | cbc:DocumentCurrencyCode        | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė <b>EUR</b>   |
| 10       | cbc:TaxCurrencyCode             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 11       | cbc:AccountingCost              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 12       | cbc:BuyerReference              | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pirkėjas</b> (kodas)   |
| 13       | cac:InvoicePeriod               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.1     | cbc:StartDate                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.2     | cbc:EndDate                     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.3     | cbc:DescriptionCode             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 14       | cac:OrderReference              | Kelias: /Invoice   |
| 14.1     | cbc:ID                          | Atiduodama reikšmė <b>NA</b> , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė   |
| 14.2     | cbc:SalesOrderID                | Sąskaitos laukelis <b>Užsakymo nr</b> , jeigu užpildytas  Atiduodamas tag'as, nurodytas transporto parametre:<br>Tipas - SABIS<br>Kodas - TAGU_SIUNTIMAS<br>Parametras2 - įrašomas Tag'as (Directo laukelis Užsakymo nr), siunčiamas į SABIS laukelį Pirkėjo sutarties Nr.<br>Parametras3 - įrašomas Tag'as (Directo laukelis Pirkėjo dok nr), siunčiamas į SABIS laukelį Užsakymo Nr                                      |
| 15       | cac:BillingReference            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 15.1     | cac:InvoiceDocumentReference    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 15.1.1   | cbc:ID                          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 15.1.2   | cbc:IssueDate                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 16       | cac:DespatchDocumentReference   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 16.1     | cbc:ID                          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 17       | cac:ReceiptDocumentReference    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 17.1     | cbc:ID                          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 18       | cac:OriginatorDocumentReference | Kelias: /Invoice   |
| 18.1     | cbc:ID                          | Sąskaitos laukelis <b>Pirkėjo dok Nr</b> , jeigu užpildytas  Atiduodamas tag'as, nurodytas transporto parametre:<br>Tipas - SABIS<br>Kodas - TAGU_SIUNTIMAS<br>Parametras2 - įrašomas Tag'as (Directo laukelis Užsakymo nr), siunčiamas į SABIS laukelį Pirkėjo sutarties Nr.<br>Parametras3 - įrašomas Tag'as (Directo laukelis Pirkėjo dok nr), siunčiamas į SABIS laukelį Užsakymo Nr                                   |
| 19       | cac:ContractDocumentReference   | Kelias: /Invoice   |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas             | Directo laukelis   |
|----------|----------------------------------|--|
| 19.1     | cbc:ID                           | Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje <b>Projektas</b> nurodyto projekto kortelės duomenų lauko <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas - EINVOICE_CONTRACT), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko <b>SABIS sutarties priežastis</b> (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON) |
| 20       | cac:AdditionalDocumentReference  | Kelias: /Invoice.<br> Šios dalies informacija bus siunčiama tik tada jei nustatyme <b>SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų</b> parinkta reikšmė <b>Taip</b>                     |
| 20.1     | cbc:ID                           | Pardavimo sąskaitos numeris iš antraštės laukelio <b>Sąskaita</b> (be serijos)   |
| 20.2     | cbc:DocumentTypeCode             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 20.3     | cbc:DocumentDescription          | Spausdinimo formos pavadinimas iš<br>♣ Pirkėjo kortelės laukelio <b>SF formos</b> , jei nenurodyta<br>♣ Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų saraše.   |
| 20.4     | cac:Attachment                   | Kelias: /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference   |
| 20.4.1   | cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject | Visada reikšmė mimeType=„application/pdf“ ir filename=„2413935.pdf“, kur „2413935“ pardavimo sąskaitos numeris ir pardavimo sąskaitos laukelio <b>Sąskaita</b> ir pdf duomenys kodine išraiška   |
| 20.4.2   | cac:ExternalReference            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 20.4.2.1 | cbc:URI                          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 21       | cac:ProjectReference             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 21.1     | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 22       | cac:AccountingSupplierParty      | Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia  |
| 23       | cac:AccountingCustomerParty      | Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia  |
| 24       | cac:PayeeParty                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 25       | cac:TaxRepresentativeParty       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 26       | cac:Delivery                     | Kelias: /Invoice   |
| 27       | cac:PaymentMeans                 | Kelias: /Invoice   |
| 28       | cac:PaymentTerms                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 28.1     | cbc:Note                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 29       | cac:AllowanceCharge              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 30       | cac:TaxTotal                     | Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia  |
| 31       | cac:LegalMonetaryTotal           | Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia  |
| 32       | cac:InvoiceLine                  | Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia  |
| 33       | cac:Party                        | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty   |
| 33.1     | cbc:EndpointID                   | schemeID visada reikšmė <b>0200</b> ir <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>  |
| 33.2     | cac:PartyIdentification          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.2.1   | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.3     | cac:PartyName                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.3.1   | cbc:Name                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4     | cac:PostalAddress                | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party   |
| 33.4.1   | cbc:StreetName                   | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; Įmonės juridinis adresas</b> ir <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; Įmonės juridinis adresas 2</b> (reikšmės atskiriamos tarpu)                                      |
| 33.4.2   | cbc:AdditionalStreetName         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.3   | cbc:CityName                     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.4   | cbc:PostalZone                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.5   | cbc:CountrySubentity             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.6   | cac:AddressLine                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.6.1 | cbc:Line                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.7   | cac:Country                      | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress   |
| 33.4.7.1 | cbc:IdentificationCode           | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; SPECIALUS -&gt; VALSTYBĖS KODAS</b>  |
| 33.5     | cac:PartyTaxScheme               | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party   |
| 33.5.1   | cbc:CompanyID                    | Informacija siunčiama tik tuomet jei užpildytas nustatymas: <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> . Jeigu nustatymas neužpildytas arba nurodyta ND - tada informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)                             |
| 33.5.2   | cac:TaxScheme                    | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme  |
| 33.5.2.1 | cbc:ID                           | Jeigu <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> nėra tuščia reikšmė arba nėra reikšmė <b>ND</b> - tuomet siunčiama reikšmė <b>VAT</b>   |
| 33.6     | cac:PartyLegalEntity             | Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party   |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas     | Directo laukelis  |
|----------|--------------------------|---|
| 33.6.1   | cbc:RegistrationName     | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS PAVADINIMAS</b>  |
| 33.6.2   | cbc:CompanyID            | <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS KODAS</b>  |
| 33.6.3   | cbc:CompanyLegalForm     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 33.7     | cac:Contact              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 33.7.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 33.7.2   | cbc:Telephone            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 33.7.3   | cbc:ElectronicMail       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34       | cac:Party                | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty  |
| 34.1     | cbc:EndpointID           | schemeID visada reikšmė <b>0200</b> ir pirkėjo kortelės laukelio <b>Įm. kodas</b> reikšmė   |
| 34.2     | cac:PartyIdentification  | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.2.1   | cbc:ID                   | Sąskaitos antraštės laukelio <b>Pirkėjas</b> reikšmė (kodas)  |
| 34.3     | cac:PartyName            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.3.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.4     | cac:PostalAddress        | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.4.1   | cbc:StreetName           | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Gatvė</b>  |
| 34.4.2   | cbc:AdditionalStreetName | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.4.3   | cbc:CityName             | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Miestas</b>  |
| 34.4.4   | cbc:PostalZone           | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pašto kodas</b>  |
| 34.4.5   | cbc:CountrySubentity     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.4.6   | cac:AddressLine          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.4.6.1 | cbc:Line                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.4.7   | cac:Country              | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress  |
| 34.4.7.1 | cbc:IdentificationCode   | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Šalis</b> (Šalies kodas)   |
| 34.5     | cac:PartyTaxScheme       | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.5.1   | cbc:CompanyID            | Pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> . Jeigu laukelis neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)                          |
| 34.5.2   | cac:TaxScheme            | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme   |
| 34.5.2.1 | cbc:ID                   | Visada reikšmė <b>VAT</b> (jeigu pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> neužpildytas arba nurodyta reikšmė <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)) |
| 34.6     | cac:PartyLegalEntity     | Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.6.1   | cbc:RegistrationName     | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>  |
| 34.6.2   | cbc:CompanyID            | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Įm. kodas</b>  |
| 34.7     | cac:Contact              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.7.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.7.2   | cbc:Telephone            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.7.3   | cbc:ElectronicMail       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 35       | cac:PartyIdentification  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 35.1     | cbc:ID                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 36       | cac:PartyName            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 36.1     | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 37       | cac:PartyLegalEntity     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 37.1     | cbc:CompanyID            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 41       | cbc:ActualDeliveryDate   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42       | cac:DeliveryLocation     | Kelias: /Invoice/cac:Delivery   |
| 42.1     | cbc:ID                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2     | cac:Address              | Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation  |
| 42.2.1   | cbc:StreetName           | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo gatvė</b> (atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas) 42.2.7.1 tag'as  |
| 42.2.2   | cbc:AdditionalStreetName | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2.3   | cbc:CityName             | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo miestas</b> (atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas) 42.2.7.1 tag'as  |
| 42.2.4   | cbc:PostalZone           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2.5   | cbc:CountrySubentity     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2.6   | cac:AddressLine          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2.6.1 | cbc:Line                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 42.2.7   | cac:Country              | Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address  |
| 42.2.7.1 | cbc:IdentificationCode   | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Šalis gavėja</b> , jeigu užpildyta   |
| 43       | cac:DeliveryParty        | Kelias: /Invoice/cac:Delivery   |
| 43.1     | cac:PartyName            | Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty   |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas          | Directo laukelis   |
|----------|-------------------------------|--|
| 43.1.1   | cbc:Name                      | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymas</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as  |
| 44       | cbc:ChargeIndicator           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 45       | cbc:AllowanceChargeReasonCode | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 46       | cbc:AllowanceChargeReason     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 47       | cbc:MultiplierFactorNumeric   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 48       | cbc:Amount                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 49       | cbc:BaseAmount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50       | cac:TaxCategory               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.1     | cbc:ID                        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.2     | cbc:Percent                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.3     | cac:TaxScheme                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.3.1   | cbc:ID                        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 51       | cbc:TaxAmount                 | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir pagal punktą <b>52.2. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuotų reikšmių (tag'ų) suma   |
| 52       | cac:TaxSubtotal               | Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal<br>Grupuojamos eilutės pagal <b>52.3.1, 52.3.2</b> ir <b>52.3.3</b> punktus  |
| 52.1     | cbc:TaxableAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir sąskaitos eilučių <b>Iš viso</b> suma, suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio   |
| 52.2     | cbc:TaxAmount                 | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir:<br>1. Jeigu nustatymuose <b>Sąskaitos PVM visada yra SUMA IŠ VISO</b> reikšmė <b>Taip</b> ir <b>Apvalinimas</b> nėra reikšmė <b>kaina be PVM</b> ir ( <b>Menamo PVM %</b> nėra > 0 arba <b>PVM%</b> nėra lygus 0), tada skaičiavimas: <b>Su PVM</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - <b>Iš viso</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas XX punkte)<br>2. Jeigu <b>Menamo PVM%</b> > 0 ir <b>PVM%</b> lygus 0, nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>Menamo PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumotos reikšmė suapvalintos iki 2 sk. po kablelio)<br>3. Jeigu <b>PVM%</b> lygus 0 arba > 0 ir <b>Menamo PVM%</b> lygus 0, >0 arba tuščia reikšmė - nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumotos reikšmė suapvalintos iki 2 sk. po kablelio) |
| 52.3     | cac:TaxCategory               | Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal  |
| 52.3.1   | cbc:ID                        | Reikšmė iš eilutės laukelio <b>PVM</b> kortelės laukelio <b>Peppol PVM kategorijos ID</b>  |
| 52.3.2   | cbc:Percent                   | Jeigu:<br>1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė 0 ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė >0 - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b><br>2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>   |
| 52.3.3   | cbc:TaxExemptionReasonCode    | Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>Peppol ID priežasties kodas</b>   |
| 52.3.4   | cbc:TaxExemptionReason        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 52.3.5   | cac:TaxScheme                 | Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory  |
| 52.3.5.1 | cbc:ID                        | Visada reikšmė <b>VAT</b>  |
| 53       | cbc:LineExtensionAmount       | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir Eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio, reikšmių suma   |
| 54       | cbc:TaxExclusiveAmount        | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir Eilučių laukelių <b>Iš viso</b> suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio reikšmių suma   |
| 55       | cbc:TaxInclusiveAmount        | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė   |
| 56       | cbc:AllowanceTotalAmount      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 57       | cbc:ChargeTotalAmount         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 58       | cbc:PrepaidAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir išskaičiuojama: antraštės laukas <b>Su PVM</b> - antraštės laukas <b>Skola</b> . Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Atiduodama tik kuomet reikšmė nėra lygi 0   |
| 59       | cbc:PayableRoundingAmount     | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir tikrinama: sąskaitos antraštės laukelis <b>Su PVM</b> - <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė - <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė.<br>Atiduodama tik jeigu antraštės laukelio <b>Su PVM</b> reikšmė nėra lygu sumai: <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė   |
| 60       | cbc:PayableAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir antraštės laukelis <b>Skola</b>  |
| 61       | cbc:ID                        | Sąskaitos eilučių laukelis <b>Nr.</b>  |
| 62       | cbc:Note                      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 63       | cbc:InvoicedQuantity          | unitCode iš prekės kortelės laukelio <b>Mato VNT</b> nurodyto matavimo vieneto kortelės laukelio <b>PEPPOL VNT</b> . ir sąskaitos eilutės laukelis <b>Kiekis</b>   |


| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas           | Directo laukelis  |
|----------|--------------------------------|---|
| 64       | cbc:LineExtensionAmount        | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilutės laukelis <b>Iš Viso</b> , suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio   |
| 65       | cbc:AccountingCost             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66       | cac:InvoicePeriod              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66.1     | cbc:StartDate                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66.2     | cbc:EndDate                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 67       | cac:OrderLineReference         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 67.1     | cbc:LineID                     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68       | cac:DocumentReference          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68.2     | cbc:DocumentTypeCode           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69       | cac:AllowanceCharge            | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine  |
| 69.1     | cbc:ChargeIndicator            | Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>false</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>true</b>  |
| 69.2     | cbc:AllowanceChargeReasonCode  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69.3     | cbc:AllowanceChargeReason      | Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>Nuolaida</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>Mokestis</b>   |
| 69.4     | cbc:MultiplierFactorNumeric    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69.5     | cbc:Amount                     | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> yra nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis ir eilutės laukelio % reikšmė <0, tuomet skaičiavimas:<br>eilutės Savikaina * kiekis * %<br>kitais atvejais:<br>skaičiavimas:<br>eilutės Vnt. kaina * kiekis * %<br>Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio  |
| 69.6     | cbc:BaseAmount                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 70       | cac:Item                       | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine  |
| 71       | cac:Price                      | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine  |
| 71.1     | cbc:PriceAmount                | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir:<br>jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet skaičiavimas:<br>eilutės Savikaina * kiekis * %<br>kitais atvejais:<br>skaičiavimas:<br>eilutės Vnt. kaina * kiekis * %<br>Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio<br>Tikrinama ar gauta reikšmė nėra lygi: eilutės laukelis <b>Iš viso</b> , suapvalintam skaičiui po kablelio / %. Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu taip, tuomet įrašoma reikšmė <b>Iš viso</b> suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio / % ir gauta reikšmė suapvalinama iki 2 skaičių po kablelio, kitais atvejais įrašoma reikšmė: jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet įrašoma eilutės <b>Savikaina</b> reikšmė, kitu atveju eilutės <b>Vnt. kaina</b> reikšmė.<br> Visada atiduodama teigiama reikšmė. Jeigu yra neigiama reikšmė - tampa teigiama |
| 71.2     | cbc:BaseQuantity               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3     | cac:AllowanceCharge            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.1   | cbc:ChargeIndicator            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.2   | cbc:Amount                     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.3   | cbc:BaseAmount                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 72       | cbc:Description                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 73       | cbc:Name                       | Sąskaitos eilutės laukelis <b>Aprašymas</b>   |
| 74       | cac:BuyerItemIdentification    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 74.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 75       | cac:SellerItemIdentification   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 75.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 76       | cac:StandardItemIdentification | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 76.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 77       | cac:OriginCountry              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 77.1     | cbc:IdentificationCode         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 78       | cac:CommodityClassification    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 78.1     | cbc:ItemClassificationCode     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 79       | cac:ClassifiedTaxCategory      | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item   |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas           | Directo laukelis  |
|----------|--------------------------------|---|
| 79.1     | cbc:ID                         | Reikšmė iš eilutės laukelio <b>PVM</b> kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJS ID</b>  |
| 79.2     | cbc:Percent                    | Jeigu:<br>1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė <b>0</b> ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė <b>&gt; 0</b> - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b><br>2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>  |
| 79.3     | cac:TaxScheme                  | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory   |
| 79.3.1   | cbc:ID                         | Visada reikšmė <b>VAT</b>   |
| 80       | cac:AdditionalItemProperty     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 80.1     | cbc:Name                       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 80.2     | cbc:Value                      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 81       | cbc:PaymentMeansCode           | ♣ Jei pardavimo sąskaita ir nustatymuose užpildyta banko sąskaita ( <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ) - visada reikšmė <b>30</b><br>♣ Kitu atveju - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 82       | cbc:PaymentID                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83       | cac:CardAccount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.1     | cbc:PrimaryAccountNumberID     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.2     | cbc:NetworkID                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.4     | cbc:HolderName                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84       | cac:PayeeFinancialAccount      | Kelias: /Invoice/cac:PaymentMeans   |
| 84.1     | cbc:ID                         | ♣ Jei pardavimo sąskaita - iš <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b><br>♣ Kitais atvejais - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 84.2     | cbc:Name                       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84.3     | cac:FinancialInstitutionBranch | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84.3.1   | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85       | cac:PaymentMandate             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.2     | cac:PayerFinancialAccount      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.2.1   | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |

## 5. 2. Kreditinė pardavimo sąskaita (siuntimas)


| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas         | Directo laukelis   |
|----------|------------------------------|--|
| 1        | cbc:CustomizationID          | Visada reikšmė <b>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</b>   |
| 2        | cbc:ProfileID                | Visada reikšmė <b>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</b>  |
| 3        | cbc:ID                       | Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaita</b> (be tarpų)<br>Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko) |
| 4        | cbc:IssueDate                | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaitos data</b>   |
| 6        | cbc:CreditNoteTypeCode       | Visada reikšmė <b>381</b>  |
| 7        | cbc:Note                     | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pastaba</b>  |
| 8        | cbc:TaxPointDate             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 9        | cbc:DocumentCurrencyCode     | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė <b>EUR</b>   |
| 10       | cbc:TaxCurrencyCode          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 11       | cbc:AccountingCost           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 12       | cbc:BuyerReference           | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pirkėjas</b> (kodas)   |
| 13       | cac:InvoicePeriod            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.1     | cbc:StartDate                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.2     | cbc:EndDate                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 13.3     | cbc:DescriptionCode          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 14       | cac:OrderReference           | Kelias: /CreditNote  |
| 14.1     | cbc:ID                       | Atiduodama reikšmė <b>NA</b> , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė   |
| 14.2     | cbc:SalesOrderID             | Sąskaitos laukelis <b>Užsakymo nr</b> , jeigu užpildytas   |
| 15       | cac:BillingReference         | Kelias: /CreditNote  |
| 15.1     | cac:InvoiceDocumentReference | Kelias: /CreditNote/cac:BillingReference   |
| 15.1.1   | cbc:ID                       | Privalomas laukelis. Kredituojamos sąskaitos numeris. Sąskaitos laukelis <b>Kred-ta sąsk</b> (numeris atiduodamas priklausomai pagal nustatymus iš kur imamas sąskaitos numeris, 3 punktas)  |



| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas             | Directo laukelis   |
|----------|----------------------------------|--|
| 15.1.2   | cbc:IssueDate                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 16       | cac:DespatchDocumentReference    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 16.1     | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 17       | cac:ReceiptDocumentReference     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 17.1     | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 18       | cac:OriginatorDocumentReference  | Kelias: /Invoice   |
| 18.1     | cbc:ID                           | Sąskaitos laukelis <b>Pirkėjo dok Nr</b> , jeigu užpildytas  |
| 19       | cac:ContractDocumentReference    | Kelias: /CreditNote  |
| 19.1     | cbc:ID                           | Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje <b>Projektas</b> nurodyto projekto kortelės duomenų lauko <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas - EINVOICE_CONTRACT), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko <b>SABIS sutarties priežastis</b> (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON) |
| 20       | cac:AdditionalDocumentReference  | Kelias: /CreditNote.<br> Šios dalies informacija bus siunčiama tik tada jei nustatyme <b>SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų</b> parinkta reikšmė <b>Taip</b>                  |
| 20.1     | cbc:ID                           | Pardavimo sąskaitos numeris iš antraštės laukelio <b>Sąskaita</b> (be serijos)   |
| 20.2     | cbc:DocumentTypeCode             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 20.3     | cbc:DocumentDescription          | Spausdinimo formos pavadinimas iš<br>♣ Pirkėjo kortelės laukelio <b>SF formos</b> , jei nenurodyta<br>♣ Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.   |
| 20.4     | cac:Attachment                   | Kelias: /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference  |
| 20.4.1   | cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject | Visada reikšmė mimeType=„application/pdf“ ir filename=„2413935.pdf“, kur „2413935“ pardavimo sąskaitos numeris ir pardavimo sąskaitos laukelio „Sąskaita“ ir pdf duomenys kodine išraiška  |
| 20.4.2   | cac:ExternalReference            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 20.4.2.1 | cbc:URI                          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 21       | cac:ProjectReference             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 21.1     | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 22       | cac:AccountingSupplierParty      | Kelias: /CreditNote<br>Laukelio reikšmė siunčiama tuščia   |
| 23       | cac:AccountingCustomerParty      | Kelias: /CreditNote<br>Laukelio reikšmė siunčiama tuščia   |
| 24       | cac:PayeeParty                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 25       | cac:TaxRepresentativeParty       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 26       | cac:Delivery                     | Kelias: /CreditNote  |
| 27       | cac:PaymentMeans                 | Kelias: /CreditNote  |
| 28       | cac:PaymentTerms                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 28.1     | cbc:Note                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 29       | cac:AllowanceCharge              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 30       | cac:TaxTotal                     | Kelias: /CreditNote<br>Laukelio reikšmė siunčiama tuščia   |
| 31       | cac:LegalMonetaryTotal           | Kelias: /CreditNote<br>Laukelio reikšmė siunčiama tuščia   |
| 32       | cac:CreditNoteLine               | Kelias: /CreditNote<br>Laukelio reikšmė siunčiama tuščia   |
| 33       | cac:Party                        | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty  |
| 33.1     | cbc:EndpointID                   | schemaID visada reikšmė <b>0200</b> ir <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>  |
| 33.2     | cac:PartyIdentification          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.2.1   | cbc:ID                           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.3     | cac:PartyName                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.3.1   | cbc:Name                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4     | cac:PostalAddress                | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party  |
| 33.4.1   | cbc:StreetName                   | <b>NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→Įmonės juridinis adresas</b> ir <b>NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→Įmonės juridinis adresas 2</b> . Reikšmės atskiriamos tarpu  |
| 33.4.2   | cbc:AdditionalStreetName         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.3   | cbc:CityName                     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.4   | cbc:PostalZone                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.5   | cbc:CountrySubentity             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.6   | cac:AddressLine                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas     | Directo laukelis   |
|----------|--------------------------|--|
| 33.4.6.1 | cbc:Line                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.4.7   | cac:Country              | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress  |
| 33.4.7.1 | cbc:IdentificationCode   | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; SPECIALUS -&gt; VALSTYBĖS KODAS</b>  |
| 33.5     | cac:PartyTaxScheme       | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party  |
| 33.5.1   | cbc:CompanyID            | Informacija siunčiama tik tuomet jei užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> ĮMONĖS KODAS. Jeigu nustatymas neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> - tada informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 33.5.2   | cac:TaxScheme            | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme   |
| 33.5.2.1 | cbc:ID                   | Jeigu <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> nėra tuščia reikšmė arba nėra reikšmė <b>ND</b> - tuomet siunčiama reikšmė <b>VAT</b>   |
| 33.6     | cac:PartyLegalEntity     | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party  |
| 33.6.1   | cbc:RegistrationName     | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS PAVADINIMAS</b>   |
| 33.6.2   | cbc:CompanyID            | <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>   |
| 33.6.3   | cbc:CompanyLegalForm     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.7     | cac:Contact              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.7.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.7.2   | cbc:Telephone            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 33.7.3   | cbc:ElectronicMail       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34       | cac:Party                | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty  |
| 34.1     | cbc:EndpointID           | schemeID - visada reikšmė <b>0200</b> ir pirkėjo kortelės laukelio <b>Įm. kodas</b> reikšmė  |
| 34.2     | cac:PartyIdentification  | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.2.1   | cbc:ID                   | Sąskaitos antraštės laukelio <b>Pirkėjas</b> reikšmė (kodas)   |
| 34.3     | cac:PartyName            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.3.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.4     | cac:PostalAddress        | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.4.1   | cbc:StreetName           | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Gatvė</b>   |
| 34.4.2   | cbc:AdditionalStreetName | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.4.3   | cbc:CityName             | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Miestas</b>   |
| 34.4.4   | cbc:PostalZone           | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pašto kodas</b>   |
| 34.4.5   | cbc:CountrySubentity     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.4.6   | cac:AddressLine          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.4.6.1 | cbc:Line                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.4.7   | cac:Country              | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress  |
| 34.4.7.1 | cbc:IdentificationCode   | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Šalis</b> (Šalies kodas)  |
| 34.5     | cac:PartyTaxScheme       | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.5.1   | cbc:CompanyID            | Pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> . Jeigu laukelis neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> - Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 34.5.2   | cac:TaxScheme            | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme   |
| 34.5.2.1 | cbc:ID                   | Visada reikšmė <b>VAT</b> (jeigu pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> neužpildytas arba nurodyta reikšmė <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama))  |
| 34.6     | cac:PartyLegalEntity     | Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party  |
| 34.6.1   | cbc:RegistrationName     | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>   |
| 34.6.2   | cbc:CompanyID            | Pirkėjo kortelės laukelis <b>Įm. kodas</b>   |
| 34.7     | cac:Contact              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.7.1   | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.7.2   | cbc:Telephone            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 34.7.3   | cbc:ElectronicMail       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 35       | cac:PartyIdentification  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 35.1     | cbc:ID                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 36       | cac:PartyName            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 36.1     | cbc:Name                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 37       | cac:PartyLegalEntity     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 37.1     | cbc:CompanyID            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 41       | cbc:ActualDeliveryDate   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42       | cac:DeliveryLocation     | Kelias: /CreditNote/cac:Delivery   |
| 42.1     | cbc:ID                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2     | cac:Address              | Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation  |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas          | Directo laukelis   |
|----------|-------------------------------|--|
| 42.2.1   | cbc:StreetName                | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo gatvė</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as   |
| 42.2.2   | cbc:AdditionalStreetName      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2.3   | cbc:CityName                  | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo miestas</b> . Aatiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as  |
| 42.2.4   | cbc:PostalZone                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2.5   | cbc:CountrySubentity          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2.6   | cac:AddressLine               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2.6.1 | cbc:Line                      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 42.2.7   | cac:Country                   | Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address  |
| 42.2.7.1 | cbc:IdentificationCode        | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Šalis gavėja</b> , jeigu užpildyta  |
| 43       | cac:DeliveryParty             | Kelias: /CreditNote/cac:Delivery   |
| 43.1     | cac:PartyName                 | Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty   |
| 43.1.1   | cbc:Name                      | Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pavadinimas</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as  |
| 44       | cbc:ChargeIndicator           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 45       | cbc:AllowanceChargeReasonCode | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 46       | cbc:AllowanceChargeReason     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 47       | cbc:MultiplierFactorNumeric   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 48       | cbc:Amount                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 49       | cbc:BaseAmount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50       | cac:TaxCategory               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.1     | cbc:ID                        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.2     | cbc:Percent                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.3     | cac:TaxScheme                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 50.3.1   | cbc:ID                        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 51       | cbc:TaxAmount                 | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir pagal punktą <b>52.2. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuotų reikšmių (tag'ų) suma   |
| 52       | cac:TaxSubtotal               | Grupuojamos eilutės pagal <b>52.3.1, 52.3.2</b> ir <b>52.3.3</b> punktus   |
| 52.1     | cbc:TaxableAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir sąskaitos eilučių <b>Iš viso</b> suma, suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio   |
| 52.2     | cbc:TaxAmount                 | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir:<br>1. Jeigu nustatymuose <b>Sąskaitos PVM visada yra SUMA IŠ VISO</b> reikšmė <b>Taip</b> ir <b>Apvalinimas</b> nėra reikšmė <b>kaina be PVM</b> ir ( <b>Menamo PVM %</b> nėra > 0 arba <b>PVM%</b> nėra lygus 0), tada skaičiavimas: <b>S su PVM</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas 6.6 punkte) - <b>Iš viso</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas XX punkte)<br>2. Jeigu <b>Menamo PVM% &gt; 0</b> ir <b>PVM%</b> lygus 0, nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>Menamo PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas 6.6 punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumuotos reikšmės suapvalintos iki 2 sk. po kablelio)<br>3. Jeigu <b>PVM%</b> lygus 0 arba > 0 ir <b>Menamo PVM%</b> lygus 0, >0 arba tuščia reikšmė - nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas 6.6 punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumuotos reikšmės suapvalintos iki 2 sk. po kablelio) |
| 52.3     | cac:TaxCategory               | Kelias: /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal   |
| 52.3.1   | cbc:ID                        | Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID</b>   |
| 52.3.2   | cbc:Percent                   | Jeigu:<br>1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė 0 ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė >0 - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b><br>2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>   |
| 52.3.3   | cbc:TaxExemptionReasonCode    | Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>Peppol ID priežasties kodas</b>   |
| 52.3.4   | cbc:TaxExemptionReason        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 52.3.5   | cac:TaxScheme                 | Kelias: /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory   |
| 52.3.5.1 | cbc:ID                        | Visada reikšmė <b>VAT</b>  |
| 53       | cbc:LineExtensionAmount       | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio, reikšmių suma   |
| 54       | cbc:TaxExclusiveAmount        | Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio reikšmių suma   |
| 55       | cbc:TaxInclusiveAmount        | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė   |
| 56       | cbc:AllowanceTotalAmount      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 57       | cbc:ChargeTotalAmount         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |


| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas          | Directo laukelis  |
|----------|-------------------------------|---|
| 58       | cbc:PrepaidAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir išskaičiuojama: antraštės laukas <b>Su PVM</b> - antraštės laukas <b>Skola</b> . Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Atiduodama tik kuomet reikšmė nėra lygi 0  |
| 59       | cbc:PayableRoundingAmount     | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir tikrinama: sąskaitos antraštės laukelis <b>Su PVM</b> - <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė - <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė. Atiduodama tik jeigu antraštės laukelio <b>Su PVM</b> reikšmė nėra lygu sumai: <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė   |
| 60       | cbc:PayableAmount             | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir antraštės laukelis <b>Skola</b>   |
| 61       | cbc:ID                        | Sąskaitos eilučių laukelis <b>Nr.</b>   |
| 62       | cbc:Note                      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 63       | cbc:CreditedQuantity          | unitCode iš prekės kortelės laukelio <b>Mato VNT</b> nurodyto matavimo vieneto kortelės laukelio <b>PEPPOL VNT.</b> ir sąskaitos eilutės laukelis <b>Kiekis</b>   |
| 64       | cbc:LineExtensionAmount       | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilutės laukelis <b>Iš Viso</b> , suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio   |
| 65       | cbc:AccountingCost            | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66       | cac:InvoicePeriod             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66.1     | cbc:StartDate                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 66.2     | cbc:EndDate                   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 67       | cac:OrderLineReference        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 67.1     | cbc:LineID                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68       | cac:DocumentReference         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68.1     | cbc:ID                        | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 68.2     | cbc:DocumentTypeCode          | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69       | cac:AllowanceCharge           | Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine  |
| 69.1     | cbc:ChargeIndicator           | Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>false</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>true</b>  |
| 69.2     | cbc:AllowanceChargeReasonCode | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69.3     | cbc:AllowanceChargeReason     | Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>Nuolaida</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>Mokestis</b>   |
| 69.4     | cbc:MultiplierFactorNumeric   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 69.5     | cbc:Amount                    | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> yra nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis ir eilutės laukelio % reikšmė <0, tuomet skaičiavimas:<br>eilutės Savikaina * kiekis * %<br>kitais atvejais:<br>skaičiavimas:<br>eilutės Vnt. kaina * kiekis * %<br>Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio  |
| 69.6     | cbc:BaseAmount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 70       | cac:Item                      | Kelias: /CreditNote/cac:cac:CreditNoteLine  |
| 71       | cac:Price                     | Kelias: /CreditNote/cac:cac:CreditNoteLine  |
| 71.1     | cbc:PriceAmount               | currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir:<br>jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet skaičiavimas:<br>eilutės Savikaina * kiekis * %<br>kitais atvejais:<br>skaičiavimas:<br>eilutės Vnt. kaina * kiekis * %<br>Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio<br>Tikrinama ar gauta reikšmė nėra lygi: eilutės laukelis <b>Iš viso</b> , suapvalintam skaičiui po kablelio / %. Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu taip, tuomet įrašoma reikšmė <b>Iš viso</b> suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio / % ir gauta reikšmė suapvalinama iki 2 skaičių po kablelio, kitais atvejais įrašoma reikšmė: jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet įrašoma eilutės <b>Savikaina</b> reikšmė, kitu atveju eilutės <b>Vnt. kaina</b> reikšmė.<br> Visada atiduodama teigiama reikšmė. Jeigu yra neigiama reikšmė - tampa teigiama |
| 71.2     | cbc:BaseQuantity              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3     | cac:AllowanceCharge           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.1   | cbc:ChargeIndicator           | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.2   | cbc:Amount                    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 71.3.3   | cbc:BaseAmount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 72       | cbc:Description               | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas           | Directo laukelis  |
|----------|--------------------------------|---|
| 73       | cbc:Name                       | Sąskaitos eilutės laukelis <b>Aprašymas</b>   |
| 74       | cac:BuyersItemIdentification   | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 74.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 75       | cac:SellersItemIdentification  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 75.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 76       | cac:StandardItemIdentification | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 76.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 77       | cac:OriginCountry              | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 77.1     | cbc:IdentificationCode         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 78       | cac:CommodityClassification    | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 78.1     | cbc:ItemClassificationCode     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 79       | cac:ClassifiedTaxCategory      | Kelias: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item   |
| 79.1     | cbc:ID                         | Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID</b>  |
| 79.2     | cbc:Percent                    | Jeigu:<br>1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė <b>0</b> ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė <b>&gt;0</b> - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b><br>2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>   |
| 79.3     | cac:TaxScheme                  | Kelias: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory   |
| 79.3.1   | cbc:ID                         | Visada reikšmė <b>VAT</b>   |
| 80       | cac:AdditionalItemProperty     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 80.1     | cbc:Name                       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 80.2     | cbc:Value                      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 81       | cbc:PaymentMeansCode           | ♣ Jei pardavimo sąskaita ir nustatymuose užpildyta banko sąskaita ( <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ) - visada reikšmė <b>30</b><br>♣ Kitais atvejais - Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama) |
| 82       | cbc:PaymentID                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83       | cac:CardAccount                | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.1     | cbc:PrimaryAccountNumberID     | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.2     | cbc:NetworkID                  | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 83.4     | cbc:HolderName                 | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84       | cac:PayeeFinancialAccount      | Kelias: /CreditNote/cac:PaymentMeans  |
| 84.1     | cbc:ID                         | ♣ Jei pardavimo sąskaita - iš <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b><br>♣ Kitais atvejais - Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)  |
| 84.2     | cbc:Name                       | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84.3     | cac:FinancialInstitutionBranch | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 84.3.1   | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85       | cac:PaymentMandate             | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.1     | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.2     | cac:PayerFinancialAccount      | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |
| 85.2.1   | cbc:ID                         | Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)   |

### 5. 3. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo (gavimas)

#### ContractData

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas | Directo laukelis   |
|----------|----------------------|--|
| 1        | uid                  | Proejkto kortelės duomenų laukas <b>Sutarties unikalus ID SABIS sistemoje</b> (kodas: SABIS_CONTRACT_ID) - reikšmė užpildoma tik integracijos metu |
| 2        | contractName         | Projekto kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>  |
| 3        | concludedDate        | Projekto kortelės laukelis <b>Pradžia</b>  |
| 4        | contractAmount       | Projekto kortelės laukelis <b>Vertė</b>  |
| 5        | contractDateTo       | Projekto kortelės laukelis <b>Pabaiga</b>  |

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas   | Directo laukelis   |
|----------|------------------------|--|
| 6        | buyerContractNumber    | Projekto kortelės laukeliai:<br>♠ <b>Kodas</b> ir<br>♠ duomenų laukas <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas: EINVOICE_CONTRACT)  |
| 7        | supplierContractNumber | Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)  |
| 8        | supplierCode           | Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)  |
| 9        | supplierName           | Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)  |
| 10       | contractState          | Projekto kortelės laukelis <b>BŪKLĖ</b><br> Pasiimamos tik sutartys kur reikšmė APPROVED ( <b>Sudaryta</b> )  |
| 11       | contractType           | Projekt kortelės laukelis <b>Tipas</b>   |
| 12       | buyerCode              | Tikrinama ar yra pirkėjo kortelės pagal pirkėjo kortelės laukelį <b>Im. kodas</b> jei pirkėjas:<br>♠ <b>nerandamas</b> - sukuriama projekto kortelė, bet nepriskiriamas pirkėjas<br><br>♠ <b>randamas</b> - užpildomi projekto kortelės laukai pagal pirkėjo kortelėje esančią informaciją<br>♦ <b>Pirkėjas</b><br>♦ <b>Pirk. kontaktai</b><br>♦ <b>Gatvė</b><br>♦ <b>Telefonas</b><br>♦ <b>Miestas</b><br>♦ <b>Šalis</b><br>♦ <b>El. paštas</b><br>♦ <b>Pašto kodas</b><br>♦ <b>Apmokėjimo terminas</b> |
| 13       | buyerName              | Projekto kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>  |
| 14       | uniqueId               | Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)  |
| 15       | cvpCode                | Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)  |

## 6. Papildomos logikos

### 6.1. Pirkėjo tikrinimas (informacijai į SABIS)



SVARBU



Į SABIS atiduodama pirkėjo informacija yra to pirkėjo, kuris yra nurodytas sąskaitoje.

T.y. tikrinamas pardavimo sąskaitoje nurodytas pirkėjas ir visa numatyta informacija yra atiduodama apie sąskaitoje nurodytą pirkėją iš pirkėjo kortelės.

### 6.2. Eilučių atidavimas kur kaina 0

- Traukiama (atoduodama) tų eilučių informacija, kurių eilutės laukelio **Vnt. kaina** reikšmė nėra lygi **0**. Jeigu tokių eilučių informacija turi būti atiduodama į SABIS - Directo sistemoje transporto parametre (NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → TRANSPORTO PARAMETRAI) turi būti pažymėta reikšmė **1** Transporto parametras:

- **Tipas** - SABIS
- **Kodas** - RowsWithoutPrice
- **Parametras1** - įrašoma reikšmė **1**, jeigu į SABIS turi būti atiduodamos eilutės, kurių Vnt kaina reikšmė yra 0
- Jeigu sąskaitoje, antraštėje nurodytas ir **Pirkėjas** ir **Užsakovas** - tikrinama laukelyje **Pirkėjas** nurodyta pirkėjo kortelė ir ar sąskaita turi būti siunčiama per **SABIS** (t.y. tikrinama ar yra varnelė ant **SABIS**).

### 6.3. Kasos čekių atidavimas

Kasos čekių informacija į SABIS sistema bus siunčiama tik tuo atveju, jei bus užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI, kur:

- TIPAS - **SABIS**
- KODAS - **KASA**
- Parametras1 - įrašoma reikšmė **1**, jeigu į SABIS turi būti atiduodami kasos čekiai

### 6.4. PDF spausdinimo formos siuntimas

Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint siųsti PDF spausdinimo formą į SABIS:

- Įjungiamas nustatymas: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS : pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų→taip
- PDF informacija imama pagal:
  - Pirkėjo kortelės laukelio **SF formos** priskirtą spausdinimo formą, jei nenurodyta
  - Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.



Įjungus PDF siuntimą, jis įjungiamas visoms sąskaitoms siunčiamoms į SABIS.

### 6.5. Kreditinių sąskaitų siuntimas

Kad būtų atiduoda kredinė pardavimo sąskaita privalo būti ryšys su kredituojama (pagrindine) sąskaita.



Šis ryšys SABIS sistemoje yra privalomas, jei jo nebus - kredinė sąskaita nesiunčiama į SABIS.

Kaip sukurti kreditinę sąskaitą Directo sistemoje, kad ji turėtų ryšį su kredituojama galite rasti:

- [Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas](#)
- Jei kredituojama sąskaita buvo apmokėta ir tik tada kuriama kredinė - prieš patvirtinant kreditinę sąskaitą paspaudžiamas mygtukas **Padaryti kaip išankstinį**

Pvz., tvirtinimo metu, gaunas klaidos pranešimas:

Tvirtina...

Kredituojamos sąskaitos balansas bus mažiau už nulį 0.00/128.50

Sąskaita nepatvirtinta

Paspaudus mygtuką **Padaryti kaip išankstinį** sąskaita yra laikoma kaip išankstinė įmoka ir

Directo leidžia patvirtinti:

The screenshot shows a web form for creating a credit account. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', etc. The main form area contains several sections:
 

- Account details: Sąskaita (2400041), Pirkėjas (1013), Turtas, Biudžetas, Kreditingumas: Blogas (122 dienos).
- Metadata: Sąskaitos data (09.09.2024 10:14:20), Apmok. term. (KR), Apmok. data (09.09.2024), etc.
- Business details: Pirk. atstovas, Mūsų atstovas (Directo HELP), Sandėlis (PAGRINDINIS), Objektas, etc.
- Summary table at the bottom:
 

|         |     |                |          |         |         |        |         |                         |         |  |   |
|---------|-----|----------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------------------------|---------|--|---|
| Valiuta | EUR | Bendras svoris | -74,8908 | PVM     | -22.30  | Be PVM | -106.20 | Išankstinis apmokėjimas | -128.50 | Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: | 0 |
| Kursas  | 1   | Kiekis         | -2       | Bazinis | -106.20 | Su PVM | -128.50 | Skola                   | 0.00    | Padaryti kaip išankstinį                         |   |



SABIS sistemoje galima pateikti tik tas kreditines sąskaitas, kurių pagrindinės sąskaitos buvo siųstos per SABIS sistemą. Jei kredituojama (pagrindinė) sąskaita buvo pateikta per E-sąskaitą - kreditinė sąskaita į SABIS nebus siunčiama. Ją reikia pateikti pirkėjui kitu galimu būdu.

## 6.6. 52.2 TaxAmount apvalinimas - paaiškinimas

1. Apvalinimas imamas iš sąskaitoje priskirto apmokėjimo termino (laukelis **Apmok. term.**) kortelėje tikrinamas laukelis **Apvalinimas**)
2. Jeigu nėra - tikrinama ar dokumentas yra kasos čekis:
  - o Jei yra - tuomet apvalinimas imamas iš nustatymo **Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio** (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio)
3. Jeigu dokumentas nėra kasos čekis:
  - o imamas iš sąskaitoje priskirtos valiutos (laukelis **Valiuta**) kortelės lauko **Apvalinimas**
  - o jeigu nėra - imama iš nustatymų **Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai** (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai)

## 6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius

Vienu metu yra siunčiama iki 100 sąskaitų. Viršijus šį skaičių - sąskaitos nėra siunčiamos, t. y. 101 sąskaita nesiunčiama, siunčiamos tik iki 100 sąskaitų. Siuntimas nestabdomas.

Sąskaitos, kurios nepateko į 100 sąskaitų, atsilaisvinus siuntimo eilei (kai sąskaita išsiunčiam be klaidų) - bus siunčiamos toliau. Siuntimas vyksta **7** dienas, praėjus šiam terminui - sąskaitą reikia išsiųsti rankiniu būdu. Apie pakartotinį sąskaitos siuntimą galite rasti: [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)





### Sąskaitų siuntimas:

- Naujai patvirtintos sąskaitos, kurios neturi pranešimo ir nebuvo siųstos per SABIS - siunčiamos pirmumo tvarka;
- Sąskaitos, kurios buvo siųstos per SABIS ir turi pranešimą - siunčiamos (vėl į siuntimo eilę grįžta) pagal eiliškumą. T.y. pagal datą **įkelta**

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/sabis?rev=1740382961>

Last update: **2025/02/24 09:42**

