

# Sisukord

<b>SABIS</b> .....	3
<b>1. Bendra informacija</b> .....	3
<b>2. Nustatymai</b> .....	3
2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas .....	3
2.2. Pirkėjo kortelė .....	3
2.3. Projekto kortelė .....	4
2.4. Sąskaitų rūšys .....	5
2.5. Siuntimo uždelsimas .....	5
2.6. Prekių matavimo vienetai .....	5
2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas .....	6
2.8. Sąskaitų siuntimas .....	8
2.9. Sutarčių pasiėmimas iš SABIS į Directo .....	9
<b>3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA</b> .....	9
3.1. Filtrai .....	9
3.2. Ataskaitos stulpeliai .....	9
<b>4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas</b> .....	10
<b>5. Sabis XML</b> .....	11
5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas) .....	11
5. 2. Kreditinė pardavimo sąskaita (siuntimas) .....	16
5. 3. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo (gavimas) .....	21
<b>6. Papildomos logikos</b> .....	22
6.1. Pirkėjo tikrinimas (informacijai į SABIS) .....	22
6.2. Eilučių atidavimas kur kaina 0 .....	22
6.3. Kasos čekių atidavimas .....	22
6.4. PDF spausdinimo formos siuntimas .....	23
6.5. Kreditinių sąskaitų siuntimas .....	23
6.6. 52.2 TaxAmount apvalinimas - paaiškinimas .....	24
6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius .....	24



# SABIS

## 1. Bendra informacija

Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema skirta teikti sąskaitas per Registrų centrą (nuo 2024-07-01)

Directo turi tiesioginę integraciją su SABIS sistema, t. y. patogus tiesioginis elektroninių sąskaitų pateikimas dirbant su valstybiniu sektoriumi.

### Integracija yra mokama

Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į [pagalba@directo.lt](mailto:pagalba@directo.lt)

## 2. Nustatymai

Kai iš Directo pusės yra aktyvuota SABIS integracija - turi būti sutvarkyti šie nustatymai:

### 2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas

Iš SABIS gauti prisijungimo duomenys (kliento ID ir prisijungimo kodas) turi būti suvesti Directo: Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas



Duomenys nurodomi atskiriant juos dvitaškiu, be tarpų:

SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas	ID11111:PK22222
--	-----------------

### 2.2. Pirkėjo kortelė

Jeigu Pirkėjui skirtos sąskaitos turi būti pateikiamos per SABIS - Pirkėjo kortelės burbuliuke **Transportas** turi būti uždėta varnelė ant **SABIS**

<input type="radio"/> Bendra informacija	<input type="radio"/> Kontaktai	<input type="radio"/> Klasės	<input type="radio"/> Veiksmai	<input type="radio"/> Pataisymai	<input type="radio"/> Pakeitimai	<input checked="" type="radio"/> Transportas	<input type="radio"/> Apžvalgos	<input type="radio"/> Sutikimai
<b>Pagr.</b>							<b>Perdavimo kanalas</b>	
El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas							<input type="checkbox"/> Telėra	
Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente							<input checked="" type="checkbox"/> SABIS	
Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente								
Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąraše								
Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente								
Pirkėjo sandėlio stebėjimas							Ne	

Jeigu turite aktyvuotą masinio importo modulį ir žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per SABIS sistemą, varnelę **SABIS** galite uždėti per masinį importą:

- Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką **MASINIS IMPORTAS**.
- Laukelyje **Lentelė** pasirinkite **Įmonės transportas**
- Spauskite **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau;
- Pasiruoškite excel failą, kuriame pildysite importuojamus duomenis. Excel stulpeliai:
  - A stulpelyje turi būti pirkėjo kodai Directo sistemoje;
  - B stulpelyje turi būti įrašyta **klient**;
  - C stulpelyje turi būti įrašyta **tee**;
  - D stulpelis turi būti tuščias;
  - E stulpelyje turi būti įrašyta **sabis**. **Būtinai turi būti mažiosios raidės.**



Importo lango ir excel failo stulpelių eiliškumas turi būti vienodas

- Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite **IMPORTUOTI**.

The screenshot shows the Directo import interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Lentelė' with 'Įmonės transportas' selected. To its right is a button 'Pasirinkite, kokius laukus importuoti' and a 'Pridėta' checkbox. Below this is a file selection area with 'Choose File' and 'No file chosen'. The main area displays an Excel spreadsheet. The spreadsheet has columns A through L. Column A contains '1001', B contains 'klient', C contains 'tee', and E contains 'sabis'. A legend at the bottom left of the spreadsheet area lists: 1. KODAS, 2. unit, 3. Tipas, 4. PARAMETRAS, 5. TURINYS. The text 'Šiuo metu maks kodų: 1021' is visible below the legend.

## 2.3. Projekto kortelė

Sąskaitos antraštėje parinkto projekto kortelėje turi būti užpildytas duomenų laukas:

- **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE\_CONTRACT) arba
- **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS\_CONTRACT\_REASON)



Pirmas tikrinamas duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris**:

- Jeigu užpildytas - atiduodama jo reikšmė.
- Jeigu neužpildytas - tikrinamas duomenų laukas **SABIS sutarties priežastis**.
- Jeigu užpildyti abu - atiduodama duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** reikšmė.

Tipas	Turinys
SABIS sutarties priežastis	VERBAL
esąskaita/SABIS sutarties numeris	test

ARBA

## 2.4. Sąskaitų rūšys

- **Debetinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra teigiama reikšmė
- **Kreditinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra neigiama reikšmė.

## 2.5. Siuntimo uždelsimas

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - galima nusimatyti sąskaitų siuntimo atidėjimą. Standartinis sąskaitų siuntimas numatytas kas 15 min (pvz.12:00,12:15 ir t.t.). Esant poreikiui - galima atidėti siuntimą. Jeigu nustatyme bus nurodyta reikšmė 2 (2 val.) - pagal pavyzdį aukščiau sąskaitos bus siunčiamos su 2 val. atidėjimu, t. y. jei sąskaita buvo patvirtinta 12:06 val. į siuntimą ji pateks 14:15 val.:

RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24)  ?




Standartiškai sąskaitų siuntimo atidėjimas nėra numatytas ir nustatyme nurodyta reikšmė <sup>0</sup>

## 2.6. Prekių matavimo vienetai

Pagal numatytus reikalavimus, matavimo vienetais į SABIS nurodyti naudojami @unitCode schemas identifikatoriai pagal UN/ECE kodų sąrašą (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>)

Directo sistemoje matavimo vienetai kuriami: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → MATAVIMO VIENETAI Atidarius matavimo vieneto kortelę, laukelyje **PEPPOL VNT.** nurodomas vienetas, kuris turės būti atiduodamas į SABIS.



Iš sąrašo pasirinkite reikiamą atitikmenį. SABIS pateiktą matavimo vienetų klasifikatoriaus sąrašą galite rasti: [Matavimo vienetų klasifikatorių sąrašas](#)

Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.**

! Siunčiant sąskaitą į SABIS - tikrinamas Mato vnt. (laukelis **Mato vnt**) kuris yra nurodytas prekės kortelėje, o ne sąskaitoje. Atiduodama prekės kortelės nurodyto mato vieneto kortelėje priskirta **PEPPOL VNT.** reikšmė

! Matavimo vieneto kodas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.** nurodomas rankiniu būdu. **SVARBU**, kad kodas būtų identiškas sukurtam nustatymuose, kad į SABIS būtų atiduodama mato vieneto kortelėje nurodyta **PEPPOL VNT.** reikšmė

## 2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas

NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM TARIFAI

Pagal numatytus reikalvimus PVM mokesčio kategorijos kodas turi būti nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol PVM kategorijos ID** (pasirenkama iš sąrašo)

The screenshot displays the SABIS configuration interface for VAT rates. The left sidebar contains a menu with 'PVM tarifai' highlighted in red. The main area shows a list of VAT categories with columns for 'KODAS', 'PAVADINIMAS', and 'SELGITUS'. A red box highlights the 'PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID' field. An inset window shows a detailed view of the 'Peppol PVM kategorijos ID' list with columns for 'KODAS', 'PAVADINIMAS', and 'SELGITUS'.

KODAS	PAVADINIMAS	SELGITUS
AE	Vat Reverse Charge	Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoice.
B	Transferred (VAT), In Italy	VAT not to be paid to the issuer of the invoice but directly to relevant tax authority. This code is allowed in the EN 16931 for Italy only based on the Italian A-deviation.
E	Exempt from Tax	Code specifying that taxes are not applicable.
G	Free export item, VAT not charged	Code specifying that the item is free export and taxes are not charged.
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services	A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra-community supply in the European Economic Area.
L	Canary Islands general indirect tax	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) is an indirect tax levied on goods and services supplied in the Canary Islands (Spain) by traders and professionals, as well as on import of goods.
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla	Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) is an indirect municipal tax, levied on the production, processing and import of all kinds of movable tangible property, the supply of services and the transfer of immovable property located in the cities of Ceuta and Melilla.
O	Services outside scope of tax	Code specifying that taxes are not applicable to the services.

**SABIS paaiškinimas:** Identifikatoriaus kodas, kuris nurodo kokias PVM kategorijas taikoma sumai. Pavyzdinė reikšmė: **S** (Standartinis mokesčio kodas) Jeigu neapmokestintos prekės, tai naudojamas **Z** kodas. Kodas nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Tam tikrais atvejais taikomam PVM tarifui turi būti nurodoma taip pat ir atleidimo nuo PVM priežastis. Kodas turi būti parenkamas iš kodų sąrašo, nuoroda: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/>.

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol ID priežasties kodas** (pasirenkama iš sąrašo).

The screenshot displays the SABIS system configuration for VAT rates. The left sidebar shows the navigation menu with 'Finansiniai nustatymai' selected and 'PVM tarifai' highlighted. The main area shows a list of VAT codes and their corresponding descriptions. A red box highlights the 'PEPPOL ID PRIEŽASTIES KODAS' field. An inset window shows a search for 'Peppol ID priežasties kodas' with a list of results including VATEX-EU-132-1A, VATEX-EU-132-1B, VATEX-EU-132-1C, VATEX-EU-132-1D, VATEX-EU-132-1E, and VATEX-EU-132-1F.

## 2.8. Sąskaitų siuntimas

Sąskaitos atsiduria eilėje siuntimui į SABIS patvirtinus sąskaitą, jeigu užpildyti visi numatyti nustatymai:

- Varnelė ant **SABIS** pirkėjo kortelėje (2 punktas);
- Sąskaitos antraštėje turi būti nurodytas projektas;
- Sąskaitos antraštėje nurodyto projekto kortelėje užpildytas duomenų laukas:
  - **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE\_CONTRACT) arba
  - **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS\_CONTRACT\_REASON) (3 punktas)
  - Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato VNT.** (6 punktas)
  - PVM mokesčio kategorijos kodas (7 punktas)



Jeigu tam tikra sąskaita pirkėjui neturi būti siunčiama per SABIS - sąskaitos antraštėje neturi būti nurodomas projektas



### SVARBU:

- Jeigu SABIS sąskaitos nepriima (būseną nesuteikiama) - gaunama klaida. Tokiu atveju sąskaitą reikia pakoreguoti. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 7 dienų.
- Jeigu SABIS sąskaitą priima (būseną ir unikalų ID suteikiama) - esant poreikiui tikslinti sąskaitą - tai turi būti padaryti SABIS sistemoje
- Būsenas ir klaidų pranešimus galima matyti atidarius pačią sąskaitą arba spec. ataskaitoje **SABIS ATASKAITA** (3 skiltis).
- Sąskaitų būsenos SABIS tikrinamos ir atnaujinamos kiekvieną naktį už praeitą dieną.

## 2.9. Sutarčių pasiėmimas iš SABIS į Directo

Kad Directo paisimtų sutarčių informaciją iš SABIS sistemos reikia įjungti šį modulį:  
NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pasiimti sutartis→Taip

Kiekvieną naktį iš SABIS pasiimami duomenys apie sutartis.  
Directo sistemoje yra sukuriamos projektų kortelės su sutarties informacija  
(BENDRAS→DOKUMENAI→PROJEKTAI) jei:

- contractState yra reikšmė APPROVED (**Sudaryta**)
- concludedDate data patenka į paskutinių **30** dienų laikotarpį krepimosi metu, t. y. nuo šiandien paskutinės 30 dienų
- projekto kortelės kodas (laukelis: **Kodas**) arba duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas: EINVOICE\_CONTRACT) nesutampa su reikšme tage buyerContractNumber


## 3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA

Ataskaita skirta peržiūrėti sąskaitų, teiktų per bendrąją informacinę sistemą **SABIS** informaciją  
(**Pardavimai → Ataskaitos → SABIS ataskaita**)



Kad matyti ataskaitą, turi būti suteiktos teisės šiai ataskaitai.

### 3.1. Filtrai

- **Nuo - iki** - nurodomas laikotarpis kurio sąskaitas norime matyti (tikrinimas pagal sąskaitos datą).
-  jeigu nenurodoma - nurodomas einamojo mėnesio laikotarpis (nuo pirmos iki einamosios dienos)
- **Sąskaitos nr.** - galima pasirinkti konkrečią sąskaitą iš sąrašo
- **Pirkėjas** - galima pasirinkti konkretų pirkėją iš sąrašo
- **Būseną** - galima išsifiltruoti sąskaitas pagal būseną (suteiktą SABIS)
- **Siuntimo eiga:**
  - **Išsiųsta** - visos sąskaitos, kurios buvo išsiųstos ir gautas **SABIS ID**
  - **Neišsiųsta** - visos sąskaitos, kur laukia siuntimo arba yra siuntimo klaida (nėra **SABIS ID**) ir kurių siuntimas nėra sustabdytas
  - **Sustabdyta** - jei klaida nebuvo pašalinta per **7** darbo dienas ir sąskaita neturi priskirto **SABIS ID**
- **Veiksmas:**
  - **Peržiūra** - atvaizduojamas tik rezultatas (parenkamas automatiškai)
  - **Persiųsti** - pasirinkus šį veiksmą galima inicijuoti pakartotiną sąskaitos siuntimą [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)

### 3.2. Ataskaitos stulpeliai

- **Sąskaitos nr.** - sąskaitos numeris

- **SABIS ID** - unikalus numeris, suteiktas SABIS pateikus sąskaitą
- **Būsena** - SABIS suteikta būsena
- **Pirkėjas** - pirkėjo kodas
- **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas (iš pirkėjo kortelės laukelio **Pavadinimas**)
- **Sąskaitos data** - sąskaitos laukelio **Sąskaitos data** informacija
- **Įkelta** - sąskaitos patvirtinimo data
- **Išsiūsta** - išsiuntimo į SABIS data
- **Pranešimai** - klaidos pranešimas, jeigu SABIS sąskaita nebuvo išsiūsta

## 4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas:

- **Jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
  - atitvirtinti sąskaitą;
  - pakoreguoti reikiamą informaciją;
  - patvirtinti sąskaitą.

Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę. Siuntimo eilėje sąskaita lieka **7** dienas.



Jei koreguojama informacija pirkėjo kortelėje arba duomenų laukai projekto kortelėje - sąskaitos patvirtinti nereikia.

Jei sąskaita patenka į **Siuntimo eiga: → Sustabdyta**, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Sustabdyta**
- **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kabelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra **\*Sustabdyta**.
- **Veiksmas - Persiųsti**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga → Neišsiūsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią.

Nuo: 01.09.2024 iki: 23.09.2024

Sąskaitos nr.: 24XXXX Pirkėjas: Būsena:

Siuntimo eiga: Sustabdyta Veiksmas: Persiųsti

Spausdinti ATASKAITA



Sustabdytų sąskaitų patvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.

- **Jeigu sąskaita SABIS sistemoje yra atmesta (gauna būklę REJECTED) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
  - atitvirtinti sąskaitą;
  - pakoreguoti reikiamą informaciją;

- o patvirtinti sąskaitą.

Pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Išsiųsta**
- **Būsena: - REJECTED**
- **Veiksmas - Persiųsti**
- **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kabelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra **Išsiųsta** ir būsena **REJECTED**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga** → **Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią








**SVARBU!** Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštą tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką *El paštas*) - atitvirtinus, sudėjęs reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!





## 5. Sabis XML







### 5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas)


Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis			
1	cbc:CustomizationID	Visada reikšmė <b>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</b>			
2	cbc:ProfileID	Visada reikšmė <b>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</b>			
3	cbc:ID	Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaita</b> (be tarpų) Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko)			
4	cbc:IssueDate	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaitos data</b>			
5	cbc:DueDate	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Apmok. Data</b>			
6	cbc:InvoiceTypeCode	Visada reikšmė <b>380</b>			
7	cbc:Note	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pastaba</b>			
8	cbc:TaxPointDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
9	cbc:DocumentCurrencyCode	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė <b>EUR</b>			
10	cbc:TaxCurrencyCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
11	cbc:AccountingCost	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
12	cbc:BuyerReference	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pirkėjas</b> (kodas)			
13	cac:InvoicePeriod	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
13.1	cbc:StartDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
13.2	cbc:EndDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
13.3	cbc:DescriptionCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
14	cac:OrderReference	Kelias: /Invoice			
14.1	cbc:ID	Atiduodama reikšmė <b>NA</b> , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė			
14.2	cbc:SalesOrderID	Sąskaitos laukelis <b>Užsakymo nr.</b> , jeigu užpildytas Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> į SABIS laukelį „Pirkimo Nr.“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - į SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> į SABIS laukelį <b>Pirkimo Nr.</b> , o Directo SF laukelis <b>Pirkėjo dok. Nr.</b> - į SABIS laukelį <b>Užsakymo nr.</b>			
15	cac:BillingReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
15.1	cac:InvoiceDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
15.1.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
15.1.2	cbc:IssueDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
16	cac:DespatchDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
16.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
17	cac:ReceiptDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
17.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
18	cac:OriginatorDocumentReference	Kelias: /Invoice			

18.1	cbc:ID	Sąskaitos laukelis <b>Pirkėjo dok Nr.</b> , jeigu užpildytas. Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> į SABIS laukelį „Pirkimo Nr“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - į SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> į SABIS laukelį <b>Pirkimo Nr.</b> , o Directo SF laukelis <b>Pirkėjo dok. Nr.</b> - į SABIS laukelį <b>Užsakymo nr.</b>			
19	cac:ContractDocumentReference	Kelias: /Invoice			
19.1	cbc:ID	Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje <b>Projektas</b> nurodyto projekto kortelės duomenų lauko <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas - EINVOICE_CONTRACT), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko <b>SABIS sutarties priežastis</b> (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)			
20	cac:AdditionalDocumentReference	Kelias: /Invoice.  Šios dalies informacija bus siunčiama tik tada jei nustatyme <b>SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų</b> parinkta reikšmė <b>Taip</b>			
20.1	cbc:ID	Pardavimo sąskaitos numeris iš antraštės laukelio <b>Sąskaita</b> (be serijos)			
20.2	cbc:DocumentTypeCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
20.3	cbc:DocumentDescription	Spausdinimo formos pavadinimas iš ♣ Pirkėjo kortelės laukelio <b>SF formos</b> , jei nenurodyta ♣ Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.			
20.4	cac:Attachment	Kelias: /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference			
20.4.1	cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Visada reikšmė mimeType=„application/pdf“ ir filename=„2413935.pdf“, kur „2413935“ pardavimo sąskaitos numeris ir pardavimo sąskaitos laukelio <b>Sąskaita</b> ir pdf duomenys kodine išraiška			
20.4.2	cac:ExternalReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
20.4.2.1	cbc:URI	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
21	cac:ProjectReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
21.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
22	cac:AccountingSupplierParty	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia			
23	cac:AccountingCustomerParty	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia			
24	cac:PayeeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
25	cac:TaxRepresentativeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
26	cac:Delivery	Kelias: /Invoice			
27	cac:PaymentMeans	Kelias: /Invoice			
28	cac:PaymentTerms	/Invoice			
28.1	cbc:Note	 <b>Fix Me!</b> Sąskaitoje parinkto apmokėjimo termino pavadinimas			
29	cac:AllowanceCharge	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
30	cac:TaxTotal	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia			
31	cac:LegalMonetaryTotal	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia			
32	cac:InvoiceLine	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia			
33	cac:Party	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty			
33.1	cbc:EndpointID	 <b>Fix Me!</b> atributo s schemeID reikšmė: tikrinamas nustatymas <b>Valstybės kodas</b> . Jeigu <b>FI</b> - atiduodama reikšmė <b>0212</b> , jei <b>SE</b> - atiduodama reikšmė <b>0007</b> , jei <b>DK</b> - atiduodama reikšmė <b>0096</b> , jei <b>LT</b> - atiduodama reikšmė <b>0200</b> , kitais atvejais - atiduodama reikšmė <b>0191</b> . EndpointID reikšmė iš: <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>			
33.2	cac:PartyIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.2.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.3	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.3.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4	cac:PostalAddress	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party			
33.4.1	cbc:StreetName	 <b>Fix Me!</b> <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; Įmonės juridinis adresas</b>			
33.4.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4.3	cbc:CityName	 <b>Fix Me!</b> <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; Įmonės juridinis adresas 2</b>			
33.4.4	cbc:PostalZone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.4.7	cac:Country	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress			
33.4.7.1	cbc:IdentificationCode	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; SPECIALUS -&gt; VALSTYBĖS KODAS</b>			
33.5	cac:PartyTaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party			
33.5.1	cbc:CompanyID	Informacija siunčiama tik tuomet jei užpildytas nustatymas: <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> . Jeigu nustatymas neužpildytas arba nurodyta ND - tada informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
33.5.2	cac:TaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme			
33.5.2.1	cbc:ID	Jeigu <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> nėra tuščia reikšmė arba nėra reikšmė <b>ND</b> - tuomet siunčiama reikšmė <b>VAT</b>			
33.6	cac:PartyLegalEntity	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party			

33.6.1	cbc:RegistrationName	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS PAVADINIMAS</b>		
33.6.2	cbc:CompanyID	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>		
33.6.3	cbc:CompanyLegalForm	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
33.7	cac:Contact	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
33.7.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
33.7.2	cbc:Telephone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
33.7.3	cbc:ElectronicMail	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34	cac:Party	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty		
34.1	cbc:EndpointID	EndpointID reikšmė iš pirkėjo kortelės laukelio <b>Im. kodas</b> reikšmė		
34.2	cac:PartyIdentification	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party		
34.2.1	cbc:ID	Sąskaitos antraštės laukelio <b>Pirkėjas</b> reikšmė (kodas)		
34.3	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.3.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.4	cac:PostalAddress	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party		
34.4.1	cbc:StreetName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Gatvė</b>		
34.4.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.4.3	cbc:CityName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Miestas</b>		
34.4.4	cbc:PostalZone	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pašto kodas</b>		
34.4.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.4.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.4.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.4.7	cac:Country	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
34.4.7.1	cbc:IdentificationCode	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Šalis</b> (Šalies kodas)		
34.5	cac:PartyTaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party		
34.5.1	cbc:CompanyID	Pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> . Jeigu laukelis neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.5.2	cac:TaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme		
34.5.2.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b> (jeigu pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> neužpildytas arba nurodyta reikšmė <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama))		
34.6	cac:PartyLegalEntity	Kelias: /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party		
34.6.1	cbc:RegistrationName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>		
34.6.2	cbc:CompanyID	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Im. kodas</b>		
34.7	cac:Contact	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.7.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.7.2	cbc:Telephone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
34.7.3	cbc:ElectronicMail	Iš antraštės 4 burbuliuko laukelio <b>El paštas</b> . Jei nėra - iš pirkėjo kortelės laukelio <b>El paštas</b> . Padarytas apribojimas siųsti 100 simbolių, SABIS priima iki 100 simbolių		
35	cac:PartyIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
35.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
36	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
36.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
37	cac:PartyLegalEntity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
37.1	cbc:CompanyID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
41	cbc:ActualDeliveryDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42	cac:DeliveryLocation	Kelias: /Invoice/cac:Delivery		
42.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2	cac:Address	Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation		
42.2.1	cbc:StreetName	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo gatvė</b> (atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas) 42.2.7.1 tag'as		
42.2.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2.3	cbc:CityName	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo miestas</b> (atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas) 42.2.7.1 tag'as		
42.2.4	cbc:PostalZone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
42.2.7	cac:Country	Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address		
42.2.7.1	cbc:IdentificationCode	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Šalis gavėja</b> , jeigu užpildyta		
43	cac:DeliveryParty	Kelias: /Invoice/cac:Delivery		
43.1	cac:PartyName	Kelias: /Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty		
43.1.1	cbc:Name	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymas</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as		
44	cbc:ChargeIndicator	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
45	cbc:AllowanceChargeReasonCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
46	cbc:AllowanceChargeReason	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
47	cbc:MultiplierFactorNumeric	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
48	cbc:Amount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
49	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
50	cac:TaxCategory	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
50.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
50.2	cbc:Percent	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
50.3	cac:TaxScheme	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
50.3.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
51	cbc:TaxAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir pagal punktą <b>52.2. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuotų reikšmių (tag'ų) suma		

52	cac:TaxSubtotal	Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal Grupuojamos eilutės pagal <b>52.3.1, 52.3.2</b> ir <b>52.3.3</b> punktus			
52.1	cbc:TaxableAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir sąskaitos eilučių <b>Iš viso</b> suma, suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio			
52.2	cbc:TaxAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir: 1. Jeigu nustatymuose <b>Sąskaitos PVM visada yra SUMA IŠ VISO</b> reikšmė <b>Taip</b> ir <b>Apvalinimas</b> nėra reikšmė <b>kaina be PVM</b> ir ( <b>Menamo PVM %</b> nėra > 0 arba <b>PVM%</b> nėra lygus 0), tada skaičiavimas: <b>S su PVM</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte)) - <b>Iš viso</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>XX</b> punkte) 2. Jeigu <b>Menamo PVM%</b> > 0 ir <b>PVM%</b> lygus 0, nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>Menamo PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumuotos reikšmės suapvalintos iki 2 sk. po kablelio) 3. Jeigu <b>PVM%</b> lygus 0 arba > 0 ir <b>Menamo PVM%</b> lygus 0, >0 arba tuščia reikšmė - nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>PVM%</b> / 100) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumuotos reikšmės suapvalintos iki 2 sk. po kablelio)			
52.3	cac:TaxCategory	Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal			
52.3.1	cbc:ID	Reikšmė iš eilutės laukelio <b>PVM</b> kortelės laukelio <b>Peppol PVM kategorijos ID</b>			
52.3.2	cbc:Percent	Jeigu: 1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė 0 ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė >0 - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b> 2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>			
52.3.3	cbc:TaxExemptionReasonCode	Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>Peppol ID priežasties kodas</b>			
52.3.4	cbc:TaxExemptionReason	 Sąskaitos eilutėse parinkto PVM tarifo kortelėje nurodyto <b>Peppol PVM kategorijos ID</b> pavadinimas			
52.3.5	cac:TaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory			
52.3.5.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b>			
53	cbc:LineExtensionAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir Eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio, reikšmių suma			
54	cbc:TaxExclusiveAmount	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir Eilučių laukelių <b>Iš viso</b> suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio reikšmių suma			
55	cbc:TaxInclusiveAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė			
56	cbc:AllowanceTotalAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
57	cbc:ChargeTotalAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
58	cbc:PrepaidAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir išskaičiuojama: antraštės laukas <b>Su PVM</b> - antraštės laukas <b>Skola</b> . Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Atiduodama tik kuomet reikšmė nėra lygi 0			
59	cbc:PayableRoundingAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir tikrinama: sąskaitos antraštės laukelis <b>Su PVM</b> - <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė - <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė. Atiduodama tik jeigu antraštės laukelio <b>Su PVM</b> reikšmė nėra lygu sumai: <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė			
60	cbc:PayableAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir antraštės laukelis <b>Skola</b>			
61	cbc:ID	Sąskaitos eilučių laukelis <b>Nr.</b>			
62	cbc:Note	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
63	cbc:InvoicedQuantity	 unitCode iš prekės kortelės laukelio <b>Mato VNT</b> nurodyto matavimo vieneto kortelės laukelio <b>PEPPOL VNT..</b> Tik tuomet, jeigu nurodytas kiekis. <b>InvoicedQuantity</b> reikšmė - sąskaitos eilutės laukelis <b>Kiekis</b> .			
64	cbc:LineExtensionAmount	currncyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilutės laukelis <b>Iš Viso</b> , suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio			
65	cbc:AccountingCost	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
66	cac:InvoicePeriod	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
66.1	cbc:StartDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
66.2	cbc:EndDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
67	cac:OrderLineReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
67.1	cbc:LineID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
68	cac:DocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
68.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
68.2	cbc:DocumentTypeCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
69	cac:AllowanceCharge	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine			
69.1	cbc:ChargeIndicator	Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>false</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>true</b>			
69.2	cbc:AllowanceChargeReasonCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)			
69.3	cbc:AllowanceChargeReason	 Jeigu nustatyme <b>Valstybės kodas</b> reikšmė <b>LT</b> , kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>Nuolaida</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>Mokestis</b> . Kitais atvejais <b>Nuolaida</b> atiduodama <b>Discount</b> , <b>Mokestis</b> - <b>Surcharge</b>			
69.4	cbc:MultiplierFactorNumeric	 Įrašoma nuolaidos procento reikšmė (jeigu ne 0)			

69.5	cbc:Amount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridama prie pirkimo kainos</b> yra nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis ir eilutės laukelio % reikšmė <0, tuomet skaičiavimas: eilutės Savikaina * kiekis * % kitais atvejais: skaičiavimas: eilutės Vnt. kaina * kiekis * % Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio		
69.6	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
70	cac:Item	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine		
71	cac:Price	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine		
71.1	cbc:PriceAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet skaičiavimas: eilutės Savikaina * kiekis * % kitais atvejais: skaičiavimas: eilutės Vnt. kaina * kiekis * % Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio Tikrinama ar gauta reikšmė nėra lygi: eilutės laukelis <b>Iš viso</b> , suapvalintam skaičiui po kablelio / %. Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu taip, tuomet įrašoma reikšmė <b>Iš viso</b> suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio / % ir gauta reikšmė suapvalinama iki 2 skaičių po kablelio, kitais atvejais įrašoma reikšmė: jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet įrašoma eilutės <b>Savikaina</b> reikšmė, kitu atveju eilutės <b>Vnt. kaina</b> reikšmė.  Visada atiduodama teigiama reikšmė. Jeigu yra neigiama reikšmė - tampa teigiama		
71.2	cbc:BaseQuantity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
71.3	cac:AllowanceCharge	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
71.3.1	cbc:ChargeIndicator	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
71.3.2	cbc:Amount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
71.3.3	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
72	cbc:Description	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
73	cbc:Name	Sąskaitos eilutės laukelis <b>Aprašymas</b>		
74	cac:BuyerItemIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
74.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
75	cac:SellerItemIdentification	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item		
75.1	cbc:ID	 Eilutės prekės kodas		
76	cac:StandardItemIdentification	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item		
76.1	cbc:ID	 ID reikšmė: Prekės kortelės laukelio <b>Brūkšninis kodas</b> reikšmė. schemeID - jeigu užpildytas brūkšninis kodas laukelis, užpildomas reikšme <b>0160</b>		
77	cac:OriginCountry	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
77.1	cbc:IdentificationCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
78	cac:CommodityClassification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
78.1	cbc:ItemClassificationCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
79	cac:ClassifiedTaxCategory	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item		
79.1	cbc:ID	Reikšmė iš eilutės laukelio <b>PVM</b> kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID</b>		
79.2	cbc:Percent	Jeigu: 1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė <b>0</b> ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė > <b>0</b> - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b> 2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>		
79.3	cac:TaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory		
79.3.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b>		
80	cac:AdditionalItemProperty	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item		
80.1	cbc:Name	 Jeigu eilutėje užpildytas laukelis <b>SN</b> - užpildoma reikšme <b>SN</b>		
80.2	cbc:Value	 Jeigu eilutėje užpildytas laukelis <b>SN</b> - užpildoma laukelyje nurodyta reikšme		
81	cbc:PaymentMeansCode	♣ Jei pardavimo sąskaita ir nustatymuose užpildyta banko sąskaita ( <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ) - visada reikšmė <b>30</b> ♣ Kitu atveju - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
82	cbc:PaymentID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
83	cac:CardAccount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
83.1	cbc:PrimaryAccountNumberID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
83.2	cbc:NetworkID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
83.4	cbc:HolderName			
84	cac:PayeeFinancialAccount	Kelias: /Invoice/cac:PaymentMeans		
84.1	cbc:ID	♣ Jei pardavimo sąskaita - iš <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ♣ Kitais atvejais - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)		
84.2	cbc:Name			
84.3	cac:FinancialInstitutionBranch	Kelias: /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount		
84.3.1	cbc:ID	 Įrašoma reikšmė iš Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas		

85	cac:PaymentMandate	Kelias: /Invoice/cac:PaymentMeans	85.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
85.2	cac:PayerFinancialAccount	Kelias: Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate			
85.2.1	cbc:ID	 Iš pirkėjo kortelės, laukelio <b>Bankas</b> parinkto banko kortelės laukelio <b>SWIFT</b>			


## 5. 2. Kreditinė pardavimo sąskaita (siuntimas)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
1	cbc:CustomizationID	Visada reikšmė <b>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</b>
2	cbc:ProfileID	Visada reikšmė <b>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</b>
3	cbc:ID	Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaita</b> (be tarpų) Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko)
4	cbc:IssueDate	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Sąskaitos data</b>
6	cbc:CreditNoteTypeCode	Visada reikšmė <b>381</b>
7	cbc:Note	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pastaba</b>
8	cbc:TaxPointDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
9	cbc:DocumentCurrencyCode	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė <b>EUR</b>
10	cbc:TaxCurrencyCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
11	cbc:AccountingCost	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
12	cbc:BuyerReference	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Pirkėjas</b> (kodas)
13	cac:InvoicePeriod	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.1	cbc:StartDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.2	cbc:EndDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.3	cbc:DescriptionCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
14	cac:OrderReference	Kelias: /CreditNote
14.1	cbc:ID	Atiduodama reikšmė <b>NA</b> , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė
14.2	cbc:SalesOrderID	Sąskaitos laukelis <b>Užsakymo nr</b> , jeigu užpildytas. Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> - j SABIS laukelį „Pirkimo Nr“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - j SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu j SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> - j SABIS laukelį <b>Pirkimo Nr</b> , o Directo SF laukelis <b>Pirkėjo dok. Nr.</b> - j SABIS laukelį <b>Užsakymo nr.</b>
15	cac:BillingReference	Kelias: /CreditNote
15.1	cac:InvoiceDocumentReference	Kelias: /CreditNote/cac:BillingReference
15.1.1	cbc:ID	Privalomas laukelis. Kredituojamos sąskaitos numeris. Sąskaitos laukelis <b>Kred-ta sąsk</b> (numeris atiduodamas priklausomai pagal nustatymus iš kur imamas sąskaitos numeris, 3 punktas)
15.1.2	cbc:IssueDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
16	cac:DespatchDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
16.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
17	cac:ReceiptDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
17.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
18	cac:OriginatorDocumentReference	Kelias: /Invoice
18.1	cbc:ID	Sąskaitos laukelis <b>Pirkėjo dok Nr</b> , jeigu užpildytas. Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> - j SABIS laukelį „Pirkimo Nr“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - j SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu j SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis <b>Užsakymo Nr.</b> - j SABIS laukelį <b>Pirkimo Nr</b> , o Directo SF laukelis <b>Pirkėjo dok. Nr.</b> - j SABIS laukelį <b>Užsakymo nr.</b>
19	cac:ContractDocumentReference	Kelias: /CreditNote
19.1	cbc:ID	Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje <b>Projektas</b> nurodyto projekto kortelės duomenų lauko <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas - EINVOICE_CONTRACT), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko <b>SABIS sutarties priežastis</b> (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
20	cac:AdditionalDocumentReference	Kelias: /CreditNote.  Šios dalies informacija bus siunčiama tik tada jei nustatyme <b>SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų</b> parinkta reikšmė <b>Taip</b>
20.1	cbc:ID	Pardavimo sąskaitos numeris iš antraštės laukelio <b>Sąskaita</b> (be serijos)
20.2	cbc:DocumentTypeCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
20.3	cbc:DocumentDescription	Spausdinimo formos pavadinimas iš ♣ Pirkėjo kortelės laukelio <b>SF formos</b> , jei nenurodyta ♣ Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.
20.4	cac:Attachment	Kelias: /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference
20.4.1	cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Visada reikšmė mimeType=„application/pdf“ ir filename=„2413935.pdf“, kur „2413935“ pardavimo sąskaitos numeris ir pardavimo sąskaitos laukelio „Sąskaita“ ir pdf duomenys kodine išraiška
20.4.2	cac:ExternalReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
20.4.2.1	cbc:URI	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
21	cac:ProjectReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
21.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
22	cac:AccountingSupplierParty	Kelias: /CreditNote Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
23	cac:AccountingCustomerParty	Kelias: /CreditNote Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
24	cac:PayeeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
25	cac:TaxRepresentativeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
26	cac:Delivery	Kelias: /CreditNote
27	cac:PaymentMeans	Kelias: /CreditNote
28	cac:PaymentTerms	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
28.1	cbc:Note	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
29	cac:AllowanceCharge	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
30	cac:TaxTotal	Kelias: /CreditNote Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
31	cac:LegalMonetaryTotal	Kelias: /CreditNote Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
32	cac:CreditNoteLine	Kelias: /CreditNote Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
33	cac:Party	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
33.1	cbc:EndpointID	schemaID visada reikšmė <b>0200</b> ir <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>
33.2	cac:PartyIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.2.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.3	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.3.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4	cac:PostalAddress	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.4.1	cbc:StreetName	<b>NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→Įmonės juridinis adresas</b> ir <b>NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→Įmonės juridinis adresas 2</b> . Reikšmės atskiriamos tarpu
33.4.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.3	cbc:CityName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.4	cbc:PostalZone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.7	cac:Country	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress
33.4.7.1	cbc:IdentificationCode	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; SPECIALUS -&gt; VALSTYBĖS KODAS</b>
33.5	cac:PartyTaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.5.1	cbc:CompanyID	Informacija siunčiama tik tuomet jei užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> ĮMONĖS KODAS. Jeigu nustatymas neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> - tada informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.5.2	cac:TaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
33.5.2.1	cbc:ID	Jeigu <b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b> nėra tuščia reikšmė arba nėra reikšmė <b>ND</b> - tuomet siunčiama reikšmė <b>VAT</b>

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
33.6	cac:PartyLegalEntity	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.6.1	cbc:RegistrationName	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS PAVADINIMAS</b>
33.6.2	cbc:CompanyID	<b>NUSTATYMAI -&gt; PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -&gt; BENDRI NUSTATYMAI -&gt; ĮMONĖS KODAS</b>
33.6.3	cbc:CompanyLegalForm	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7	cac:Contact	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.2	cbc:Telephone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.3	cbc:ElectronicMail	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34	cac:Party	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
34.1	cbc:EndpointID	schemeID - visada reikšmė <b>0200</b> ir pirkėjo kortelės laukelio <b>Įm. kodas</b> reikšmė
34.2	cac:PartyIdentification	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
34.2.1	cbc:ID	Sąskaitos antraštės laukelio <b>Pirkėjas</b> reikšmė (kodas)
34.3	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.3.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.4	cac:PostalAddress	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
34.4.1	cbc:StreetName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Gatvė</b>
34.4.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.4.3	cbc:CityName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Miestas</b>
34.4.4	cbc:PostalZone	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pašto kodas</b>
34.4.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.4.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.4.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.4.7	cac:Country	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress
34.4.7.1	cbc:IdentificationCode	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Šalis</b> (Šalies kodas)
34.5	cac:PartyTaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
34.5.1	cbc:CompanyID	Pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> . Jeigu laukelis neužpildytas arba nurodyta <b>ND</b> -informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.5.2	cac:TaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
34.5.2.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b> (jeigu pirkėjo kortelės laukelis <b>PVM mok. k.</b> neužpildytas arba nurodyta reikšmė <b>ND</b> - informacija neatvaizduojama (nesiunčiama))
34.6	cac:PartyLegalEntity	Kelias: /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
34.6.1	cbc:RegistrationName	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>
34.6.2	cbc:CompanyID	Pirkėjo kortelės laukelis <b>Įm. kodas</b>
34.7	cac:Contact	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.7.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.7.2	cbc:Telephone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
34.7.3	cbc:ElectronicMail	1. Sąskaitos 4 burbuliuko antraštės laukelis <b>El. paštas</b> , jei nėra, 2. Pirkėjo kortelės laukelio <b>El paštas</b> Padarytas apribojimas siųsti 100 simbolių, SABIS priima iki 100 simbolių
35	cac:PartyIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
35.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
36	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
36.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
37	cac:PartyLegalEntity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
37.1	cbc:CompanyID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
41	cbc:ActualDeliveryDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42	cac:DeliveryLocation	Kelias: /CreditNote/cac:Delivery
42.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2	cac:Address	Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation
42.2.1	cbc:StreetName	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo gatvė</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as
42.2.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2.3	cbc:CityName	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pristatymo miestas</b> . Aatiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as
42.2.4	cbc:PostalZone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
42.2.7	cac:Country	Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address
42.2.7.1	cbc:IdentificationCode	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Šalis gavėja</b> , jeigu užpildyta


Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
43	cac:DeliveryParty	Kelias: /CreditNote/cac:Delivery
43.1	cac:PartyName	Kelias: /CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty
43.1.1	cbc:Name	Antraštės 4 burbuliukas, laukelis <b>Pavadinimas</b> . Atiduodama jeigu užpildytas ir atiduodamas 42.2.7.1 tag'as
44	cbc:ChargeIndicator	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
45	cbc:AllowanceChargeReasonCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
46	cbc:AllowanceChargeReason	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
47	cbc:MultiplierFactorNumeric	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
48	cbc:Amount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
49	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
50	cac:TaxCategory	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
50.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
50.2	cbc:Percent	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
50.3	cac:TaxScheme	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
50.3.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
51	cbc:TaxAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir pagal punktą <b>52.2. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuotų reikšmių (tag'ų) suma
52	cac:TaxSubtotal	Grupuojamos eilutės pagal <b>52.3.1, 52.3.2 ir 52.3.3</b> punktus
52.1	cbc:TaxableAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir sąskaitos eilučių <b>Iš viso</b> suma, suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio
52.2	cbc:TaxAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir: 1. Jeigu nustatymuose <b>Sąskaitos PVM visada yra SUMA IŠ VISO</b> reikšmė <b>Taip</b> ir <b>Apvalinimas</b> nėra reikšmė <b>kaina be PVM</b> ir ( <b>Menamo PVM %</b> nėra > 0 arba <b>PVM%</b> nėra lygus 0), tada skaičiavimas: <b>S su PVM</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - <b>Iš viso</b> (reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas XX punkte) 2. Jeigu <b>Menamo PVM% &gt; 0</b> ir <b>PVM%</b> lygus 0, nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>Menamo PVM% / 100</b> ) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumotos reikšmė suapvalintos iki 2 sk. po kablelio) 3. Jeigu <b>PVM%</b> lygus 0 arba > 0 ir <b>Menamo PVM%</b> lygus 0, >0 arba tuščia reikšmė - nustatymai netikrinami ir skaičiavimas: (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> * (1 + eilutėje priskirto PVM tarifo kortelėje nurodytas procentas laukelyje <b>PVM% / 100</b> ) apskaičiuotos reikšmės suapvalintos iki tiek skaičių po kablelio, paaiškinimas <b>6.6</b> punkte) - (eilučių laukelis <b>Iš viso</b> susumotos reikšmė suapvalintos iki 2 sk. po kablelio)
52.3	cac:TaxCategory	Kelias: /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
52.3.1	cbc:ID	Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID</b>
52.3.2	cbc:Percent	Jeigu: 1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė 0 ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė >0 - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b> 2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>
52.3.3	cbc:TaxExemptionReasonCode	Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>Peppol ID priežasties kodas</b>
52.3.4	cbc:TaxExemptionReason	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
52.3.5	cac:TaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
52.3.5.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b>
53	cbc:LineExtensionAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio, reikšmių suma
54	cbc:TaxExclusiveAmount	Sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilučių laukelių <b>Iš viso</b> , suapvalintų iki 2 skaičių po kablelio reikšmių suma
55	cbc:TaxInclusiveAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė
56	cbc:AllowanceTotalAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
57	cbc:ChargeTotalAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
58	cbc:PrepaidAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir išskaičiuojama: antraštės laukas <b>Su PVM</b> - antraštės laukas <b>Skola</b> . Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Atiduodama tik kuomet reikšmė nėra lygi 0
59	cbc:PayableRoundingAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir tikrinama: sąskaitos antraštės laukelis <b>Su PVM</b> - <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė - <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė. Atiduodama tik jeigu antraštės laukelio <b>Su PVM</b> reikšmė nėra lygu sumai: <b>54. cbc:TaxExclusiveAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė + <b>51. cbc:TaxAmount</b> išskaičiuota (tag'o) reikšmė
60	cbc:PayableAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir antraštės laukelis <b>Skola</b>
61	cbc:ID	Sąskaitos eilučių laukelis <b>Nr.</b>
62	cbc:Note	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
63	cbc:CreditedQuantity	unitCode iš prekės kortelės laukelio <b>Mato VNT</b> nurodyto matavimo vieneto kortelės laukelio <b>PEPPOL VNT</b> . ir sąskaitos eilutės laukelis <b>Kiekis</b>
64	cbc:LineExtensionAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir eilutės laukelis <b>Iš Viso</b> , suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio
65	cbc:AccountingCost	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
66	cac:InvoicePeriod	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
66.1	cbc:StartDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
66.2	cbc:EndDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
67	cac:OrderLineReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
67.1	cbc:LineID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
68	cac:DocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
68.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
68.2	cbc:DocumentTypeCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
69	cac:AllowanceCharge	Kelias: /Invoice/cac:InvoiceLine
69.1	cbc:ChargeIndicator	Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>false</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>true</b>
69.2	cbc:AllowanceChargeReasonCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
69.3	cbc:AllowanceChargeReason	Kai eilutės laukelyje % reikšmė didesnė už 0 - atiduodama reikšmė <b>Nuolaida</b> , jeigu mažiau nei 0 - atiduodama reikšmė <b>Mokestis</b>
69.4	cbc:MultiplierFactorNumeric	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
69.5	cbc:Amount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> yra nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis ir eilutės laukelio % reikšmė <0, tuomet skaičiavimas: eilutės Savikaina * kiekis * % kitais atvejais: skaičiavimas: eilutės Vnt. kaina * kiekis * % Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio
69.6	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
70	cac:Item	Kelias: /CreditNote/cac:cac:CreditNoteLine
71	cac:Price	Kelias: /CreditNote/cac:cac:CreditNoteLine
71.1	cbc:PriceAmount	currencyID - sąskaitos antraštės laukelis <b>Valiuta</b> ir: jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet skaičiavimas: eilutės Savikaina * kiekis * % kitais atvejais: skaičiavimas: eilutės Vnt. kaina * kiekis * % Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio Tikrinama ar gauta reikšmė nėra lygi: eilutės laukelis <b>Iš viso</b> , suapvalintam skaičiui po kablelio / %. Gauta reikšmė apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu taip, tuomet įrašoma reikšmė <b>Iš viso</b> suapvalinta iki 2 skaičių po kablelio / % ir gauta reikšmė suapvalinama iki 2 skaičių po kablelio, kitais atvejais įrašoma reikšmė: jeigu nustatyme <b>Neigiama nuolaida pridedama prie pirkimo kainos</b> nustatyta <b>Taip</b> ir sąskaita nėra kasos čekis, ir eilutės laukelio % reikšmė < 0, tuomet įrašoma eilutės <b>Savikaina</b> reikšmė, kitu atveju eilutės <b>Vnt. kaina</b> reikšmė.  Visada atiduodama teigiama reikšmė. Jeigu yra neigiama reikšmė - tampa teigiama
71.2	cbc:BaseQuantity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
71.3	cac:AllowanceCharge	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
71.3.1	cbc:ChargeIndicator	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
71.3.2	cbc:Amount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
71.3.3	cbc:BaseAmount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
72	cbc:Description	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
73	cbc:Name	Sąskaitos eilutės laukelis <b>Aprašymas</b>
74	cac:BuyerItemIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
74.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
75	cac:SellerItemIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
75.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
76	cac:StandardItemIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
76.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
77	cac:OriginCountry	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
77.1	cbc:IdentificationCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
78	cac:CommodityClassification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
78.1	cbc:ItemClassificationCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
79	cac:ClassifiedTaxCategory	Kelias: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
79.1	cbc:ID	Reikšmė iš eilutės laukelio PVM kortelės laukelio <b>PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID</b>
79.2	cbc:Percent	Jeigu: 1. laukelyje <b>PVM%</b> reikšmė <b>0</b> ir <b>MENAMO PVM %</b> laukelyje reikšmė <b>&gt;0</b> - reikšmė iš laukelio <b>MENAMO PVM %</b> 2. kitais atvejais reikšmė iš laukelio <b>PVM%</b>
79.3	cac:TaxScheme	Kelias: /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory
79.3.1	cbc:ID	Visada reikšmė <b>VAT</b>
80	cac:AdditionalItemProperty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
80.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
80.2	cbc:Value	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
81	cbc:PaymentMeansCode	♣ Jei pardavimo sąskaita ir nustatymuose užpildyta banko sąskaita ( <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ) - visada reikšmė <b>30</b> ♣ Kitais atvejais - Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
82	cbc:PaymentID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
83	cac:CardAccount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
83.1	cbc:PrimaryAccountNumberID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
83.2	cbc:NetworkID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
83.4	cbc:HolderName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
84	cac:PayeeFinancialAccount	Kelias: /CreditNote/cac:PaymentMeans
84.1	cbc:ID	♣ Jei pardavimo sąskaita - iš <b>NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Įmonės banko sąskaita/ IBAN</b> ♣ Kitais atvejais - Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
84.2	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
84.3	cac:FinancialInstitutionBranch	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
84.3.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
85	cac:PaymentMandate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
85.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
85.2	cac:PayerFinancialAccount	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
85.2.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)

### 5. 3. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo (gavimas)



#### ContractData

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
1	uid	Projekto kortelės duomenų laukas <b>Sutarties unikalus ID SABIS sistemoje</b> (kodas: SABIS_CONTRACT_ID) - reikšmė užpildoma tik integracijos metu
2	contractName	Projekto kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>
3	concludedDate	Projekto kortelės laukelis <b>Pradžia</b>
4	contractAmount	Projekto kortelės laukelis <b>Vertė</b>
5	contractDateTo	Projekto kortelės laukelis <b>Pabaiga</b>
6	buyerContractNumber	Projekto kortelės laukeliai: ♠ <b>Kodas</b> ir ♠ duomenų laukas <b>esąskaita/SABIS sutarties numeris</b> (kodas: EINVOICE_CONTRACT)
7	supplierContractNumber	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
8	supplierCode	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
9	supplierName	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
10	contractState	Projekto kortelės laukelis <b>BŪKLĖ</b>  Pasiimamos tik sutartys kur reikšmė APPROVED ( <b>Sudaryta</b> )
11	contractType	Projekt kortelės laukelis <b>Tipas</b>

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
12	buyerCode	Tikrinama ar yra pirkėjo kortelės pagal pirkėjo kortelės laukelį <b>Im. kodas</b> jei pirkėjas: ♠ <b>nerandamas</b> - sukuriama projekto kortelė, bet nepriskiriamas pirkėjas ♠ <b>randamas</b> - užpildomi projekto kortelės laukai pagal pirkėjo kortelėje esančią informaciją ♦ <b>Pirkėjas</b> ♦ <b>Pirk. kontaktai</b> ♦ <b>Gatvė</b> ♦ <b>Telefonas</b> ♦ <b>Miestas</b> ♦ <b>Šalis</b> ♦ <b>El. paštas</b> ♦ <b>Pašto kodas</b> ♦ <b>Apmokėjimo terminas</b>
13	buyerName	Projekto kortelės laukelis <b>Pavadinimas</b>
14	uniqueId	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)
15	cvpCode	Informacija neatvaizduojama (nepasiimama)

## 6. Papildomos logikos

### 6.1. Pirkėjo tikrinimas (informacijai į SABIS)

 **SVARBU**  Į SABIS atiduodama pirkėjo informacija yra to pirkėjo, kuris yra nurodytas sąskaitoje.

T.y. tikrinamas pardavimo sąskaitoje nurodytas pirkėjas ir visa numatyta informacija yra atiduodama apie sąskaitoje nurodytą pirkėją iš pirkėjo kortelės.

### 6.2. Eilučių atidavimas kur kaina 0

- Traukiama (atoduodama) tų eilučių informacija, kurių eilutės laukelio **Vnt. kaina** reikšmė nėra lygi **0**. Jeigu tokių eilučių informacija turi būti atiduodama į SABIS - Directo sistemoje transporto parametre (NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → TRANSPORTO PARAMETRAI) turi būti pažymėta reikšmė **1** Transporto parametras:
  - **Tipas** - SABIS
  - **Kodas** - RowsWithoutPrice
  - **Parametras1** - įrašoma reikšmė **1**, jeigu į SABIS turi būti atiduodamos eilutės, kurių Vnt kaina reikšmė yra 0
- Jeigu sąskaitoje, antraštėje nurodytas ir **Pirkėjas** ir **Užsakovas** - tikrinama laukelyje **Pirkėjas** nurodyta pirkėjo kortelė ir ar sąskaita turi būti siunčiama per **SABIS** (t.y. tikrinama ar yra varnelė ant **SABIS**).

### 6.3. Kasos čekių atidavimas

Kasos čekių informacija į SABIS sistema bus siunčiama tik tuo atveju, jei bus užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI, kur:

- TIPAS - **SABIS**
- KODAS - **KASA**
- Parametras1 - įrašoma reikšmė **1**, jeigu į SABIS turi būti atiduodami kasos čekiai

## 6.4. PDF spausdinimo formos siuntimas

Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint siųsti PDF spausdinimo formą į SABIS:

- Įjungiamas nustatymas: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų→taip
- PDF informacija imama pagal:
  - Pirkėjo kortelės laukelio **SF formos** priskirtą spausdinimo formą, jei nenurodyta
  - Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.



Įjungus PDF siuntimą, jis įjungiamas visoms sąskaitoms siunčiamoms į SABIS.

## 6.5. Kreditinių sąskaitų siuntimas

Kad būtų atiduoda kredinė pardavimo sąskaita privalo būti ryšys su kredituojama (pagrindine) sąskaita.



Šis ryšys SABIS sistemoje yra privalomas, jei jo nebus - kredinė sąskaita nesiunčiama į SABIS.

Kaip sukurti kreditinę sąskaitą Directo sistemoje, kad ji turėtų ryšį su kredituojama galite rasti:

- [Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas](#)
- Jei kredituojama sąskaita buvo apmokėta ir tik tada kuriama kredinė - prieš patvirtinant kreditinę sąskaitą paspaudžiamas mygtukas **Padaryti kaip išankstinį**

Pvz., tvirtinimo metu, gaunas klaidos pranešimas:

Tvirtina...

Kredituojamos sąskaitos balansas bus mažiau už nulį 0.00/128.50

Sąskaita nepatvirtinta

Paspaudus mygtuką **Padaryti kaip išankstinį** sąskaita yra laikoma kaip išankstinė įmoka ir Directo leidžia patvirtinti:

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	Patvirtinti	Išsaugoti	El. paštas	Spausdinti	Peržiūrėti	Pasirašyti test_parasas	Pasirašyti test2	Naikinti	F	<<
Ivykis	Masinis įkelimas...	Pridėti sandėlio kiekį											

Sąskaita 2400041

Pirkėjas 1013 1013 pirkėjas Turtas Biudžetas Kreditingumas: Blogas (122 dienos)

Užsakovas Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 09.09.2024 10:14:20 Pirk. atstovas Sandėlis PAGRINDINIS Keisti sand. kiekius

Apmok. term. KR Mūsų atstovas Directo HELP Objektas elektroniniu paštu

Apmok. data 09.09.2024 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 09.09.2024 10:14:20 Finansininkas Užsakymo nr.

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk. 2400040

Pateikimo data 09.09.2024 10:14:20 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Finigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 09.09.2024 10:14:26

Nuolaida Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR	Bendras svoris	-74.8908	PVM	-22.30	Be PVM	-106.20	Išankstinis apmokėjimas	-128.50	Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0
Kursas 1	Kiekis	-2	Bazinis	-106.20	Su PVM	-128.50	Skola	0.00	Padaryti kaip išankstinį



SABIS sistemoje galima pateikti tik tas kreditines sąskaitas, kurių pagrindinės sąsaitos buvo siųstos per SABIS sistemą. Jei kredituojama (pagrindinė) sąskaita buvo pateikta per E-sąskaitą - kreditinė sąskaita į SABIS nebus siunčiama. Ją reikia pateikti pirkėjui kitu galimu būdu.

## 6.6. 52.2 TaxAmount apvalinimas - paaiškinimas

1. Apvalinimas imamas iš sąskaitoje priskirto apmokėjimo termino (laukelis **Apmok. term.**) kortelėje tikrinamas laukelis **Apvalinimas**)
2. Jeigu nėra - tikrinama ar dokumentas yra kasos čekis:
  - Jei yra - tuomet apvalinimas imamas iš nustatymo **Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio** (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Kasos čekio suma apvalinama - 0,1 ar 2 skaičiai po kablelio)
3. Jeigu dokumentas nėra kasos čekis:
  - imamas iš sąskaitoje priskirtos valiutos (laukelis **Valiuta**) kortelės lauko **Apvalinimas**
  - jeigu nėra - imama iš nustatymų **Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai** (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai → Apvalinimo suma - 0,1 ar 2 skaičiai)

## 6.7. Siunčiamų sąskaitų skaičius

Vienu metu yra siunčiama iki 100 sąskaitų. Viršijus šį skaičių - sąskaitos nėra siunčiamos, t. y. 101 sąskaita nesiunčiama, siunčiamos tik iki 100 sąskaitų. Siuntimas nestabdomas.

Sąskaitos, kurios nepateko į 100 sąskaitų, atsilaisvinus siuntimo eilei (kai sąskaita išsiunčiam be klaidų) - bus siunčiamos toliau. Siuntimas vyksta **7** dienas, praėjus šiam terminui - sąskaitą reikia išsiųsti rankiniu būdu. Apie pakartotinį sąskaitos siuntimą galite rasti: [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)



### Sąskaitų siuntimas:

- Naujai patvirtintos sąskaitos, kurios neturi pranešimo ir nebuvo siųstos per SABIS - siunčiamos

pirmumo tvarka;

- Sąskaitos, kurios buvo siųstos per SABIS ir turi pranešimą - siunčiamos (vėl į siuntimo eilę grįžta) pagal eiliškumą. T.y. pagal datą **įkelta**

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/sabis?rev=1759495530>

Last update: **2025/10/03 15:45**

