

Table of Contents

Receptu sarakšas

.....

1

Recepto kūrimas ir priskyrimas prekei

.....

1

Recepto kūrimas ir įterpimas į dokumentą

.....

3

Recepto kortelė

.....

4

Recepto importas

.....

7

Receptų sąrašas


Receptas - sąmata prekių ir/ar paslaugų reikalingų gaminiui ar pusgaminui pagaminti.

NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI → RECEPTŲ SĄRAŠAS

Recepto kūrimas ir priskyrimas prekei

1 būdas recepto kūrimo. Iš prekės kortelės: Gaminamo gaminio/pusgaminio receptą galite pradėti kurti nuo prekės kortelės (gaminamo gaminio prekės kortelės):

- Prekės kortelėje skiltyje *Gam. lentelė* ant laukelio pelės kairiuoju klavišu spaudžiame 2 kartus. Atsivers receptų sąrašas;
- Spaudžiame F2-Naujas. Atsivers nauja recepto kortelė, kurios kodas ir aprašymas bus toks kaip prekės kortelės.



2 būdas recepto kūrimo. Iš receptų sąrašo:

- Receptų sąraše spaudžiame F2-naujas (Nustatymai → Sandėlio nustatymai → receptų sąrašas);
- Dokumento viršūnėlėje įvedamas kodas laisva forma (sistema nesiūlys pagal nutylėjimą);
- Dokumento viršūnėlėje įvedamas aprašymas laisva forma.

The screenshot shows the 'Sandėlio nustatymai' (Warehouse Settings) menu item highlighted in red. The main window displays a table with columns: Nr. Eilutė, Prekės kodas, Pavadinimas, Kiekis, VIENETAS, Galimybių tipai. The 'F2-Naujas' button is also highlighted in red.

Recepto eilutėse pildome:

- **EILUTĖ** – eilutės numeris, jie turėtų nesikartoti;
- **PREKĖS KODAS** – žaliavos prekės kodas, pildomas tik tuo atveju jei eilutėje *Gamybos tipas* yra pasirinktas *Prekės kodas*;
- **PAVADINIMAS** – iš prekės kortelės įkris žaliavos pavadinimas;
- **KIEKIS** – nurodome koks kiekis žaliavos naudosis vienam vienetui galutinio gaminio / pusgaminiui;
- **VIENETAS** – iš prekės kortelės užsipildys matavimo vienetas;
- **GALIMYBIŲ TIPAI** – renkamės "Prekės kodas";

i Žaliavų pirkimo kaina, sandėlis užsipildys iš žaliavų prekių kortelių. Informacija gali būti koreguojama/įrašoma rankiniu būdu.

Sukurtą receptą priskiriame prekės kortelėje.

recepto pvz:

The screenshot shows a recipe form with the 'Gam. lentelė' (Recipe Table) visible. The table has columns: Nr. Eilutė, Prekės kodas, Pavadinimas, Kiekis, VIENETAS, Galimybių tipai, Turinys, Vertė, Nuolaidos kiekis, Norm time, Vartotojas, Sand, Darbo sąn., Pirkimo kain. The 'F2-Naujas' button is highlighted in red.

Recepto priskyrimas prekei. T.y. jei dokumentuose bus pasirinkta prekė, kuri turi receptą, tai dokumente sukuris recepto žaliavų kiekius atitinkami pagal prekės kiekį. pvz:

Gam. lentelė

101

☐ Gam. lentelė neįkeliamas

Sąskaitoje (nustatytoji reikšmė)

☐ Not produced

Work center

Nuolaidos kiekis

Norm time 0.0000 (in minutes) 0.0000 (in hours)

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Naikinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Ivykis

MOKĖJIMAS KORTELE

Masinis įkėlimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000023

Pirkėjas 1001

UAB Pirkėjas1

Turtas

Biudžetas

Kreditingumas: Patenkinamas (5 dienos)

Užsakovas

Apžvalga

☒ ☐ ☐ ☐ Vizavimas

☐ Keisti sand. kiekius

Sąskaitos data

Apmok. term.

Apmok. data

Korespondencija data

Pirkėjo dok. Nr.

Pateikimo data

Pirk. atstovas

Mūsų atstovas

Pard. vadybininkas

Finansininkas

Pasiūlymas

Tipas

Sandėlis

Objektas

Projektas

Užsakymo nr.

Kred-ta sąsk.

Būklė (Pasirinkite būklę)

Įnigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 12.08.2020 10:19:03

% Nuolaida

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

Total weight 0

PVM 0.00

Be PVM 610.00

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Used amount of prepayment invoices: 0

Kursas 1

Kiekis 10

Bazinis 610.00

Su PVM 610.00

Skola 610.00

Padaryti kaip išankstinį

1

RR Prekė

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Iš viso

Tarpinė suma

K su PVM

K su % su PVM

S su PVM

Sand. ID

N_MIN

1

GAM1

2

Gaminys1

0

0.00

0

0

0

0

2

2001

4

Žaliava1

120

120.00

480

120

120

480

3

4001

2

gaminimo paslauga

0

0.00

0

0

0

0

4

3001

2

Žaliava2

65

65.00

130

65

65

130

5

Recepto kūrimas ir įterpimas į dokumentą

į Dokumentą receptas gali būti įterpiamas tiesiogiai. t.y. nepriskyrus recepto prekės kortelėje ir dokumente nepasirenkant konkrečios prekės bet pasirenkant tik receptą.

Šiuo atveju recepto kūrime aprašomas parametras ir tam parametrui eilutėse nurodomos žaliavos: Recepto parametras - eilutėje laisva forma nurodomas parametras kurio sąmata bus toliau aprašoma to paties recepto eilutėse:

- **EILUTĖ** - būtina nurodyti eilutės numerį;
- **PREKĖS KODAS** - galime palikti tuščią, galime įvesti prekės kodą;
- **PAVADINIMAS** - laisva forma;
- **KIEKIS** - figūriniuose skliaustuose nurodomas kiekis (kiek to parametro vienetų būtų iš žemiau aprašytų žaliavų)
- **GALIMYBIŲ TIPAS** - Parametras.

Toliau eilutėse nurodomos žaliavos ir jų kiekiai, kurie bus panaudojami pagal parametro formulę

- **EILUTĖ** - nurodome eilutės nr
- **PREKĖS KODAS** - pasirenkama žaliavinę prekę
- **PAVADINIMAS** - žaliavinės prekės pavadinimas
- **KIEKIS** - kiekio aprašymo sintaksė: parametro eilutės nr dauginama/dalinama iš kiekio, kuris įrašomas figūriniuose skliaustuose;
- **GALIMYBIŲ TIPAI** - Prekės kodas.

įterpiamo recepto pvz

UždarytiNAUJASKOPIJUOTIATNAUJINTINaikintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiMasinis įkėlimasF<<>>BūklėIšsaugota

Duomenys

Produktas

Pakeitimai

Gam. lentelė

Kodas GAM3Aprašymas Pusgaminis1

SN/Batch filterHind0.00

VartotojasDataIšSuma0.00

RECALCULATE INITIAL COST

Paskutinį kartą išsaugojo: META 12.08.2020 11:28:11

Nr.	Eilutė	Prekės kodas	Pavadinimas	Kiekis	VIENETAS	Galimybių tipai	Turinys	Vertė	Nu
1	10		Pusgaminis 1		{1}	Parametras			
2	20	ZAL1		10	{1}	Prekės kodas			
3	30	ZAL2		10	{1.5}	Prekės kodas			
4						Prekės kodas			

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiIšsaugotiEl. paštasLIPDUKAI

SpausdintiF<<>>Būklė: Pakeista

Pinigų gavimasPristatymasPasiūlymas tiekėjuiPirkliNURAŠYMAS

SutartisIšlaidosGražintiSąskaita

Sukurti judėjimąTiesiojinė sąskaitaPridėti sandėlio kiekįIvykis

Užsakymas 2000014

Pirkėjas 1001UAB Pirkėjas1Telefonas

Sąsk. išrašomaTurtas

Užsakymo data

Pirk. atstovas

Sandėlis ZALIAVU

Apmok. terminas

Pirk. užs. nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkas

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas

Projektas

Pastaba

Objektas O

Tipas

Būklė

Beigtas

Kontrollitud

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Stock depreciations: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 12.08.2020 11:32:12

Įterpti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnauji

Valiuta EUR

PVM 0.00

Be PVM 162.50

Mokėtinas išankst.% 0

Išankst. apm. data

Kursas 1

Bazinis 162.50

Su PVM 162.50

Mokėtina išankst. suma 0

Skola 162.5

Nr.

RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt kaina

% Kaina %

Suma

Tarpinė suma

K su PVM

BP su PVM

Su PVM

Sand. ID

Galimas kiekis

Gam

1

1 ZAL1

5

10

10.00

50

10

10.00

50

100

S

2

2 ZAL2

7.5

15

15.00

112.5

15

15.00

112.5

100

S

3

4

Recepto kortelė

Receptų kortelė padalinta į tris skiltis: Duomenys, Produktas, Pakeitimai.

Antraštės duomenys

Duomenys

Produktas

Pakeitimai

Gam. lentelė

Kodas 01Aprašymas

SN/Partijos filtrasKaina0.00

VartotojasData 07.07.2021IšSuma0.00

PESKAIČIUOTI KAINAS

Paskutinį kartą išsaugojo: META 07.07.2021 14:42:41

Kodas - produkto / recepto kodas. Kai receptas pradedamas iš prekės kortelės, jis automatiškai užpildomas prekės kodu, nuo kurios buvo pradėtas receptas. Jei receptas sukurtas iš sąrašo mygtuku PRIDĖTI NAUJĄ, kodą įrašo vartotojas.

Aprašymas - produkto / recepto pavadinimas. Kai receptas kuriamas iš prekės kortelės, jis automatiškai užpildomas prekės, iš kurios receptas buvo pradėtas, pavadinimu. Jei receptas sukurtas iš sąrašo mygtuku PRIDĖTI NAUJĄ, pavadinimą įrašo vartotojas.

SN / Partijos filtras - galite nustatyti kableliais atskirtas dalines SN arba partijos reikšmes, kurioms būtų taikomas šis receptas. Receptas pateikiamas pagal SN arba partijos numerį.

Vartotojas - iš vartotojų sąrašo galite pasirinkti vartotoją, kuriam bus priskirtas šis receptas.

Data - recepto sukūrimo laikas.

Kaina – vnt. produkto kaina.

Suma - bendra recepto suma.

PERSKAIČIUOTI KAINAS - paspaudus mygtuką, vertės iš lauko Pirkimo kaina perkeliama į prekės kortelės stulpelį Pradinė kaina.

Eilutės duomenys

Stulpeliai suskirstyti į tris dalis:

Pirmoje skiltyje pateikiami šie stulpeliai:

Eilutė - eilės numeris nustato kokia tvarka turi būti atlikti darbai, t.y gamybos užsakymų darbo numerių sudarymo pagrindas. Skiltyje galite tiksliai nustatyti, kuriame etape eilutės numeriai užpildomi pridėdami prekes prie eilučių.

Prekės kodas - prekės kodas, kurį galima įrašyti iš prekių sąrašo, užpildomas tik tuo atveju, jei prekės tipas yra SANDĖLIO PREKĖ.

Pavadinimas - prekės pavadinimas, įtraukiamas įterpiant prekės kodą.

Kiekis - kiekis arba skaičiavimas. Kiekių skaičiai yra skliaustuose {}, skaičiavimo nėra skliausteliuose. Išvestinių parametrų apskaičiavimas pagal formulę, kur eilutės numeris yra indeksas, pagal kurį gaunamas tam tikros eilutės kiekis. Pavyzdžiui, 1/2 dalija param1 iš param2 ir 1 / {2} padalija param1 iš dviejų. Kur 1 ir 2 yra eilučių skaičiai, o {2} - skaitinė vertė (kiekis).

Galimybių tipai - pasirinkimo tipas nustato, kokio tipo eilutės yra recepte:

- Parametras
- PREKĖS KODAS
- PREKĖS KODAS: pridėtas laukas - kai sukuriamas gamybos užsakymas, vartotojui siūlomos šio papildomo lauko vertės prekės, iš kurių galima pasirinkti vieną.
- PREKĖS KODAS: klasė - kai sukuriamas gamybos užsakymas, vartotojui siūlomos šios klasės prekės, iš kurių jis gali pasirinkti.
- PREKĖS KODAS: galimybės - kableliais atskirti prekių kodai (vieną iš jų galima pasirinkti kuriant gamybos užsakymą).
- PREKĖS kodas: sąrašas - kableliais atskirti prekių kodai (kelis iš jų galima pasirinkti kuriant gamybos užsakymą).
- Skaičiavimas

Turinys - naudojamas kaip eilutės tipas PREKĖ: papildomas laukas arba PREKĖ: klasė. Prekės klasės kodas arba papildomas lauko kodas rašomas turinio lauke.

Vertė - naudojama kaip eilutės tipas **PREKĖ**: Papildomas laukas. Papildomo lauko turinys įrašomas į vertės lauką.

Hierarchija - gamybos užsakymui pridedamas prekės receptas, pažymėtas varnele hierarchijoje.

Pardavimas - pardavimo eilutės su varnele rodomos pateikiant receptą užsakyme ir pasiūlyme.

Pasirinktas - jei naudojamas parinkties tipas **PREKĖ: sąrašas**, tada pasirinkimo lange visos parinktys pagal numatytuosius nustatymus yra pažymėtos varnele, o vartotojas gali panaikinti langelį, kurio nenori naudoti.

Antroje skiltyje pateikiami šie stulpeliai:

Nr. Eilutė	Prekės kodas	KAINA BE PVM	Pavadinimas	Kiekis	VIENETAS	Pirkimo kaina Darbo sąn.	Sandėlis	Pastaba
1	003	250	Vyr. kostiumas	(1)	vnt	100	VLN	
2	004	50,1923	Kelnės	(1)	vnt	32	PAGRINDI	
3	005	100,22	Batai	(1)	vnt	89	VLN	
4								
5								
6								
7								

Darbo sąnaudos - paslaugos tipo prekės atveju prekės kortelės lauko vertė pirkimo kainoje, jei ji ten užpildyta, įtraukiama į šį receptą pridėjus darbo eilutę. Be to, kiekvieną receptą galima užpildyti rankiniu būdu. Sistemos nustatymai gali būti naudojami norint kontroliuoti, kur darbo sąnaudos yra priskiriamos gamybos užsakymui pagal receptą arba prekės kortelę.

Pirkimo kaina - kuriant receptą, iš prekės kortelės paaimama prekės pirkimo kaina.

Sandėlis - kai sandėlis užpildytas, jis įtraukiamas į gamybos užsakymą. Jei prekių kortelėje esantis sandėlis yra užpildytas, tada, įrašant prekę į receptą kortelę, su savimi pasiimamas gaminio sandėlio receptas.

Pastaba - galima pridėti, pavyzdžiui, technologinę specifikaciją. Ši informacija persikelia į komentarą eilutėje „Gamybos užsakymas“.

Trečioje skiltyje pateikiami šie stulpeliai:

Nr. Eilutė	Prekės kodas	KAINA BE PVM	Pavadinimas	Kiekis	VIENETAS	Laiko norma	Standartinis kiekis	Susijęs	Gamybos darbų centras	Vartotojų skaičius	Vartotojas	Kaip	Užrakinama gamybos darbų centras
1	003	250	Vyr. kostiumas	(1)	vnt	0.0000					Vienas	✓	
2	004	50,1923	Kelnės	(1)	vnt	0.0000					Vienas	✓	
3	005	100,22	Batai	(1)	vnt	0.0000					Vienas	✓	
4											Vienas	✓	
5											Vienas	✓	
6											Vienas	✓	
7											Vienas	✓	
8											Vienas	✓	
9											Vienas	✓	

Laiko norma - laikas rodomas pagal vartotojo nustatytą laiko vienetą (sekundės, minutės ar valandos). Jei įvedamas standartinis laikas, programa apskaičiuoja standartinį kiekį ir kiekį (val.).

Standartinis kiekis - kiek vienetų per valandą galima atlikti šiam produktui. Jei įvedamas standartinis kiekis, programa apskaičiuoja standartinį laiką ir kiekį (val.).

Susijęs - prekių elementų tipo eilutės galima įvesti su recepto darbo eilutės numeriu, kuriam gaminti reikalinga atitinkama medžiaga. Kai kuriate gamybos užsakymą, šios eilutės gauna tą patį numerį, kaip ir gamybos užsakymas turi atitinkamą užduotį.

Gamybos darbų centras - darbo centrą galite įdėti iš gamybos darbo centrų registro. Kai jis bus užpildytas prekės kortelėje, jis bus įtrauktas į darbo eilutę pridedant receptą.

Vartotojų skaičius - pildoma, jei norite apriboti, kiek vartotojų gali lygiagrečiai pradėti šį darbą, o gamybos planas taip pat naudojamas kaip planavimo pagrindas. Tuščia reiškia, kad planavimas grindžiamas darbo centro kalendoriuje nurodytu daugikliu, o gamybos grįžtamojoje ataskaitoje jį vis tiek gali pradėti n skaičius vartotojų.

Vartotojas - pildoma, jei norite nurodyti, koks yra asmuo, atlieka šį darbą.

Kaip - darbų registravimas atsiliepimų apie gamybą ataskaitoje yra pagrįstas šiais apribojimais:

- **Vienas** → darbą pradėjęs darbuotojas pridedamas prie pradinės eilutės ir niekas kitas negali jo pradėti. Tik jis gali tęsti šį darbą.
- **Tuo pačiu metu** → keli darbuotojai (nurodyti lauke „Keli dalyviai“) gali pradėti dirbti vienu metu ir tada atitinkamai tęsti. Jei nurodyta, kad eilutėje Kaip = **Tuo pačiu metu**, tada eilutės pradžioje gamintojo užsakymas prie originalios eilutės pridedamas gamintojo. Kai kas nors pradeda tą pačią eilutę, gamybos užsakymas prijungiamas prie eilutės, kurios išlieka tokia pati kaip pradinės eilutės, o gauta eilutė dedama ant eilutę pradėjusio gamintojo.
- **Eilėje** - > vienas žmogus gali pradėti šią eilutę vienu metu. Kai jis sustabdo laiko registraciją, kitas darbuotojas gali pradėti šią eilutę. Jei nurodyta, kad eilutė Kaip = **Eilėje**, tada eilutės pradžioje gamybos užsakymas pateikiamas pradinėje eilutėje gamintojui. Kai kas nors pradeda tą pačią eilutę, gamybos užsakymas prijungiamas prie eilutės, kurios išlieka tokia pati kaip pradinės eilutės, o gauta eilutė dedama ant eilutę pradėjusio gamintojo.

Recepto importas

Option type field for import

Insert code	Pavadinimas	Name
0	Parametras	Parameter
1	Prekės kodas	Item
2	Prekės kodas:Pridėtas laukas	Item:DataField
3	Prekės kodas:Klasė	Item:Class
4	Prekės kodas:Galimybės	Item:Option
5	Prekės kodas:Sąrašas	Calculation
6	Skaiciavimas	Item:List

Nuorodos:

[Prekės](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_retsept?rev=1696396501

Last update: **2023/10/04 08:15**