

Table of Contents

Cenu formulas	3
<i>Cenu formulas izveidošana un aizpildīšana</i>	3
<i>Cenu formulas piesaistīšana dokumentam</i>	5
<i>Apjoma atlaide</i>	5
<i>Cenu formula receptei</i>	6

Cenu formulas

Cenu formulas izmanto tad, ja klientiem ir atšķirīgi cenu nosacījumi. Piemēram, var izveidot atsevišķas cenu formulas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības klientiem, pastāvīgajiem klientiem utml. Ja nepieciešams, cenu formulās norādītās cenas var piemērot uz konkrētu laika posmu.

Izmantojot cenu formulas var, piemēram, piešķirt atlaides, noteikt artikuliem statiskas cenas, kuras atšķiras no to standarta cenām utml.

Artikula cena nonāk piedāvājumā, klienta pasūtījumā, izejošajā rēķinā no artikula kartītes vai cenu formulas. Ja dokumentā ir norādīta cenu formula un dokumentā ir iekļauti arī cenu formulā norādītie artikuli, tad dokumentā kā artikula cena tiek norādīta tā cena, kura norādīta cenu formulā, nevis artikula kartītē.

Lai cenu formula automātiski nonāktu dokumentā, cenu formulu var piesaistīt klientu klasei, klientam, darbavietai, lietotājam, līgumam.

Cenu formulas izveidošana un aizpildīšana

Lai izveidotu cenu formulu, no galvenās izvēlnes jādodas uz [UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi → Cenu formulas → jānospiež poga Pievienot](#) jaunu

Tad tiks atvērta jauna cenu formula. Cenu formulas galvenē noteikti jānorāda cenu formulas kods (kodā nevajag iekļaut simbolus, garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un jāņem vērā, ka pēc cenu formulas saglabāšanas kods vairs nebūs maināms) un nosaukums. Valūta ir jānorāda tad, ja tā nav eiro.

Kad galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, cenu formulā jānospiež poga **Saglabāt**.

Cenu formulas rindas jāaizpilda atkarībā no tā, vai cenu nosacījumi jānosaka artikulu klasēm un/vai atsevišķiem artikuliem, kā arī atkarībā no tā, pēc kāda principa jānosaka cenas.

- Ja cenu nosacījums jāattiecinā uz visu artikulu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda artikulu klases kods. Savukārt, ja cenu nosacījums jāattiecinā konkrētu artikulu, tad laukā **Artikuls** jānorāda artikula kods. Ja cenu formulā tiks norādīti nosacījumi, kas attiecas uz artikulu klasi, tad tie ietekmēs tos artikulu klasē esošos artikulus, kuriem cenu formulā nav noteikti atsevišķi nosacījumi.



Ja cenu formulā nepieciešams norādīt visas artikulu klases vai arī visas izmantotās artikulu klases, var nospiegt pogu **Pievienot visas artikulu klases** vai **Pievienot visas izmantotās artikulu klases**.

Ar vairumievietošanas funkcionalitāti cenu formulas rindās var iekopēt datus no Excel faila. Lai atvērtu vairumievietošanas logu, dokumentā jānospiež poga **Vairumievietošana**. Apraksts par vairumievietošanu ir pieejams [šeit](#).

[Kopēt izvēlēto](#)[Izdzēst izvēlēto](#)[Vairumievietošana](#)[Pievienot visas artikulu klases](#)[Pievienot visas izmantotās artikulu klases](#)

• Lai norādītu, ka artikulu klasei vai artikulam jāpiešķir **atlaide**, kolonnā **Atlaide** jānorāda atlaides procentuālais apmērs, bet kā **Efekts** jānorāda opcija **Atlaide**. Atlaide tiks piešķirta artikulu kartītēs norādītajai pārdošanas cenai.

Šajā piemērā artikulam tiek piemērota 10 % atlaide:

🔧 Klase	🔧 Artikuls	🔧 Nosaukums	🔧 Atlaide	🔧 Efekts
> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	<input type="text" value="Meklēt"/>
	1004	Krūze Daily	10	Atlaide ▼
				▼

• Lai norādītu **pārdošanas cenu bez PVN**, laukā **Atlaide** jānorāda pārdošanas cena bez PVN, bet kā **Efekts** jānorāda opcija **Statisks**. Efekts **Statisks** piešķir statistisku cenu, neņemot vērā artikula kartītē norādīto cenu.

🔧 Klase	🔧 Artikuls	🔧 Nosaukums	🔧 Atlaide	🔧 Efekts
> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	> <input type="text" value="Meklēt"/>	<input type="text" value="Meklēt"/>
	K100	Dāvanu kaste Elegance	1.79	Statisks ▼
				▼


• Lai procentuāli palielinātu vai samazinātu artikula cenu, pamatojoties uz artikula kartītes laukā **Pārdošanas cena** norādīto pārdošanas cenu, tad cenu formulas laukā **Efekts** ir jānorāda opcija **Pārdošanas cena**. Pēc tam, ja cena jāsamazina, tad laukā **Atlaide** jānorāda pozitīvs atlaides procentuālais apmērs.

Piemēram, ja artikula kartītē norādītā pārdošanas cena bez PVN ir 10€ un cenu formulā tiek norādīts šis artikuls, efekts **Pārdošanas cena** un **Atlaide** 30, tad piedāvājumā, klienta pasūtījumā un izejošajā rēķinā, kurā ir cenu formula, artikula cena bez PVN būs 7€.

Savukārt, ja, pamatojoties uz artikula kartītē norādīto cenu artikula cena formulā ir procentuāli jāpalielina, tad cenu formulas laukā **Efekts** ir jānorāda opcija **Pārdošanas cena** un laukā **Atlaide** jānorāda negatīvs atlaides procentuālais apmērs.

Piemēram, ja artikula kartītē norādītā pārdošanas cena bez PVN ir 10€ un cenu formulā tiek norādīts šis artikuls, efekts **Pārdošanas cena** un **Atlaide** -30, tad piedāvājumā, klienta pasūtījumā un izejošajā rēķinā, kurā ir cenu formula, artikula cena bez PVN būs 13€.

• Formulas laukā **Vietas** jānorāda, ar cik zīmēm aiz komata ir jānoapaļo cena.

 Nav iespējams iestatīt noapaļošanu ar vairāk zīmēm aiz komata, nekā ir iestatīts sistēmas uzstādījumos.

• Ja cenu formulas rindās norādītie cenu nosacījumi attiecas uz konkrētu periodu, tad laukā **Datums1** jānorāda darbības perioda sākuma datums, bet laukā **Datums2** – beigu datums. Ja formulā tiek norādīts periods, tad noteikti ir jānorāda gan sākuma, gan arī beigu datums.

Cenu formulas piesaistīšana dokumentam


- Pirms dokumenta aizpildīšanas dokumentā (piedāvājumā, kl. pasūtījumā, izejošajā rēķinā) norādot cenu formulu, tā ietekmēs to dokumentā iekļauto artikulu cenas, kuri ir norādīti arī konkrētajā cenu formulā.

Dokumentam piesaistāmo cenu formulu var norādīt dokumenta galvenes laukā **Cenu lapa** vai **Cenu formula**.

- Lai cenu formula automātiski nonāktu dokumentā, konkrēto cenu formulu var norādīt klientu klases, klienta, darbavietas, lietotāja vai līguma kartītē.

Piemēram, ja klienta kartītē ir norādīta cenu formula, tad, rēķinā norādot klientu, rēķina cenu formulas laukā nonāks klienta kartītē norādītā cenu formula.

- Ja cenu formula dokumentā tiek norādīta tad, kad dokuments jau ir pilnīgi vai daļēji aizpildīts, tad, lai uz tiem dokumentā norādītajiem artikuliem, kuri ir cenu formulā, tiktu attiecinātas cenu formulā norādītās cenas, dokumentā ir jānospiež poga **Pārrēķināt** cenas. Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai nepieciešams pārrēķināt cenas. Lai pārrēķinātu cenas, tajā jānospiež poga OK.

 Jāņem vērā, ka tad tiks nomainītas arī to artikulu, kuri nav cenu formulā, cenas, un kuru cena dokumentā tika koriģēta.


- Ir iespējams piemērot pārdevēja cenu formulu kā papildu formulu pie citas dokumentā norādītās cenu formulas. Lai to iestatītu, pie sistēmas uzstādījuma **Kad artikuls nav dokumenta cenu formulā, tad lietot pārdevēja cenu formulu** ir jānorāda opcija **jā**.

- Ar sistēmas uzstādījumu **Klienta atlaide tiek pievienota cenu formulas cenai** var iestatīt, ka cenu formulas atlaide var tikt pievienota klienta kartītē norādītajai atlaidei.

Apjoma atlaide

Cenu formulās ir iespējams iestatīt apjoma atlaides opciju (atlaide, kas stājas spēkā pie noteikta artikula daudzuma). Tā var darboties divos veidos - summējot artikula daudzumu visās viena dokumenta rindās, vai nē, tad katras rindas artikulu daudzums tiek skaitīts atsevišķi.

Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) pie uzstādījuma **Tiek izmantota apjoma atlaide** ir jānorāda nepieciešamā apjoma atlaides loģika un jānospiež poga Saglabāt.



Tad cenu formulās parādīsies jauns lauks **Atlaides daudzums**: Cenu formulas rinda, kurā ir norādīts **Atlaides daudzums** ir spēkā, sākot ar norādīto daudzumu.

Piemērā cenu formulā norādītā atlaide ir spēkā, sākot no 200 gabaliem:

Klase	Artikuls	Nosaukums	Atlaide	Efekts	Atlaides daudzums	Vietas
> Meklēt	> Meklēt	> Meklēt	> Meklēt	Meklēt	> Meklēt	> Meklēt
	SM2	Šokolādes konfekšu kaste Sweet Moments, 270 g	10	Atlaide ▼	200	2
				▼		

Apjoma atlaidi var izmantot dažādu cenu nosacījumu noteikšanai, piemēram, atlaides uzstādīšanai vai statistiskās cenas noteikšanai.

Cenu formula receptei

Lai būtu iespējams pievienot recepti cenu formulai, pie sistēmas uzstādījuma **Cenu formulās var būt receptes** ir jānorāda opcija jānorāda opcija **jā** un jānospiež pogā Saglabāt.

Tad cenu formulu rindās būs papildu kolonna **Recepte**, kurā norādot recepti, cenu formulas rindiņas nosacījumi tiks piemēroti tikai norādītās receptes artikuliem. Šādi var noteikt īpašu pārdošanas cenu katram artikulam no komplekta (receptes) vai, piemēram, visiem kādas klases artikuliem komplekta (receptes) ietvaros uzstādīt cenu 0.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/mr_hinnavalem

Last update: **2026/04/10 13:49**

