Sisukord

Pārlūkprogrammu iestatījumi 3
Internet Explorer 3
Internet options General 3
Internet options Security 3
Internet options Privacy 5
Internet options Advanced 6
Compatibility view 7
Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi 8
Internet Explorer 8
Google Chrome 8
Mozilla Firefox 9
Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana 10
Internet Explorer 11
Google Chrome 13
Mozilla Firefox 13
MS Edge 15
Uznirstošo logu bloķēšana 16
Mozilla Firefox 16
Internet Explorer 18
Google Chrome 19
Pārlūkprogrammu saglabātās paroles 21
Internet Explorer 21
Google Chrome 22

Pārlūkprogrammu iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kurus nepieciešams veikt pārlūkprogrammā, kurā tiek izmantots *Directo*.

Internet Explorer

Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja *Directo* tiek lietots, izmantojot *Internet Explorer*.

Vispirms jāatver *Internet Explorer* uzstādījumi, uzklikšķinot lapas labējā augšējā stūrī uz zobrata ikonas (vai arī uz sadaļas `Tools`) un jāizvēlas `Internet options`.

Internet options General

1. `Internet options` logā jādodas uz sadaļu `General` un jāuzspiež uz pogas `Settings`.

Tad pie `Check for newer versions of stored pages` jāatzīmē `Every time I visit the webpage`. Savukārt laukā pie `Disk space to use` ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga OK.



Internet options Security

2. Pēc tam `Internet options` logā jādodas uz sadaļu `Security`.

Jāiezīmē zona `Local intranet` un jāuzspiež uz pogas `Sites`. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga `Advanced`. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kur laukā `Websites` jābūt rakstītam
• https://directo.gate.ee/
• https://login.directo.ee/

Lai konkrētās saites būtu redzamas laukā `Websites`, katra saite jāieraksta laukā `Add this website to the zone` un jānospiež poga `Add`.



Atgriežoties `Internet options` loga sadaļā `Security` (kur jābūt iezīmētai `Local intranet` zonai), jānospiež poga `Custom level`.
Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jāatzīmē `Enable` sekojošām opcijām:

`File download` (vecākās *Internet Explorer* versijās šis iestatījums tiek saukts par `Automatic prompting for file downloads`)



`Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting`



un pēc tam jānospiež poga OK.

Internet options Privacy

3. Tad logā `Internet options` jādodas uz sadaļu `Privacy` un jānospiež poga `Settings`.



Tiks atvērts jauns logs, kurā pie `Allowed sites` jābūt rakstītam
• directo.gate.ee/
• login.directo.ee/
Lai konkrētās saites būtu redzamas laukā `Allowed sites`, katra saite jāieraksta laukā `Address of website to allow` un jānospiež poga Add.

Internet options Advanced

4. Tad `Internet options` logā jādodas uz sadaļu Advanced. Jāpārliecinās, ka pie `Do not save encrypted pages to disk` nav ielikt ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga OK.



Compatibility view

5. Ja tiek izmantots *Internet Explorer* 10 vai 11, tad jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas `Tools` un jādodas uz sadaļu `Compatibility View settings`.

Pēc tam atvērsies lodziņš, kurā pie `Websites you've added to Compatibility View` jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā laukā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta laukā `Add this website:` un jānospiež poga `Add`.



Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi

Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.

Internet Explorer

Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu (zobrata) ikonas un jāizvēlas `Print` sadaļu `Page setup` (vai arī jāuzspiež uz `File` un pēc tam jādodas uz sadaļu `Page setup`).

Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā `Page Size` jāizvēlas A4; sadaļā `Margins` jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām `Headers and Footers` sadaļām jāatzīmē `Empty`. Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie `Enable Shrink-to-Fit`.



Google Chrome

Google Chrome drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.
Pie `Papīra izmēri` *(Paper size)* jāatzīmē A4 un pie `Malas` *(Margins)* jāatzīmē `Noklusējums` *(Default)*.



Mozilla Firefox

Vispirms jāuzspiež uz *Mozilla Firefox* galvenās izvēlnes ikonas un jādodas uz sadaļu `Print`.



Pēc tam jānospiež poga `Page Setup`.



Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā `Margins & Header/Footer` jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām `Headers & Footers` sadaļām jāatzīmē `blank`. Vēl jāpārliecinās, ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.

Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana

Darba gaitā pārlūkprogrammas saglabā savā atmiņā vietņu datus, lai paātrinātu lapu ielādes laiku,

bet ilgākā periodā vai pēc apjomīgam darbībām tas var novest pie tā, ka darbības ātrums, otrādi, palēninās vai tiek parādīta acīmredzami novecojusi informācija.
Šādos gadījumos ir ieteicams veikt pārlūkošanas datu tīrīšanu, izmantojot ātrumtaustiņu kombināciju **Ctrl+Shift+Delete**.
Noteikti pievērsiet uzmanību, lai netiktu iezīmēta opcija paroļu dzēšanai (ja vien to nevēlaties).
Zemāk ir parādītas atsevišķu pārlūku pieejamās opcijas pie šīs darbības.

Internet Explorer

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē pagaidu failus un sīkfailus un jānospiež poga „Dzēst“.



IE ir iespējams iestatīt, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūks.
Tam ir nepieciešams atvērt IE Interneta opcijas:



Un jāaktivizē atbilstoša opcija.



Google Chrome

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē cookies un cached files un jānospiež poga „Clear data“.



Mozilla Firefox

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē Cookies, Cache un Offline data un jāapstiprina darbība.



Firefox ir iespējams iestatīt tā, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Tam ir jāatver Firefox opcijas:



Un jāaktivizē atbilstoša opcija.



MS Edge

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē sīkfaili un kešoti faili un jānospiež poga „Notīrīt“.



Zemāk uzreiz ir iespējams aktivizēt opciju, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.

Uznirstošo logu bloķēšana

Drošības nolūkos pārlūkprogrammās parasti ir aktivizēts uznirstošo logu bloķētājs.
Atsevišķos gadījumos tas var novest pie tā, ka tiek bloķēti kādi no Directo darbības logiem. Tad parasti tiek parādīts atbilstošs paziņojums un tiek piedāvāta opcija atļaut šai vietnē uznirstošos logus.

Ja ir nepieciešams pārbaudīt bloķētāja uzstādījumus pārlūkprogrammā, tad tās iestatījumos ir jāmeklē Pop-ups (uznirstošie logi) un jāpārbauda, lai login.directo.ee ir atļauja šādus logus parādīt.

Zemāk ir apskatītas atsevišķu pārlūku uznirstošo logu bloķēšanas situācijas un nepieciešamās darbības.

Mozilla Firefox

Firefox parāda šādu paziņojumu lapas augšdaļā, ja tas ir bloķējis kādu no logiem:



Pie „Options“ ir iespējams izvēlēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams aktivizēt un atkārtot to darbību Directo, kas iepriekš tika apturēta.

Ja kādreiz izvēlējaties opciju „nerādīt vairs šādu paziņojumu“ vai vēlaties pārbaudīt atbilstošus uzstādījumus, tad ir jāatver Firefox uzstādījumi:



Privacy sadaļā jāatrod opcija „Block Pop-up windows“, jāuzklikšķina uz Exceptions:



Un jāpievieno login.directo.ee pie izņēmuma atļaujām, ja tādas tur vēl nav:



Internet Explorer

IE parāda šādu paziņojumu lapas lejasdaļā, ja kāds logs tiek bloķēts:



Un pie opcijām uzreiz ir iespējams izvelēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams izdarīt un atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.

Uznirstošo logu bloķēšanas iestatījumus IE ir iespējams apskatīties, atverot Interneta opcijas:



Un lapā `Konfidencialitāte` atverot bloķētāja iestatījumus:



Google Chrome

Google Chrome parādās šāda atzīme ar sarkanu krustiņu lapas adreses joslā, ja tajā tiek bloķēts kāds logs:



Uzklikšķinot uz tās tiek piedāvāta iespēja atļaut šai vietnei parādīt uznirstošos logus, ko ir ieteicams izvēlēties un tad atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.

Apskatīt uznirstošo logu bloķēšanas nosacījumus Google Chrome ir iespējams atverot uzstādījumus:



Un atrodot tajos opciju Pop-ups:



Sekojot bultiņai var apskatīt piešķirtās atļaujas un nepieciešamības gadījumā pievienot login.directo.ee ar pogu „Add“:



Pārlūkprogrammu saglabātās paroles

Pārlūkprogrammu iepriekš saglabātās paroles ir pieejamas, lai tās apskatītu vai nepieciešamības gadījumā labotu/dzēstu.

Internet Explorer

Jāatver `Interneta opcijas` zem zobrata rīka:



Tālāk jādodas uz lapu `Saturs` un jāklikšķina uz pirmās iestatījumu pogas, bet pēc tam uz pogas

`Pārvaldīt paroles`:



Google Chrome

Zem trīspunktu rīka jāatver pārlūka iestatījumi (Settings):



Un jāatrod `Autofill` sadaļa:



Sekojot bultiņai labajā pusē, atvērsies saglabāto paroļu saraksts, kurā, lai atrastu kādu paroli, jāatrod vajadzīgā adrese un jānospiež uz actiņas:

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused

Last update: **2024/08/05 16:27**