

Table of Contents

Pārlūkprogrammu iestatījumi	3
<i>Internet Explorer</i>	3
Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi	8
<i>Internet Explorer</i>	8
<i>Google Chrome</i>	8
<i>Mozilla Firefox</i>	8
Pārlūkprogrammu saglabātās paroles	9
<i>Internet Explorer</i>	10
<i>Google Chrome</i>	11
Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana	11
<i>Internet Explorer</i>	12
<i>Google Chrome</i>	14
<i>Mozilla Firefox</i>	14
<i>MS Edge</i>	16
Uznirstošo logu bloķēšana	17
<i>Mozilla Firefox</i>	17
<i>Internet Explorer</i>	19
<i>Google Chrome</i>	19

Pārlūkprogrammu iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kurus nepieciešams veikt pārlūkprogrammā, kurā tiek izmantots *Directo*.


Internet Explorer

Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja *Directo* tiek lietots, izmantojot *Internet Explorer*.

1. Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas (vai arī uz sadaļas Tools) un jādodas uz sadaļu Internet options.

Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā General jāuzspiež uz pogas Settings.

Pēc tam pie Check for newer versions of stored pages jāatzīmē Every time I visit the webpage. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie Disk space to use ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga OK.




2. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Security.

Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un pēc tam jānospiež poga Sites. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga Advanced. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā Websites jābūt rakstītam


- <https://directo.gate.ee/>
- <https://login.directo.ee/>

Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Websites, katra saite jāieraksta lauciņā Add this website to the zone un jānospiež poga Add.



3. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz *Internet options*, jādodas uz sadaļu Security.


Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un jānospiež poga Custom level. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie File download (vecākās *Internet Explorer* versijās šis iestatījums tiek saukts par Automatic prompting for file downloads) jāatzīmē Enable un pēc tam jānospiež poga OK.




4. Šis uzstādījums ir saistīts ar karšu maksājumiem un dokumentu pārvaldību.

Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Security.

Pēc tam jāuzspiež uz Local intranet un jānospiež poga Custom level. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting ir jāatzīmē Enable.



5. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Privacy un pēc tam jānospiež poga Settings.




Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā Allowed sites jābūt rakstītam

- directo.gate.ee/
- login.directo.ee/


Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Allowed sites, katra saite jāieraksta lauciņā Address of website to allow un jānospiež poga Add.

6. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un pēc tam nospiežot uz Internet options, jādodas uz sadaļu Advanced. Jāpārliecinās, ka pie Do not save encrypted pages to disk nav ielikt ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga OK.



7. Ja tiek izmantots *Internet Explorer* 10 vai 11, tad jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un jādodas uz sadaļu Compatibility View settings.

Pēc tam atvērsies lodziņš, kura lauciņā Websites you've added to Compatibility View jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā Add this website: un jānospiež poga Add.




Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi

Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.

Internet Explorer

Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas un jādodas uz sadaļu Print sadaļu Page setup (vai arī jāuzspiež uz File un pēc tam jādodas uz sadaļu Page setup).

Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā Page Size jāizvēlas A4; sadaļā Margins jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām Headers and Footers sadaļām jāatzīmē Empty. Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie Enable Shrink-to-Fit.




Google Chrome

Google Chrome drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.

Pie Papīra izmēri (Paper size) jāatzīmē A4 un pie Malas (Margins) jāatzīmē Noklusējums (Default).

Mozilla Firefox

Vispirms jāuzspiež uz *Mozilla Firefox* galvenās izvēlnes ikonas un jādodas uz sadaļu Print.



Pēc tam jānospiež poga Page Setup.



Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadalā Margins & Header/Footer jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām Headers & Footers sadalām jāatzīmē blank. Vēl jāpārliecinās, ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.


Pārlūkprogrammu saglabātās paroles

Pārlūkprogrammu iepriekš saglabātās paroles ir pieejamas, lai tās apskatītu vai nepieciešamības

gadījumā labotu/dzēstu.

Internet Explorer

Jāatver Interneta opcijas zem zobraza rīka:




Tālāk jādodas uz lapu **Saturs** un jāklikšķina uz pirmās iestatījumu pogas, bet pēc tam uz pogas **Pārvaldīt paroles**:

The screenshot shows the 'Interneta opcijas' (Internet Options) dialog box. The 'Savienojumi' tab is selected. On the left, there are sections for 'Sertifikāti', 'Automātiskā pabeigšana', and 'Plūsmas un tīmekļa sadajas'. Each section has a 'Iestatījumi' button, which is highlighted with a yellow box. On the right, a separate dialog box titled 'Automātiskās pabeigšanas iestatījumi' is open. It contains a list of checkboxes for various search and history options. The 'Pārvaldīt paroles' button at the bottom of this dialog box is also highlighted with a yellow box.

Google Chrome

Zem trīspunktu rīka jāatver pārlūka iestatījumi (Settings):



Un jāatrod Autofill sadaļa:

Sekojoši bultiņai labajā pusē, atvērsies saglabāto paroļu saraksts, kurā, lai atrastu kādu paroli, jāatrod vajadzīgā adrese un jānospiež uz actīnas:



Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana

Darba gaitā pārlūkprogrammas saglabā savā atmiņā vietņu datus, lai paātrinātu lapu ielādes laiku, bet ilgākā periodā vai pēc apjomīgam darbībām tas var novest pie tā, ka darbības ātrums, otrādi,

palēninās vai tiek parādīta acīmredzami novecojusi informācija.


Šādos gadījumos ir ieteicams veikt pārlūkošanas datu tīrīšanu, izmantojot ātrumtaustiņu kombināciju **Ctrl+Shift+Delete**.

Noteikti pievērsiet uzmanību, lai netiktu iezīmēta opcija paroļu dzēšanai (ja vien to nevēlaties).

Zemāk ir parādītas atsevišķu pārlūku pieejamās opcijas pie šīs darbības.


Internet Explorer

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāiekeksē pagaidu failus un sīkfailus un jānospiež poga „Dzēst“.




IE ir iespējams iestatīt, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūks.

Tam ir nepieciešams atvērt IE Interneta opcijas:




Un jāaktivizē atbilstoša opcija.




Google Chrome

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē cookies un cached files un jānospiež poga „Clear data“.




Mozilla Firefox

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē Cookies, Cache un Offline data un jāapstiprina darbība.



Firefox ir iespējams iestatīt tā, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērtā pārlūkprogramma. Tam ir jāatver Firefox opcijas:



Un jāaktivizē atbilstoša opcija.

Cookies and Site Data

Your stored cookies, site data, and cache are currently using 780 KB of disk space. [Learn more](#)


[Clear Data...](#)[Manage Data...](#)

Delete cookies and site data when Firefox is closed

[Manage Permissions...](#)

MS Edge

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāiekēksē sīkfaili un kešoti faili un jānospiež poga „Notīrīt“.



Zemāk uzreiz ir iespējams aktivizēt opciju, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērtā pārlūkprogramma.

Uznirstošo logu bloķēšana

Drošības nolūkos pārlūkprogrammās parasti ir aktivizēts uznirstošo logu bloķētājs.

Atsevišķos gadījumos tas var novest pie tā, ka tiek bloķēti kādi no Directo darbības logiem. Tad parasti tiek parādīts atbilstošs paziņojums un tiek piedāvāta opcija atļaut šai vietnē uznirstošos logus.

Ja ir nepieciešams pārbaudīt bloķētāja uzstādījumus pārlūkprogrammā, tad tās iestatījumos ir jāmeklē Pop-ups (uznirstošie logi) un jāpārbauda, lai login.directo.ee ir atļauja šādus logus parādīt.

Zemāk ir apskatītas atsevišķu pārlūku uznirstošo logu bloķēšanas situācijas un nepieciešamās darbības.


Mozilla Firefox

Firefox parāda šādu paziņojumu, ja tas ir bloķējis kādu no logiem:



Pie „Options“ ir iespējams izvēlēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams aktivizēt.


Ja kādreiz izvelējaties opciju „nerādīt vairs šādu paziņojumu“ vai vēlaties pārbaudīt atbilstošus uzstādījumus, tad ir jāatver Firefox uzstādījumi:



A screenshot of the Firefox 'Options' screen. The 'Privacy & Security' section is highlighted with a yellow box. Other sections include 'General', 'Home', 'Search', 'Sync', 'autoplay', 'Virtual Reality', 'Block pop-up windows' (checked), 'Warn you when websites try to install add-ons' (checked), and 'Prevent accessibility services from accessing your browser' (unchecked). Buttons for 'Settings...', 'Exceptions...', and 'Exceptions...' are also visible.

A screenshot of the 'Allowed Websites - Pop-ups' dialog box. It contains instructions: 'You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.' An input field shows 'login.directo.ee' and a 'Allow' button is highlighted with a yellow box.

Internet Explorer




The image shows two windows side-by-side. The left window is titled "Interneta opcijas" and has tabs for "Savienojumi", "Programmas" (highlighted with a yellow box), "Papildu", "Vispārīgi", "Drošība", and "Konfidentialitāte". It contains sections for "Iestatījumi" (with "Vietnes" and "Papildu" buttons) and "Atrašanās vieta" (with checkboxes for "Nekad nejaut tīmekļa vietnēm pieprasīt jūsu fizisko atrašanās vietu" and "Ieslēgt uznirstošo elementu bloķētāju"). The right window is titled "Uznirstošo elementu bloķētāja iestatījumi" and displays a message about blocking information from a specific site. It shows the URL "login.directo.ee" in a text input field with a "Pievienot" button (highlighted with a yellow box). There are also buttons for "Norjemt" and "Norjemt visu...".

Google Chrome

Demo marja: Atskaite Nesamaksātie/Pārmaksātie Rēķini v2 - Google Chrome
login.directo.ee/ocra_demo_marja_lv/mr_aru_arved_maksmata.asp

Klienta kods Klase
termiņš Objekts
Nokavēts no līdz dienām
Atlasīt pēc Numurs
Summa Klienti .
Tips visi Statuss
UZ NOTIKUMU: Tips Statuss
Paziņojuma vēstule sūtīts ir lielāks kā

Pop-ups blocked:
• about:blank
 Always allow pop-ups and redirects from https://login.directo.ee
 Continue blocking
Manage Done



Settings

pop-ups

Allow recently closed sites to finish sending and receiving data

Additional permissions

Content

Cookies and site data
Cookies are allowed

JavaScript
Allowed

Flash
Ask first

Images
Show all

Pop-ups and redirects
Blocked

Allow

Add

 login.directo.ee

Add a site

Site

login.directo.ee

Cancel

Add

From:

[https://wiki.directo.ee/ - Directo Help](https://wiki.directo.ee/)

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused?rev=1593626166Last update: **2020/07/01 20:56**