

Table of Contents

Pārlūkprogrammu iestatījumi	3
Internet Explorer	3
Internet options General	3
Internet options Security	3
Internet options Privacy	5
Internet options Advanced	6
Compatibility view	7
Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi	8
Internet Explorer	8
Google Chrome	8
Mozilla Firefox	9
Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana	10
Internet Explorer	11
Google Chrome	13
Mozilla Firefox	13
MS Edge	15
Uznirstošo logu bloķēšana	16
Mozilla Firefox	16
Internet Explorer	18
Google Chrome	19
Pārlūkprogrammu saglabātās paroles	21
Internet Explorer	21
Google Chrome	22

Pārlūkprogrammu iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi, kurus nepieciešams veikt pārlūkprogrammā, kurā tiek izmantots *Directo*.

Internet Explorer


Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja *Directo* tiek lietots, izmantojot *Internet Explorer*.

Vispirms jāatver *Internet Explorer* uzstādījumi, uzklikšķinot lapas labējā augšējā stūrī uz zobrata ikonas (vai arī uz sadaļas Tools) un jāizvēlas Internet options.

Internet options General

1. Internet options logā jādodas uz sadaļu General un jāuzspiež uz pogas Settings.

Tad pie Check for newer versions of stored pages jāatzīmē Every time I visit the webpage. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie Disk space to use ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga OK.




Internet options Security

2. Pēc tam Internet options logā jādodas uz sadaļu Security.

Jāiezīmē zona Local intranet un jāuzspiež uz pogas Sites. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga Advanced. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kur lauciņā Websites jābūt rakstītam

- <https://directo.gate.ee/>
- <https://login.directo.ee/>


Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Websites, katra saite jāieraksta lauciņā Add this website to the zone un jānospiež poga Add.




Atgriežoties Internet options loga sadaļā Security (kur jābūt iezīmētai Local intranet zonai), jānospiež poga Custom level.

Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jāatzīmē Enable sekojošām opcijām:

File download (vecākās Internet Explorer versijās šis iestatījums tiek saukts par Automatic prompting for file downloads)




Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting



un pēc tam jānospiež poga OK.

Internet options Privacy

3. Tad logā Internet options jādodas uz sadaļu Privacy un jānospiež poga Settings.




Tiks atvērts jauns logs, kurā pie Allowed sites jābūt rakstītam

- directo.gate.ee/
- login.directo.ee/

Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā Allowed sites, katra saite jāieraksta lauciņā Address of website to allow un jānospiež poga Add.

Internet options Advanced


4. Tad Internet options logā jādodas uz sadaļu Advanced. Jāpārliedzinās, ka pie Do not save encrypted pages to disk nav ielikts ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga OK.



Compatibility view

5. Ja tiek izmantots *Internet Explorer* 10 vai 11, tad jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas Tools un jādodas uz sadaļu Compatibility View settings.

Pēc tam atvērsies lodziņš, kurā pie Websites you've added to Compatibility View jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā Add this website: un jānospiež poga Add.




Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi

Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.

Internet Explorer

Vispirms jāuzspiež uz *Internet Explorer* uzstādījumu (zobrata) ikonas un jāizvēlas Print sadaļu Page setup (vai arī jāuzspiež uz File un pēc tam jādodas uz sadaļu Page setup).

Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā Page Size jāizvēlas A4; sadaļā Margins jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām Headers and Footers sadaļām jāatzīmē Empty. Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie Enable Shrink-to-Fit.



Google Chrome

Google Chrome drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.

Pie Papīra izmēri (*Paper size*) jāatzīmē A4 un pie Maļas (*Margins*) jāatzīmē Noklusējums (*Default*).

Print

1 page

Destination

Save as PDF

Pages

All

Layout

Portrait

More settings

^

Paper size

A4

Pages per sheet

1

Margins

Default

Scale

Default

Options

☐ Headers and footers


☐ Background graphics

Save


Cancel

Mozilla Firefox

Vispirms jāuzspiež uz *Mozilla Firefox* galvenās izvēlnes ikonas un jādodas uz sadaļu Print.



Pēc tam jānospiež poga Page Setup.



Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā Margins & Header/Footer jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām Headers & Footers sadaļām jāatzīmē blank. Vēl jāpārliedz, ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.

Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana

Darba gaitā pārlūkprogrammas saglabā savā atmiņā vietņu datus, lai paātrinātu lapu ielādes laiku,

bet ilgākā periodā vai pēc apjomīgam darbībām tas var novest pie tā, ka darbības ātrums, otrādi, palēninās vai tiek parādīta acīmredzami novecojusi informācija.


Šādos gadījumos ir ieteicams veikt pārlūkošanas datu tīrīšanu, izmantojot ātrumtaustiņu kombināciju **Ctrl+Shift+Delete**.

Noteikti pievērsiet uzmanību, lai netiktu iezīmēta opcija paroli dzēšanai (ja vien to nevēlaties).

Zemāk ir parādītas atsevišķu pārlūku pieejamās opcijas pie šīs darbības.


Internet Explorer

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē pagaidu failus un sīkfailus un jānospiež poga „Dzēst”.




IE ir iespējams iestatīt, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūks.

Tam ir nepieciešams atvērt IE Interneta opcijas:



Un jāaktivizē atbilstošā opcija.



Google Chrome

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē cookies un cached files un jānospiež poga „Clear data”.

Clear browsing data

Basic

Advanced

Time range

All time

☐

Browsing history

Clears history from all signed-in devices. Your Google Account may have other forms of browsing history at myactivity.google.com.

☒

Cookies and other site data

Signs you out of most sites. You'll stay signed in to your Google Account so your synced data can be cleared.

☒

Cached images and files


Frees up 319 MB. Some sites may load more slowly on your next visit.

Cancel


Clear data

Mozilla Firefox

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē Cookies, Cache un Offline data un jāapstiprina darbība.



Firefox ir iespējams iestatīt tā, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūkprogramma. Tam ir jāatver Firefox opcijas:



Un jāaktivizē atbilstošā opcija.

Cookies and Site Data

Your stored cookies, site data, and cache are currently using 780 KB of disk space. [Learn more](#)

[Clear Data...](#)[Manage Data...](#)

☒ Delete cookies and site data when Firefox is closed

[Manage Permissions...](#)

MS Edge

Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē sīkfaili un kešoti faili un jānospiež poga „Notīrīt”.

«

Pārlūkošanas datu notīrīšana

→

☐

Pārlūkošanas vēsture

☒

Sīkfaili un saglabātie tīmekļa vietnes dati

☒

Kešoti dati un faili

☐

Cilnes, ko esmu atlicis malā vai nesen aizvēris

☐

Lejupielādes vēsture

☐

Automātiskās aizpildīšanas dati (tostarp veidlapas un kartītes)

☐

Paroles

☐

Multivides licences

☐

Tīmekļa vietnes atļaujas

[Pārvaldīt atļaujas](#)

Notīrīt

Notīrīt šos datus ikreiz, kad aizveru pārlūkprogrammu

☒

Ieslēgts

Zemāk uzreiz ir iespējams aktivizēt opciju, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērtā pārlūkprogramma.

Uznirstošo logu bloķēšana

Drošības nolūkos pārlūkprogrammās parasti ir aktivizēts uznirstošo logu bloķētājs.


Atsevišķos gadījumos tas var novest pie tā, ka tiek bloķēti kādi no Directo darbības logiem. Tad parasti tiek parādīts atbilstošs paziņojums un tiek piedāvāta opcija atļaut šai vietnē uznirstošos logus.

Ja ir nepieciešams pārbaudīt bloķētāja uzstādījumus pārlūkprogrammā, tad tās iestatījumos ir jāmeklē Pop-ups (uznirstošie logi) un jāpārbauda, lai login.directo.ee ir atļauja šādus logus parādīt.

Zemāk ir apskatītas atsevišķu pārlūku uznirstošo logu bloķēšanas situācijas un nepieciešamās darbības.


Mozilla Firefox

Firefox parāda šādu paziņojumu lapas augšdaļā, ja tas ir bloķējis kādu no logiem:




Pie „Options” ir iespējams izvēlēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams aktivizēt un atkārtot to darbību Directo, kas iepriekš tika apturēta.

Ja kādreiz izvēlējaties opciju „nerādīt vairs šādu paziņojumu” vai vēlaties pārbaudīt atbilstošus uzstādījumus, tad ir jāatver Firefox uzstādījumi:



Privacy sadaļā jāatrod opcija „Block Pop-up windows”, jāuzklikšķina uz Exceptions:



Un jāpievieno login.directo.ee pie izņēmuma atļaujām, ja tādas tur vēl nav:

Allowed Websites - Pop-ups

You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.


Address of website

login.directo.ee

Allow


Internet Explorer

IE parāda šādu paziņojumu lapas lejasdaļā, ja kāds logs tiek bloķēts:




Un pie opcijām uzreiz ir iespējams izvēlēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams izdarīt un atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.

Uznirstošo logu bloķēšanas iestatījumus IE ir iespējams apskatīties, atverot Interneta opcijas:




Un lapā Konfidencialitāte atverot bloķētāja iestatījumus:




Google Chrome

Google Chrome parādās šāda atzīme ar sarkanu krustiņu lapas adreses joslā, ja tajā tiek bloķēts kāds logs:




Uzklīkšķinot uz tās tiek piedāvāta iespēja atļaut šai vietnei parādīt uznirstošos logus, ko ir ieteicams izvēlēties un tad atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.

Apskatīt uznirstošo logu bloķēšanas nosacījumus Google Chrome ir iespējams atverot uzstādījumus:



Un atrodot tajos opciju Pop-ups:



Sekojoj bultiņai var apskatīt piešķirtās atļaujas un nepieciešamības gadījumā pievienot login.directo.ee ar pogu „Add”:

Allow

Add

 login.directo.ee

Add a site

Site

login.directo.ee

Cancel


Add

Pārlūkprogrammu saglabātās paroles

Pārlūkprogrammu iepriekš saglabātās paroles ir pieejamas, lai tās apskatītu vai nepieciešamības gadījumā labotu/dzēstu.


Internet Explorer

Jāatver Interneta opcijas zem zobrata rīka:




Tālāk jādodas uz lapu Saturs un jāklikšķina uz pirmās iestatījumu pogas, bet pēc tam uz pogas

Pārvaldīt paroles:




Google Chrome

Zem trīspunktu rīka jāatver pārlūka iestatījumi (Settings):



Un jāatrod Autofill sadaļa:



Sekojoš bultiņai labajā pusē, atvērsies saglabāto parolu saraksts, kurā, lai atrastu kādu paroli, jāatrod vajadzīgā adrese un jānospiež uz actiņas:

 login.directo.ee

aim

.....



⋮

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused?rev=1593630034

Last update: **2020/07/01 22:00**

