

Sisukord

Dodatkowe pola	3
Tworzenie dodatkowego pola	4
Pola karty dodatkowych pól danych	5
Dostosowywalne pola danych	9
Co można zaprojektować	10
Jak utworzyć swój układ	10
Przykład układu dodatkowych pól danych - grupa artykuł	11
Ustawienie systemowe	13
Przykłady wykorzystania pól dodatkowych	14
Korzystanie z dodatkowych pól w raportach	14
Wykorzystanie dodatkowego pola w cennikach	16
Jak znaleźć dodatkowe pola, których treść jest wypełniona lub nie?	16
Stosowanie dodatkowych pól na wydrukach	17
Usuwanie dodatkowego pola	17
Masowy import dodatkowych pól	18
Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu	18

Dodatkowe pola

W systemie Directo na kartach danych i dokumentach znajduje się wiele standardowych pól dla informacji. Jednakże, każda firma ma możliwość utworzenia własnych dodatkowych pól danych, aby przechowywać dodatkowe, specyficzne dla swojej działalności informacje.

Czym są pola dodatkowe?

Pola dodatkowe to pola, które użytkownik może utworzyć samodzielnie w razie potrzeby. Dzięki nim można wzbogacić dane artykułów, klientów itp., nadając im własne nazwy i wybierając odpowiednią formę pola informacyjnego (np. dowolny tekst, rozwijane menu).

Zastosowanie pól dodatkowych:

1. Filtrowanie danych w większości raportów
2. Wyświetlanie dodatkowych informacji w raportach
3. Grupowanie danych w wybranych raportach
4. Wykorzystanie na różnych wydrukach
5. Podstawa do obliczeń (w zależności od potrzeb)

Korzystanie z pól dodatkowych pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy, umożliwiając przechowywanie i analizę informacji istotnych dla danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pola znajdują się na kartach danych w postaci tabeli na dole dokumentu. Można utworzyć nieograniczoną liczbę takich pól. Jeśli dodatkowe pola nie zostały zdefiniowane, tabela pozostaje pusta.:

Pola danych		
Typ	Treść	Parametr
▼		
▼		
▼		
▼		
▼		

Oto przykład karty artykułu z utworzonymi wieloma dodatkowymi polami.


Pola danych Przegląd dokonanych zmian		
Typ	Treść	Parametr
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input checked="" type="checkbox"/> ZIMA	
Minimalna ilość zakupu dostawcy	50	
Sposób zakupu	Bezpośrednio	
Jednostka podstawowa artykułu	<input checked="" type="radio"/> Szt <input type="radio"/> KG	
Widoczne w internecie	TAK	
Koniec sprzedaży	31.08.2024	
Status w internecie	<input checked="" type="checkbox"/> SPRZEDAŻ ZWYKŁA <input type="checkbox"/> WYPRZEDAŻ <input type="checkbox"/> PROMOCJA <input type="checkbox"/> NOWOŚĆ	
Nazwa w internecie	Strój kąpielowy Panties	
Marka	Panties	
Rozmiar	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input checked="" type="checkbox"/> Uni	
Obraz widoczny	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
URL obrazu	https://lavel.pl/produkt/panties-v-mn-n20-majtki-kapielowe-z-marszczeniem/	Otwórz

Dokumenty, takie jak faktury, faktury zakupu i inne, również mogą posiadać dodatkowe pola. W

przypadku dokumentów obowiązują następujące zasady:

- 1. liczba dodatkowych pól jest ograniczona do 7,
- 2. dodatkowe pola na dokumentach zazwyczaj znajdują się w osobnej zakładce nagłówka,
- 3. domyślnie pola te są tekstowe i noszą nazwy od **Pole danych 1** do **Pole danych 7**.


Definiując dodatkowe pola dokumentu, oprócz nazwy, możesz określić, jakiego rodzaju jest to pole (menu rozwijane, czas itp.)



Tworzenie dodatkowego pola

Dodatkowe pola znajdują się w:

Ustawienia → Ustawienia ogólne → Dodatkowe pola danych.



Naciskając przycisk **F2-Nowy**. Następnie otworzy się pusta karta dodatkowego pola.

KOD	<input type="text"/>
NAZWA	<input type="text"/>
GRUPA	Grupa artykułu ▾
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	<input type="text"/>
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	<input type="text"/>
L.P.	<input type="text"/>
TYP	<input type="text"/>
OGRANICZENIE	<input type="text"/>
UNIKALNY	Nie ▾
NIEZMIENIALNE	<input type="text"/>
KOPIOWANIE	<input type="text"/>
WIDOCZNE NA DOKUMENCIE	<input type="text"/>
DO WYBORU NA DOKUMENCIE	<input type="text"/>
WIDOCZNE W REJESTRZE	<input type="text"/>
WIDOCZNE W RAPORCIE	<input type="text"/>
FILTROWALNE W RAPORCIE	<input type="text"/>
KOLOR	<input type="text" value="FFFFFF"/>

Obowiązkowy format

FORMAT (JS REGEXP)	<input type="text"/>
PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU	<input type="text"/>
ZŁY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ	<input type="text"/>

Tłumaczenie

POLE	ENG	EST	LT	PL
Nazwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pola karty dodatkowych pól danych

Kod

Kod generowany jest automatycznie podczas zapisywania, ale możesz też sam go wymyślić i wprowadzić. Jest to również zalecane i wskazane w niektórych przypadkach. Przykładowo, jeśli jest to pole danych wykorzystywane przez sklep internetowy, kod mógłby w skrócie wyrazić zawartość tego pola. Na przykład pole, w którym wprowadza się rozmiar lub wymiary i którego nazwa to Wymiary, ale zamiast tego kod to ART_DIMENSIONS.

Nazwa

Jest to nazwa pola widocznego w dokumencie lub karcie danych. Możesz także przetłumaczyć nazwę tego pola na języki utworzone w bazie danych. Wtedy np. użytkownik posługujący się językiem angielskim zobaczy nazwę w języku angielskim.

NAZWA	Wymiary		
GRUPA	Grupa artykułu		
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	Tak		
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE			
L.P.			
TYP	2 (Tekst)		
OGRANICZENIE			
UNIKALNY	Nie		
NIEZMIENIALNE			
KOPIOWANIE			
WIDOCZNE NA DOKUMENCIE			
DO WYBORU NA DOKUMENCIE			
WIDOCZNE W REJESTRZE			
WIDOCZNE W RAPORCIE			
FILTROWALNE W RAPORCIE			
KOLOR	FFFFFF		
Obowiązkowy format			
FORMAT (JS REGEXP)			
PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU			
ZŁY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ			
Tłumaczenie			
POLE	ENG	EST	LT
Nazwa	DIMENSIONS		Išmatavimai

Grupa

Wskazuje, który dokument zawiera to dodatkowe pole. Jeżeli wybierzesz opcję **Ogólne**, to dodatkowe pole będzie można zastosować we wszystkich dokumentach, w których istnieje możliwość dodania pól dodatkowych.

Domyślnie widoczne

Określa, czy dane dodatkowe pole będzie od razu widoczne w sekcji pól dodatkowych podczas tworzenia nowej karty danych. Jeśli wypełnienie tego dodatkowego pola jest najczęściej istotne, zaznacz aby było widoczne czyli **TAK**. W przypadku opcji **NIE** dane pole trzeba wybrać samodzielnie na karcie z rozwijanego menu w celu uzupełnienia treści. Zawsze widoczne jest dodatkowe pole wypełnione już treścią.

Ostrzega, jeśli nie jest wypełnione

Jest 3 opcje: czy w przypadku niewypełnienia tego dodatkowego pola zostanie wygenerowane ostrzeżenie, czy nie zostanie wygenerowane żadne ostrzeżenie, czy też zostanie wygenerowane ostrzeżenie i dokument nie zostanie zapisany.

L.P.

Ustala kolejność, w jakiej dodatkowe pola znajdują się w menu rozwijanym karty danych i są wyświetlane w dokumencie. Możesz użyć sekwencji w taki sposób, aby pominąć puste liczby. W ten sposób możesz w razie potrzeby dodać dodatkowe pola pomiędzy nimi i nie musisz wypełniać/zmieniać wszystkich kolejnych.




W przypadku powiązanych dodatkowych pól dodatkowe pola o różnych poziomach muszą być uporządkowane od najmniejszego do największego i muszą być ustawione jako „domyślnie widoczne”.

Typ


Za pomocą typu możesz określić, jaka jest zawartość dodatkowego pola. Jeżeli pozostawisz opcję **Typ** pustą, w treści dodatkowego pola możesz wpisać dowolny tekst.

Jeśli wybrano **Typ=Tekst**, w treść tego dodatkowego pola można wpisać także tekst z tabeli Ustawienia > Ustawienia ogólne > Teksty


- **Data/czas** - uzupełnia się data, prawy przycisk myszy otwiera kalendarz
- **Artykuł , Grupa artykułu , Dostawca , Grupa dostawcy , Użytkownik , Aktywa klienta , Klient , Grupa klienta , Kontakt , Magazyn , Obiekt , Projekt , Umowa , Tekst** to dodatkowe pola tekstowe, które otwiera wybrane rejestry po dwukrotnym kliknięciu lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
- **Numer** - dodatkowe pole typu liczba, przy wpisywaniu tekstu wyświetlane jest ostrzeżenie.
- **Powiązany** - można połączyć kilka dodatkowych pól, a ich zawartość zależy od wzajemnych wyborów. Zdefiniowane w module [Lisaväljade Seosed](#) i skonfigurowane przy użyciu pola **Ograniczenia**
- **Rozwijane menu** - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w formie rozwijanego menu z zawartością zdefiniowaną w polu **Ograniczenie**.



- **Pole wyboru** - zawartość pola dodatkowego wyświetlana jest w postaci pól wyboru o zawartości określonej w polu **Ograniczenie**. Umożliwia użytkownikowi dokonanie wielu wyborów.



- **Przycisk radiowy** - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w postaci przycisku opcji o treści zdefiniowanej w polu **Ograniczenie**. Umożliwia użytkownikowi dokonanie jednego wyboru.



Ograniczenie

Można zdefiniować wybór dodatkowych pól typu: **Powiązane, Przycisk radiowy, Pole wyboru, Rozwijane menu**.

- Powiązane - tutaj definiowany jest kod linku, a wielopoziomowym polem dodatkowym jest format KOOD:tase näitek AUTOD:1
- Rozwijane menu - lista opcji oddzielona przecinkami



jeśli potrzebna jest również opcja pusta, treść powinna zaczynać się od przecinka, np **,TAK,NIE,CZĘŚCIOWO**. Jeżeli przed wyborem nie postawisz przecinka, podczas tworzenia nowego dokumentu wyświetli się pierwszy wybór, a dodatkowe pole będzie miało kolor czerwony, co oznacza, że selekcja nie została dokonana. Podczas zapisywania ostrzeżenie znika.

Unikalny

W treści dodatkowego pola na dokumencie jest zaznaczone, że może ono pojawić się w rejestrze tylko raz, tzn. nie może pojawić się dwukrotnie. Jeśli się powtórzy, wyświetli się ostrzeżenie.


Niezmiennalne

Sprawia, że zawartość dodatkowego pola jest niezmienna po zapisaniu. Taka właściwość jest

umieszczana w dodatkowym polu, którego nie zaleca się zmieniać zwykłym użytkownikom. Pole można jednak zmienić za pomocą zbiorczego importu danych.

Kopiowanie

Za pomocą tego pola możesz określić, czy zawartość dodatkowego pola zostanie skopiowana podczas kopiowania dokumentu, czy nie. To pole zastępuje ustawienie systemowe **Kopia pól danych**:



Jeżeli dodatkowe pole nie zostanie wybrane, podczas kopiowania zostanie zastosowany wybór ustawienia systemowego.

Kolor

Możesz wybrać, jakim kolorem będzie wyświetlane to dodatkowe pole w dokumencie. Podczas konfiguracji możesz dokonać wyboru kolorów z rozwijanego menu, wybrać z palety kolorów lub wpisać kod koloru.

Obowiązkowy format

- **FORMAT (JS REGEXP)** - opis dozwolonego formatu w formacie [JavaScript RegExp](#).

Na przykład dozwolona jest tylko liczba:liczba

```
^[0-9]+[:][0-9]+$
```

- **PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU** - przewodnik w języku ludzkim wyświetlany w przypadku wprowadzenia treści w niewłaściwym formacie

```
xxxx:yyyy
```

- **BŁĘDNY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ** - wybór opcji jeśli format jest NIEPOPRAWNY.

Dostosowywalne pola danych

Wyświetlanie odpowiednich pól danych wielu kartotek można dostosować w pełni lub częściowo do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu karty katalogowe będą idealnie odpowiadać wymaganiom Twojej firmy. Jedną z głównych zalet jest możliwość tworzenia i klasyfikacji pól danych, w zależności od grupy lub typu. To pozwala na uwzględnienie specyficznych informacji, które są istotne dla Twojej działalności. Możesz dodać pola tekstowe, liczbowe, daty czy inne niestandardowe elementy.



Proces projektowania jest podobny do projektowania wydruków, więc jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności, możesz zająć się tym samodzielnie.

Co można zaprojektować

- Wydarzenie
- Artykuł
- Klient
- Projekt
- Umowa
- Plany
- Grupy SN
- Pracownicy/Użytkownicy



W zależności od rejestru projekt jest zlokalizowany w **grupie** (artykuły, klient, grupa SN, pracownik/użytkownik), **typie** (wydarzenie, projekt, plan, umowa).

Jak utworzyć swój układ

W każdej wymienionej kartotece grupy lub typu jest oddzielna sekcja: **Dostosowywalne pola danych**

Dostosowywalne pola danych 1	
NAZWA	<input type="text"/> XSL
WYŚWIETL	Podstawowe dane ▼
Dostosowywalne pola danych 2	
NAZWA	<input type="text"/> XSL
WYŚWIETL	Podstawowe dane ▼
Dostosowywalne pola danych 3	
NAZWA	<input type="text"/> XSL
WYŚWIETL	Podstawowe dane ▼




Układ pól danych opisywany w formie arkusza stylów XSL.




Każda **grupa/typ** może mieć trzy układy

Po pierwsze należy podać nazwę układu, a następnie wybrać **XSL**. W nowym otwartym oknie trzeba zaprojektować - zaprogramować układ. Jeśli nie masz takich umiejętności skontaktuj się z zespołem Directo Polska info@directopolska.pl.



Przykład układu dodatkowych pól danych - grupa artykuł

1 krok. Utworzenie dodatkowych pól. Więcej na ten temat czytaj [tu](#).



2 krok Utworzenia grup artykułów.

Ustawienia sprzedaży > Grupy artykułów

Odśwież Wyczyść pola Wybierz kolumny Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel

Grupy artykułów

KOREKTA Kod F2 - Nowy Pokaż

KOD ^	NAZWA	SPRZEDAŻ KRAJOWA	KRAJOWY KOD VAT	SPRZEDAŻ UE	VAT UE	SI
BUDOWLANE	Budowlane	731	3	763	0	
KAPIELÓWKI	Kąpielówki					
MEBLE	Meble	731	3	763	0	
NAJM	Usługi najmu					
NAWOŻENIA	Nawożenie	731	3	763	0	
NAWOZY	Nawozy					
OLEJE	Paliwa i oleje	731	3	763	0	
PALIWO	Paliwo	731	4			
PRODUKTY_WŁASNE	Produkty własne	731	3	763	0	
ROWERY	Rowery	731	3	763	0	


3 krok Zdefiniowanie układu dodatkowych pól według grup. Jak to zrobić czytaj [tutaj](#).

- Dla grupy artykułów - **Budowlane** - zaprojektujmy pola dane: Sezon, Koniec sprzedaży, Rozmiar
- Dla grupy artykułów - **Meble** - zaprojektujmy pola dane: Sposób zakupu, Koniec sprzedaży, Minimalna ilość zakupu, Status w internecie, Nazwa w internecie, Rozmiar

The image displays three screenshots of a software interface for configuring articles. The first screenshot shows the 'Grupa BUDOWLANE Magazyn' selected in the 'Grupa' field. The second screenshot shows 'Grupa MEBLE Magazyn' selected. The third screenshot shows a warning box: '!!! Pole Rozmiar nie wyświetla się, bo w ustawieniach jest wybrana opcja, domyślnie widoczne - NIE'. The interface includes various fields for article details, pricing, and dimensions.

Ustawienie systemowe

Jeśli chcesz, aby tworząc nową kartotekę, domyślnie wyświetlał się układ dodatkowych pól danych konkretnej grupy artykułu, możesz ustawić ją w ustawieniu: **Grupa artykułu, która zawiera domyślne pola danych**



Przykłady wykorzystania pól dodatkowych

Korzystanie z dodatkowych pól w raportach

Wiele raportów posiada dodatkowe filtry pól. W takim przypadku musisz wybrać dodatkowe pole, ale pozostawić jego treść pustą. W przypadku dodatkowego pola typu **Pole wyboru**, dokonane w raporcie selekcje prezentowane są w formie listy rozwijającej się.

Na przykład raport **Statystyki artykułów**:

Artykuł Grupa artykułu Nazwa Zamknięty Wszystkie Dostawca artykułu Grupa dostawcy

Klient Grupa klienta Okres 01.01.2024 : 31.12.2024 Magazyn Suma Status w internecie Widoczne w internecie

Numeracja Obiekt Projekt Termin płatności Kraj (Pole danych artykułu)

Punkty Waga Zysk netto Rabat Wszystkie artykuły Podziel na okresy Stan magazynowy Cennik: Sprzedawca

Ilość opakowań Zsumuj według numeru referencyjnego wiersza

Cena Jest większe niż Potwierdzono Wszystkie (Powiązany zakup) Jednostka/zaokrąglenie 0,01 Aktualizuj magazyn (Wszystko) Pokaż ogólny

Poziom 1 (Sieć sklepu) Podzielić: Artykuł Pokaż: Obrót Raport Artykuł

Kod zwrotu Promocja Grupa ABC Kod VAT Sortuj wg Ilość

Grupa zakupowa

Grupa Magazyn Projekt Sprzedawca Obiekt Cena Zamówienie klienta Typ umowy Kraj Data Klient Nazwa klienta Numer Pole danych klienta Jednost. Nabywca Rok/miesiąc Artykuł dostawcy % Kod CN8 Dostawa Kod VAT Nazwa nabywcy Środki trwałe RR=RN Komentarz Treść SN SAFT_TypDokumentu No for KSEF

Drukuj E-mail RAPORT

Artykuł	Grupa	Nazwa	Ilość	Wartość Netto	Cena	% obrotu	Status w internecie	Widoczne w internecie
OLEJ1	OLEJE	Olej Makita do silników dwusuwowych 100ml	196.00	1 487.64	7.69	4.08	SPRZEDAŻ ZWYKŁA	TAK
ZABAW2	ZABAWKI	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	54.00	13 100.00	242.59	35.57	WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	
KNAUF1	meble	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	48.00	3 850.92	80.23	10.57	NOWOŚĆ	
SALDA_FINANSOWE	SALDA_FINANSOWE		44.00	4 400.00	100.00	12.08		NIE
PALIWO	PALIWO		20.00	10 400.00	520.00	28.56		
CORNENERGY	PRODUKTY_WLASNE	Corn energy	15.00	578.79	38.59	1.59	SPRZEDAŻ ZWYKŁA	
ZALICZKA	ZALICZKA		4.00	2 535.33	633.83	6.96		
MEB1	MEBLE	Krzesło	2.00	118.00	59.00	0.32		
ZABAW1	ZABAWKI	Bruder traktor John Deere	2.00	334.90	167.45	0.92		
MOT.ROMET1	ROWERY	MOT.ROMET ROWER POP ART CLASSIC KOŁO 26 GRANATOWY	1.00	1 500.00	1 500.00	4.12		
ZABAW3	ZABAWKI	Bruder Pakomat Lemken	-27.00	-1 897.30	69.90	-5.18	WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	
			359.00	36 418.28				

Możesz także pogrupować wyniki według dodatkowych pól artykułu, czyli obejrzeć je łącznie:

Artykuł Grupa artykułu Nazwa Zamknięty Wszystkie Dostawca artykułu

Klient Grupa klienta Okres 01.01.2024 : 31.12.2024 Magazyn

Numeracja Obiekt Projekt Termin płatności Cennik:

Punkty Waga Zysk netto Rabat Wszystkie artykuły Podziel na okresy Stan magazynowy

Data księgowości

Ilość opakowań Zsumuj według numeru referencyjnego wiersza

Cena Jest większe niż Potwierdzono Wszystkie (Powiązany zakup) Jednostka/zaokrąglenie 0,01

Poziom 1 (Sieć sklepu) Podzielić: **na miesiące** Status w internecie Pokaż: Obrót Raport Artykuł

Kod zwrotu Promocja Grupa ABC Kod VAT

Grupa zakupowa

Grupa Magazyn Projekt Sprzedawca Obiekt Cena Zamówienie klienta Typ umowy Kraj Data Klient Nazwa klienta Numer Kod VAT Nazwa nabywcy Środki trwałe RR=RN Komentarz Treść SN SAFT_TypDokumentu No for KSEF

Sprzedano:	Status w internecie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Obrót
	Obrót	17 770.23		1 518.00	19 288.23
NOWOŚĆ	Obrót	3 850.92		0.00	3 850.92
SPRZEDAŻ ZWYKŁA	Obrót	1 487.64		578.79	2 066.43
WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	Obrót			11 212.70	11 212.70
		23 108.79	0.00	13 309.49	36 418.28

Na karcie artykułu możesz umieścić wiele przydatnej dodatkowej informacji umożliwiających np. podejmowanie decyzji zakupowych i następnie wykorzystać je w raporcie **Rekomendacji zakupu**.

Rekomendacja zakupu

Magazyn: [] Grupa artykułu: [] Grupa ABC: [] Sprawdź popyt do: 08.09.2024 14:31:37

Dostawca: [] Grupa dostawcy: [] Projekt: [] Dostawa: 26.09.2024 14:31:37

Artykuł: [] Obiekt: [] Sortuj wg: [] Kod: []

Sposób dostawy: [] Język: Polski Przepis: []

Grupa zakupu: [] Producent: [] Suma: []

Wymagania: Stan poziomu magazynowego+Uwz. sprzedazy w wybranym okresie [] Tylko potrzebne

Podzielki: []

Wymagane: Dostępny system [] SN [] Projekt [] Popatkiowa informacja o artykule [] Hierarchiczny [] Zamknięty []

Suma: [] Udzostępni pracowników [] Punkty [] Magazyn [] Likwidacje artykułów [] Sposób dostawy [] Waga brutto i objętość []

Waż pod uwagę ilość paczek: [] Nie [] Soście []

Ważne daty: 27.08.2024, 26.09.2024, 30. Rezerwa dniowa, Dostosuj: 0%, Magazyn, Obiekt, Projekt, Podziel sprzedaże [] Ukryj filtry [] Drukuj RAPORT

Kod	Nazwa	Minimalna ilość zakupu dostawcy	Sposób zakupu	Cena w magazynie	Zamówiono	Zakup	Stan Mini	Stan Maks.	Sprzedaz	Zakupy	Rezerwa	Wymagane Puste
CORNENERGY	Corn energy	1000	Bezpośrednio	50.00	50.00	5.00	0.00	30.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
KNAUF1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG		Bezpośrednio	56.00	3 205.00	48.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
MEB1	Kzeszko	10	Online	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
MOT.ROMET1	MOT. ROMET ROWER POP.ART CLASSIC KOŁO 26 GRANATOWY			30.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OLEJ1	Olej Makita do silników dwusuwowych 100ml			5.20	882.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZABAW1	Bruder traktor John Deere	50	Bezpośrednio	27.55	1 099.00	2.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00
ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			19.91	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken			15.27	541.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Wykorzystanie dodatkowego pola w cennikach

Dodatkowe pola artykułu można również wykorzystać w cennikach, aby zastosować do nich rabaty przy sprzedaży. Przykładowo, istnieje potrzeba wprowadzenia rabatu na produkty konkretnej cechy, która występuje w dodatkowym polu danych w karcie artykułu. Także artykuły mogą nie mieć żadnych wspólnych cech wg czego biorą udział w promocjach. Wtedy możesz stworzyć specjalne dodatkowe pole, które będziesz wypełniać na artykułach na czas trwania promocji i za jego pomocą ustawić cennik:


Kod: RABAT Nazwa: Cennik z rabatem Najniższa cena

Formuły Suma rabatu Promocje

Import danych Dodaj wszystkie grupy artykułu Dodaj wszystkie używane grupy artykułów

Nr.	Artykuł	Nazwa	Pole danych artykuł	Treść	Rabat	Wpływa na	Początek	Koniec
1			PD7	PROMOCJA	20	Rabat	02.09.2024	27.09.2024
2	KNAUF1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK M			5	Rabat		
3	ZABAW1	Bruder traktor John Deere			15	Cena sprzec	23.09.2024	27.09.2024

Jak znaleźć dodatkowe pola, których treść jest wypełniona lub nie?

W raportach w rozwijanym menu pola dodatkowego wyświetlona zostanie także opcja (Niewypełnione) i (Wypełnione).  Aktualne tylko jeśli treść znajduje się w rozwijanym menu.

- Wyszukiwanie pustych pól odbywa się poprzez wybranie opcji (**Niewypełnione**).
- Możesz zaznaczyć wszystkie wypełnione pola na raz za pomocą opcji (**Wypełnione**).

Jeżeli pole dodatkowe nie jest menu rozwijanym, wyszukiwanie pustych pól odbywa się przy pomocy znaku opisanego przez ustawienie systemowe **Znak do wyszukiwania pustego pola**:

Znak do wyszukiwania pustego pola

Przykładowo, jeśli chcesz w raporcie **Lista klientów** znaleźć wszystkich klientów, którzy mają niewypełnione dodatkowe pole **E-mail z fakturą**, to wpisz # w filtrze:

E-mail z fakturą

I odwrotnie, jeśli chcesz uzyskać wyciąg od klientów, których dodatkowe pole jest wypełnione, użyj % jako filtra:

E-mail z fakturą

Stosowanie dodatkowych pól na wydrukach

Dodatkowe pola można wykorzystać w wydruku, np. przeprowadzić z nimi obliczenia.

Na przykład konieczne jest podanie ceny za kilogram lub litr artykułu na etykietach półek, mimo że produkt sprzedawany jest w sztukach 100 gramowych. W takim przypadku możesz utworzyć dodatkowe pole, w którym podasz, ile dana sztuka ma ważyć w kilogramach oraz dodatkowe pole, w którym zaznaczysz jednostkę.

Usuwanie dodatkowego pola

Jeśli utworzyłeś dodatkowe pole, ale już go nie potrzebujesz, możesz je usunąć. Zanim jednak

usuniesz dodatkowe pole, upewnij się, że karty danych nie korzystają z tego dodatkowego pola. Jeśli w ustawieniach usuniesz dodatkowe pole, a ono będzie wypełnione, zawartość dodatkowego pola pozostanie, ale bez nazwy dodatkowego pola.



Najlepiej jest masowo zaimportować puste pole na karty danych, a następnie usunąć dodatkowe pole.

Masowy import dodatkowych pól

Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu

Możesz zaimportować lub zmienić kilka dodatkowych pól za pomocą tabeli **Pola dodatkowe**.



Podczas importu pól dodatkowych na kartach danych aktualizowana jest także data ostatniej zmiany i godzina.

Pola obowiązkowe to **Kod, Grupa, Karta, Parametr i Treść**.

- **Kod** - kod dodatkowego pola. Możesz dowiedzieć się **Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych**
- **Grupa** - nazwa dokumentu do którego będziesz importował dodatkowe pola. Na przykład **artykuł**.

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych

Odśwież Wyczyść pola Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel

Dodatkowe pola danych

Otwórz Kod > F2 - Nowy Pokaż

KOD	GRUPA	NAZWA	DOMYŚLNIE WIDOCZNE	L.P.	TYP	OGRANICZENIE
PD1	Artykuł	Sezon	Tak	2	Pole wyboru	WIOSNA.LATO.JESIEŃ.ZIMA
PD2	Artykuł	Minimalna ilość zakupu dostawcy	Tak	3	Numer	
PD3	Artykuł	Sposób zakupu	Tak	3	Rozwijane menu	.Online.Bezpośrednio
PD4	Artykuł	Jednostka podstawowa artykułu	Tak	4	Przycisk radiowy	Szt.KG
PD5	Artykuł	Widoczne w internecie	Tak	4	Rozwijane menu	.TAK.NIE
PD6	Artykuł	Koniec sprzedaży	Tak	6	Data/czas	
PD7	Artykuł	Status w internecie	Tak	6	Pole wyboru	SPRZEDAŻ.ZWYKŁA.WYPRZEDAŻ.PROMOCJA.NOWOŚĆ
PD8	Artykuł	Nazwa w internecie	Tak	6	Tekst	
PD9	Artykuł	Marka	Tak	8	Tekst	
PD10	Artykuł	Rozmiar	Tak	9	Pole wyboru	S.M.L.XL.Uni
PD12	Artykuł	URL obrazu	Tak	11	Tekst	
KONTO_BANK_VAT	Dostawca	Konto bankowe VAT				
MPP	Dostawca	Dobrowolny split payment	Tak		Rozwijane menu	.NIE.TAK

- **Karta** - kod karty danych/dokumentu, na który dokonywany jest import. Na przykład w przypadku artykułu kod artykułu.
- **Parametr** - Parametr, który importujesz. Jeśli parametr nie jest potrzebny do importu dodatkowego pola, pozostaw tę kolumnę pustą w tabeli importu, ale puste pole i tak musi zostać zaimportowane.
- **Treść**- zawartość dodatkowego pola do zaimportowania.

Tabela Pola danych Wybierz pola do importu Dodano

Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie UTF-8 Choose File No file chosen

PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1	WIOSNA
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1 2	LATO
EMAIL	KLIENT	1001	info@email.pl

Przykład zaimportowanej tabeli w programie Excel:

1. Kod	2. Grupa	3. Karta	4. Parame	5. Treść
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1		WIOSNA
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1	2	LATO
EMAIL	KLIENT	1001		info@email.pl

W tym przykładzie dwie dodatkowe wartości dodatkowego pola danych SEZON są importowane do artykułu **ZABAW1**, jeden wiersz zawiera parametrem.
Do klienta kodem 1001 dodany jest email.



Informacje nagłówkowe należy usunąć przed importem lub nie kopiować z Excela do okna importu.

Wynik końcowy jest następujący:

Karta klienta:

Typ	Treść	Parametr
Nazwa w innym języku/Name in another language		
Nazwa w jęz. ang.		
E-mail z fakturą i przypomnienie,	info@email.pl	

Karta artykułu:

Typ	Treść	Parametr
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input checked="" type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input checked="" type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	2
Minimalna ilość zakupu dostawcy	50	
Sposób zakupu	Bezpośrednio	

Jeżeli karta danych np. artykuł posiada kilka takich samych pól dodatkowych o różnej treści i istnieje potrzeba zaimportowania tego samego pola dodatkowego z nową treścią należy skorzystać z opcji **Dodano** znajdującej się w górnej części okna importu.

Jeżeli istnieje potrzeba aktualizacji zawartości dodatkowych pól na karcie danych, zamiast ich dodawania, należy odznaczyć opcję **Dodano** w górnej części okna importu.

Tabela Pola danych Wybierz pola do importu Dodano

Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie UTF-8 Choose File No file chosen



Przy aktualizacji danych, należy pamiętać zachować wszystkie parametry. Jeżeli importowane jest dodatkowe pole z pustym parametrem, to podczas importu usuwane są wszystkie poprzednie informacje z tym samym dodatkowym kodem, a pozostaje tylko to, co zaimportowano.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/datatypp>

Last update: **2025/03/31 16:24**

