

# Table of Contents

- Dodatkowe pola** ..... 3
  - Tworzenie dodatkowego pola** ..... 4
    - Pola karty dodatkowych pól danych ..... 5
  - Przykłady wykorzystania pól dodatkowych** ..... 9
    - Korzystanie z dodatkowych pól w raportach ..... 9
    - Wykorzystanie dodatkowego pola w cennikach ..... 11
    - Jak znaleźć dodatkowe pola, których treść jest wypełniona lub nie? ..... 11
    - Stosowanie dodatkowych pól na wydrukach ..... 12
    - Usuwanie dodatkowego pola ..... 12
    - Masowy import dodatkowych pól ..... 13
      - Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu ..... 13



# Dodatkowe pola

W Directo na kartach danych i dokumentach znajduje się wiele pól dla informacji, ale każda firma może mieć możliwość utworzenia swoich własnych dodatkowych pól danych, aby przechowywać dodatkową informację.

Pola dodatkowe to pola, które w razie potrzeby możesz utworzyć samodzielnie. Dzięki nim możesz wzbogacić dane produktów, danych klientów itp., samodzielnie je nazwać i wybrać formę pola informacyjnego (dowolny tekst, rozwijane menu itp.).

Możesz użyć dodatkowych pól jako filtrów w większości raportów, sprawić, że te pola będą widoczne w wielu raportach, a w niektórych raportach pogrupować dane według nich. Dodatkowe pola można także (w zależności od potrzeb) wykorzystać na różnych wydrukach, dokonać na ich podstawie obliczeń itp.

Dodatkowe pola znajdują się na kartach danych w postaci tabeli na dole dokumentu, a może być ich nieograniczona liczba. Jeśli dodatkowe pola nie są zdefiniowane, tabela jest pusta:

Pola danych		
Typ	Treść	Parametr
▼		
▼		
▼		
▼		
▼		

Oto przykład karty artykułu z utworzonymi wieloma dodatkowymi polami.

Pola danych <a href="#">Przegląd dokonanych zmian</a>		
Typ	Treść	Parametr
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input checked="" type="checkbox"/> ZIMA	
Minimalna ilość zakupu dostawcy	50	
Sposób zakupu	Bezpośrednio	
Jednostka podstawowa artykułu	<input checked="" type="radio"/> Szt <input type="radio"/> KG	
Widoczne w internecie	TAK	
Koniec sprzedaży	31.08.2024	
Status w internecie	<input checked="" type="checkbox"/> SPRZEDAŻ ZWYKŁA <input type="checkbox"/> WYPRZEDAŻ <input type="checkbox"/> PROMOCJA <input type="checkbox"/> NOWOŚĆ	
Nazwa w internecie	Strój kąpielowy Panties	
Marka	Panties	
Rozmiar	<input type="checkbox"/> s <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input checked="" type="checkbox"/> Uni	
Obraz widoczny	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
URL obrazu	https://lavel.pl/produkt/panties-v-mn-n20-majtki-kapielowe-z-marszczeniem/	<a href="#">Otwórz</a>

Dokumenty mogą posiadać także dodatkowe pola, np. faktura, faktura zakupu itp., ale ich liczba jest obecnie ograniczona do 7. Dodatkowe pola na dokumentach zazwyczaj znajdują się w osobnej zakładce nagłówka. Domyślnie te pola są tekstowe i nazwy to Pole danych 1-Pole danych 7. Definiując dodatkowe pola dokumentu, oprócz nazwy, możesz określić, jakiego rodzaju jest to pole (menu rozwijane, czas itp.)

The screenshot shows a web form with several input fields. At the top, there are fields for 'Pole danych 1' through 'Pole danych 7'. Below these is a section for 'SAFT\_TypDokumentu' with radio buttons for 'RO', 'WEW', and 'FP'. A dropdown menu for 'No for KSEF' is open, showing options 'TAK' and 'NIE'. A red box highlights the 'POLA DANYCH' section header. At the bottom, there are buttons for 'Import danych...' and 'Odśwież wiersze'.

## Tworzenie dodatkowego pola

Dodatkowe pola znajdują się w:  
Ustawienia > Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych.

The screenshot shows the 'Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych' configuration page. A red arrow points from the 'Ustawienia ogólne' menu item to the 'Dodatkowe pola danych' sub-menu. The main content area has a table with columns: KOD, GRUPA, NAZWA, DOMYŚLNIE WIDOCZNE, L.P., TYP, and OGRANICZENIE. Above the table, there is a search bar and a button labeled 'F2 - Nowy' which is highlighted with a red box. Other buttons include 'Otwórz Kod', 'Pokaż', and 'Ilość wierszy: 20'.

Naciskając przycisk **F2-Nowy**. Następnie otworzy się pusta karta dodatkowego pola.

KOD	<input type="text"/>
NAZWA	<input type="text"/>
GRUPA	Grupa artykułu ▾
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	<input type="text"/>
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	<input type="text"/>
L.P.	<input type="text"/>
TYP	<input type="text"/>
OGRANICZENIE	<input type="text"/>
UNIKALNY	Nie ▾
NIEZMIENIALNE	<input type="text"/>
KOPIOWANIE	<input type="text"/>
WIDOCZNE NA DOKUMENCIE	<input type="text"/>
DO WYBORU NA DOKUMENCIE	<input type="text"/>
WIDOCZNE W REJESTRZE	<input type="text"/>
WIDOCZNE W RAPORCIE	<input type="text"/>
FILTROWALNE W RAPORCIE	<input type="text"/>
KOLOR	<input type="text" value="FFFFFF"/>

**Obowiązkowy format**

FORMAT (JS REGEXP)

PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU

ZŁY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ

**Tłumaczenie**

POLE	ENG	EST	LT	PL
Nazwa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Pola karty dodatkowych pól danych**

**Kod**

Kod generowany jest automatycznie podczas zapisywania, ale możesz też sam go wymyślić i wprowadzić. Jest to również zalecane i wskazane w niektórych przypadkach. Przykładowo, jeśli jest to pole danych wykorzystywane przez sklep internetowy, kod mógłby w skrócie wyrazić zawartość tego pola. Na przykład pole, w którym wprowadza się rozmiar lub wymiary i którego nazwa to Wymiary, ale zamiast tego kod to ART\_DIMENSIONS.

### Nazwa

Jest to nazwa pola widocznego w dokumencie lub karcie danych. Możesz także przetłumaczyć nazwę tego pola na języki utworzone w bazie danych. Wtedy np. użytkownik posługujący się językiem angielskim zobaczy nazwę w języku angielskim.

NAZWA	Wymiary
GRUPA	Grupa artykułu
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	Tak
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	
L.P.	
TYP	2 (Tekst)
OGRANICZENIE	
UNIKALNY	Nie
NIEZMIENIALNE	
KOPIOWANIE	
WIDOCZNE NA DOKUMENCIE	
DO WYBORU NA DOKUMENCIE	
WIDOCZNE W REJESTRZE	
WIDOCZNE W RAPORCIE	
FILTROWALNE W RAPORCIE	
KOLOR	FFFFFF

### Obowiązkowy format

FORMAT (JS REGEXP)	
PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU	
ZŁY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ	

### Tłumaczenie

POLE	ENG	EST	LT
Nazwa	DIMENSIONS		Išmatavimai

## Grupa

Wskazuje, który dokument zawiera to dodatkowe pole. Jeżeli wybierzesz opcję **Ogólne**, to dodatkowe pole będzie można zastosować we wszystkich dokumentach, w których istnieje możliwość dodania pól dodatkowych.

## Domyślnie widoczne

Określa, czy dane dodatkowe pole będzie od razu widoczne w sekcji pól dodatkowych podczas tworzenia nowej karty danych. Jeśli wypełnienie tego dodatkowego pola jest najczęściej istotne, zaznacz aby było widoczne czyli **TAK**. W przypadku opcji **NIE** dane pole trzeba wybrać samodzielnie na karcie z rozwijanego menu w celu uzupełnienia treści. Zawsze widoczne jest dodatkowe pole wypełnione już treścią.

## Ostrzega, jeśli nie jest wypełnione

Jest 3 opcje: czy w przypadku niewypełnienia tego dodatkowego pola zostanie wygenerowane ostrzeżenie, czy nie zostanie wygenerowane żadne ostrzeżenie, czy też zostanie wygenerowane ostrzeżenie i dokument nie zostanie zapisany.

## L.P.

Ustala kolejność, w jakiej dodatkowe pola znajdują się w menu rozwijanym karty danych i są wyświetlane w dokumencie. Możesz użyć sekwencji w taki sposób, aby pominąć puste liczby. W ten sposób możesz w razie potrzeby dodać dodatkowe pola pomiędzy nimi i nie musisz wypełniać/zmieniać wszystkich kolejnych.




W przypadku powiązanych dodatkowych pól dodatkowe pola o różnych poziomach muszą być uporządkowane od najmniejszego do największego i muszą być ustawione jako „domyślnie widoczne”.

## Typ


Za pomocą typu możesz określić, jaka jest zawartość dodatkowego pola. Jeżeli pozostawisz opcję **Typ** pustą, w treści dodatkowego pola możesz wpisać dowolny tekst.

Jeśli wybrano **Typ=Tekst**, w treść tego dodatkowego pola można wpisać także tekst z tabeli Ustawienia > Ustawienia ogólne > Teksty


- **Data/czas** - uzupełnia się data, prawy przycisk myszy otwiera kalendarz
- **Artykuł , Grupa artykułu , Dostawca , Grupa dostawcy , Użytkownik , Aktywa klienta , Klient , Grupa klienta , Kontakt , Magazyn , Obiekt , Projekt , Umowa , Tekst** to dodatkowe pola tekstowe, które otwiera wybrane rejestry po dwukrotnym kliknięciu lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
- **Numer** - dodatkowe pole typu liczba, przy wpisywaniu tekstu wyświetlane jest ostrzeżenie.
- **Powiązany** - można połączyć kilka dodatkowych pól, a ich zawartość zależy od wzajemnych wyborów. Zdefiniowane w module [Lisaväljade Seosed](#) i skonfigurowane przy użyciu pola **Ograniczenia**
- **Rozwijane menu** - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w formie rozwijanego menu z zawartością zdefiniowaną w polu **Ograniczenie**.



- **Pole wyboru** - zawartość pola dodatkowego wyświetlana jest w postaci pól wyboru o zawartości określonej w polu **Ograniczenie**. Umożliwia użytkownikowi dokonanie wielu wyborów.



- **Przycisk radiowy** - zawartość dodatkowego pola wyświetlana jest w postaci przycisku opcji o treści zdefiniowanej w polu **Ograniczenie**. Umożliwia użytkownikowi dokonanie jednego wyboru.



### Ograniczenie

Można zdefiniować wybór dodatkowych pól typu: **Powiązane, Przycisk radiowy, Pole wyboru, Rozwijane menu**.

- Powiązane - tutaj definiowany jest kod linku, a wielopoziomowym polem dodatkowym jest format `KOOD:tase näitek AUTOD:1`
- Rozwijane menu - lista opcji oddzielona przecinkami



jeśli potrzebna jest również opcja pusta, treść powinna zaczynać się od przecinka, np **,TAK,NIE,CZĘŚCIOWO**. Jeżeli przed wyborem nie postawisz przecinka, podczas tworzenia nowego dokumentu wyświetli się pierwszy wybór, a dodatkowe pole będzie miało kolor czerwony, co oznacza, że selekcja nie została dokonana. Podczas zapisywania ostrzeżenie znika.

### Unikalny

W treści dodatkowego pola na dokumencie jest zaznaczone, że może ono pojawić się w rejestrze tylko raz, tzn. nie może pojawić się dwukrotnie. Jeśli się powtórzy, wyświetli się ostrzeżenie.

### Niezmiennalne


Sprawia, że zawartość dodatkowego pola jest niezmienna po zapisaniu. Taka właściwość jest



umieszczana w dodatkowym polu, którego nie zaleca się zmieniać zwykłym użytkownikom. Pole można jednak zmienić za pomocą zbiorczego importu danych.

### Kopiowanie

Za pomocą tego pola możesz określić, czy zawartość dodatkowego pola zostanie skopiowana podczas kopiowania dokumentu, czy nie. To pole zastępuje ustawienie systemowe **Kopia pól danych**:



Jeżeli dodatkowe pole nie zostanie wybrane, podczas kopiowania zostanie zastosowany wybór ustawienia systemowego.

### Kolor

Możesz wybrać, jakim kolorem będzie wyświetlane to dodatkowe pole w dokumencie. Podczas konfiguracji możesz dokonać wyboru kolorów z rozwijanego menu, wybrać z palety kolorów lub wpisać kod koloru.

### Obowiązkowy format

- **FORMAT (JS REGEXP)** - opis dozwolonego formatu w formacie [JavaScript RegExp](#).

Na przykład dozwolona jest tylko liczba:liczba

```
^[0-9]+[:][0-9]+$
```

- **PRZYKŁAD/PRZEWODNIK FORMATU** - przewodnik w języku ludzkim wyświetlany w przypadku wprowadzenia treści w niewłaściwym formacie

```
xxxx:yyyy
```

- **BŁĘDNY FORMAT NIE POZWALA ZAPISAĆ** - wybór opcji jeśli format jest NIEPOPRAWNY.

## Przykłady wykorzystania pól dodatkowych

### Korzystanie z dodatkowych pól w raportach

Wiele raportów posiada dodatkowe filtry pól. W takim przypadku musisz wybrać dodatkowe pole, ale pozostawić jego treść pustą. W przypadku dodatkowego pola typu **Pole wyboru wyboru**, dokonane w raporcie selekcje prezentowane są w formie listy rozwijającej się.

Na przykład raport **Statystyki artykułów**:

Artykuł  Grupa artykułu  Nazwa  Zamknięty  Wszystkie  Dostawca artykułu  Grupa dostawcy  Status w internecie

Klient  Grupa klienta  Okres 01.01.2024 : 31.12.2024 Magazyn  Suma  Widoczne w internecie

Numeracja  Obiekt  Projekt  Termin płatności  Kraj  (Pole danych artykułu)

Punkty  Waga  Zysk netto  Rabat  Wszystkie artykuły  Podziel na okresy  Stan magazynowy  Cennik:  Sprzedawca

Ilość opakowań  Zsumuj według numeru referencyjnego wiersza

Cena  Jest większe niż  Potwierdzono  Wszystkie  (Powiązany zakup)  Jednostka/zaokrąglenie 0,01 Aktualizuj magazyn (Wszystko)

Poziom 1 (Sieć sklepu)  Podzielić:  Artykuł  Pokaż: Obrót  Raport Artykuł

Kod zwrotu  Promocja  Grupa ABC  Kod VAT  Sortuj wg Ilość

Grupa zakupowa

Grupa  Magazyn  Projekt  Sprzedawca  Obiekt  Cena  Zamówienie klienta  Typ umowy  Kraj  Data  Klient  Nazwa klienta  Numer  Pole danych klienta  Jednost.  Nabywca  Rok/miesiąc  Artykuł dostawcy  %  Kod CN8  Dostawa  Kod VAT  Nazwa nabywcy  Środki trwałe  RR=RN  Komentarz  Treść  SN  SAFT\_TypDokumentu  No for KSEF

Drukuj  E-mail  RAPORT

Artykuł	Grupa	Nazwa	Ilość	Wartość Netto	Cena	% obrotu	Status w internecie	Widoczne w internecie
OLEJ1	OLEJ.E	olej Makita do silników dwusuwowych 100ml	196.00	1 487.64	7.89	4.08	SPRZEDAŻ ZWYKŁA	TAK
ZABAW2	ZABAWKI	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	54.00	13 100.00	242.59	35.97	WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	
KNAUF1	meble	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG	48.00	3 850.92	80.23	10.57	NOWOŚĆ	
SALDA_FINANSOWE	SALDA_FINANSOWE		44.00	4 400.00	100.00	12.08		NIE
PALIWO	PALIWO		20.00	10 400.00	520.00	28.56		
CORNENERGY	PRODUKTY_WLASNE	Corn energy	15.00	578.79	38.59	1.59	SPRZEDAŻ ZWYKŁA	
ZALICZKA	ZALICZKA		4.00	2 535.33	633.83	6.96		
MEB1	MEBLE	Krzeseło	2.00	118.00	59.00	0.32		
ZABAW1	ZABAWKI	Bruder traktor John Deere	2.00	334.90	167.45	0.92		
MOT.ROMET1	ROWERY	MOT ROMET ROWER POP ART CLASSIC KOŁO 26 GRANATOWY	1.00	1 500.00	1 500.00	4.12		
ZABAW3	ZABAWKI	Bruder Pakomat Lemken	-27.00	-1 897.30	69.90	-5.18	WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	
			<b>359.00</b>	<b>36 418.28</b>				

Możesz także pogrupować wyniki według dodatkowych pól artykułu, czyli obejrzeć je łącznie:

Artykuł  Grupa artykułu  Nazwa  Zamknięty  Wszystkie  Dostawca artykułu

Klient  Grupa klienta  Okres 01.01.2024 : 31.12.2024 Magazyn

Numeracja  Obiekt  Projekt  Termin płatności  Cennik:

Punkty  Waga  Zysk netto  Rabat  Wszystkie artykuły  Podziel na okresy  Stan magazynowy

Data księgowości

Ilość opakowań  Zsumuj według numeru referencyjnego wiersza

Cena  Jest większe niż  Potwierdzono  Wszystkie  (Powiązany zakup)  Jednostka/zaokrąglenie 0,01

Poziom 1 (Sieć sklepu)  Podzielić: **na miesiące**  Status w internecie  Pokaż: Obrót  Raport Artykuł

Kod zwrotu  Promocja  Grupa ABC  Kod VAT

Grupa zakupowa

Grupa  Magazyn  Projekt  Sprzedawca  Obiekt  Cena  Zamówienie klienta  Typ umowy  Kraj  Data  Klient  Nazwa klienta  Numer  Kod VAT  Nazwa nabywcy  Środki trwałe  RR=RN  Komentarz  Treść  SN  SAFT\_TypDokumentu  No for KSEF

Sprzedano:	Status w internecie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Obrót
	Obrót	17 770.23		1 518.00	<b>19 288.23</b>
	NOWOŚĆ	Obrót	3 850.92	0.00	<b>3 850.92</b>
	SPRZEDAŻ ZWYKŁA	Obrót	1 487.64	578.79	<b>2 066.43</b>
	WYPRZEDAŻ, PROMOCJA	Obrót		11 212.70	<b>11 212.70</b>
		<b>23 108.79</b>	<b>0.00</b>	<b>13 309.49</b>	<b>36 418.28</b>

Na karcie artykułu możesz umieścić wiele przydatnych informacji w dodatkowych polach umożliwiających podejmowanie decyzji zakupowych i wykorzystać je np. w raporcie **Rekomendacji zakupu**.

**Rekomendacja zakupu**

Magazyn: [ ] Grupa artykułu: [ ] Grupa ABC: [ ] Sprawdź popyt do: 08.09.2024 14:31:37

Dostawca: [ ] Grupa dostawcy: [ ] Projekt: [ ] Dostawa: 26.09.2024 14:31:37

Sposób dostawy: [ ] Artykuł: [ ] Obiekt: [ ] Języki: Polski

Przebieg: [ ] Przepis: [ ]

Grupa zakupu: [ ] Producent: [ ] Suma: [ ]

Wymagania: Stan poziomu magazynowego+Uwz. sprzedazy w wybranym okresie

Wymagane: Dostępny system, SN, Projekt, Popatkiowa informacja o artykule, Hierarchiczny, Zamknięty

Ważne pod uwagę ilość paczek: Nie, Scisle

Ważne pod uwagę ilość paczek: Nie, Scisle

Kod	Nazwa	Minimalna ilość zakupu dostawcy	Sposób zakupu	Cena w magazynie	Zamówiono	Zakup	Stan Mini	Stan Maks.	Sprzedaz	Zakupy	Rezerwa	Wymagane Puste
CORNENERGY	Corn energy	1000	Bezpośrednio	50.00	50.00	5.00	0.00	30.00	1 000.00	0.00	0.00	
KNAUF1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK MASZYNOWY 10KG		Bezpośrednio	56.00	3 205.00	48.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	
MEB1	Kzesio	10	Online	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
MOT.ROMET1	MOT. ROMET ROWER POP.ART CLASSIC KOLO 26 GRANATOWY			30.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OLEJ1	Olej Makita do silników dwusuwowych 100ml			5.20	882.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZABAW1	Bruder traktor John Deere	50	Bezpośrednio	27.55	1 099.00	2.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	
ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme			19.91	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken			15.27	541.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

### Wykorzystanie dodatkowego pola w cennikach

Dodatkowe pola artykułu można również wykorzystać w cennikach, aby zastosować do nich rabaty przy sprzedaży. Przykładowo, istnieje chęć wprowadzenia rabatu na produkty konkretnej wartości, która występuje jako dodatkowe pole w artykule. Także artykuły mogą nie mieć żadnych wspólnych cech wg czego biorą udział w promocjach. Wtedy możesz stworzyć specjalne dodatkowe pole, które będziesz wypełniać na artykułach na czas trwania promocji i za jego pomocą ustawić cennik:

Kod: RABAT Nazwa: Cennik z rabatem  Najniższa cena


Formuły Suma rabatu Promocje


Import danych Dodaj wszystkie grupy artykułu Dodaj wszystkie używane grupy artykułów

Nr.	Artykuł	Nazwa	Pole danych artykułu	Treść	Rabat	Wpływa na	Początek	Koniec
1	[ ]	[ ]	PD7	PROMOCJA	20	Rabat	02.09.2024	27.09.2024
2	KNAUF1	KNAUF MP75 LEKKI TYNK M			5	Rabat		
3	ZABAW1	Bruder traktor John Deere			15	Cena sprzec	23.09.2024	27.09.2024

### Jak znaleźć dodatkowe pola, których treść jest wypełniona lub nie?


W raportach w rozwijanym menu pola dodatkowego wyświetlona zostanie także opcja

(Niewypełnione) i (Wypełnione).  Aktualne tylko jeśli treść znajduje się w rozwijanym menu.




- Wyszukiwanie pustych pól odbywa się poprzez wybranie opcji (**Niewypełnione**).
- Możesz zaznaczyć wszystkie wypełnione pola na raz za pomocą opcji (**Wypełnione**).


Jeżeli pole dodatkowe nie jest menu rozwijanym, wyszukiwanie pustych pól odbywa się przy pomocy znaku opisanego przez ustawienie systemowe **Znak do wyszukiwania pustego pola**:



Przykładowo, jeśli chcesz w raporcie **Lista klientów** znaleźć wszystkich klientów, którzy mają niewypełnione dodatkowe pole **E-mail z fakturą i przypomnienie**, to wpisz # w filtrze:



I odwrotnie, jeśli chcesz uzyskać wyciąg od klientów, których dodatkowe pole jest wypełnione, użyj % jako filtra:



## Stosowanie dodatkowych pól na wydrukach

Dodatkowe pola można wykorzystać w wydruku, np. przeprowadzić z nimi obliczenia.

Na przykład konieczne jest podanie ceny za kilogram lub litr artykułu na etykietach półek, mimo że produkt sprzedawany jest w sztukach 100 gramowych. W takim przypadku możesz utworzyć dodatkowe pole, w którym podasz, ile dana sztuka ma ważyć w kilogramach oraz dodatkowe pole, w którym zaznaczysz jednostkę.

## Usuwanie dodatkowego pola

Jeśli utworzyłeś dodatkowe pole, ale już go nie potrzebujesz, możesz je usunąć. Zanim jednak

usuniesz dodatkowe pole, upewnij się, że karty danych nie korzystają z tego dodatkowego pola. Jeśli w ustawieniach usuniesz dodatkowe pole, a ono będzie wypełnione, zawartość dodatkowego pola pozostanie, ale bez nazwy dodatkowego pola.



Najlepiej jest masowo zaimportować puste pole na karty danych, a następnie usunąć dodatkowe pole.

## Masowy import dodatkowych pól

### Importowanie wielu dodatkowych pól tego samego typu

Możesz zaimportować lub zmienić kilka dodatkowych pól za pomocą tabeli **Pola dodatkowe**.



Podczas importu pól dodatkowych na kartach danych aktualizowana jest także data ostatniej zmiany i godzina.

Pola obowiązkowe to **Kod, Grupa, Karta, Parametr i Treść**.

- **Kod** - kod dodatkowego pola. Możesz dowiedzieć się **Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych**
- **Grupa** - nazwa dokumentu do którego będziesz importował dodatkowe pola. Na przykład **artykuł**.

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych

Odśwież Wyczyść pola Zapisz widok Ustawienia Drukuj Eksportuj do Excel

### Dodatkowe pola danych

Otwórz Kod > F2 - Nowy Pokaż

KOD ^	GRUPA ^	NAZWA	DOMYŚLNIE WIDOCZNE	L.P.	TYP	OGRANICZENIE
PD1	Artykuł	Sezon	Tak	2	Pole wyboru	WIOSNA.LATO.JESIEŃ.ZIMA
PD2	Artykuł	Minimalna ilość zakupu dostawcy	Tak	3	Numer	
PD3	Artykuł	Sposób zakupu	Tak	3	Rozwijane menu	.Online.Bezpośrednio
PD4	Artykuł	Jednostka podstawowa artykułu	Tak	4	Przycisk radiowy	Szt.KG
PD5	Artykuł	Widoczne w internecie	Tak	4	Rozwijane menu	.TAK.NIE
PD6	Artykuł	Koniec sprzedaży	Tak	6	Data/czas	
PD7	Artykuł	Status w internecie	Tak	6	Pole wyboru	SPRZEDAŻ.ZWYKŁA.WYPRZEDAŻ.PROMOCJA.NOWOŚĆ
PD8	Artykuł	Nazwa w internecie	Tak	6	Tekst	
PD9	Artykuł	Marka	Tak	8	Tekst	
PD10	Artykuł	Rozmiar	Tak	9	Pole wyboru	S.M.L.XL.Uni
PD12	Artykuł	URL obrazu	Tak	11	Tekst	
KONTO_BANK_VAT	Dostawca	Konto bankowe VAT				
MPP	Dostawca	Dobrowolny split payment	Tak		Rozwijane menu	.NIE.TAK

- **Karta** - kod karty danych/dokumentu, na który dokonywany jest import. Na przykład w przypadku artykułu kod artykułu.
- **Parametr** - Parametr, który importujesz. Jeśli parametr nie jest potrzebny do importu dodatkowego pola, pozostaw tę kolumnę pustą w tabeli importu, ale puste pole i tak musi zostać zaimportowane.
- **Treść**- zawartość dodatkowego pola do zaimportowania.

Tabela    Dodano


Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie :  No file chosen

PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1	WIOSNA
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1 2	LATO
EMAIL	KLIENT	1001	info@email.pl

Przykład zaimportowanej tabeli w programie Excel:

1. Kod	2. Grupa	3. Karta	4. Parame	5. Treść
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1		WIOSNA
PD1	ARTYKUŁ	ZABAW1	2	LATO
EMAIL	KLIENT	1001		info@email.pl

W tym przykładzie dwie dodatkowe wartości dodatkowego pola danych SEZON są importowane do artykułu **ZABAW1**, jeden wiersz zawiera parametrem. Do klienta kodem 1001 dodany jest email.

 Informacje nagłówkowe należy usunąć przed importem lub nie kopiować z Excela do okna importu.


Wynik końcowy jest następujący:  
Karta klienta:

Typ	Treść	Parametr
<input type="text" value="Nazwa w innym języku/Name in another language"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="Nazwa w jez. ang."/>		
<input type="text" value="E-mail z fakturą i przypomnienie,"/>	info@email.pl	


Karta artykułu:

Typ	Treść	Parametr
<input type="text" value="Nazwa w innym języku/Name in another language"/>		<input type="text"/>
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input checked="" type="checkbox"/> WIOSNA <input type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	
Sezon	<input type="checkbox"/> WIOSNA <input checked="" type="checkbox"/> LATO <input type="checkbox"/> JESIEŃ <input type="checkbox"/> ZIMA	2
Minimalna ilość zakupu dostawcy	50	
Sposób zakupu	Bezpośrednio	

Jeżeli karta danych np. artykuł posiada kilka takich samych pól dodatkowych o różnej treści i istnieje potrzeba zaimportowania tego samego pola dodatkowego z nową treścią należy skorzystać z opcji **Dodano** znajdującej się w górnej części okna importu. Jeżeli istnieje potrzeba aktualizacji zawartości dodatkowych pól na karcie danych, zamiast ich dodawania, należy odznaczyć opcję **Dodano** w górnej części okna importu.

Tabela    Dodano 

Wpisz dane do importu lub dodaj plik tekstowy w formacie :  No file chosen

 Przy aktualizacji danych, należy pamiętać zachować wszystkie parametry. Jeżeli importowane jest dodatkowe pole z pustym parametrem, to podczas importu usuwane są wszystkie poprzednie informacje z tym samym dodatkowym kodem, a pozostaje tylko to, co zaimportowano.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/datatyyp?rev=1727415427>

Last update: **2024/09/27 08:37**

