Sisukord

Maintonanco	2
Kontroll	
Maintenance	4
HOOLDA!	4
Przelicznik kursów walut	
1. Przelicznik kurs walut	
2. Przykłady	6
2.1. Bez korzystania z opcji "grupuj według"	6
2.2 Dodanie opcji "grupuj według"	6
Dokumentide avamine	7
Mass eksport	10
Mass import	11
Kuidas importida	11
Linnud ja valikud	11
Näpunäiteid	12
Artiklite import	12
Mitme sama tüüpi lisavälja import	13
Kliendikaardi saki Transport massimport	15

Fix Me! Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile

widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)



This page is not fully translated, yet. Please help completing the

3/18

translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Maintenance

The report is intended to perform the necessary maintenance, import data, check various documents in the program, and open documents from approval.

Kontroll

Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.

- Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
- Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus on võimalik kontrollida, kas väljatrükitul on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
- Arvetel käibemaksu ja konto kontroll võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat
- Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
- Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
- Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
- Finants objekti kontroll võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
- Koha ja objekti vastavus võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
- LADU:ajalugu vs finants tehingu kaupa võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
- LADU: finants vs laoseis võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
- MR: kliendi konto vs arve konto vs finants võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- MR: kliendi konto vs laekumine vs finants võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
- OR: hankija konto vs arve konto vs finants võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid

- OR: hankija konto vs tasumine vs finants võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
- Finants vs ostureskontro võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Finants vs müügireskontro võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Müügireskontro võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Ostureskontro võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Tasakaalustamata kanded võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
- Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge, mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
- Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
- Kande/dokumendi olemasolu kontroll võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet

PARAM1 ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.

Hooldus - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).

Impordi - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "number", "artikkel", "kogus", "hind", "sn", "konto". Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.

Maintenance

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. Valikud

- Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
- Uuenda konto ajalugu
- Uuenda laoseisu vahetabel
- Uuenda kassa ajalugu
- Uuenda personali andmed

Przelicznik kursów walut

Directo umożliwia automatyczne przeliczenie zadłużenia walutowego. W przeliczeniu kursów walut udzielonych/otrzymanych pożyczek lub rachunków bankowych. Kursy walut są pobierane z **Ustawienia finansowe** ⇒ **Kursy walut**.

1. Przelicznik kurs walut

Raport przeliczenia walut znajduje się:

Finanse i księgowość → Raporty → Obsługa → zakładka "Obsługa" → Przelicznik kursów walut

O Sprawdź	Obsługa	O Import/Eksport	O Anulowanie potwierdz
			✓ OBSŁUGA!
Przelicznik kurso	ów walut		

Klikając na link Przelicznik kursów walut, otwiera się nowa tabela

Data	30.11.2024
Numeracja	
Wcześniej	~
Konta	
Nazwa	
Grupuj wg:	Obiekt Projekt Klient Dostawca
	Zapis księgowy

- Data data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego;
- **Numeracja** numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru.
- Wcześniej wybór przeliczników kursów walutowych, które są już utworzone, wybór menu rozwijanego jest łączony z zawartością Opis (nazwa) + pola kont; Podczas obliczania po raz pierwszy pole wyboru jest puste. Zalecamy skorzystanie z już utworzonej opcji w celu ponownego obliczenia kursów wymiany dla każdego konta lub grupy kont na następny okres. Każda inna kombinacja zapisuje nową opcję – na przykład, jeśli wszystko inne jest takie samo, ale w jednym przypadku obiekt nie jest zaznaczony – jest ona traktowana jako inna opcja
- Konta numery kont, użyj listy kont z przecinkami, aby przeliczyć waluty na wielu kontach.
- **Nazwa** pole informacyjne. Wskazane w tym miejscu informacje znajdują odzwierciedlenie w polu opisu dokumentu korespondencyjnego.
- <u>Grupuj według opcja</u> Jeśli ta opcja jest wybrana, wpisy są generowane w osobnym wierszu dla każdej kombinacji wyborów.

 Zapis księgowy – naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia – Ustawienia finansowe – kursy walut3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut

2. Przykłady

2.1. Bez korzystania z opcji "grupuj według"

Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r.

Number	100002	Date 01.01.	2020 Reference	Turnove	465634.27	465634.27				
Description	Money in bank	- opening balar	100	Differen	ce 0					
Bank Statem	Bank Statements: -									
Creator JANE 24.05.2021 11:24:11 Last changed by: JANE 27.07.2021 21:49:33 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources										
NO Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
NO Account 1 111201	Object	Project	Description Bank Account	Debit 100	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
NO Account 1 111201 2 111202	Object	Project	Description Bank Account Bank Account USD	Debit 100 356	Credit 0000.00 5061.96	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
NO Account 1 111201 2 111202 3 111203	Object	Project	Description Bank Account Bank Account USD Bank Account SEK	Debit 100 350	Credit 0000.00 0061.96 0572.31	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
NO Account 1 111201 2 111202 3 111203 4 211101	Object	Project K201	Description Bank Account Bank Account USD Bank Account SEK Short - Term Loans received	Debit 100 356	Credit 0000.00 0061.96 0572.31 100000.	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
NO Account 1 111201 2 111202 3 111203 4 211101 5 211101	Object SIIRIS DAVIDD	Project K201	Description Bank Account Bank Account USD Bank Account SEK Short - Term Loans received Short - Term Loans received	Debit 100 356	Credit 0000.00 0061.96 0572.31 100000 356061.	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource

31.01.2020 Przeszacowanie waluty bez opcji "grupuj według":

Currency rat	tes converter	
Date	31.01.2021	
Range	FIN	
Previous	1 (bank accounts exchange rate revaluation (1112	02,111203)) 🗸
Accounts	111202,111203	
Description	bank accounts exchange rate revaluation	
Group by:	Object Project by Customer Suppli	er
		Transaction

Polecenie księgowe

Number	100049	Date 31.01.20	20 Reference	Turnover 586	3.48 5	5863.48					
Description Bank account exchange rate revalutation Difference 0											
Bank Stateme	Bank Statements: -										
Creator JANE	Creator JANE 22.07.2021 10:41:33 Last changed by: JANE 30.07.2021 10:41:18 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources										
NO Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code Date		Customer	Supplier	Resource	
1 111202			Bank Account USD	5863.48							
2 111203			Bank Account SEK		206.21						
3 660001			Profit from Exchange Rate Differences (Financia	11	5657.27						
						0					
NO Account	Object	Project	Description	Cur. Debit	Cur. Credit	Currency	Rate	Qty			
1 111202			Bank Account USD			USD			0		
2 111203			Bank Account SEK			SEK			0		
3 660001			Profit from Exchange Rate Differences (Financia	d I		EUR	1		0		

2.2 Dodanie opcji "grupuj według"

Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r.

Nui Des	nber scription	100002 Money in bank	Date 01.01.2	2020 1ce	Reference	Turnover 4	165634.27)	465634.27				
Ban	Bank Statements: -											
Cre	Creator JANE 24.05.2021 11:24:11 Last changed by: JANE 27.07.2021 21:49:33 Bulk Insert Paste Recipe Split from Resources											
NO	Account	Object	Project	Description	ı	Debit	Credit	VAT code	Date	Customer	Supplier	Resource
1	111201			Bank Accou	Int	100000	.00					
2	111202			Bank Accou	int USD	356061	.96					
3	111203			Bank Accou	int SEK	9572	.31					
4	211101	SIIRIS	K201	Short - Term	n Loans received		100000.0)				
5	211101	DAVIDD		Short - Tern	n Loans received		356061.9	6			1006	
6	211101	HANSS	K202	Short - Term	n Loans received		9572.3				1004	

7/18

Maintenance

31.01.2020 Przeszacowanie waluty z wykorzystaniem opcji "grupuj według":

Currency ra	tes converter
Date	31.01.2021
Range	FIN
Previous	3 (Loan revaluation (211101))
Accounts	211101
Description	Loan revaluation
Group by:	🗹 Object 🗹 Project 🗹 by Customer 🗹 Supplier
	Transaction

Polecenie księgowe podzielone według wybranych obiektów i projektów

Number	100050	Date 31.01	.2020 Reference	Turnover 606	9.69	6069.69				
Description	Recalculation	of the Short Ter	m Loans	Difference 0						
Bank Stateme	ents: -									
Creator JAN	E 22.07.2021	11:35:21 Last c	thanged by: JANE 30.07.2021 11:05:49 Bulk Insert	Paste Recipe	e 🗌 Split fro	m Resources				
						•				
NO Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code Date	e	Customer	Supplier	Resource
1 211101	DAVIDD		Short term loans received		5863.48	3			1006	
2 211101	HANSS	K202	Short term loans received	206.21					1004	
3 660001	HANSS	K202	Profit from Exchange Rate Differences (Financia	il I	206.21				1004	
4 660051	DAVIDD		Loss from Exchange Rate Differences (Financia	IE 5863.48					1006	
<i>r</i>										
					(\bigcirc				
NO Account	Object	Project	Description	Cur. Debit	Cur. Credit	Currency	Rate	Qty		
1 211101	DAVIDD		Short term loans received			USD			0	
2 211101	HANSS	K202	Short term loans received			SEK			0	
3 660001	HANSS	K202	Profit from Exchange Rate Differences (Financial	1		EUR	1		0	
4 000054	DAVIDD		Loss from Exchange Bate Differences (Financial	c		ELID	4		0	

Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć.

Dokumentide avamine

Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu.

Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.

Kasutajaõigused

2025/08/09 23:16

Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lisaks lubada ka 'Dokumentide avamise link', mis tekitab AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.

K	asutajagı	rupi õ	igus	te mi	lutmin	e "s	uper" Sa	lvesta
9	Vaata muudatu	uste logi						
	Dokumendid	Aruan	ded	Seadist	us Mu	u		
	Raamat							
	Aruanne		Mää	iramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
	Kannete nimek	ciri	\bigcirc		0	\bigcirc	\bigcirc	
	Pearaamat		\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
	Kassa aruanne		\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
	Kasumiaruanne	e	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
	Bilanss		\bigcirc		0	\bigcirc	\bigcirc	
	Käibemaksuaru	uanne	\bigcirc		0	\bigcirc	\bigcirc	
	Vara nimekiri		\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
	Vara kulum		\bigcirc		0	\bigcirc	\bigcirc	
C	Hooldus		0		0	0	0	
	Kontserni pear	aamat	\bigcirc			\bigcirc	0	0
					•	\sim	~	\smile
ĸ	asutaiad	runi é	ว้เดิมร	te m	uutmii) 10 "(Super"	alverta
K	asutajag	rupi (ŏigus	ste m	uutmii	ne "s	Super" s	alvesta
ห ๖	(asutajag Vaata muudat	tuste logi	õigus	ste m	uutmii	ne "s	Super" s	alvesta
к	Xasutajag Vaata muudat Dokumendid	tuste logi Aruar	ŏigus	s te m	uutmii tus Mu	ופ "צ זע	Super" s	alvesta
ک	Xasutajag Vaata muudat Dokumendid Moodulite	tuste logi Aruar kasuta	ðigus ^{nded} mine	s te m Seadist	uutmii tus Mu	ne "s	Super" s	alvesta
9 10	Xasutajag Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I	tuste logi Aruai kasuta Lubatud	ðigus ^{nded} mine Õigus	s te m Seadist	uutmii tus Mu	ne "s	Super" s	alvesta
9 9	Xasutajag Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu	Seadist	uutmii tus Mu	ne "S	Super" s	alvesta
K	Xaata muudat Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e	Seadist Seadist	uutmii	ne "S	Super" s	alvesta
9	Xaasutajag Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I () ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir	Seadist Seadist us ksport mport	uutmii	1e "S	Super" s	alvesta
9 9	Xaasutajag Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I © () © ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir Mass r	Seadist Seadist us ksport mport neilimine	uutmii	1e "S	Super" s	alvesta
9 9	Xaata muudat Vaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I © () © () © () © ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir Mass-ri Dokum	Seadisi Seadisi us ksport mport neilimine hendihald	uutmii tus Mu	ne "s	Super"	alvesta
Э	Xaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I © () © () © () © () © ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir Mass-n Dokum	ste m Seadist US US US US US US US US US US US US US	uutmin tus Mu us vamine	ne "s	Super"	alvesta
к Э	Xaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud () () () () () () () () () () () () ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir Mass-r Dokum Päästik	ste m Seadist Seadist sksport mport meilimine mendihald mentide av	uutmin tus Mu us ramine	ne "s	Super"	alvesta
[Э	Xaata muudat Dokumendid Moodulite Keelatud I © () © () © () © () © () © () © () © ()	tuste logi Aruar kasuta Lubatud	ðigus nded mine Õigus Hooldu Mass e Mass ir Mass-r Dokum Päästik Näidiku	ste m Seadist Seadist ksport mport mendihald mentide av ud	uutmin tus Mu us vamine	ne "s	Super"	alvesta

Kasutamine

'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.

Dokumentide tüübid, mida avada saab:

- ARVE Arve ja Kassaarve
- OST Ostuarve
- LAEK Laekumine
- TASU Tasumine
- EELARVE Eelarve
- KULUTUS Kulutus
- VMAKSE Väljamakse
- KVAL Kassa väljaminekuorder
- KLIIK Kassa liikumine
- KSIS Kassa sissetulekuorder
- PAKK Pakkumine
- OTELL Ostutellimus
- PALK Palgaarvestus
- PER_TASU Palga tasumine
- PROJEKT Projektikaart
- RESSURSS Ressurss
- MAHA Mahakandmine
- SIS Sissetulek
- OPAKK Ostupakkumine
- VAHE Vahekanne
- LÄH Lähetus
- TAG Tagastus
- LIIK Liikumine
- Uuring Uuring
- PUUDUMINE Puudumine
- TELL Tellimus
- PAKKEÜKSUS Pakkeüksus
- TASAARVELDUS Tasaarveldus
- INV Inventar
- TOOT Tootmine

	OHooldus	O Import/Export	Dokumentide avamine	🔿 Kasutaja failid	ORobotid	
ARVE	vs pole parast a	AVA	Jäta meelde	tseit		
,						

Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul).

Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.

Last update: 2024/12/23 11:46		pl:hooldus		https://wiki	https://wiki.directo.ee/pl/hooldus		
Sule Uus Koopia Salvesta I Krediteeri Seonduv kanne Tasumine	Meil Trüki 🛛 F	AVA << >> Sissetul k	Olek Kinnitatud				
Number 100050							
Hankija 1023	Bürootarvete müüja AS		KM reg nr	Hankija arve			
Arve tasub			KM reg nr	Uuring			
Arve aeg 18.02.2021 10:45:5 Tas. ting. 30 Tas.aeg 20.03.2021 Op. aeg 18.02.2021 10:45:5 Saadud 18.02.2021 10:45:5 Reklamatsioon Kommentaar Sisekommentaar	7 Kre 7 8 Reki. C EVELI 0 K Märku	POOD11 Kontre hooldus ja tps://login.directo.ee/controll O Hooldus O Impor hooldus pole pärast avamist vaj 20050	mport _{v2} - Work - Microsoft ocra_directo_evelin/hc VExport O Dokumentide av alik - vahetabelid uuendatakse a	Edge poldus.asp?tyyp=&i amine O Kasutaja failid automaatselt	number=100050&m		

!

Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.

Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.

Hoiatused

- Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
- Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.

Mass eksport

Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.

Valikud:

- Tabel siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
- Vali ekspordi väljad võimaldab valida konkreetseid välju.
- Välja eraldaja võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja
- Faili tüüp määrab, millise laiendiga fail tuleb TXT või CSV.

Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata ; ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides, mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja

Mass import

Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid:

* AAL Retseptid * Ametikohad * Artikli hankija artiklid * Artikli hinnagrupid * Artikli minmax kogused * Artikli muudatused * Artikli pakendid * Artikli seotud artiklid * Artiklid * Artikli kulukontod * Artikliklassid * Arved * CN8 koodid * Finantseelarved * Finantskanded * Finantskontod * Finantsretseptid * Hankijad * Hinnavalemi read * Hinnavalemid * Inventar * Inventari klassid * Inventari lisasummad * Inventuurid * Kassa-liikumised * Kassa-sisse * Kassa-välja * Kliendi artikli minmax * Kliendi inventar * Kliendid * Kliendikaardi klassid * Kliendiklassid * Kohad * Kontaktid * Kulutused * Lao lähetustingimused * Laod * Lepingu read * Lepingud * Lepingute uuendamine * Liikumised * Lisaväljad * Mahakandmised * Objektid * Ostuarved * Ostutellimused * Pangaväljavõtte importreeglid * Pakkumised * Personal (kõik tabelid) * Projekti näidud * Projektid * Projektid ridadega * Ressursid * Retseptid * Sissetulekud * Sündmused * Tasumistingimused * Tegevusalad * Tehinguliigid * Tellimused * Uuringud

Kuidas importida

- Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
- Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega
- Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.
- Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/ANSI), kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpitähtede import.

Kui imporditakse andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), tuleks enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks \n). See sama \n tuleks määrata impordi aknas **Reavahe separaatoriks**. Excelis saab seda teha järgmise valemiga: **=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);"\n"))** - see asendab reavahe märgise meie poolt antud \n sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolid, milleks on CR ehk Carriage Return sümbol, mida pole küll näha, kuid mis segab importi. Selle asenduse võib siis teha tühja tulpa, ning peale asendust kopeerida Values ehk ainult väärtused tagasi õigesse tulpa.

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud.

Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
 UUED

- ainult uued soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata.
- ignoreeri vanu soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/olemasolevatega ei tehta midagi.

• VANAD

- ainult vanad soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis importi ei teostata.
- ignoreeri uusi soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis import teostatakse, uusi ignoreeritakse
- UUED ja VANAD
 - Lisatakse/luuakse uued kui ka muudetakse vanad.
 - Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi.
- Loo puuduvad seotud kaardid linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid.
- **Sissetulek** annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule.
- Võtmeväli kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale
- **Kontroll** kontrollitakse, et ega seda välja olemas pole näiteks sama nimega klienti siis need jäetakse importimata ning näidatakse, mis jäi importimata
- Seeria dokumentide importimisel saab valida numbriseeria
- Lisavälja parameetri separaator kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt **#**. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul **red#RUS**
- **Reavahetuse separaator** impordi käigus asendataks siin määratud sõne reavahetuse sümboliga
- Formaat UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse, siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus, mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI.

Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule **IMPORT**.

Näpunäiteid

Artiklite import

Kui on tarvis importida artiklikaardile 'Retsept' blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:

RETSEPT	•
RETSEPT EI ASETU	•
RETSEPT ARVEL VALIK	•
retsept_arvel	•

RETSEPT - retsepti kood

RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese

RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreeditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreeditarve' või 'kulu'.

2	Retsept					
ł	12356	Retsept ei asetu	Arvel taustal	Ka kreeditarvel	Muudab seotud artikli kulu	
1						

Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu *lisaväljad*.

Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.

- KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt.
- KLASS- on dokumendi klass, millelel lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid, siis kirjutangi sinna artikkel.
- KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
- SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse.
- PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse.

Tabel Lisaväljad Vali impordi väljad
Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail UTF-8 v fo
1 Kood
2. Klass
3. Kaart
5. Parameeter
Suurim kood hetkel:1000

Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

	Α	В	С	D	E	F
1	Kood	Klass	Kaart	Sisu	Parameeter	
2	PILT	Artikkel	1010	Pilt1	1	
3	PILT	Artikkel	1010	Pilt2	2	
4	PILT	Artikkel	1010	Pilt3	3	
5						
6						

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.

Lõpptulemus on selline-

LISAVALJA)	
Tüüp	Sisu	Parameeter
Pilt	✓ Pilt1	1
Pilt	✓ Pilt2	2
Pilt	✓ Pilt3	3
	~	

(I)

• Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud "Uuenda vanad ja lisa uued".

Kliendikaardi saki Transport massimport

Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.

"Vali impordi väljad" alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:

Tab	el Firma	d transport	Vali impordi	väljad 🗌 Lisab juuro	de		IMPORT
Sise	esta impor	ditavad andmed v	õi lae üles teksti fail	UTF-8 🗸 formaadis	Faili valimine	Faile pole valitud	
1. K	OOD						/
2. u 3. T	nıt ÜÜP						
4. P.	ARAM						

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

- KOOD kliendi kood
- unit klient \rightarrow näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
- TÜÜP näitab transpord saki sektsiooni → Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
- PARAM näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
- SISU näitab transpordi saki välja sisu

Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.

KOOD	unit	TÜÜP	PARAM	SISU	TÜÜP vaste kliendikaardil	PARAM vaste kliendikaardil	SISU täitmise selgitus
1001	klient	yld	MAIL	info@info.ee	Üld	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	E-maili aadress
1001	klient	yld	MYYJA	MART	Üld	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	Kasutaja
1001	klient	yld	OBJEKT	A3,OB3	Üld	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	Objekt
1001	klient	yld	ASENDUS	Olematu artikkel!	Üld	Tekst artikliväljale, kui sisend- dokumendi artikkel on puudu	Tekst
1001	klient	yld	SEERIA	DOK	Üld	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	Seeria
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD	1	Üld	Kliendi lao jälgimine	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD_TELL	1	Üld	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	yld	LADU	PL	Üld	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	Ladu
1001	klient	yld	tr_gln	1234	Üld	GLN	Tekst
1001	klient	yld	tr_peppol_id	12345	Üld	Peppol Id	Tekst
1001	klient	yld	ext_kood	123456	Üld	Väline kood	Tekst
1001	klient	tee		telema	Edastuskanal		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
1001	klient	telema	telema_orderer	1	Telema	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	ByerParty - 1, DeliveryParty - vaikimisi, kui rida on puudu impordist
1001	klient	telema	telema_delivery	1002	Telema	Lähetuse BuyerParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_group_delivery	1	Telema	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_group_delivery_hind	1	Telema	Koondatud saatelehel on ka hinnad	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_invoice_kl	1003	Telema	Arve DeliveryParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_faktooring_kl	1004	Telema	Arve faktooringu klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_arve_grp	1	Telema	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_saate_koht	1	Telema	Lähetuse saatmisel ei ole e- dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_kasti_kogus	2	Telema	Pakis tellimise alus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
1001	klient	telema	tr_no_koht	1	Telema	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	Jah - 0, Ei - 1
1001	klient	telema	tr_hinnad_tellijalt	1	Telema	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	tr_prefiks	AB	Telema	Firma prefiks	Tekst
1001	klient	telema	telema_otk_hank	10001	Telema	TK>OTK hankija	Hankija kood
1001	klient	telema	telema_rea_koef	10	Telema	Rea numbri koefitsient	Number
1001	klient	dok		arve	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve
1001	klient	dok		lahetus	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
1001	klient	dok		liikumine	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
1001	klient	dok		otell	Váljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:

- Kliendikaardil: Üld \rightarrow Andmebaasis: yld
- Kliendikaardil: Edastuskanal \rightarrow Andmebaasis: tee
- Kliendikaardil: Telema \rightarrow Andmebaasis: telema

• Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid → Andmebaasis: dok

Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	MAIL	E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	ΜΥΥͿΑ	Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	OBJEKT	Objekt
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	ASENDUS	Tekst
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	SEERIA	Seeria
Kliendi lao jälgimine	KLIENDI_LAOD	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	KLIENDI_LAOD_TELL	Ei - 0, Jah - 1
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	LADU	Ladu
GLN	tr_gln	Tekst
Peppol Id	tr_peppol_id	Tekst
Väline kood	ext_kood	Tekst
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	telema_orderer	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1
Lähetuse BuyerParty klient	telema_delivery	Kliendi kood
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	telema_group_delivery	Ei - 0, Jah - 1
Koondatud saatelehel on ka hinnad	telema_group_delivery_hind	Ei - 0, Jah - 1
Arve DeliveryParty klient	telema_invoice_kl	Kliendi kood
Arve faktooringu klient	telema_faktooring_kl	Kliendi kood
Arve grupeeritakse artiklite kaupa	telema_arve_grp	Ei - 0, Jah - 1
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	telema_saate_koht	Ei - 0, Jah - 1
Pakis tellimise alus	telema_kasti_kogus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	tr_no_koht	Jah - 0, Ei - 1
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	tr_hinnad_tellijalt	Ei - 0, Jah - 1
Firma prefiks	tr_prefiks	Tekst
TK>OTK hankija	telema_otk_hank	Hankija kood
Rea numbri koefitsient	telema_rea_koef	Number
Edastuskanal: Telema		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
Väljuvad dokumendid: Arve		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Väljuvad dokumendid: Lähetus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
Väljuvad dokumendid: Liikumine		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
Väljuvad dokumendid: Ostutellimus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/hooldus

Last update: 2024/12/23 11:46

