Sisukord

Inventuur 3
Nupud ja väljad inventuuri dokumendil 3
Nupud 3
Päise väljad 4
Ridade väljad 5
Inventuuri protsessi osad 6
1. Inventuuri dokumendi loomine 6
2. Inventuuri lisadokumentide loomine 6
3. Artiklite lugemine dokumendile 7
Lugemine ridadele 7
Eeltäidetud kogustega ridade korrigeerimine 7
Eeltäidetud 0-kogustega ridade korrigeerimine 8
Inventeerimine skänneriga 9
Seerianumbriga artiklite inventeerimine 10
4. Vahede kontroll ja koguste korrigeerimine 12
Inventuuri keti aruanne 14
5. 0-koguste kandmine inventuurile 15
6. Inventuuris leitud artiklid, mida pole kunagi laoseisus olnud 16
7. Inventuuri kinnitamine 18
Enamlevinud vead inventuuri kinnitamisel 19
Inventuuri tegemine müügi ajal 20
Lao inventuuri finantskanne 22
1. Süsteemiseadistusega Finantskanded saavad olla negatiivsed JAH 22
2. Süsteemiseadistusega Finantskanded saavad olla negatiivsed EI 23

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)


Inventuur

Inventuuri dokument on mõeldud laoseisude fikseerimiseks.
Inventuuri dokumendiga mõjutatakse lao hetkeseisu nendel toodetel, mis on asetatud inventuuri dokumendile. Inventuur kinnitatakse hetkeaega ja kui järgnevalt on tehtud laotoiminguid inventeeritavate artiklitega, siis ei saa inventuuri kinnitusest enam avada. Enne inventuuri tegemist tuleb kinnitada kõik ladu muutvad kinnitamist vajavad dokumendid. Inventuuri tegemise ajal ei kinnitata reeglina teisi ladu muutvaid dokumente (lähetused, arved, liikumised, sissetulekud, mahakandmised), kuid võimalus müügi ajal inventeerimiseks on samuti olemas ja selle kohta on eraldi juhised, millega kindlasti tutvuda tuleks.

Inventuurid asuvad `Ladu→ DOKUMENDID → Inventuurid`

Inventuuriga võib fikseerida ühe või mõne toote laoseisu täpselt siis kui vaja on, üle lugeda konkreetse artikliklassi tooted või inventeerida kogu lao. Lähtuvalt sellest ja inventeeritavate artiklite hulgast on inventeerimise protsess veidi erinev.

Nupud ja väljad inventuuri dokumendil




Nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil, kopeerimise ulatus sõltub `Süsteemi seadistused > Dokumendi kopeerimise ulatus` valikust.
- **Jäta** - värskendab lehe, ehk muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida

olemasolevate väljatrükkide vahel.
- **Meil** - saadab väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
- **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid
- **Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi, kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt inventuuriga seotud finantskanne. Kinnita nupp on inventuuri dokumendil nähtav vaid juhul, kui **Kett** väljal on sama sisu kui **Number** väljal ehk tegemist on nö inventuuri **peadokumendiga**.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
- **Lisa laoseis kogustega** - asetab inventuuri dokumendile kõik selle lao või valitud artikliklassi laoseisu omavad artiklid koos kogustega.
- **Lisa laoseis 0 kogustega** - asetab inventuuri dokumendile kõik selle lao või valitud artikliklassi laoseisu omavad artiklid 0-kogustega.

Päise väljad

- **Number** - dokumendi number. Uut inventuuri avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
- **Aeg** - dokumendi aeg. Sellesse aega kinnitub/kinnitatakse inventuur. Seda aega tuleb vajadusel muuta. Näiteks alustatakse inventuuri lugemist hommikul, kinnitatakse õhtul ja soov on kinnitada õhtusesse aega.
- **Alguse aeg** - dokumendi loomise aeg. Informatiivne aja väli. Annab infot, millal nimetatud tooted inventuurile tegelikult loeti.
- **Kett** - väljale käib inventuuri dokumendi number. Inventuur võib koosneda paljudest inventuuri dokumentidest ja **Kett** väljal olev number seob erinevad inventuuri dokumendid üheks. Ühel samasse inventuuri ketti kuuluval dokumendil peab Number=Kett ja see on inventuuri **peadokument**, millelt saab inventuuri kinnitada ja **Laoid-d laiali** linnukest täita.
- **Ladu** - lao kood, milles inventuuri tehakse. See tuleb täita kohe inventuuri dokumendi loomisel.
- **Konto** - konto, millele kantakse inventuuri vahe. Vaikimisi täitub süsteemiseadistustes määratud kontoga, kui ei ole öeldud, et inventuur kasutab artikliklassil täidetud **maha kontot**



- **Seletus** - vabatekst kommentaari või seletuse sisestamiseks. Tavaliselt sisestatakse sellele väljale, mis inventuuriga tegemist või loetletakse, kes ja kus inventuuri luges.
- **Projekt** - kui inventuur on seotud konkreetse projektiga, siis saab siia sisestada projekti koodi, mis läheb ka inventuuri kandesse.
- **Objekt** - kui inventuur on seotud konkreetse objektiga, siis saab siia sisestada objekti koodi.
- **Laoid-d laiali** - see linnuke on nähtav inventuuri peadokumendil (Number=Kett) ja see täidetakse vahetult enne inventuuri kinnitamist. Seda ei tohi kindlasti täita inventuuri lugemise ajal.
- **Kogus**, **Ribakood**, **SN** - väljad inventuuri lugemiseks. Inventuuri lugemine käib päise nendele

väljadele, kust need automaatselt ridadele liiguvad.

Ridade väljad




Kogus 29723 Laos 43789.12 Lattu 43783.12

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Seerianr	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Laos oli	Muutus	Vahepeal	Lao summa	Inv summa	Vahe
1	4741281189300		11			DVD Viis Legendi / Rise of the Guardians			10.00	1.00		0.00	0.00	0.00
2	4741281189331		10			DVD Saabastega kass / Puss in Boots			12.00	-2.00		36.00	30.00	-6.00
3	4741281217584		7			DVD Lõvikuningas / The Lion King (eestikeelne)			7.00	0.00	-1.00	29.19	29.19	0.00
4	4741281222243		7			DVD Haikala lugu / Shark Tale			7.00	0.00		13.72	13.72	0.00
5	4741281291072		6			DVD 007 Veidi lohutust / 007 Quantum of Solace			6.00	0.00		9.36	9.36	0.00
6	4741281320512		5			DVD Ratatouille			5.00	0.00		10.45	10.45	0.00
7	4741281321472		5			DVD Draakonikütid / Dragon Hunters			5.00	0.00		9.00	9.00	0.00

- **Artikkel** - loetud artikli kood
- **Variant** - loetud artikli variant (juhul kui variandid on kasutusel)
- **Kogus** - sellele inventuuri dokumendile loetud kogus. NB! Kui inventuur koosneb mitmest dokumendist (kuuluvad samasse ketti), siis erinevate dokumentide sama artikli kogused summeeritakse aruandes kokku.
- **Ühik** - ühik artiklikaardilt
- **Seerianr** - artikli seeria/partiinumber (juhul kui artiklil on seerianumber)
- **Kirjeldus** - nimetus artiklikaardilt
- **Laoid** - lugemise ajal on see väli tühi. See väli täitub automaatselt kõigil ridadel ja sama keti dokumentidel, kui täita enne inventuuri kinnitamist päise linnuke **Laodi-d laiali**.
- **Fifo** - laoid hind. See on tühi kuni ei ole **Laoid** täidetud.
- **Laos oli** - kui palju on programmi järgi laoseisu kogus.
- **Muutus** - kui palju erineb loetud kogus programmis olevast kogusest. Number võib olla negatiivne (oli puudujääk) või positiivne (loeti rohkem kui laoseisus).
- **Vahepeal** - kui inventuuri ajal on peale koguse lugemist tehtud selle artikliga laotoiminguid, siis näitab selle kogust, et inventuuri kinnitamisel ja vahe leidmisel sellega arvestada. Näiteks kui loeti 7 ja laos oli 7 ja hetke pärast müüdi kassas maha 1, siis näidatakse **Vahepeal** väljal -1. Inventuuri kinnitamise hetkel on laoseis 6, sest 1 müüdi maha. Ehk Loetud kogusele liidetakse Vahepeal kogus juurde.
- **Lao summa** - kui palju on programmi järgi laosumma. See on keskmine seni kuni Laoid-de jagamine pole veel toimunud.
- **Inv summa** - loetud koguste järgi laosumma. See on keskmine seni kuni Laoid-de jagamine pole veel toimunud.
- **Vahe** - lugemise vahe omahinnas. See on keskmine seni kuni Laoid-de jagamine pole veel toimunud.

Ridade peal olevad väljad:



- **Kogus** - loetud kogus
- **Laos** - laosumma programmi järgi
- **Lattu** - loetud koguste laosumma

Kui inventuur koosneb mitmest dokumendist, siis näidatakse kõigi ketis olevate dokumentide summasid kokku ehk kõigil samasse ketti kuuluvatel dokumentidel on ridade päises samad väärtused.

Seni, kuni **Laoid-d laiali** jagatud ei ole, näitavad summad keskmist.

Inventuuri protsessi osad

Lähtuvalt sellest, kas inventuuriga soovitakse fikseerida ühe või mõne toote laoseisu, üle lugeda konkreetse artikliklassi tooted või inventeerida kogu ladu, on inventeerimise protsess veidi erinev.

Siin on välja toodud kõik võimalikud etapid:


1. Inventuuri dokumendi loomine
2. Inventuuri lisadokumentide loomine
3. Artiklite lugemine dokumendile
4. Vahede kontroll
5. 0-koguste kandmine inventuurile
6. Inventuuris leitud artiklid, mida pole kunagi laoseisus olnud
7. Inventuuri kinnitamine

Järgnevalt on igat etappi ka lähemalt kirjeldatud, millisel juhul üht või teist kasutada on vaja ja millal midagi võib vahele jätta.

1. Inventuuri dokumendi loomine

Inventuuri tegemisel tuleb alati alustada nö **inventuuri peadokumendi** loomisega. See on inventuuri dokument, millel **Number** ja **Kett** väljade sisu on sama.

- Ava: Ladu»Dokumendid»Inventuurid ja vajuta nuppu LISA UUS.
- SALVESTA
- Tee hiire topeltklikk 'Kett' väljal ja see täitub numbriga.
- Jälgi välja 'Aeg', et see ei oleks minevikus. Topelklõps väljal paneb hetkeaja.
- Jälgi, et ladu ja objekt viitavad kohale, kus inventuur toimub.
- Sisesta sobiv seletus.
- SALVESTA




2. Inventuuri lisadokumentide loomine

Inventuur võib koosneda paljudest dokumentidest. Seda läheb vaja siis, kui sama inventuuri loeb rohkem kui üks inimene. Näiteks inventeeritakse kogu ladu. Sellisel juhul iga kasutaja loob endale oma dokumendi, kuid **Kett** väljale sisestab sama numbri, mis **inventuuri peadokumendil** ehk

esimesena loodud dokumendil. Kõigil sama inventuuri dokumentidel peab olema **Kett** väljal sama number. See seob erinevad dokumendid üheks.

Nagu näha, siis lisadokumendil on **Number** ja **Kett** väljadel erinev sisu ehk **Kett** väljal olev number viitab inventuuri dokumendile, mis on antud inventuuri peadokument.



Kui on soov inventeerida üksikud tooted või inventuuri teeb üks inimene või ongi kogu laoseis nt sadakond artiklit, siis pole vajadust lisadokumente luua.

Kui dokumendile on juba loetud ca 200 rida, siis on aeg luua uus lisadokument. Pika dokumendi salvestamine muutub ridade kasvades aeglasemaks.

3. Artiklite lugemine dokumendile

Siin on mitmeid viise ja see sõltub taas sellest, kas on soov fikseerida ühe või mõne artikli laoseis või on tegemist ulatuslikuma inventuuriga.


Lugemine ridadele

Juhul kui on vaja fikseerida ühe või mõne konkreetse artikli laoseis, siis võib need artiklid asetada inventuuri ridadele koos kogustega nii nagu iga teise dokumendi puhul.

Eeltäidetud kogustega ridade korrigeerimine

Juhul kui laos olevate artiklite sortiment on väike või inventeeritakse mingit konkreetset artikliklassi ja laoartiklitel puuduvad ribakoodid, siis on hea laosolevad artiklid korraga inventuuri dokumendile saada ja nende kogused ära kontrollida.

Inventuuri päises on selleks nupp **Lisa laoseis kogustega**. Sellele eelnevale väljale on võimalik lisada ka artikliklass, mille artikleid inventuurile soovitakse.



NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Seerianr	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Lao
1	4741281189300		10			DVD Viis Legendi / Rise of the Guardians			1
2	4741281189331		12			DVD Saabastega kass / Puss in Boots			1
3	4741281217584		6			DVD Lõvikuningas / The Lion King (eestikeelne)			
4	4741281222243		7			DVD Haikala lugu / Shark Tale			
5	4741281291072		6			DVD 007 Veidi lohutust / 007 Quantum of Solace			
6	4741281320512		5			DVD Ratatouille			
7	4741281321472		5			DVD Draakonikütid / Dragon Hunters			
8	4741281323315		5			DVD Väike nõid Lilli: Draakon ja võluraamat			
9	4741281323407		5			DVD Alice Imedemaal / Alice in Wonderland (2010)			
10	4741281323629		3			DVD Mamma Muu ja vares			
11	4741281323780		1			DVD Pipi Pikksukk (anim.)			
12	4741281323865		1			DVD Rapuntsel / Tangled			
13	4741281324220		1			DVD Karupoeg Puhh / Winnie the Pooh (2011)			
14	4741281324237		2			DVD Minu õelapsed lähevad sõtta			
15	4741281324336		294			DVD Elias merekulda otsimas			29
16	4741281324466		58			DVD Mullewapi lood I osa			5
17	4741281324695		91			DVD Vaprake / Brave			9
18	4741281324787		3			DVD Kummi Tarzan			
19	4741281324855		38			DVD Seenelkäik			3
20	4741281324862		5			DVD Zambesia / Zambezia			
21	4741281324930		7			DVD Kalapoeg Nemo eesti keeles! / Finding Nemo			
22	4741281325166		1			DVD Kääbik: Ootamatu Teekond / The Hobbit: An Unexpected			
23	4741281525030		1			DVD Prometheus			
24	4741281551138		2			DVD 007 Skyfall			
25	4751020340077		35			DVD Aeroautod / Sky Force			3


Seejärel tuleb kontrollida ridadel olevate koguste vastavust reaalsele ja vajadusel kogus korrigeerida.

Sellel viisil on mitu puudust:

- Pole head ülevaadet, millise rea kogus on juba korrigeeritud (Selle vältimiseks tuleks korrigeerida ridade järjekorras)
- Kui tooted on mitmes kohas laiali, siis teisel kohal sama toodet lugedes peab koguseid liitma

Eeltäidetud 0-kogustega ridade korrigeerimine

See viis sobib samal juhul nagu eelmises punktis. Mõned erinevused on. Nimelt kasutatakse siis nuppu **Lisa laoseis 0 kogustega**. Selle tulemusel lisatakse inventuuri dokumendile kõik artiklid, mis selles laos laoseisu omavad (juhul kui pole artikliklassiga piiratud), aga kogusega 0.



Kui artiklitel ei ole ribakoode, siis see variant sobib hästi. Nimekiri, mida inventeerida on ees ja vaja on sisestada loetud kogused. Need, mida ei leita, nende kogused jäävad 0-ks ja kantakse inventuuris maha.

Juhul kui artiklitel on ribakoodid olemas, siis on mõistlik kasutada lugemisel ribakoodiskännerit ja juhised koguste sisestamiseks leiab järgmisest punktist.

Inventeerimine skänneriga

Skänneriga saab inventuurile artikleid lugeda juhul, kui artiklitel on ribakoodid ja need on artiklikaartidele lisatud või artikli kood ongi artikli ribakood.

Artiklid võivad olla 0-kogustega inventuuri dokumendile lisatud, kuid ei pea olema. Kui sortiment, mida inventeeritakse piirdub maksimaalselt paari tuhandega, siis on mõistlik ühele inventuuri lisadokumendile artiklid 0-kogustega lisada. Juhul kui sortiment on suurem, siis tuleb 0-kogustega read lisada mitmele lisadokumendile klasside kaupa või siis seda üldse mitte teha ja inventeerida nö eeltäitmata dokumendile.

Skänneriga inventeerimisel loetakse artiklit inventuurile dokumendi päises kahe joone vahelises alas, kus on Koguse ja Ribakoodi väljad.


1. Kursor tuleb panna **Ribakood** väljale
    1. Kui kogus erineb 1-st siis liikuda klahvikombinatsiooniga SHIFT+TAB väljale **Kogus** sisestada kogus vajutada ENTER ja skänneerida toote ribakood.
    2. Kui kogus on 1, siis skänneerida toode

Kursor jääb peale ribakoodi skänneerimist alati ribakoodi väljale ja kui kogused ongi ühe-kahe kaupa,

siis on lihtsam parem mitu korda skänneerida kogusega 1 kui koguse väljale kogust muutma minna.

Skänneerimisel näidatakse viimati sisestatud toodet ja loetud kogust sisestamisrea järel.

Kui sama toodet on juba dokumendile loetud, siis lisatakse kogus olemasolevale reale juurde.



Vajalikud vihjed:


- Kui artiklit ribakoodiga andmebaasist ei leia, siis otsi 'Ribakood' väljalt avanevast (topelt hiireklõps või ctrl+enter) artiklite registrist õige artikkel ja aseta.
- SHIFT+TAB klahv viib Ribakoodi väljalt tagasi koguse väljale.
- Kui toodet, mida loetakse on vaid üks, siis kogust panema ei pea, see on vaikimisi 1.
- Salvesta dokumenti aeg-ajalt, see tähendab iga loetud nn virna järel. Nii ei kao järg ära, kui salvestamisel midagi juhtuma peaks.
- Ühte dokumenti ära loe üle 200 rea, muidu läheb dokument aeglaseks. Peale 200 rida, kui otsustad, et rohkem sellesse dokumenti tooteid ei loe, salvestad dokumendi ja suled selle. Ning lood jälle uue.
- Kui oled juba sama toodet antud dokumendile lugenud, siis see liitub automaatselt varem sisestatud reale lisaks.
- Soovitav on Koguse ja Ribakoodi välja vahel liikuda klahvikombinatsioone (SHIFT+TAB ja Enter) kasutades, sest niiviisi saab kiiremini ja pole vaja hiirt kasutada.

Seerianumbriga artiklite inventeerimine


Kui kasutatakse skänneriga inventeerimist, siis on võimalik artikkel inventuurile lugeda ka seerianumbrit skänneerides. Selleks peab olema sisse lülitatud vastav süsteemiseadistus:



Inventuuri dokumendil pannakse kursor **SN** väljale ja skänneeritakse või sisestatakse manuaalselt seerianumber. Selle tulemusel asetub inventuuri dokumendi reale artikkel koos koguse ja seerianumbriga.




Kui seeria/partii järgmisega toode sisestatakse inventuuri dokumendile **Ribakood** välja kaudu, siis peale ribakoodi sisestamist lisatakse artikkel inventuuri reale, kuid kursor liigub automaatselt päises olevale **SN** väljale, kuhu tuleb sisestada loetud artikli SN, mis lisatakse just loetud reale inventuuri dokumendil.



Kui on tegemist partiijälgimisega tootega, siis sellisel juhul tuleb kõigepealt sisestada kogus ja seejärel SN või ribakood ja SN.

4. Vahede kontroll ja koguste korrigeerimine


Kui inventeeritavaid artikleid on vähe ja kõik nad on ühel dokumendil, siis näitab vahesid sama dokument, millel inventeeritavad artiklid on. Reeglina sellisel juhul on tarvis fikseerida mõne konkreetse artikli laoseis.



Kui aga inventeeritakse ühte või mitut artikliklassi või hoopis kogu ladu ja inventuur koosneb paljudest dokumentidest, mis on samas ketis, siis kasutatakse vahede kontrolliks aruannet, mis avaneb Inventuuride registrist **KETT** lingist ehk Inventuuri keti aruannet.

Allolevalt pildilt on näha, et kaks dokumenti kuuluvad ühte ketti, sest nende KETT number on sama. Ükskõik kumma dokumendi KETT lingile vajutades avaneb Inventuuri aruanne.

Kui inventeeriti konkreetset artikliklassi, siis tuleb **Klass** väljale sisestada klass ja seejärel on alustuseks kõige sobivam aruanne vahede kontrolliks **Erinevused+laos**.




Aruandesse on kuvatud ainult erinevused loetu ja laoseisu vahel, kuid juhul kui inventeeriti nii, et 0-kogusega ridu ei asetatud kõigepealt inventuuri dokumendile, siis ka neid, mis on laoseisus programmi järgi, kuid mida ei loetud. Need on read, millel **Leht** tulbas on sisuks **(puudub)**.




Inventuuriga ei korrigeerita neid ridu, mida inventuuri dokumendil ei esine. Juhul kui on vaja ka need lugeda, siis tuleb need inventuuri dokumendile lisada. Seda kirjeldab järgmine peatükk.

Kui kontrollitakse aruande kaudu vahesid ja on vaja koguseid parandada, sest artiklid loeti üle ja tuvastati uus kogus, siis tuleb kogus inventuuri dokumendil õigeks parandada. Kui inventuur koosneb mitmest dokumendist ja võibolla on sama artikkel loetud mitmel erineval dokumendil, siis on kõige lihtsam leida artikkel üles inventuuri vahede aruandest, klikkida real Leht tulbas inventuuri dokumendi lingil, mis avab selle artikli kohta käiva akna. Avanenud aknast on näha, millistel inventuuri dokumentidel toodet loetud on, millisel real see on (dokumendi numbri järel on rea number) ja kui palju seda sinna sisestati. Kui klikkida vastaval dokumendil, siis avatakse inventuuri dokument ja kuna rea number oli teada, siis saab kiiresti sellele reale minna.



Inventuuri keti aruanne

Kui inventuuri dokumendile on **Kett** sisestatud, siis inventuuri registrist (Ladu -Dokumendid-Inventuurid) saab keti aruannet vaadata.



Keti aruandes olevad valikud ehk erinevad vaated:

- **Inventuur** - kogu inventuur
- **On laos:** - näitab tooteid, mida on hetkel laos, aga pole inventuuri lehel. Kui neid tõesti reaalselt pole, siis tuleb need inventuuri 0 kogusega panna.
- **Oli laos** - näitab tooteid, mis kunagi on liikunud laos, aga hetkel pole laos. Annab võimaluse kontrollida, et äkki on osad tooted unustatud lugeda.
- **Pole olnud laos** - näitab tooteid, mis on inventuuri peal olemas, kuid selles laos pole kunagi olnud. Neid tooted inventuuriga lattu võtta ei saa ja need tuleb sisse võtta sissetuleku dokumendiga.
- **Erinevused** - näitab ainult neid inventuuri ridu, mis erinevad laoseisust.
- **Erinevused + laos** - on „On laos“ ja „Erinevused“ aruande summa.

Aruannet saab piiritleda artikliklassi või artiklassi vahemikuga.


Aruande sisu päise väljad sorteerivad aruande sisu.

5. 0-koguste kandmine inventuurile


See etapp on vajalik ainult juhul, kui tehakse inventuuri kogu laole või kaubagrupile ja eelnevalt ei lisatud 0-kogusega laoseisu inventuuri dokumendile.

Sellisel juhul ei tohi inventuuri ketiaruandes **Erinevused + laos** vaates olla ühtegi rida, millel on **(puudub)** märge.

Need puuduvad artiklid tulebki inventuurile lisada 0-kogustega ja kõige mugavam on seda teha inventuurile massasetamisega. Kõigepealt tuleb puuduvad artiklid saada excelisse. Selleks saab kasutada aruandes nuppu F12 ja tabelit veidi töödelda, kuid mugavam on kasutada aruande väljatrükki (NB! Kui nimetatud väljatrükk puudub, siis küsi seda Directo kasutajatoelt).



Avanevas excelis on vaja puhvrisse võtta (kopeerida) sisu, kus on kood ja kogus (juhul kui kasutatakse ka variante ja/või seerianumbrit, siis ka need tulbad) ja see uuele sama keti inventuuri dokumendile massasetada.



Peale 0-kogustega ridade sisestamist kontrolli uuesti Inventuuri keti aruande **Erinevused + laos** vaadet ja veendu, et selles ei oleks enam ühtegi rida, millel **(puudub)** märge.

6. Inventuuris leitud artiklid, mida pole kunagi laoseisus olnud


Inventuuri käigus võib juhtuda, et inventuurile loetakse ka selliseid artikleid, mida ei ole kunagi selles laos olnud. Selle tulemusel ei saa inventuuri kinnitada, sest inventuuriga ei saa juurde luua uusi laoID-sid.

Kuidas sellised artiklid lattu tekivad?

- Laosissetulek/laoliikumine on tegemata, aga kaup on laos.
- Kaup ei vastanud laosissetulekule/laoliikumisele (artiklid vahetuses, mida ei märgatud kauba vastuvõtul).


Kuidas aru saada, kas inventuuril on artikleid, mida pole kunagi laoseisus olnud ja kuidas need lattu võtta?

Kui inventuuri kinnitamisel ilmub veateate, milles kuvatakse, et **real olevat artiklit pole kunagi lattu võetud**, siis oledki sellistest artiklitest teada saanud.




Seda veateadet saab ja tuleb ennetada.
Kontrolli enne inventuuri kinnitamist inventuuri keti aruandest, kas Sinu inventuuris on selliseid artikleid ja loo vajadusel sissetulek.

1) Vajuta inventuuride registris Kett tulbas olevale lingile. 2) Keti aruandes vali **Pole olnud laos**. Nüüd näed artikleid ja koguseid, mis on loetud inventuuri dokumentidele, kuid neid artikleid ei ole kunagi selles laos olnud. Inventuuri ei saa kinnitada, kui selles aruande vaates ridu kuvatakse. Kui need artiklid ei peagi laoseisu tekkima, siis tuleb need laost nii füüsiliselt eemaldada ja eemaldada ka inventuuri dokumendilt. 3) Juhul kui need peavad laoseisu tekkima, siis saab sellest aruandest luua laosissetuleku. Vajuta nupule **Loo sissetulek**



Avaneval sissetulekul on aruandes olnud artiklid. Hinnad leitakse süsteemiseadistuse **Sissetulekule asetuv artikli hind** alusel.



Loo hankija, millega sissetulek tekib ja lisa see süsteemiseadistusse **Inventuurilt sissetuleku tegemisel vaikimisi hankija**. Hankijakaardil täida ka LS konto, mis asetub sissetuleku päisesse.




Peale sissetuleku kinnitamist kontrolli uuesti inventuuri keti **Pole olnud laos** aruannet. Juhul kui lõid sissetuleku peale **LaoID-d laiali** salvestamist, siis tuleb inventuuri uuesti salvestada ja sel juhul leitakse ka nendele ridadele, millel puudus LaoID (artiklid, mis just võeti sissetulekuga lattu), LaoID-d.

7. Inventuuri kinnitamine


Kui kõik artiklid on loetud, vahed kontrollitud ja vajadusel ka 0-kogusega read inventuurile lisatud, siis võib asuda inventuuri kinnitama.

Inventuuri saab kinnitada inventuuri peadokumendilt. See on inventuuri dokument, mille number on sama, mis inventuuri kett.



Tegutse järgmiselt:

1. Väljale **Aeg** sisesta aeg, millesse inventuur kinnitada. Reeglina kinnitatakse inventuur hetkeaega ja hiire topeltklõps asetab väljale hetkeaja. Aga kui näiteks kinnitamine toimub hommikul ja alates eelmise päeva õhtust laotoiminguid pole olnud, siis võib aja panna ka sobivasse minevikku. Salvesta peale aja muutmist. Selle tulemusel muutub **Aeg** väli kõigil samasse ketti kuuluvatel inventuuri dokumentidel.
2. Pane linnuke väljale **Laoid-d laiali** ja **Salvesta** uuesti. Selle tulemusel täitub kõigil sellesse ketti kuuluvatel dokumendi ridadel väli **Laoid**. Kui artikkel on mitme erineva laoid-ga, siis tükeldatakse kogused mitmele reale.
3. Nüüd vajuta nuppe **Kinnita** ja seejärel **Salvesta**. Selle tulemusel on inventuur kinnitatud, sh kõik samasse ketti kuuluvad dokumendid.




Enamlevinud vead inventuuri kinnitamisel

Kui inventuuri kinnitamisel ilmneb mingi viga, siis avaneb lisaaken, kus on kirjeldatud selle põhjused.

Artikkel on vale


Veateate sisus viidatakse dokumendile ja reale, millel on olematu artikkel.




Tuleb minna viidatud inventuuri dokumendile, viidatud reale ja kustutada rida.

Artiklit pole kunagi sellesse lattu sisse võetud

Veateate sisus viidatakse dokumendile ja reale, millel on probleemne artikkel. Sellisel juhul ei leita reale Laoid-d ja see ongi mittekinnitumise põhjus.



Kui toode on tõepoolest füüsiliselt olemas, siis tõenäoliselt on see lattu jõudnud kas ilma saatedokumenti Directosse sisestamata või ongi kaupa valesti saadetud ja nii ka vastu võetud. Selle juhtumi korral tuleks uurida **Artikli ajalugu** ja kui see artikkel on mujal ladudes olemas olnud, siis nö 'varastada' Laoid ja see inventuuri dokumendil real ära täita.




Inventuuri tegemine müügi ajal

Inventuuri on kõige mugavam teha siis, kui muid laotoiminguid ei teostata ja enamasti ongi võimalik muu tegevus inventuuri ajaks peatada. Aga mida teha olukorras, kus kaupluse uksi ei saa sulgeda ja öösel inventeerimine ei tule kõne alla? Jah, inventuuri saab ja võib teha ka müügi ajal ja protsess näeb välja selline nagu ülaltoodud juhendis kirjas.

Directo saab aru, kas müük toimus enne või pärast artikli inventeerimist ja oskab sellega arvestada. Selleks on inventuuri dokumendi ridadel väli **Vahepeal**, mis näitab kogust juhul, kui selle tehinguga on vaja arvestada. Näiteks kui loeti inventuuri dokumendile kogus 7 ja laos oligi 7, hetke pärast müüdi kassas maha 1, siis näidatakse **Vahepeal** väljal -1. Inventuuri kinnitamise hetkel on laoseis 6, sest 1 müüdi maha. Ehk loetud kogusele liidetakse Vahepeal kogus juurde. Inventuur puudujääki ei näita ja midagi maha ei kanta.


Näide 1

Artikkel loeti inventuurile kogusega, mis vastas hetke laoseisule ja hiljem müüdi maha. **Vahepeal** väljale kuvatakse -1.



Näide 2

Inventuuri loetakse. Artiklit ostetakse, seejärel inventeeritakse artikkel. Kuna inventuuri aeg on müügiarve suhtes minevikus, siis näidatakse **Laos oli** kogust 1 võrra suuremana, kuid muutust ei näidata.




Peale inventuuri kinnitamist on näha, et vahesid ei fikseeritud:




Näide 3

Artiklit loetakse vähem, kui tegelikult on laoseisus (laos oli 2, loeti 1) ja pärast müüakse artikkel maha.



Peale inventuuri hetkeaega panekut ja **Laoid-d laiali** panemist korrigeeritakse loetud kogust. Kuna loetu ja tegeliku vahel oli vahe, siis kantakse puudujääv toode maha.



Kogus 0 Laos 5.47 Lattu

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Seerianr	Kirjeldus	Laoid	Fifo	Laos oli	Muutus	Vahepeal	Lao summa	Inv summa
1	4741281324787		0			DVD Kummi Tarzan	353	5.47	1.00	-1.00		5.47	0.00
2													

Mida pead kindlasti teadma, kui inventeerid müügi ajal:

Ei tohi enne lugema asumist asetada inventuurile laoseisu koos kogustega, sest nii registreerib programm nagu need artiklid loeti sel hetkel ka üle. Tegelikult seda aga ei juhtunud.

Ei tohi müüa nii, et teed arve, aga kaupa riiulilt ehk loetavalt alalt ära ei võta. Tulemus on see, et inventuurile loetakse ka see kogus, mis ära müüdi, aga polnud riiulist arve jaoks ära võetud.

Ei tohi teha muid laotoiminguid, nt samal ajal kaupa sissetulekuga sisse võtta, kaupa ära liigutada või juurde liigutada, lähetada ega maha kanda. Keskendu inventuuri tegemisele ja samal ajal müügile. Uue kauba saad sisse võtta peale inventuuri kinnitamist.

Enne inventuuri vahede kontrollimist ja ka uuesti enne kinnitamist pane inventuuri peadokument hetkeaega ehk tee hiire topeltklõps **Aeg** väljal ja SALVESTA


Kui sama artikkel asub mitmes kohas, seda loetakse mitmes osas ja vahepeal toimub müük, siis registreerib programm puudujäägi juhul, kui peale müüki loetakse sellest kohast, kust müügiks kaup võeti.

Lao inventuuri finantskanne

1. Süsteemiseadistusega Finantskanded saavad olla negatiivsed JAH

- Kui laos on vähem materjale ja tooteid ning tekib kahjum inventuuri käigus


Päis				
Number	**Tüüp**	**Aeg**	**Seletus**	
	'LINV'	Inventuuri tegemise aeg	Kaardi Seletus	
Read				
Pool	**Konto**	**Objektid**	**Projekt**	**Summa**
Deebet	Süsteemi seadistustest 'LADU - Inventuuri konto'	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Kulu summa
Kreedit	Lao konto	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Kulu summa



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	114101			Tooraine ja materjali ladu		2650.00	EUR		2650.00
2	501001			Materjalid	2650.00		EUR	2650.00	

- Kui laos on rohkem materjale ja tooteid ning tekib kasum inventuuri käigus

Päis				
Number	**Tüüp**	**Aeg**	**Seletus**	
	'LINV'	Inventuuri tegemise aeg	Kaardi Seletus	
Read				
Pool	**Konto**	**Objektid**	**Projekt**	**Summa**
Deebet	Süsteemi seadistustest 'LADU - Inventuuri konto'	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Miinus tulu summa
Kreedit	Lao konto	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Miinus tulu summa




Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebe	Val. kreedit
1	114101			Tooraine ja materjali ladu		-2650.00	EUR		-2650.00
2	501001			Materjalid	-2650.00		EUR	-2650.00	

2. Süsteemiseadistusega Finantskanded saavad olla negatiivsed EI

- Kui laos on vähem materjale ja tooteid ning tekib kahjum inventuuri käigus


Päis				
Number	**Tüüp**	**Aeg**	**Seletus**	
	'LINV'	Inventuuri tegemise aeg	Kaardi Seletus	
Read				
Pool	**Konto**	**Objektid**	**Projekt**	**Summa**
Deebet	Süsteemi seadistustest 'LADU - Inventuuri konto'	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Kulu summa
Kreedit	Lao konto	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Kulu summa



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebe	Val. kreedit
1	114101			Tooraine ja materjali ladu		2650.00	EUR		2650.00
2	501001			Materjalid	2650.00		EUR	2650.00	

- Kui laos on rohkem materjale ja tooteid ning tekib kasum inventuuri käigus

Päis				
Number	**Tüüp**	**Aeg**	**Seletus**	
	'LINV'	Inventuuri tegemise aeg	Kaardi Seletus	
Read				
Pool	**Konto**	**Objektid**	**Projekt**	**Summa**
Deebet	Lao konto	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Tulu summa
Kreedit	Süsteemi seadistustest 'LADU - Inventuuri konto'	Kaardi objektid	Kaardi projekt	Tulu summa



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Val. deebe	Val. kreedit
1	114101			Tooraine ja materjali ladu	2650.00		EUR	2650.00	
2	501001			Materjalid		2650.00	EUR		2650.00

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/ladu_inventuur?rev=1794899585

Last update: **2026/11/17 09:13**