

Table of Contents

Przyjęcie magazynowe artykułów	3
Wprowadzenie	3
1. Tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego	3
2. Wypełnianie podstawowych danych	3
Wymagane pola w nagłówku dokumentu	3
Wiersze dokumentu przyjęcia	4
Zatwierdzanie przyjęcia	4
3. Przyjęcie magazynowe a faktura zakupu	5
Pola wymagane (w kolorze niebieskim) dla faktury zakupu:	5
4. Zapisy księgowe i konta księgowe	6
5. Przyjęcie w walucie obcej	9
6. Zmiana potwierdzonego przyjęcia magazynowego	10
Wprowadzenie	10
6.1 Edycja zatwierdzonego dokumentu przyjęcia magazynowego	10
6.2 Zmiana cen artykułów po potwierdzeniu dokumentu	11
6.3 Ograniczenia czasowe i techniczne	13
7. Zmiana cen w potwierdzonym przyjęciu magazynowym	13
7.1 Proces zmiany cen	13
7.2 Uwagi dotyczące zmiany cen	13
7.3 Przycisk Import danych	14
8. Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym	14
8.1 Wprowadzenie	14
8.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów transportu	14
8.3. Przypisywanie kosztów transportu do niezatwierdzonego przyjęcia	15
8.3.1 Przypisywanie kosztów transportu	15
8.3.2 Koszty transportu w innej walucie	15
8.4. Przypisywanie kosztu transportu do potwierdzonego przyjęcia	15
8.4.1 Przypisywanie kosztów transportu (pierwsze przypisanie)	15
8.4.2 Wielokrotne przypisywanie kosztów transportu (dodawanie kolejnych kosztów)	16
8.4.3 Przypisywanie kosztu transportu w innej walucie (po wcześniejszym podziale kosztów)	16
Wystawianie faktury zakupu za koszty transportu	17
9. Przypisywanie kosztów dodatkowych do przyjęcia magazynowego	17
9.1 Wprowadzenie	17
9.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów dodatkowych	17
9.3 Przypisywanie kosztów dodatkowych do niezatwierdzonego/potwierdzonego przyjęcia	18
9.3.1 Przypisywanie wielu różnych kosztów dodatkowych	18
9.4 Stałe koszty dodatkowe w przyjęciu magazynowym	19
Opcje konfiguracji i kontroli procesu przyjęcia magazynowego	20
Porównania cen w dokumencie przyjęcia magazynowego	20
Projekt dotyczący przyjęcia magazynowego	21
Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu	22
Wyświetlanie brakujących ilości (w porównaniu z zamówieniem zakupu)	23
Zmiana półek z dokumentem przyjęcia magazynowego	24
Przenoszenie zapasów z jednego kodu artykułu do innego	24
Müügihindade muutmise laosissetuleku dokumendiga	26
Artikliskaardi ostuhinna muutmise laosissetuleku dokumendiga	28
Seerianumbriga artiklid laosissetulekul	29

Parim enne	30
UDI kasutamine	30
Kreeditsissetulek	31
Miks kreditsissetulek ei kinnitu?	32
Laosissetuleku dokumendi nupud ja väljad	34
Laosissetuleku nupud	34
Laosissetuleku päise väljad	35
Esimene lehekülg	35
Druga strona - Pola dodatkowe	38
Strona trzecia - Procedura	39
Pola wiersza przyjęcia towaru	40
Pierwsza strona	40
Druga strona	41
Trzecia strona	41
Strona czwarta	42
Dokładne dostrojenie odbioru zapasów	42



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Przyjęcie magazynowe artykułów

Wprowadzenie

Proces przyjęcia magazynowego służy do rejestrowania fizycznego przybycia artykułów do magazynu. Poprawne wprowadzenie dokumentu przyjęcia magazynowego jest kluczowe dla prawidłowego działania gospodarki magazynowej, ewidencji księgowej oraz dalszych etapów obrotu towarowego, w tym wystawienia faktury zakupu.

Dokument przyjęcia magazynowego znajduje się w systemie:

Magazyn → Dokumenty → Przyjęcia magazynowe

1. Tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego

Dokument **przyjęcia magazynowego** można utworzyć:

- Ręcznie – wprowadzając dane bezpośrednio.
- Na podstawie zamówienia zakupu.
- Z raportu listy zamówień zakupu.

W typowym procesie przyjęcia artykułów od dostawcy, po utworzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego tworzona jest **faktura zakupu**, która bazuje na potwierdzonym dokumencie przyjęcia.

Dokument **faktura zakupu** można utworzyć:

- Ręcznie – wprowadzając dane bezpośrednio.
- Na podstawie przyjęcia magazynowego
- Z raportu lista przyjęć magazynowych.

2. Wypełnianie podstawowych danych

Wymagane pola w nagłówku dokumentu


- **Dostawca** – wybierz dostawcę z rejestru dostawców. Kliknij dwukrotnie pole lub użyj **Ctrl+Enter**, by otworzyć wyszukiwarkę.
- **Data** – określa moment przyjęcia artykułów do magazynu. Jeśli artykuły zostały już sprzedane, godzina musi odpowiadać faktycznej godzinie przyjęcia czyli czas przed sprzedażą.
- **Magazyn** – wybierz magazyn, do którego dostarczono artykuły. Domyślnie magazyn znajduje

się po stronie użytkownika, jednak w razie potrzeby można go zmienić. Pole magazynu jest dostępne również w wierszach. Jeśli artykuł w danym wierszu jest przeznaczony dla innego magazynu, można go tam przypisać. W takim przypadku priorytet ma magazyn określony w wierszu, a nie w nagłówku dokumentu.

Wiersze dokumentu przyjęcia

Każdy wiersz powinien zawierać:

- **Artykuł** – wybierz z rejestru artykułów (**Ctrl+Enter**).
- **Ilość** – faktyczna liczba przyjętych jednostek.
- **Cena** – cena dostawcy, domyślnie pobierana z karty artykułu lub z ustawień systemu. **Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym**



Uwaga: Jeśli artykuły zostały dostarczone bez podanych cen (np. tylko z listem przewozowym), nadal można potwierdzić dokument. Ceny można dodać później.

Zatwierdzanie przyjęcia

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij **POTWIERDŹ**. Od tego momentu artykuły stają się widoczne w magazynie i są gotowe do dalszych operacji, takich jak sprzedaż czy inwentaryzacja.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500014 Zapisano

Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie

Dostawca 1003 Nazwa DEMO2 Nr. Faktury

PODSTAWOWE DANE

Data 01.05.2025 11:59 Termin płatności Magazyn PODSTAWOWY

RAZEM

Importuj wiersze... Przelicz ceny Podziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena
1	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	10	0
2	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken	10	0
3				

3. Przyjęcie magazynowe a faktura zakupu

Dokument przyjęcia magazynowego nie generuje jeszcze zobowiązania wobec dostawcy. Zobowiązanie powstaje dopiero po wystawieniu faktury zakupu – dokumentu finansowego, który tworzy się przyciskiem **Faktura zakupu** w nagłówku.

Dla ułatwienia tworzenia faktury zakupu, warto już na etapie przyjęcia uzupełnić wszystkie dane potrzebne do faktury:

Pola wymagane (w kolorze niebieskim) dla faktury zakupu:

- **Nr. Faktury** – numer dokumentu przewozowego lub faktury.
- **Data faktury zakupu** – data wystawienia dokumentu przez dostawcę.
- **Termin płatności** – liczba dni na uregulowanie faktury.
- **Od dostawcy** – kwota bez podatku VAT podana na fakturze dostawcy lub dowodzie dostawy musi być zgodna z kwotą widniejącą w nagłówku dokumentu dostawy magazynowej. Jeśli wartości się nie zgadzają, oznacza to błąd wprowadzania cen lub ilości w wierszach, który należy zidentyfikować i skorygować.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500014

Potwierdzono

Ostatnio

Powiązane dokumenty: faktury zakupowe: 2500037 | zapis księgowy

Utwórz:

Faktura zakupu

Przesunięcie magazynowe

Rozchód wewnętrzny

Faktura sprzedaży

Korekta przyjęcia magazynowego

Wydarzenie

Dostawca

1003

Nazwa

DEMO2

Nr. Faktury

Test1 faktura

Data faktury zakupu

30.04.2025

PODSTAWOWE DANE

Data

01.05.2025 11:59

Termin płatności

10

Magazyn

PODSTAWOWY

RAZEM

Od dostawcy

355

Do magazynu

405

Waluta

PLN

Kurs waluty

1

Ilość

20

Metoda kalkulacji kosztu transport.

Suma wierszy

Importuj wiersze...

Przelicz ceny

Podziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Łącznie
>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
*** 1	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	10	30	342.253
*** 2	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken	10	5.5	62.746

Faktura zakupowa

Faktura zakupowa 2500037

Zapisano

Ostatnio

Powiązane dokumenty: przyjęcie magaz.: 2500014

Utwórz:

Przyjęcie magazynowe

Płatność

Wypłata gotówki

Nota kredytowa

Wydarzenie

Dostawca

1003

Nazwa dostawcy

DEMO2

NIP

5262544258

Faktura dostawcy

Test1 faktura

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia

30.04.2025

Termin płatności

10

Data płatności

10.05.2025

Data księgowości

30.04.2025

Obiekt

KAROLINA

Kod banku

Konto bankowe/IBAN

Konto kredytowe

202

Faktura korygująca

Komentarz

Przyjęcie magazynowe 2500014

Komentarz wewnętrzny

SUMY

Wartość Netto

355

Kwota VAT

81.65

Wartość Brutto

436.65

Saldo

0

Waluta

PLN

Kurs waluty

1

Kwota VAT podst. waluta

81.65

Wartość Brutto podst. waluta

436.65

Add to rounding

4. Zapisy księgowe i konta księgowe

Pole **Konto** w nagłówku przyjęcia jest automatycznie wypełniane i wskazuje konto zawieszone -

tymczasowe konto rozrachunkowe. Po wystawieniu faktury zakupu konto to zostaje przeniesione do pozycji faktury i rozliczone.

- **Konto kredytowe** – pobierane z karty dostawcy (jeśli uzupełnione pole **Konto zakupu**, **Konto** z kartoteki **projektu** lub ustawienia systemu **Konto kredytowe przyjęcia magazynowego**).

Konto kredytowe przyjęcia
magazynowego

805



- **Konto debetowe** – przypisane do magazynu, ewentualnie zdefiniowane w ustawieniach systemowych. **Konto debetowe przyjęcia magazynowego**

USTAWIENIA MAGAZYNU

Konto debetowe przyjęcia
magazynowego



KOD

PODSTAWOWY

NAZWA

Podstawowy magazyn artykułów

ADRES

Adres 1, Miasto

ADRES 2

ADRES 3

Kartoteka magazynu

KONTAKT

NR. TEL.

+48888888888

E-MAIL

e-mail@email.pl

NR. TEL. 2

KONTO

Konto debetowe



Przeniesienie danych z dokumentu przyjęcia towaru na fakturę zakupu:

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500014

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (15.05.2025 w 12:38:49)

Powiązane dokumenty: faktury zakupowe: 2500037

Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie

Dostawca1003NazwaDEMO2

Nr. FakturyTest1 fakturaData faktury zakupu30.04.2025

PODSTAWOWE DANE

Data01.05.2025 11:59Termin płatności10

MagazynPODSTAWOWYKonto805

RAZEM

Od dostawcy355Do magazynu405

WalutaKurs waluty

Faktura zakupowa 2500037

Zapisano

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (15.05.2025 w 12:17:22)

Powiązane dokumenty: przyjęcie magaz.: 2500014

Utwórz: Przyjęcie magazynowe Płatność Wypłata gotówki Nota kredytowa Wydarzenie

Dostawca1003Nazwa dostawcyDEMO2

NIP5262544258Faktura dostawcyTest1 faktura

PODSTAWOWE DANE

SUMY

Import danych... Dodaj przepis... Podziel według zasobów

Utwórz: Środek trwały Wyposażenie Add: Środek trwały Wyposażenie

Nr.	Konto	Nazwa	Wartość Netto
1	805	Udziały akcje własne	355
2			
3			
4			
5			

Zapisy księgowe dokumentów przyjęcie i faktura zakupu.

Finanse - zapisy księgowe LS: 2500014

Zapisano

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja...

Data01.05.2025 11:59Nazwa1003:DEMO2

Debet405

Kredyt405Różnica0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Obiekt
1	805	Udziały akcje własne		355.00	KAROLINA
2	407-4	Inne		50.00	KAROLINA
3	341	PODSTAWOWY - Towary - Odc	405.00		KAROLINA

Finanse - zapisy księgowe OST: 2500037

Zapisano

Utwórz: Minusowa transakcja Perodyzacja...

Data30.04.2025Nazwa1003 DEMO2/Przyjęcie magazynowe 2500014/Test1 faktura

Debet436.65

Kredyt436.65Różnica0

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Obiekt
1	221-2	Podatek naliczony	81.65		
2	202	Zobowiązania - dostawy i usług		436.65	KAROLINA
3	805	Udziały akcje własne	355.00		KAROLINA

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/07/29 12:18

5. Przyjęcie w walucie obcej

Domyślnie przyjęcia są rozliczane w walucie bazowej. Jeśli faktura zakupu jest w innej walucie:

- Przed wprowadzeniem wierszy należy ustawić walutę w nagłówku dokumentu.
- Kurs waluty ustalany jest na podstawie daty faktury, jeśli nie jest ona wypełniona to według daty przyjęcia.
- Jeżeli dostawca zawsze wystawia faktury w tej samej walucie, można ją ustawić na jego karcie.

Jeśli w nagłówku dokumentu podano walutę, cena artykułu będzie przeliczona z karty artykułu według kursu wymiany. Jeśli jednak ceny zostały określone w uzgodnionej walucie, pole **Waluta zakupu** można wypełnić również na karcie artykułu. W związku z tym cena wpisu do zapasów najprawdopodobniej będzie zgodna z ceną widniejącą na koncie dostawcy.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500015 Zapisano Ostatnio z

Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie

Dostawca: 1007 Nazwa: Test1 Nr. Faktury: Data faktury zakupu:

PODSTAWOWE DANE

Data: 15.05.2025 13:01:57 Termin płatności: Magazyn: PODSTAWOWY Konto: 805

RAZEM

Od dostawcy: 31.78 Do magazynu: 134.91

Waluta: EUR Kurs waluty: 4.2455 Ilość: 12 Metoda kalkulacji kosztu transport.: Suma wierszy

Importuj wiersze... Przelicz ceny Podziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Łącznie
1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere	10	1.1777	11.777
2	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	2	10	20

Zakup Kartoteka Zabaw1

Cena zakupu: 5 Średnia cena zakupu: 27.5919 Ostatni: 24.5

Odsetki: 0 Zysk%: 83.52 Zysk%: 85.37

Dostawca: Artykuł dostawcy: Waluta zakupu:

Zakup Zabaw2

Cena zakupu: 10 Średnia cena zakupu: 10.4879 Ostatni: 30

Odsetki: 0 Zysk%: 95.80 Zysk%: 49.05

Dostawca: Artykuł dostawcy: Waluta zakupu: EUR

Ceny w wierszach muszą być wprowadzane w walucie określonej w nagłówku dokumentu. Kwota do magazynu jest zapisywana w walucie bazowej, natomiast suma od dostawcy – w walucie nagłówka.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500015 Potwierdzono
Ostatnio z

Powiązane dokumenty: faktury zakupowe: 2500038 | zapis księgowy

Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie

Dostawca

1007

Nazwa

Test1

Nr. Faktury

Data faktury zakupu

> PODSTAWOWE DANE

< RAZEM

Od dostawcy

31.78

Do magazynu

134.91

Waluta

EUR

Kurs waluty

4.2455

Ilość

12

Metoda kalkulacji kosztu transport.

Suma wierszy

Importuj wiersze... Przelicz ceny Podziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Łącznie
	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj
1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere	10	1.1777	11.777
2	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	2	10	20

6. Zmiana potwierdzonego przyjęcia magazynowego

Wprowadzenie

Po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego wciąż możliwe są pewne modyfikacje, jednak wymagają one odpowiednich uprawnień użytkownika. Zmiany te dotyczą głównie danych opisowych, informacji związanych z raportowaniem Intrastat, a także - w przypadku posiadania specjalnych uprawnień - modyfikacji cen artykułów. Edycja potwierdzonego przyjęcia wpływa na historię zapasów, wartość zakupu, a nawet na marżę sprzedaży.

6.1 Edycja zatwierdzonego dokumentu przyjęcia magazynowego

Zatwierdzony dokument przyjęcia magazynowego posiada przycisk **Zapisz**, dzięki czemu po zatwierdzeniu można zmienić kilka pól, zmienić ceny ze specjalnymi uprawnieniami oraz udostępnić koszty.

Można zmienić następujące pola:

- **Kraj, Typ umowy, Kraj pochodzenie** (zarówno w nagłówku, jak i w wierszach): Zmiany te mają wpływ na dane przekazywane w raporcie **Intrastat**.
- **Opis, Komentarz wewnętrzny, Warunki dostawy, Faktura dostawcy, Status, Typ, Sposób dostawy, Pola dodatkowe**: Te informacje można aktualizować, aby lepiej odzwierciedlały stan faktyczny dokumentu.
- **Komentarz w wierszu**: Możliwy do edycji wyłącznie wtedy, gdy funkcja ta jest włączona w ustawieniach systemowych **Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego**, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu.

Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu

☒ nie ☐ tak

- **Obiekt** w nagłówku: Zmiana powoduje także aktualizację powiązanego wpisu księgowego. Wymaga to specjalnych uprawnień użytkownika.

Dokumenty Raporty Ustawienia Inne													
Usun wiersz													
☐	Nr.	Moduł	Nazwa	Jak	Lista	Kolumny	Pokaż	Dodaj	Bezpośrednio	Zmień	Usuń	Potwierdź	Załączniki
☐	1	oarve	Faktury zakupowe	Wszystkie ▾	Wszystko	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Tak ▾	☒
☐	2	sissetulek	Przyjęcia magazynowe	Wszystkie ▾	Wszystko	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Potwierdź ▾	☒

Jak dodać uprawnienia czytaj tutaj: [Uprawnienia](#)

6.2 Zmiana cen artykułów po potwierdzeniu dokumentu

Po zatwierdzeniu dokumentu można wprowadzać zmiany **cen** artykułów w wierszach



Uwaga: Zmiana cen wpływa na:

- historię zapasów danego artykułu,
- ceny zakupu powiązanych dokumentów,
- wyliczaną **marżę** na dokumentach sprzedaży,
- koszty i wartości zapasów w systemie księgowym.

Aby użytkownik mógł wprowadzać zmiany cen na potwierdzonym dokumencie przyjęcia magazynowego, musi mieć nadane odpowiednie **uprawnienia systemowe**.

DokumentyRaportyUstawieniaInne

Dostępne moduły

Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
☐	☐	☒	Obsługa
☐	☐	☒	Korekta dokumentu
☒	☐	☐	Wyzwalacze
☒	☐	☐	Pulpit nawigacyjny
☐	☐	☒	Przycisk korekty dokumentu

Prawa modyfikacji

Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
☒	☐	☐	Wybór pól przeglądarki
☒	☐	☐	Dostosowanie specyficzne dla użytkownika
☒	☐	☐	Zmień formularz
☒	☐	☐	Zmiana transakcji podsystemu
☒	☐	☐	Modyfikacja wydruku
☒	☐	☐	Modyfikacja statusu wydarzenia
☒	☐	☐	Modyfikacja konta bankowego/IBAN
☐	☐	☒	Termin płatności można zmienić na dokumentach sprzedaży
☒	☐	☐	Zmiana zysku netto na dokumentach sprzedaży
☒	☐	☐	Zmiana ceny na fakturze POS (paragonie)
☐	☐	☒	Zmiana ceny w zatwierdzonym przyjęciu magazynowym

Po ich uzyskaniu, użytkownik zobaczy w nagłówku dokumentu przycisk: **Potwierdź zmianę ceny**, a także pola w nagłówku i w wierszach umożliwiające wprowadzenie nowych cen.

NowyZapiszPotwierdźKopiujOdrzućUsuńE-mailDrukujZałącznikiKOREKTAZamówiono

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2300034

Potwierdzono

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (15.05.2025 w 16:46:12)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Faktura zakupuPrzesunięcie magazynoweRozchód wewnętrznyFaktura sprzedażyKorekta przyjęcia magazynowegoWydarzenie

Dostawca03T

NazwaUAB Labek

Nr. Faktury

Data faktury zakupu

PODSTAWOWE DANE

Data13.11.2023 12:16:15

Termin płatności

MagazynPREKYBA

Nazwatest

Komentarz wewn.test

Importuj wiersze...Przelicz cenyPodziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Łącznie
1	01PREKE	Puodelis	1	9.99	9.99

Wybierz kolumny

nowy

Brak dopasowań

Przywróć domyślne ustawienia

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/07/29 12:18

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2300034 **Potwierdzono**

Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (15.11.2025 w 16:46:12)

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie

Dostawca: 03T Nazwa: UAB Label Nr. Faktury: Data faktury zakupu:

PODSTAWOWE DANE

Data: 13.11.2023 12:16:15 Termin płatności: Magazyn: PREKYBA

Nazwa: test Komentarz wewn.: test

Importuj wiersze... Przelicz ceny Podziel ID

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Nowa cen	Łącznie	Był dod. koszt	No
1	01PREKE	Puodelis	1	9.99		9.99		

Wybierz kolumny

- ☒ Nowa cena
- ☒ Nowe dod. koszty
- ☒ Nowe koszty trans.
- ☒ Nowa suma

ZAPOZNAJ SIĘ:

[Kuidas muuta kinnitatud sissetulekul hindu >>](#)

[Kuidas lisada kinnitatud sissetulekule transpordikulu >>](#)

[Kuidas lisada kinnitatud sissetulekule muid lisakulusid >>](#)

6.3 Ograniczenia czasowe i techniczne

Zmiany mogą być zatwierdzone tylko wtedy, gdy czas dokumentu znajduje się w **dozwołonym okresie księgowym**, czyli:

- księgi finansowe dla danego okresu nie zostały jeszcze zamknięte,
- system zezwala na aktualizację dokumentów z daną datą.

7. Zmiana cen w potwierdzonym przyjęciu magazynowym

7.1 Proces zmiany cen

Aby dokonać zmiany ceny w potwierdzonym przyjęciu magazynowym:

- Wprowadź nową wartość w polu **Nowa cena**.
- Kliknij **Potwierdź zmianę ceny** w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

- Wartość z pola **Nowa cena** zostaje przeniesiona do pola **Cena**.
- Dotychczasowa cena zostaje zapisana w polu **Była cena**.

7.2 Uwagi dotyczące zmiany cen

- Cena może być zmieniana wielokrotnie, dopóki edycja dokumentu jest możliwa (tzn. okres księgowy nie został zamknięty).
- Można zbiorczo wprowadzać nowe ceny za pomocą funkcji **Import danych**.

7.3 Przycisk Import danych

Aby skorzystać z funkcji **Import danych**:

1. Przygotuj tabelę z taką samą liczbą wierszy jak w dokumencie przyjęcia.
2. Upewnij się, że wiersze znajdują się w tej samej kolejności.
3. Skopiuj kolumnę z nowymi cenami i wklej ją do pola zbiorczego wprowadzania.

8. Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym

8.1 Wprowadzenie

Koszty transportu są często bezpośrednio powiązane z dostawą. Mogą być uwzględnione w koszcie własnym artykułów, czyli w **cenie nabycia**.

8.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów transportu

System umożliwia konfigurację księgowania kosztów transportu. Zalecane jest sprawdzenie lub dostosowanie ustawień:

- **Konto kosztów transportu** – tymczasowe konto księgowe, na które księgowany jest koszt transportu do czasu wystawienia faktury zakupowej. Jeśli to pole jest puste, koszt księgowany jest na konto z nagłówka przyjęcia.

USTAWIENIA MAGAZYNU

Konto kosztów transportu



- **Koszt transportu jest obliczany według** – sposób rozdziału kosztów transportu

Koszt transportu jest obliczany według

suma wiersza

suma wiersza

ilość wiersza

punkty artykułu

waga artykułu

- **Wybór metody kosztu transportowego w przyjęciu magazynowym** – opcja pozwalająca użytkownikowi zmieniać metodę rozdziału bezpośrednio w dokumencie przyjęcia. Jest to przydatne, gdy różne dostawy wymagają innego sposobu alokacji.

USTAWIENIA MAGAZYNU

Wybór metody kosztu transportowego w przyjęciu magazynowym

☐ nie ☒ tak

8.3. Przypisywanie kosztów transportu do niezatwierdzonego przyjęcia

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

8.3.1 Przypisywanie kosztów transportu

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

1. Wprowadź kwotę w polu **Koszt transportu** w nagłówku.
2. Kliknij **ZAPISZ**.
3. Koszt zostanie automatycznie rozdzielony na wiersze.

Po zapisaniu:

- System wyczyści pole kosztu transportu, a nowa wartość zostanie przypisana do pozycji dokumentu.
- Wartości w kolumnach **Cena nabycia** i **Łącznie** zostaną ponownie przeliczone.

8.3.2 Koszty transportu w innej walucie

Założenia:

- Faktura za towary jest wystawiona w walucie bazowej.
- Faktura za transport jest wystawiona w **innej** walucie niż waluta bazowa dokumentu przyjęcia.

Kroki postępowania:

1. **Sprawdź walutę dokumentu przyjęcia magazynowego:** Domyślnie, waluta dokumentu jest również walutą transportu.
2. **Zmień walutę transportu:** W polu **Waluta transportu** wybierz walutę, w której wystawiona jest faktura za transport.
3. **Wprowadź kwotę transportu:** W polu **Koszt transportu** wprowadź kwotę widniejącą na fakturze za transport, w **wybranej walucie transportu**.
4. **Zapisz dokument:** Po zapisaniu dokumentu, system automatycznie przeliczy kwotę transportu na walutę bazową dokumentu (walutę faktury za towary).
5. **Podział kosztów transportu:** Przeliczona kwota transportu w walucie bazowej dokumentu zostanie podzielona na poszczególne wiersze (pozycje towarowe) dokumentu przyjęcia.

8.4. Przypisywanie kosztu transportu do potwierdzonego przyjęcia

Koszty transportu można przypisać do dokumentu przyjęcia magazynowego *po jego zatwierdzeniu*, np. gdy faktura za transport dotrze później. Koszt można dodawać wielokrotnie, np. gdy część kosztu naliczył dostawca, a kolejny transport zrealizowała inna firma.

8.4.1 Przypisywanie kosztów transportu (pierwsze przypisanie)

1. **Wprowadź kwotę:** Wprowadź całkowitą kwotę kosztu transportu do pola w nagłówku „**Nowy koszt transportu**”.
2. **(Opcjonalnie) Wybierz dostawcę transportu:** Wypełnij pole „Dostawca transportu”. Umożliwi to kontrolę konta przejściowego związanego z transportem, rozróżniając koszty według dostawców.
3. **Rozdziel koszt:** Kliknij przycisk **Podziel**. System automatycznie podzieli wprowadzony koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia (proporcjonalnie do wartości lub wagi towaru – zależnie od konfiguracji).
4. **Potwierdź zmianę ceny:** Kliknij przycisk „**Potwierdź zmianę ceny**” znajdujący się w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

- Wartość z pola „**Nowy koszt transportu**” zostanie przeniesiona do pola **Koszt transportu** w każdym wierszu.
- W nagłówku dokumentu zostanie zapisany wpis (historia zmian), dokumentujący dodanie/zmianę kosztów transportu.

8.4.2 Wielokrotne przypisywanie kosztów transportu (dodawanie kolejnych kosztów)

Jeżeli do potwierdzonego przyjęcia magazynowego chcesz dodać kolejne koszty transportu (np. z innej faktury):

1. **Sumowanie kosztów (opcja 1):** Wprowadź *sumę* dotychczasowego kosztu transportu (już przypisanego) oraz *nowego* kosztu do pola „**Nowy koszt transportu**”.
2. **Dodawanie kosztów (opcja 2):** Wprowadź *wyłącznie* kwotę *dodatkowego* kosztu transportu, poprzedzoną znakiem plus (+). Np. jeśli dotychczasowy koszt to 100, a nowy to 50, wpisz „100+50”. Następnie naciśnij skrót klawiszowy **Alt+E**. System automatycznie zsumuje istniejącą wartość.
3. **Rozdziel koszt:** Kliknij przycisk „**Podziel**”. System ponownie podzieli *całkowity* (zsumowany) koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia.
4. **Potwierdź zmianę ceny:** Kliknij przycisk „**Potwierdź zmianę ceny**”.

8.4.3 Przypisywanie kosztu transportu w innej walucie (po wcześniejszym podziale kosztów)

Ta instrukcja dotyczy sytuacji, gdy:

- Dokument przyjęcia magazynowego jest prowadzony w walucie innej niż waluta bazowa (np. USD).
- Wcześniej został już przypisany koszt transportu i podzielony na wiersze.
- Nowa faktura za transport jest wystawiona w *jeszcze innej* walucie (np. EUR).

1. **Zmień walutę transportu:** W polu **Waluta transportu** wybierz walutę, w której wystawiona jest nowa faktura za transport (np. EUR). System **automatycznie** przeliczy *dotychczasowy* koszt transportu (już przypisany) na wybraną walutę (EUR).
2. **Dodaj nową kwotę:** Dodaj nową kwotę kosztu transportu (w walucie EUR) do przeliczonego (również w EUR) dotychczasowego kosztu transportu.
3. **Wprowadź sumę:** Wprowadź *sumę* (w EUR) do pola **Nowy koszt transportu**.
4. **Potwierdź zmianę ceny:** Kliknij przycisk **Potwierdź zmianę ceny**. System automatycznie

przeliczy całkowity koszt transportu (w EUR) z powrotem na walutę dokumentu przyjęcia (np. USD), a następnie podzieli go na poszczególne wiersze.

Wystawianie faktury zakupu za koszty transportu

W przypadku, gdy do przyjęcia magazynowego doliczone są koszty transportu, system standardowo generuje fakturę zakupu z uwzględnieniem tych kosztów jako osobnych pozycji. Koszty transportu mogą być księgowane na odrębnych kontach, jeśli w ustawieniach systemu zdefiniowano dla nich dedykowane konto.

Sytuacja: Faktura za transport wystawiona przez innego kontrahenta niż dostawca towaru

Jeśli faktura za transport pochodzi od innego kontrahenta niż dostawca towaru, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Faktura za towar:** W fakturze zakupu wystawianej do dostawy towaru *usuń* pozycje związane z transportem. Faktura ta powinna zawierać *wyłącznie* pozycje odpowiadające wartości towaru.
2. **Faktura za transport:** Na podstawie *tego samego dokumentu przyjęcia magazynowego* utwórz *odrębną* fakturę zakupu, która będzie obejmować *wyłącznie* pozycje związane z transportem (tj. te, które zostały usunięte z faktury za towar).
3. **Zmiana dostawcy:** W nowo utworzonej fakturze za transport zmień dostawcę na firmę świadczącą usługę transportową.
4. **Uzupełnienie danych:** Uzupełnij nagłówek faktury za transport o wszystkie niezbędne informacje z faktury od firmy transportowej (np. numer faktury, datę wystawienia, sposób rozliczenia).

Cel:

Postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją zapewnia prawidłowe rozliczenie kosztów transportu z właściwym dostawcą (firmą transportową), zachowując jednocześnie spójność i kompletność księgowania przyjęcia magazynowego w systemie.

9. Przypisywanie kosztów dodatkowych do przyjęcia magazynowego


9.1 Wprowadzenie

Koszty dodatkowe to wszelkie dodatkowe wydatki poniesione w związku z nabyciem towarów, mające wpływ na ich koszt jednostkowy czyli **cena nabycia**. Mogą to być opłaty celne, koszty przepakowania, znakowania, ubezpieczenia, kontroli jakości, ale również potencjalne *obniżenia* ceny zakupu, np. z tytułu reklamacji, rabatów lub odszkodowań od dostawcy.


9.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów dodatkowych

Konto dodatkowych kosztów - To konto służy do przechowywania dodatkowych kosztów przed wystawieniem faktury zakupu. Jeśli faktura zakupu nie zostanie wystawiona, wydatki te zostaną

zapisane jako pozycja przychodów. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w każdym przypadku—w przeciwnym razie dokument przyjęcia magazynowego nie zostanie potwierdzony, jeśli jest powiązany z dodatkowym kosztem.



Dodatkowy koszt uwzględniany jest na fakturze zakupu - Jeśli faktura zakupu zwykle obejmuje dodatkowe koszty, można je uwzględnić jako osobny wiersz podczas tworzenia faktury z przyjęcia magazynowego. W takim przypadku koszt ten zostanie przeniesiony do faktury zakupu jako oddzielny wiersz, którą można w razie potrzeby łatwo usunąć. Gdy faktura zakupu dotyczy dodatkowych wydatków związanych z przychodem, odpowiedni wiersz będzie już widoczny na fakturze zakupu.



Dodatkowy koszt jest zawsze dzielony przez kwotę.

9.3 Przypisywanie kosztów dodatkowych do niezatwierdzonego/potwierdzonego przyjęcia

Proces przypisywania kosztów dodatkowych (zarówno do dokumentów zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych) jest podobny do przypisywania kosztów transportu. Szczegółowe instrukcje dotyczące tej procedury znajdują się:

[Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym](#)

Przy czym zamiast terminu „**Koszty transportu**” należy każdorazowo odnieść się do **Kosztów dodatkowych**.

1. **Dokument niezatwierdzony:** Koszty dodatkowe wprowadza się bezpośrednio w polu „Koszt dodatkowy” w wierszu dokumentu.
2. **Dokument zatwierdzony:** Koszty dodatkowe dodaje się za pomocą pola „Nowy koszt dodatkowy” w nagłówku dokumentu. Umożliwia to również przypisanie innego konta księgowego, wskazanie dostawcy danego kosztu oraz dodanie komentarza opisującego dany koszt.

9.3.1 Przypisywanie wielu różnych kosztów dodatkowych

Ze względu na różnorodność kosztów dodatkowych, kont księgowych i dostawców, zalecamy następujące postępowanie:

1. **Potwierdzenie przyjęcia:** Najpierw zatwierdź dokument przyjęcia magazynowego, aby zarejestrować przyjęcie towarów.
2. **Przypisywanie kosztów:** Następnie, po zatwierdzeniu przyjęcia, przystąp do przypisywania poszczególnych kosztów dodatkowych. Każdy koszt charakteryzujący się innym kontem

* **Koszty kwotowe:** Jeśli koszt dodatkowy jest zdefiniowany jako kwota, kwota ta zostanie automatycznie umieszczona w polu **Koszt dodatkowy** w wierszu dokumentu.

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Koszt dodatkowy	Wartość łączna
1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere	10	21.2015	10	312.015

Możliwość edycji:

Zarówno wartość procentową w polu **% dodatkowych kosztów** jak i kwotę w polu **Koszt dodatkowy** można modyfikować lub usunąć bezpośrednio w wierszu dokumentu, o ile użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

???? Dodawanie kosztów przez nagłówek dokumentu:

Oprócz przypisywania stałych kosztów do artykułów i grup artykułów, istnieje również możliwość dodawania dodatkowych kosztów _dla całego dokumentu przyjęcia_ (czyli kosztów niezwiązanych bezpośrednio z konkretnymi artykułami) poprzez nagłówek dokumentu. Koszty te są wprowadzane w polu „Nowy koszt dodatkowy”.

Opcje konfiguracji i kontroli procesu przyjęcia magazynowego

Porównania cen w dokumencie przyjęcia magazynowego

W dokumencie przyjęcia magazynu można wyświetlać porównania cen i określić w ustawieniach, do czego mają być porównywane ceny zapisane w dokumencie.

Sprawdź cenę zakupu podczas przyjęcia magazynowego - należy określić, czy ma zostać przeprowadzone sprawdzenie oraz na jakiej podstawie:

- **Nie** – brak kontroli cen.
- **Tylko różnice** – wyświetlanie tylko różnic cenowych.
- **Wszystko** – kontrola na podstawie wybranych parametrów.

Cena zakupu w dokumencie przyjęcia magazynowego jest porównywana z:

- **Ostatnia cena przyjęcia** – przydatna w sytuacjach, gdy ceny nie są ustalone przez dostawcę i często się zmieniają. Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy cena wzrosła lub spadła w porównaniu do ostatniej ceny zakupu i zdecydować o zmianie ceny sprzedaży.
- **Cena z karty artykułu** – na karcie artykułu zapisane są ceny uzgodnione z dostawcą, co pozwala zweryfikować, czy dostawca dotrzymał ustalonych warunków.
- **Cena zamówienia zakupu** – porównanie cen na podstawie wartości ustalonych w zamówieniu zakupu.
- **Cena artykułu zakupu** – jeśli ten sam produkt ma wielu dostawców, uzgodnione ceny są zapisane na karcie artykułu w sekcji *Lista dostawców*.
- **Cena artykułu projektu zamówienia zakupu** – jeśli istnieje wielu dostawców tego samego towaru lub została ustalona specjalna cena dla konkretnego projektu. Cena zakupu jest widoczna na karcie przedmiotu w sekcji „Zakupione przedmioty”, wraz z identyfikatorem projektu. Ten sam projekt musi być uwzględniony w nagłówku przychodów.

Na przykład, jeśli wybrano opcję wyświetlania tylko różnic oraz ostatnich przyjęć magazynowych, to po zapisaniu dokumentu przyjęcia magazynowego wiersze z różnicami zostaną umieszczone pod wierszami dokumentu. Pozostaną widoczne nawet po zatwierdzeniu dokumentu.

Nr. Artykuł	Ilość	Jedn.	Nazwa	SN	Cena	%
1 ZABAW1	10		Bruder traktor John Deere			10
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Występują różnice między aktualnymi a wcześniejszymi cenami zakupu.					
Lp.Artykuł			SN	Cena	Wcześniejsza
1ZABAW1		Bruder traktor John Deere		10.00	72.17

Projekt dotyczący przyjęcia magazynowego

Projekt znajduje się w nagłówku oraz w wierszach przyjęcia magazynowego. Jeśli do przyjęcia magazynowego przypisano projekt, artykuły zostaną utworzone w ramach tego projektu, co umożliwi prowadzenie rachunkowości na jego podstawie projektów.

Jeżeli wszystkie artykuły przyjmowane do magazynu muszą mieć przypisany identyfikator projektu, można to uczynić obowiązkowym przez ustawienie: **Przyjęcie magazynowe musi zawierać projekt**

Przyjęcie magazynowe musi zawierać projekt ☒ nie ☐ tak

Jeśli ze względu na projekt przyjęcie magazynowe musi być księgowane na inne konto (kredyt do wprowadzenia), to po przypisaniu nagłówka dochodu z artykułów do projektu, odpowiednie konto z karty projektu zostanie automatycznie dodane do nagłówka dochodu z artykułów.

Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu

Podczas tworzenia przyjęcia magazynowego na podstawie zamówienia zakupu, system może weryfikować zgodność danych, aby zapewnić poprawność i zapobiec nieprawidłowościom. Poniżej opisano dostępne mechanizmy kontroli.

Weryfikacja zgodności cen artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Jeśli to ustawienie jest włączone, system sprawdza, czy ceny artykułów na dokumencie przyjęcia magazynowego są identyczne z cenami ustalonymi w zamówieniu zakupu. W przypadku rozbieżności cenowych, zatwierdzenie przyjęcia magazynowego zostanie zablokowane do momentu wyjaśnienia i skorygowania różnic. Zapewnia to, że płatności będą zgodne z uzgodnionymi warunkami zamówienia.

Weryfikacja zgodności kwot między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System kontroluje łączną wartość przyjętych artykułów w stosunku do wartości zamówienia zakupu. Możliwe jest realizowanie zamówienia zakupu wieloma partiami (wieloma przyjęciami magazynowymi), ale suma wartości tych przyjęć nie może przekroczyć wartości zamówienia. Próba zatwierdzenia przyjęcia przekraczającego wartość zamówienia spowoduje jego zablokowanie.

Weryfikacja zgodności pozycji artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System może weryfikować, czy wszystkie pozycje z zamówienia zakupu są obecne a przyjęciu magazynowym lub czy nie ma pozycji, których nie było w zamówieniu zakupu.

Weryfikacja zgodności ilości artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Określa, czy system zezwala na przyjęcie ilości artykułów większej niż zamówiona.

System aktualizuje ilość w zamówieniu na podstawie faktycznego przyjęcia

Jeśli możliwe jest przyjęcie większej ilości towaru niż zamówiono i takie sytuacje są prawdopodobne, zaleca się włączenie ustawienia, które automatycznie aktualizuje ilość w zamówieniu zakupu. Zapobiega to powstawaniu ujemnych wartości niezrealizowanych ilości w zamówieniu, które błędnie sugerują konieczność dodatkowego zakupu. Alternatywnie, po pełnym zrealizowaniu zamówienia, można je zamknąć.

System dopuszcza wiele niepotwierdzonych przyjęć magazynowych z zamówienia zakupu

Kontroluje wyświetlanie ostrzeżeń podczas tworzenia kolejnych przyjęć magazynowych dla tego samego zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone.

Opcje:

- **Nie:** Brak ostrzeżeń.
- **Ostrzega:** Wyświetlane jest ostrzeżenie informujące o istniejących niezatwierdzonych dokumentach.
- **Tak:** Brak ograniczeń dotyczących tworzenia wielu niezatwierdzonych dokumentów. Należy unikać tej opcji.

Uwzględniaj artykuły z niepotwierdzonych przyjęć magazynowych

System uwzględnia ilości artykułów, które już znajdują się na niepotwierdzonych przyjęciach magazynowych, przy dodawaniu pozycji z zamówienia do nowego przyjęcia. Zapobiega podwójnemu liczeniu dostaw, jeśli artykuły docierają partiami i są rejestrowane w kilku dokumentach przed zatwierdzeniem. Umożliwia dokładne śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Wyświetlanie brakujących ilości (w porównaniu z zamówieniem zakupu)

Mimo że przyjęcie magazynowe zawiera informacje o ilościach otrzymanych towarów, możliwe jest również sprawdzenie brakujących dostaw po zatwierdzeniu dokumentu.

Częściowo zrealizowane zamówienia zakupu

Potwierdzone przyjęcie magazynowe powinno odpowiadać zamówieniu zakupu.

Jeżeli zamówienie zakupu obejmuje wiele dostaw, brakująca ilość przy kolejnych przyjęciach będzie odpowiadała wartości, która nie została jeszcze dostarczona.

Jeżeli dokument przyjęcia magazynowego wskazuje **0** brakujących ilości, oznacza to, że cały zamówiony towar został dostarczony i przyjęty do magazynu.

NR	RV	OID	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	Tulnud	Arvega	Tulemata	Ladu
1	1		F0004		100		Seep Roosa 100g	12	100	0	0	
2	2		F0005		100		Seep Pildiga 100g	12	50	0	50	
3	3		11		200	pk	Paber A4, 500 lehte, valge	2.5	0	0	200	
4												

Potwierdzone przyjęcie zapasów odpowiadające zamówieniu zakupu:

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	Soetushind	Summa	OID	Laoseis	Soetushind baasvaluutas	Tulemata
1	F0004		100		Seep Roosa 100g			12	0	0	0	12	1200		59433		12
2	F0005		50		Seep Pildiga 100g			12	0	0	0	12	600		49270		12
3	11		200	pk	Paber A4, 500 lehte, valge			2.5	0	0	0	2.5	500		522		2.5
4																	

Jeżeli na podstawie jednego zamówienia zakupu dokonywane są różne przyjęcia towarów, nieotrzymana ilość dla każdego kolejnego przyjęcia będzie ilością, która nie została jeszcze otrzymana. Jeżeli ilość niedostarczona na dokumencie magazynowym wynosi 0, oznacza to, że cała ilość zamówiona w zamówieniu została dostarczona i otrzymana.

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	Soetushind	Summa	OID	Laoseis	Soetushind baasvaluutas	Tulemata
1	F0005		50		Seep Pildiga 100g			12	0	0	0	12	600		49320		12
2	11		200	pk	Paber A4, 500 lehte, valge			2.5	0	0	0	2.5	500		522		2.5
3																	

Zmiana półek z dokumentem przyjęcia magazynowego

Wiersze przyjęcia magazynowego zawierają pole **Półka**, które określa lokalizację w magazynie.

Nr.	Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena	Koszt dodatkowy	Wartość łączna	Półka
	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj
1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere	50	5	10	750	A-1
2	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme	5	10	0	50	B-1
3	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken	10	5,25	0	52,5	B-1.10

To samo pole jest w kartotece artykułu w podstawowej informacji.

Na karcie „Poziomy min./maks. kart artykułów” można zdefiniować półkę dla każdego magazynu.

Zmiana pozycji półki danego artykułu jest możliwa na podstawie dokumentu przyjęcia magazynowego. Ustawienia systemowe umożliwiają określenie, czy dokument przyjęcia magazynowego nadpisuje kod półki artykułu (lub zapisany na karcie artykułu) lub modyfikuje go w inny sposób.

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę w karcie artykułu

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę artykułu

USTAWIENIA MAGAZYNU

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę w karcie artykułu

nie zmienia się

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę artykułu

nie zmienia się

Znaczenie opcji:

- **nie zmienia się** – opcja domyślna. W takim przypadku kod półki nie zostanie zmieniony, lecz jedynie skojarzony z artykułem lub kartą artykułu.
- **zastępuje** – kod półki wpisany w dokumencie przyjęcia magazynowego nadpisuje istniejący kod półki artykułu lub zapisany na karcie towaru po potwierdzeniu przyjęcia.
- **dodaje na początku** – kod półki wpisany w dokumencie przyjęcia magazynowego jest dodawany na początku istniejącego kodu półki artykułu (lub zapisanego na karcie towaru), przy czym jako separator używany jest przecinek.

Uwagi:



Nie ma osobnego rejestru dla półek – jest to pole tekstowe.



System ma charakter informacyjny i nie prowadzi ewidencji ilościowej konkretnej lokalizacji magazynowej.

Przenoszenie zapasów z jednego kodu artykułu do innego

Jeśli przez pomyłkę otrzymano towar z niewłaściwym kodem artykułu lub jeśli przypadkowo utworzono

niewłaściwy kod artykułu i należy go usunąć, w obu przypadkach należy przywrócić stan magazynowy do prawidłowego kodu artykułu. Najprostszym sposobem dokonania tego jest wprowadzenie zapasów za pomocą przyjęcia zapasów dla dostawcy, od którego towar faktycznie musi zostać wprowadzony do zapasów, umieszczając na przyjęciu niewłaściwą ilość artykułu jako ilość ujemną i prawidłową ilość jako ilość dodatnią.

Kolejność działań:

- Utwórz nowe przyjęcie magazynowe i w nagłówku dodaj dostawcę, od którego towar ma się znaleźć w magazynie, oraz magazyn:

- Warunek powinien zostać ustawiony tak, aby nie sprawdzał, czy artykuł pochodzi od tego dostawcy, tzn. typ warunku musi być „Równy”.

- Dodaj element z ujemną ilością do wiersza

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lis
11A		-5000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A			0		
2									
3									

- Zaznacz pole wyboru „Podziel identyfikatory” i kliknij przycisk „Zapisz”, co spowoduje podzielenie wierszy według różnych identyfikatorów magazynów, a także znalezienie cen dla wierszy.

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	So
1 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0349					
2 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0848					
3 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0348					
4 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0015					
5 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0182					
6											

- Teraz do pierwszego wolnego wiersza dodaj właściwy artykuł, z którym przedmiot musi być dostępny w magazynie. Sprawdź wcześniej, jaka ilość w polu „Od dostawcy” jest konieczna, aby dostarczyć do magazynu właściwy artykuł. Dodaj pozycję, ilość i wpisz „Ilość” w wierszu, który oblicza cenę jednostkową:

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	Soetushind	Summa	OID
1 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0349					2.0349	-2034.9	
2 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0848					2.0848	-2084.8	
3 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0348					2.0348	-2034.8	
4 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0015					2.0015	-2001.5	
5 11A		-1000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.0182					2.0182	-2018.2	
11		5000	pk	Paber A4, 500 lehte, valge A		2.03484					2.0348	10174	

- Potwierdź odbiór z magazynu.

Müügihindade muutmise laosissetuleku dokumendiga

Kauba sissevõtmisel asetuvad laosissetulekule ka müüghinnad.

Sorteeritud: NR
Massasetaja...
Aseta retsept
%
Allahindlus
Arvuta hinnad uuesti

Valuuta: EUR
Kogus: 20
Transpordi valuuta: EUR
Lisakulu valuuta:
Kurs: 1
Vaik.kogus:
Transpordi kurs: 1
Lisakulu kurs:
Hankijalt: 240.00
Lattu: 240.00
Transpordi kulu: 0
Lisakulu: 0.00

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Katte%	OHind KM	MHind	MHind KM	Pro
1 F0004		10		Seep Roosa 100g		12		42.39%	14.40	20.8333	25.00	
2 F0005		10		Seep Pildiga 100g		12		42.39%	14.40	20.8333	25.00	
3												
4												

Kui päises on **Hinnavalem** täidetud (see asetub kohalt või kasutajalt), siis ridadele asetuvad hinnavalemi hinnad. Kui **Hinnavalem** väli on täitmata, siis asetub ridadele artiklikaardi **Tavahind**.

Juhul, kui kasutajal on küljes hinnavalem, kuid sissetulekule on soov näidata artiklikaardi tavahindu, siis saab laosissetuleku peenhäälestuse alt määrata, et hinnavalem ei asetuks kasutaja küljest.

Süsteemiseadistuse sisselülitamisel on võimalik sissetuleku kinnitamisega muuta müügihindu:

Valikud ja toimimine:

- **Ei** - müügihindu näidatakse, kuid neid ei saa muuta. Selle valiku puhul on müügihinnad sissetuleku ridadel mittemuudetavad. Salvestatud dokumendi avamisel laetakse sissetuleku ridadele alati hetkel kehtivad hinnad kas valemist või artiklikaardilt (koha hindu ei näidata).
- **Artikli hind** - kinnitamisel muudetakse artiklite hindu. Selle valiku puhul hinnad asetuvad kas valemist või artiklilt ja salvestamisel salvestuvad väljadele, kinnitamisel muudavad hindu. Salvestatud dokumendi avamisel ei laeta hindu uuesti.
 - kui sissetuleku päises on hinnavalem, siis lisatakse sissetuleku kinnitamisel hinnavalemisse uued read (staatiliste hindadega) või muudetakse olemasolevaid. Kui sissetulekul on variandiartikkel, siis lisatakse valemisse artikkel ilma variandita. NB! Kui sama artikkel on sissetulekul mitmel real erinevate variantidega, siis hinna muutmiseks tuleb kõigil ridadel hind muuta uueks!
 - kui sissetuleku päises hinnavalemit ei ole, siis muudetakse artiklikaardi müügihinda (ja sellega koos ka tavahinda). Juhul kui kasutajal on küljes koht ja kohale vastab hinnagrupp, siis muudetakse artiklikaardil hinnagrupi hindu.
- **Variandi hind** - kinnitamisel muudetakse variandiartiklitel variandihindu ja ilma variandita artiklitel artikli hindu.
 - kui sissetuleku päises on hinnavalem, siis lisatakse sissetuleku kinnitamisel hinnavalemisse uued read (staatiliste hindadega) variandiartiklite puhul koos variandiga või muudetakse olemasolevaid. Ilma variandita artikkel käitub nii nagu eelmises punktis kirjeldatud.
 - kui sissetuleku päises hinnavalemit ei ole, siis muudetakse variandiartiklitel hinnad artikli müügi- ja/või ostuartiklite vahelehel.

Hindade kujundamisel määrab olulist rolli katteprotsent või juurdehindlus. Süsteemiseadistusega saab öelda, kumb neist laosissetuleku dokumendil nähtaval on.

Sissetulekul on katte% ☐ ei ☒ jah

Jah korral on laosissetulekul näha **Katte%**. Ei korral juurdehindluse protsent.

Sorteeritud NR Massasetaja... Aseta retsept % Allahindlus Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR Kogus 20 Transpordi valuuta EUR Lisakulu valuuta
 Kurss 1 Vaik.kogus 10 Transpordi kurss 1 Lisakulu kurss
 Hankijalt 240.00 Lattu 240.00 Transpordi kulu 0 Lisakulu 0.00

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Katte%	OHind KM	MHind	MHind KM
1	F0004		10		Seep Roosa 100g		12		42.399	14.40	20.8333	25.00
2	F0005		10		Seep Pildiga 100g		12		42.399	14.40	20.8333	25.00

Artiklikaardi ostuhinna muutmine laosissetuleku dokumendiga

Laosissetulek mõjutab artiklikaardi välja **Keskmine** ja **Viimane**. Iga sissetuleku kinnitamisel arvutatakse need üle. NB! Kinnitusest avamine artiklikaarti tagasi ei muuda!

OST

Ostuhind 12 Keskmine 2.4587 Viimane 12 Lisakulu 0 Hind Intrastatis

Viivis 0 Katte% 88.20 Katte% 42.40

Hankija 1018 Hank. artikkel Ostuvaluuta Sissetulekult Ei muuda Ostugrupp

CN kogus CN8 kood 34011100 (Seebid) Päritolu VN (Vietnam) Tootja

Tollikood Norm saabumisaeg Tagastusaeg Kao artikkel

LS variant Vaba

Artiklikaardi välja **Ostuhind** laosissetulekuga muutumine sõltub, kuidas see seadistatud on. Ehk artiklikaardil on väli **Sissetulekult**, mis ütleb, kas laosissetulek muudab artikli ostuhinda ja kuidas.

OST

Ostuhind 12 Keskmine 2.4587 Viimane 12 Lisakulu 0 Hind Intrastatis

Viivis 0 Katte% 88.20 Katte% 42.40

Hankija 1018 Hank. artikkel Ostuvaluuta Sissetulekult Ei muuda Ostugrupp

CN kogus CN8 kood 34011100 (Seebid) Päritolu VN (Vietnam) Tootja

Tollikood Norm saabumisaeg Tagastusaeg Kao artikkel

LS variant Vaba

Sissetulekult Ei muuda Viimane ost Keskmine Viimane ostuhind koos kuludega

Millises valikus on see artiklikaardi valik **Sissetulekult** sõltub sellest süsteemiseadistusest:

Artikli ostuhind sissetulekult Viimane ost

Artiklikaardil on seda vajadusel võimalik täpsemalt määratleda, kui see erineb vaikimisi seadistusest.



Valik **EI** kasuta, kui hankijaga on kokku lepitud fikseeritud hinnad. Siis on neid hea hoida väljal **Ostuhind**. Ostutellimusele ja sissetulekule asetuvaks hinnaks seadista 'Ostuhind'.



Teisi valikuid kasuta, kui hinnad hankijaga ei ole fikseeritud. Sellisel juhul seadista, et ostutellimusele ja sissetulekule asetuvaks hinnaks oleks 'Viimane'.

Seerianumbriga artiklid laosissetulekul

Kui artikkel on seerianumbri jälgimisega, siis tuleb see artikkel lattu sisse võtta iga tükk oma seerianumbriga ehk ühegi seerianumbri koqus ei saa olla suurem kui 1.

Süsteemiseadistus: **Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali**
teeb seda, et kui sissetuleku real on seeriajälgimisega artiklil kogus suurem kui 1, siis jagab read salvestamisel automaatselt laiali.

Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali

Näide: Seerianumbriga artikkel kogusega 10 asetatud laosissetulekule:

[illegible]

Näide: Peale laosissetuleku salvestamist on artikkel 10-l real:

NR Artikel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%
1	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
2	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
3	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
4	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
5	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
6	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
7	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
8	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
9	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99
10	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	!		101.99

Punane hüüumärk **Seerianr** väljal tähistab, et artikkel vajab seerianumbrit ja dokumenti ei saa enne kinnitada kui on väli on täidetud.

Artiklikaardile on võimalik seadistada, et seerianumber sissetuleku kinnitamisel automaatselt tekiks kindla reegli järgi. Selleks on artiklikaardil väli **Auto SN**

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Loo artikkel

Meil

Trüki

F

<<

>>

(vali tegevus)

Olek: Vaata

Sündmus

☒ Artikkel

☐ Hinnavalem

☐ Muudatused

☐ Muutused

☐ Ostuartiklid

☐ Müügiartiklid

☐ Min/max tasemed

☐ Kontod

☐ Seotud artiklid

☐ Pakendid

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD SKOOL_2012 Ribakood Nimi Arvutikeskus Koolikast S Hoiatus Klass ARVUTI Ladu Tüüp Laoartikkel Objekt Projekt Variant Ei Auto SN AK-{yy}-{autoid} Seeria nr Seerianumber SN klass SN reegel

Näide: Laoseissetulek peale kinnitamist. Seerianumbrid lisati automaatselt:

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	Uu
1	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-1	101.99	
2	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-2	101.99	
3	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-3	101.99	
4	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-4	101.99	
5	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-5	101.99	
6	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-6	101.99	
7	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-7	101.99	
8	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-8	101.99	
9	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-9	101.99	
10	SKOOL_2012	1		Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-10	101.99	
11							

Parim enne

Säilivusajaga artiklidel kasutatakse Parim enne kuupäeva juhul, kui seda on vaja laoseisus jälgida. Sellised artiklid omavad ka seeria- või partii numbrit, ilma selleta Parim ennet kasutada ei saa. Enamasti on Parim enne jälgimine partiijälgimisega artiklidel. Nt toiduained, kosmeetikatooted jne. Artiklikaardil on valitud väljale **Seeria nr** sisuks kas 'Seerianumber' või 'Partii/mudeli kood':

Seeria nr Partii/mudeli kood

Juhul kui seeria- või partii numbri jälgimisega artiklil on vajalik ka Parim enne, siis sel juhul tuleks artiklikaardil täita linnukesega väli **Parim enne**, sest sellisel juhul ei saa Laosissetulekut kinnitada enne kui Parim enne väli on täidetud dokumendi real.

☐ **Parim enne**

Kasulik nipp!

Väga sageli on nii, et seeria/partiinumber ise ei oma erilist tähtsust, kood on keeruline ja seda on tüütu sisestada, aga kuna Parim ennet ilma seeria/partiinumbrita kasutada ei saa, siis kasutatakse seeria/partiinumbri samuti Parim enne kuupäeva ehk Laosissetulekul sisestatakse kahele väljale täpselt sama sisu.

NR Artikkel	Variant	Selsukord	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Ladu	Riilul	LaolD	Parim enne	P
1	PIIM				Piim	15.12.2024		1				15.12.2024	
2													

Selleks, et pääseda ühe sisestusega täida artiklikaardil väli **Auto SN** järgmiselt:

Auto SN {bb}{dd}.{mm}.{yy}

{bb}{dd}.{mm}.{yy}

Seejärel täida Laosissetuleku real vaid Parim enne ja dokumendi kinnitamisel täidetakse ja luuakse automaatselt ka seeria/partiinumber.

UDI kasutamine

Seadme kordumatu identifitseerimistunnus (UDI) on meditsiiniseadme kordumatu numbriline või tähtnumbriline kood. See võimaldab konkreetsete turul olevate seadmete selget ja ühest identifitseerimist ning hõlbustab nende jälgitavust. Kordumatu identifitseerimistunnus sisaldab järgmist:

- seadme identifitseerimistunnus
- tootja identifitseerimistunnus

UDI välja toob laosissetuleku dokumendile nähtavale süsteemiseadistus 'Laosissetulek kasutab UDI':

LAO SEADISTUSED

Laosissetulek kasutab UDI ☐ ei ☒ jah

NR	Artikkel	Kogus	Ühik	Nimetus	SN/Mudel	Hind	%	Ladu	Riitl	LaolD	Parim enne	UDI	Päritolu
1													
2													

UDI väli on *read-only* tüüpi. Selle täitmiseks on kaks varianti, mõlemad toimivad eeldusega, et artikli on ribakoodi väli täidetud:

- UDI kood sisestatakse artikli väljale.

NR	Artikkel	Pakis	Pakke	Kogus	Ühik	Nimetus	SN/Mudel	Hind	%	Ladu	Riitl	LaolD	Parim enne	UDI
1	0112345678912345152502222106022024													

Selle järgi täituvad artikkel, seerianumber, parim enne, UDI kood.

NR	Artikkel	Pakis	Pakke	Kogus	Ühik	Nimetus	SN/Mudel	Hind	%	Ladu	Riitl	LaolD	Parim enne	UDI
1	MSEADE_TEST					Meditsiiniseade	06022024		100				22.02.2025	01123456789

- Kui sisetuleku kinnitamise hetkeks on UDI väli tühi, siis süsteem loob selle ise lähtudes järgmisest formaadist - 01[ribakood]17[parimenne]21[seerianumber]

📄 parimenne on AAKKPP formaadis

Artikli ajaloo aruandes on päise filter UDI ning UDI kuvatakse tabeli lõppu parim enne järele juhul, kui LaolD info linnuke on peal.

Kood	MSEADE_TEST	SN/Mudel		LaolD		Projekt		Hankija		Ladu		Periood		kuni		(Lao lisaväli)
Sorteeritud	Aeg															
Meditsiiniseade																
		Ladu	PL	Nimi		Kogus	1									
		PL														
		Kokku														
Kood	Aeg	Ladu	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Summa	LaolD	Hankija	Projekt	SN/Mudel	Parim enne	UDI		
MSEADE_TEST	06.02.2023 11:10:05	PL	1	1	SIS	12007531	100,00	100,00	1754167			06022024	22.02.2025	0112345678912345152502222106022024		

Kreeditssisetulek

Kreeditssisetulekut kasutatakse kauba hankijale tagastamiseks (nt praagi puhul), mille tulemusel toote laoseis väheneb. Tooteid saab tagasi saata samale hankijale temalt sisse ostetud hinnaga.

Artikli tagastamiseks tuleb sisetulekule lisada õige hankija, miinusmärgiga kogus ning märkida linnuke „ID-d laiali“. Pärast salvestamist lisatakse artiklile hankijale vastav lao ID ning ostuhind. See moodus on hea viis kreeditssisetuleku loomiseks mitme eri sisetulekuga lattu tulnud artiklite jaoks.

Kõige lihtsam on aga algatada kreeditssisetulekut esialgselt sisetulekult. Tagastatavad artiklid saab valida klikates rea numbrile (muutuvad punaseks) ning kreeditssisetuleku loomiseks tuleb vajutada nuppu „Krediteeri“.

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Meil

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek: Kinnitatud

Sündmus

O-arve

LIIKUMINE

MAHA

Arve

Krediteeri

Kinnita hinnamuutus

TELLITUD

Seonduv kanne

Number 10157

Nimi Hankija OÜ

Hankija nr 1

Hankija arve

Ostuarve aeg

Aeg 04.11.2022 9:43:16

Objekt EESTI,EU

Kasutaja SUPER

Tingimus 7

Ladu PL

Hinnavalem

Läh. ting.

Konto 114101

Staatuse

Lähetusviis

Projekt SUUR

Tüüp

☐ ID-d laiali

Saatjariik

Tehinguliik

Kirjeldus

Sisekommentaar

Koht

Ostuarved: -

Sorteeritud NR Viimati muutis: SUPER 14.11.2022 9:45:26 Massasetaja Aseta retsept

Valuuta EUR

Kogus 6

Transpordi valuuta EUR

Lisakulu valuuta EUR

Kurss 1

Vaik.kogus

Transpordi kurss 1

Lisakulu kurss 1

Hankijalt 0.00

Lattu 640.74

Transpordi kulu 0

Lisakulu

NR	Artikkel	Pakis	Pakke	Kogus	Ühik	Nimetus	SN/Mudel
1	KOOK	1	4	4		Toorjuustukook	
2	KURK	1	2	2		Kurk	
3	TOMAT	1	5	5		Ploomtomat	
4							

Avanenud dokument on eeltäidetud andmetega ning artiklitel on küljes õiged lao ID-d. Nüüd saab vajadusel ka koguseid korrigeerida ning sissetuleku kinnitamisel muutub antud artiklite laoseis väiksemaks. Kinnitatud kreditsissetulekult saab „O-arve” nupu abil mugavalt luua ka kreditosuarve.

Miks kreditsissetulek ei kinnitu?

Veateade: Real 1 oleva artikli laoseis on väiksem, kui tahetud - 1.00 vs 0.00

Teade viitab mõnele nendest olukordadest:

- artiklil puudub kreditsissetuleku kuupäeva seisuga laoseis** - kontrollida saab seda aruandest „Artikli ajalugu”, kui panna filtriteks artiklikood ning dokumendi real teise saki all olev „Laoid”. Lisaks on oluline, et artikkel on lattu võetud täpselt samalt hankijalt. Kui sel hetkel ei ole artiklit laos, pole võimalik toodet tagasi saata või tuleb vajadusel dokumendi kuupäeva muuta vastavalt ajalisele laoseisule artikli ajaloos.

Kood **TOMAT** SN/Mudel **Laoid 454** Projekt Hankija Ladu P

Sorteeritud Aeg ☐ kontakt ☒ Laoid info ☐ Kommentaar Tegevus Number

Ploomtomat

Ladu	Kogus
PL	4
Kokku	4

Kood	Aeg	Ladu	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Kulu	Kuluga	Summa	Laoid	Hankija
TOMAT	13.11.2022 9:56:15	PL	-1	4	SIS	10158	5,8357		5,8357	-5,8357	454	1:Hankija OÜ
TOMAT	04.11.2022 9:43:16	PL	5	5	SIS	10157	5,8357		5,8357	29,1785	454	1:Hankija OÜ

- dokumendil on lao ID 0** - kui artikli rea teise saki all on „Laoid” 0, tuleb see tühjaks teha, märkida linnuke „ID-d laiali” ning salvestada. Selle tegevuse käigus otsib Directo laost sobiliku lao ID ning ostuhinna.

Number 10159

Hankija nr 1

Aeg 14.11.2022 11:26:55

Tingimus 0

Läh. ting.

Lähetusviis

☒ ID-d laiali

Kirjeldus

- artiklit on laos, aga see on sisse tulnud teiselt hankijalt** - Directo kontrollib, et toode tagastatakse samale hankijale, kellelt see on esialgselt ostetud. See tähendab, et laos oleva artikli lao ID küljes peab olema sama hankijakood, mis kreditsissetulekul. Erandjuhtudel (laoseisu algseis on sisse võetud enda firma nimeliselt hankijalt, aga tagastada on vaja reaalsele hankijale) on võimalik seda kontrolli eirata, kui muuta ajutiselt kreditsissetulekul oleva tasumistingimuse tüübiks „Võrdne”. Muutmiseks tuleb hiirekursor panna tasumisviisi koodi väljale ning vajutada Alt+V. Pärast dokumendi kinnitamist tuleb tüüp kindlasti tagasi muuta. Samuti võib sellises olukorras teha krediti esialgsele hankijale ning kreditoostuarve hankijale, kellele päriselt kaup tagastati.

Sule Uus Koopia Jäta

Sündmus

Number 10159

Hankija nr 1

Aeg 14.11.2022 11:26:55

Tingimus 0

Läh. ting.

Lähetusviis

☐ ID-d laiali

Kirjeldus

Sisekommentaari

0 päeva

Maksegraafik

KOOD 0

NIMI 0 päeva

TÜÜP

NETOPÄEVI

MÕJUB KUUD

PÄEV

Tavaline

Tavaline

Sula

Kaardimakse

Kredit

Kinkekaart

Võrdne

Veateade: Real 1 oleva artikli keskmine hind on teine võrreldes kogu nullitava laoseisuga -

9.00 vs 5.8

Artikkel on võimalik hankijale tagastada ainult laos oleva ostuhinnaga. See tähendab, et ID-de laiali jagamisel asetuvad lao ID küljes olevat ostuhinda ei saa ise muuta. Kui artikkel on laos koos transpordi- ja/või lisakuludega, krediteeritakse artiklit koos nendega, sest laoseisu ei saa üles jääda ilma artiklita summat. Kreeditsissetuleku ja kreditoostuarve summades jääb antud olukorras vahe, selle kajastamise osas tuleb raamatupidajaga nõu pidada.

Laosissetuleku dokumendi nupud ja väljad

Laosissetuleku nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi. Kui on valitud ridu mida tarvis kustutada, siis salvestamisel kustutab valitud read.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui peale seda vajutada koheselt ka **Salvesta** nuppu.
- **Meil** - võimaldab dokumenti mailiga saata.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki. Parem hiireklahv nupul avab väljatrükkide valiku.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid.
- **Sündmus** - teeb laosissetuleku dokumendiga seotud sündmuse. Kui sündmuse on dokumendilt loodud, siis tekib link ja arv, millele vajutades avatakse seotud sündmuste register.
- **O-arve** - loob kinnitatud laosissetulekult eeltäidetud ostuarve.
- **LIIKUMINE** - loob kinnitatud laosissetulekult liikumise dokumendi sissetuleku laost dokumendi looja lattu kõigi ridadega. Kui valida read, siis luuakse liikumine valitud ridadega.
- **MAHA** - loob kinnitatud laosissetulekult mahakandmise dokumendi sissetuleku laost dokumendi. Kui valida read, siis luuakse mahakandmine valitud ridadega.
- **Arve** - loob kinnitatud laosissetulekult arve dokumendi kasutaja objekti ja laoga.
- **Krediteeri** - loob hetkeaega miinuskogustega laosissetuleku, mis on seotud krediteeritava laosissetulekuga.
- **Kinnita hinnamuutus** - kinnitab kinnitatud laosissetuleku ridadel hindade ja lisakulude muudatused ning muudab samade laoid-ga seotud järgdokumentide infot.
- **TELLITUD** - avab aruande **Tellimuste hetkeseis**, milles näidatakse kõiki lähetamata tellimuste ridu, millel on sissetuleku artikleid.

The screenshot shows the Directo system interface for document entry. The top navigation bar includes buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'Kustuta', and 'F'. The main form area contains various fields for document details, including 'Number', 'Hankija nr', 'Nimi', 'Hankija arve', 'Ostuarve aeg', 'Viitenumber', 'Aeg', 'Objekt', 'Ladu', 'Konto', 'Projekt', 'Tüüp', 'Tehinguliik', 'Kred. sissetulek', 'Kokku kaal', 'Maht kokku', 'Bruto kaal kokku', 'Sisetulek', 'Arvuta hinnad uuesti', 'Massasetaja...', 'Aseta retsept', and 'Allahindlus'. A red box highlights the 'Sissetulek' field with the value '1146'. A red arrow points to the 'Telli' button in the top navigation bar.

- **Aseta retsept** - võimalik asetada ridadele artiklid kasutades eelnevalt loodud retsepti.
- **Massasetaja** - lubab asetada dokumentidele korraka palju ridu artikleid näiteks Exceli tabelist. Võimalik on asetada ka hinnavalemi ridu.
- **Arvuta hinnad uuesti** - asetab ridadele Hind väljale ostuhinna vastavalt seadistusele.

Laosissetuleku päise väljad

Esimene lehekül

The screenshot shows the first page of the Directo system interface for document entry. The top navigation bar includes buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kinnita', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'Kustuta', and 'F'. The main form area contains various fields for document details, including 'Number', 'Hankija nr', 'Nimi', 'Hankija arve', 'Ostuarve aeg', 'Viitenumber', 'Aeg', 'Objekt', 'Ladu', 'Konto', 'Projekt', 'Tüüp', 'Tehinguliik', 'Kred. sissetulek', 'Kokku kaal', 'Maht kokku', 'Bruto kaal kokku', 'Sisetulek', 'Arvuta hinnad uuesti', 'Massasetaja...', 'Aseta retsept', and 'Allahindlus'. A red box highlights the 'Aseta retsept' button.

- **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - „Uus”- dokument on loodud ja veel salvestamata

- „Vaata”- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
- „Muudetud”- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
- „Kinnitatud” - dokument on kinnitatud
- **Number** - dokumendi number. Uue laosissetuleku loomisel näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriaste valiku ning sobiva seeria valida. Salvestamisel salvestub seeriast järgmine vaba number.
- **Nimi** - hankija nimi. Asetub hankija numbrist.
- **Hankija nr** - hankijakood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui hankijakaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad **Nimi**, **Tingimus**, **Objekt**, **Ladu**, **Läh.ting.**, **Konto** (hankija väljalt LS konto), **Lähetusviis**, **Saatjariik**, **Tehinguliik**, **Valuuta**, **Viitenumber**.
- **Hankija arve** - hankija arve/saatelehe number, millega kaup lattu võetakse.
- **Ostuarve aeg** - hankija arve/saatelehe kuupäev. Parem hiireklahv avab kalendri. Selle kuupäeva järgi arvutatakse dokumendile ka kurss, kui tehing on teises valuutas.
- **Viitenumber** - hankija arve viitenumber.
- **Aeg** - dokumendi kuupäev. Uut laosissetulekut luues on see loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Tavaliselt võetakse kaup lattu reaajas ja dokument luuakse hetke, mil kaup vastu võetakse. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik, kuid tuleb arvestada, et sissetuleku ajaga tekib kaup laoseisu. Ilma kellaajata sissetulek tähendab aega 00:00.
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga. Vaikimisi tuleb objekt kasutajalt ja/või hankijalt või Laolt.
- **Kasutaja** - automaatselt asetub lahtrisse kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kui kasutaja on valitud, võimaldab avada valitud kasutajakaardi.
- **Ostut. nr** - täidetud ostutellimuse dokumendi numbriga juhul kui laosissetulek on algatatud ostutellimusest.
- **Tingimus** - tasumistingimus. Asetub hankijakaardilt, aga saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga. Kui tas. tingimus on valitud, avab maksegraafiku.
- **Ladu** - ladu, kuhu kaup sisse võetakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. Kui ladu on valitud, võimaldab avada valitud laokaardi.
- **Hinnavalem** - asetub kohalt või kasutajalt. Selle valemi hindades näidatakse ridadel müügihinda ja on võimalik sissetulekuga
- **Mahakandmine** - täidetud mahakandmise dokumendi numbriga juhul kui laosissetulek on algatatud mahakandmiselt.
- **Läh.ting.** - millise tarneklausli alusel kaup saabus. Asetub hankijakaardilt, aga saab ka asetada.
- **Konto** - see on laosissetuleku kandes minev krediidikonto. Vaikimisi võetakse hankijakaardilt 'LS konto' väljalt ja kui pole täidetud, siis süsteemiseadistustest. Deebet tuleb lao küljest või süsteemiseadistustest.
- **Staatus** - laosissetuleku staatus. Staatuseid saab defineerida süsteemiseadistustes:

Sissetuleku staatused

Saabumas, Vastuvõtu ootel, Vastu võetud

- **Vara** - millise 'Kliendi varaga' on sissetulek seotud.
- **Lähetusviis** - näitab ära, mil viisil tellitud kaup kohale transporditakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kaup sisse võtta kindlasse projekti. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga. Kui projekt on valitud, võimaldab avada valitud projektikaardi.
- **Tüüp** - laosissetuleku tüüp. Tüübid saab defineerida süsteemiseadistustes:

Sissetuleku tüübid

Sise,Välis

- **Päritolu** - kust kaup pärit on ehk toodetud. Kui see väli täidetakse, siis asetub sissetuleku ridadele ka päisest kui artiklil on puudu. Vajalik aruande **Intrastat** jaoks.
- **Saatjariik** - kust kaup tuleb. Vajalik aruande **Intrastat** jaoks.
- **Tehinguliik** - mis tüüpi tehinguga on tegu. Vajalik aruande **Intrastat** jaoks.
- **ID-d laiali** - kasutatakse krediti/miinussissetuleku tegemisel hindade ja laode-de leidmiseks.
- **Potwierdzenie uznania** - zawiera numer dokumentu przyjęcia towaru z magazynu, z którego została zainicjowana akredytywa.
- **Opis** - miejsce na wpisanie notatki lub komentarza.
- **Komentarz wewnętrzny** - pole tekstowe do wpisania komentarza wewnętrznego
- **Lokalizacja** - jeżeli użyto lokalizacji, wskazuje, z której lokalizacji magazynowej wprowadzane jest zamówienie. Magazyn, obiekt i formuła cenowa znajdują się na miejscu.
- **Metoda Tr.cost** - pokazuje w jaki sposób dzielony jest domyślny koszt transportu i może być również zmieniany. Domyślnie to pole nie jest widoczne w rachunku zysków i strat. W ustawieniach systemu można sprawdzić, czy to pole jest widoczne i jaka jest opcja domyślna.

Lao sissetuleku transpordikulu meetod on ☐ ei ☒ jah
valitav

Mille järgi arvutatakse transpordi kulu

- **Masa całkowita , objętość całkowita i masa całkowita brutto** - są obliczane na podstawie wierszy podczas zapisywania. Pola te stają się widoczne na dokumencie przyjęcia magazynowego poprzez ustawienia systemowe:

Ostudokumentide ridadel on mõõdud ☐ ei ☒ jah

- **Posortowane** - pokazuje sposób sortowania wierszy dokumentu. W razie potrzeby możesz zmienić sposób sortowania.
- **Ilość** - suma ilości w poszczególnych wierszach dokumentu.
- **Ilość żywicy** - podczas umieszczania artykułu w wierszach, ilość jest pobierana z tego pola.
- **Waluta i kurs wymiany** - pokazuje walutę i kurs wymiany paragonu magazynowego. Zaleca się umieszczenie waluty przed umieszczeniem przedmiotów. Możesz umieścić i wymienić walutę klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Kurs wymiany ustalany jest na podstawie czasu wpisanego w polu „Czas wystawienia faktury zakupu” lub, jeżeli jest ono puste, na podstawie pola „Czas” w dokumencie.
- **Waluta transportu i kurs wymiany transportu** - określa walutę i kurs wymiany kwoty wprowadzonej w polu „Koszt transportu”. Po podzieleniu kosztu na pozycje następuje jego przeliczenie na walutę dokumentu.
- **Koszt transportu** - pole to służy do podziału kosztów transportu na wiersze. Po podzieleniu na wiersze, podzielony koszt jest wyświetlany pod polem.
- **Waluta dopłaty i kurs wymiany dopłaty** - określa walutę i kurs wymiany kwoty wpisanej w polu „Dopłata”. Po podzieleniu kosztu na pozycje następuje jego przeliczenie na walutę dokumentu.
- **Koszt dodatkowy** - pole to służy do rozłożenia kosztów dodatkowych na wiersze. Po podzieleniu na wiersze, podzielony koszt jest wyświetlany pod polem.
- **Od dostawcy** - kwota wierszy w walucie dokumentu bez transportu i kosztów dodatkowych. Kwota ta musi być zgodna z kwotą wolną od podatku VAT podaną na fakturze sprzedawcy/dowodzie dostawy.

- **Magazyn** - cena zakupu w walucie bazowej. W cenę wliczony jest również transport i dodatkowe koszty.

Druga strona - Pola dodatkowe

The screenshot shows the 'Kustuta' (Purchase) form in the Directo system. The form includes fields for document number (100298), name, date, and various currency and quantity fields. A red box highlights the 'Aluste arv' (Additional amounts) section, which contains seven rows for 'Lisaväli' (Additional fields) 2 through 7. The 'Menetlus' (Process) button is also highlighted with a red box.

NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr ku
1									
2									

- **Pola dodatkowe** - dokument dostawy magazynowej zawiera 7 dodatkowych pól, wspólnych z fakturą zakupu i zamówieniem zakupu. Można je skonfigurować, tzn. nadać im nazwę i określić typ wprowadzanych danych, w rejestrze Ustawienia>Ustawienia ogólne>Dodatkowe typy danych, wybierając jako klasę „Faktura zakupu”.

Üldised seadistused > Lisaandmete liigid > OARVE_FIELD1

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Aluste arv

KOOD	OARVE_FIELD1
NIMI	Aluste arv
KLASS	Ostuarve
VAIKIMISI NÄHTAV	
HOIATUS MITTETÄITMISEL	
SORTEERITUD	
TÜÜP	1 (Number)
PIIRANG	
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	
VÄRV	FFFFFF

Strona trzecia - Procedura

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kinnita	Salvesta	Meil	Trüki	Kustuta	F	<<	>>	Olek: Vaata																																													
Sündmus																																																									
Number 100298		Nimi		Hankija nr		Hankija arve		Ostuarve aeg		Viitenumber																																															
☐ ☐ ☒ Menetlus																																																									
<table><thead><tr><th>Aeg</th><th>Kasutaja</th><th>Menetleja</th><th>Roll</th><th>Kommentaar</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>													Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	1					2					3					4					5					6					7					8				
Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
4																																																									
5																																																									
6																																																									
7																																																									
8																																																									
Ostuarved: -																																																									
Sorteeritud NR Viimati muutis: EVELIN6 21.01.2023 18:37:53 Massasetaja... Aseta retsept % Allahindlus Arvuta hinnad uuesti																																																									
Valuuta EUR		Kogus 0		Transpordi valuuta EUR		Lisakulu valuuta EUR																																																			
Kurs 1		Vaik.kogus		Transpordi kurs 1		Lisakulu kurs 1																																																			
Hankijalt 0.00		Lattu 0.00		Transpordi kulu 0		Lisakulu 0																																																			
☒ ☐ ☐ ☐																																																									
NR	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %																																															
1																																																									
2																																																									

- **Procedura** - lub runda zatwierdzania - oznacza zatwierdzanie wydatków przez osobę.

- **Czas** - czas dodania handlera
- **Użytkownik** - użytkownik, który dodał osobę obsługującą
- **Przetwarzający** - kto przetwarza dokument
- **Rola** - rola sygnatariusza jest przypisana
- **Komentarz** - komentarz osoby prowadzącej sprawę

Więcej o zabiegu przeczytasz [SIIT](#).

Pola wiersza przyjęcia towaru

Pierwsza strona

- **NR** - numer porządkowy
- **Artykuł** - kod artykułu. Okno wyszukiwania otwiera się po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu klawiszy Ctrl+Enter. Miniaturowe okno wyszukiwania otwiera się po wpisaniu frazy wyszukiwania prawym przyciskiem myszy.
- **Wariant** - kod wariantu artykułu. Pole to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używane są warianty.
- **Ilość** - ilość, która ma zostać przyjęta do magazynu. Ilość wpisuje się ze znakiem minus przy zwrocie towaru do sprzedawcy.
- **Jednostka** - jednostka miary artykułu. Znajduje się na mapie artykułu.
- **Tytuł** - tytuł artykułu. Znajduje się na mapie artykułu.
- **Numer seryjny** - numer seryjny/partii przedmiotu. Wymagane, jeśli artykuł wymaga numeru seryjnego/partii.
- **Cena** - cena, po której towary są kupowane od dostawcy.
- **%** - rabat.
- **Koszt Tr** - koszt transportu na linię.
- **Dodatkowy %** - dodatkowy procent kosztów. Można umieścić według artykułu lub klasy artykułu, jeśli jest wypełnione.
- **Dopłata** - dodatkowy koszt za sztukę.
- **Cena zakupu** - cena przedmiotu łącznie z kosztami wysyłki i dodatkowymi kosztami.

- **Kwota** - cena zakupu pomnożona przez ilość.
- **OID** - ID zakupu (występuje na ofercie i/lub zamówieniu, z którego jest przenoszony do zamówienia zakupu, a z zamówienia zakupu do przyjęcia magazynowego).
- **Zapas** - aktualny zapas bez ilości podanej na rachunku za zapas.
- **Nieotrzymane** - przedstawia ilość, która nie została otrzymana po potwierdzeniu przyjęcia towaru, jeśli przyjęcie towaru zostało utworzone na podstawie zamówienia zakupu.

Druga strona

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Ladu	Riitl	Laoid	Parim enne	Paritolu	Tollikood	Vara
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

- **Magazyn** - magazyn, w którym przyjmowane są towary. Jeśli jest pusty, w nagłówku znajduje się magazyn. Przechowywanie liniowe wygrywa z przechowywaniem nagłówkowym.
- **Półka** - miejsce w magazynie. Znajduje się na karcie artykułu lub w zakładce artykułu „Ilości min./maks.”.
- **Magazyn** - unikalny numer, który otrzymuje każda linia przyjęcia magazynowego po zatwierdzeniu dokumentu. Wszystkie ilości w tym samym wierszu będą miały te same „Zapasy”. W historii artykułu można prześledzić ruch artykułu według „Laoidów”.
- **Najlepiej spożyć przed** - można używać ze śledzeniem partii. Można skonfigurować artykuł tak, aby po wypełnieniu pola „Najlepiej spożyć przed” numer seryjny został automatycznie utworzony po potwierdzeniu przyjęcia towaru. Aby to zrobić, pole „Auto SN” na karcie artykułu musi być ustawione na format automatycznego generowania numeru seryjnego. Na przykład ustaw pole „Numer seryjny samochodu” na {bb}{dd}.{mm}.{yy}.
- **Pochodzenie** - wymagane do raportowania Intrastat. Znajduje się na mapie artykułu. Jeżeli nie zostanie wypełniony, zostanie pobrany z nagłówka.
- **Kodeks celny** - kodeks celny wymagany w przypadku korzystania z własnego magazynu celnego.
- **Być** -

Trzecia strona

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	JH%	OHind KM	MHind	MHind KM	Projekt	Objekt	Kommentaar	Sisekommentaar
1															
2															
3															
4															
5															
6															

- **JH%** - marża (cena w stosunku do ceny minimalnej). Ustawienia systemu mogą kontrolować, czy wyświetlany będzie procent marży czy procent pokrycia.

Sissetulekul on katte%

☐ ei ☒ jah

- **OHind VAT** - Cena zawiera podatek VAT.

- **MPrice** - cena sprzedaży (ze wzoru, jeżeli wzór jest wypełniony w nagłówku, jeżeli nie, to z 'Ceny sprzedaży' karty artykułu)
- **Cena zawiera podatek. VAT** - cena sprzedaży zawierająca podatek VAT.
- **Projekt** - projekt. Umieszcza się go na przedmiocie lub wypełnia.
- **Obiekt** - obiekt. Umieszcza się go na przedmiocie lub wypełnia.
- **Komentarz** - dowolny tekst komentarza. Ta informacja dotyczy 'Laoidu'.
- **Komentarz wewnętrzny** — dowolny tekst komentarza.

Strona czwarta

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Kõrgus	Laius	Sügavus	Maht	Kaal
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

- Wymiary **Wysokość**, **Szerokość**, **Głębokość**, **Objętość** i **Waga** - znajdują się na karcie przedmiotu, ale można je wypełnić. Pola są widoczne, gdy włączone jest ustawienie systemowe:

Ostudokumentide ridadel on mõõdud ☐ ei ☒ jah

Dokładne dostrojenie odbioru zapasów

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik ▼

Manuse eelvaade Paremal ▼

Ostuhinna erinevuse hoiatuse künnis(%)

Hinnavalem asetub Ei ▼

Avamisel hoiatab negatiivsest seisust Ei ▼

Hoiatab SN puudumisel Ei ▼

Meiliaadress Kasutajalt ▼

☐ Artikli asetamine säilitab eelnevalt sisestatud SNI ja Parim enne väljad

Dokumendil kuvatavad artikli väljad

Salvesta

- Podgląd załącznika - czy i gdzie jest wyświetlany podgląd załącznika
- Próg ostrzegawczy różnicy cen zakupu (%) - jeśli różnice cen zakupu są wyświetlane poniżej wierszy, różnica przekraczająca próg zostanie wyświetlona na czerwono.

Osa ostuhindasid erineb varasemast!			
RNKood	Seerianr	Ühikuhind	Eelmine
1F0004	Seep Roosa 100g	5,00	12,00
2F0005	Seep Pildiga 100g	11,00	12,00

- Umieszczono formułę ceny - wpływa ona na pola ceny sprzedaży w wierszach. Po umieszczeniu formuły w wierszach umieszczane są ceny wynikające z formuły. Można je także zmieniać. Jeżeli nie ustawiono, w wierszach zostaną wyświetlone ceny z karty przedmiotu.
- Ostrzega w przypadku braku numeru seryjnego — w polu numeru seryjnego wyświetlany jest czerwony wykrzyknik, jeśli artykuł wymaga numeru seryjnego, a pole jest puste.

NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr ki
1 H123		0		Partiis toode SN klass T	!		0	
2								
3								

- Adres e-mail - w przypadku wysyłania wpisu pocztą elektroniczną, skąd pobierany jest adres e-mail.
- Umieszczenie artykułu powoduje zachowanie wcześniej wprowadzonych pól SN i Best Before - jest to konieczne, jeśli wiersz potwierdzenia zakupu jest wypełniany począwszy od numeru seryjnego. Umieszczenie artykułu bez wyboru powoduje wyczyszczenie pól SN i Najlepiej spożyć przed.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/ladu_sisse?rev=1748008348

Last update: **2025/05/23 16:52**

