

Sisukord

Wskaźniki	3
Struktura wyświetlania	3
Marionetka	3
Ustawianie wyświetlacza	4




Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Wskaźniki


Wskaźniki to narzędzie umożliwiające graficzne monitorowanie i analizę raportów Directo lub danych księgowych w czasie rzeczywistym. Wskaźniki znajdują się w osobnej zakładce w menu głównym.



Domyślnie w menu wskaźników ustawionych jest 9 podstawowych wskaźników, jednak użytkownik programu może je zmieniać, usuwać i dodawać nowe według potrzeb i preferencji. Dodatkowo można projektować wykresy dla danych raportu, których nie ma w domyślnym menu wskaźników, za pomocą wskaźników zapisanych wydruków raportów. Opisana opcja została omówiona szerzej w tym poradniku w podrozdziale **Wyświetlacze z zaprojektowanymi wydrukami**.

Struktura wyświetlania

Marionetka



Nowa baza - tworzy nową bazę, która służy do przechowywania wskaźników i do której można dodawać wskaźniki. Nazwę bazy można zmienić klikając na ikonę ołówka.

Nowy wskaźnik - tworzy nowy wskaźnik na szczycie bieżącego.

Edytuj - umożliwia użytkownikowi zmianę położenia oraz wysokości/szerokości wskaźników metodą „przeciągnij i upuść”.

Kosz - Wszystkie usunięte dna i wskaźniki są dodawane do kosza, skąd można je trwale usunąć lub


przywrócić.



- dół ze wskaźnikami otwiera się w osobnym oknie.




- zmiana nazwy dołu.



- wymazuje dno wskaźnikami.

Ustawianie wyświetlacza

Wyświetlacz może mieć różne kształty, informacje i kolory. Aby skonfigurować wyświetlacz, otwórz pasek ustawień u dołu wyświetlacza i wybierz opcję **Edytuj**.



Ustawienia

Näidik	Müüginäitajad	
Nimetus		
Mille järgi	Artikkel	+
Mida näidatakse	Summa	+
Graafiku tüüp	tulp	
Periood	(jooksev aasta)	+
Graafiku teema	Ruudustik	

Salvesta Tagasi

Wskaźnik - wybór różnych wskaźników z raportów. W zależności od dokonanego wyboru wyświetlane są następujące ustawienia z opcjami.

Nazwa - tytuł wyświetlacza, tekst jest wyświetlany w nagłówku wyświetlacza.


Przez co - określa współczynnik wskaźnikowy, według którego informacja jest wyświetlana na wykresie. Na przykład: w przypadku danych dotyczących sprzedaży odpowiednim wyborem będzie artykuł, jeśli chcesz zobaczyć statystyki dotyczące sprzedanych produktów.

:?:Oznacza to, że za tym ustawieniem znajduje się oddzielny przycisk +. Dodaje wiersze **zgodnie z tym, co**. Na przykład, pierwszym wyborem jest artykuł, drugim wyborem jest przedmiot, a trzecim wyborem jest sprzedawca. W wyniku tego ustawienia, paski na wykresie wyświetlacza staną się aktywne, a po kliknięciu na nie, na ekranie wyświetlą się kolejne informacje w kolejności, **w jakiej zostały ustawione**.


Co pokazać - wybór czynników do wyświetlenia. Na przykład kwota lub ilość sprzedanego artykułu.

Typ wykresu - wybór różnych sposobów wyświetlania wykresów. Na przykład. kolumna, linia, itd.

Pokaż - określa, czy wskaźnik jest wyświetlany jako wykres, tabela czy sformatowany wydruk. **Okres** - wybór okresów, na podstawie których wskaźnik wyświetla informacje z raportu. **Motyw wykresu** — wybór określa kolory i tło wyświetlane na ekranie.




:?:Domyślnie wykres wyświetla informacje i liczby tylko na osiach pionowej i poziomej, ale dzięki oddzielnemu ustawieniu można dodać wyświetlanie liczb, np. bezpośrednio do słupków wykresu, do punktów linii. Aby to zrobić, zaznacz **pole wyboru Pokaż wartości na wykresie**Müük → ARUANDED → Graafikud müük pod przyciskiem ustawień .



==== Parowanie wyświetlaczy ==== W prawym górnym rogu wyświetlacza znajdują




się przyciski parowania i rozparowywania . Przycisk parowania powoduje aktywację innego, pasującego wskaźnika na tej samej bazie, a jego naciśnięcie spowoduje połączenie obu wskaźników. Wskaźniki powiązane zachowują się względem siebie w relacji zależności. Możesz łączyć podobne wykresy (np. dane dotyczące sprzedaży), jeśli istnieje wiele opcji . Na przykład, wyświetlacz 1 przedstawia dane sprzedaży według pozycji, klienta i kwot, a wyświetlacz 2 przedstawia dane sprzedaży według dostawcy i pozycji. Jeżeli wybierzesz kolumnę dla konkretnego przedmiotu w wyświetlaczu 1, w wyświetlaczu 2 zostanie wyświetlona nazwa sprzedawcy tego przedmiotu. Sparowany wyświetlacz nie posiada przycisku parowania.



==== Wyświetlacze z zaprojektowanymi wydrukami ==== Jedną z opcji dla wskaźników jest zaprojektowanie wskaźnika na podstawie pewnego rodzaju raportu i zawartych w nim informacji, które nie są dostępne w domyślnych opcjach i ustawieniach wskaźników. Na przykład dla kierownika sprzedaży ważne

jest monitorowanie liczby oczekujących ofert i sprzedawców w tych dokumentach, aby przeanalizować, kto ma aktualnie ile oczekujących ofert.



The screenshot shows a software interface with a dark header bar containing icons for editing, a chart, a refresh button, and a trash icon with a count of 6. Below the header, there are two tabs: 'Näidikud' (selected) and 'Müügijuhi näidikud'. The main content area displays the text 'Ootel pakkumiste arv: 8' followed by a list of vendors and their offer counts: 'PEETER - 2', 'SIIRI - 2', and 'MARI - 4'. A scroll bar is visible at the bottom of the content area.

Strukturalnie jest to ta sama logika, co w przypadku standardowego wydruku raportu (patrz również: [Väljatrükkide häälestamine](#)). Oznacza to, że projekt jest tworzony na potrzeby odpowiedniego raportu (w podanym powyżej przykładzie, pod listą ofert), a projekt jest wyróżniany za pomocą odpowiednich ustawień w widoku wyświetlania.

! Ustawienie Wyświetlanie musi być ustawione na Zapisany raport , ustawienie Pokazywanie musi być ustawione na Wydruk , a opcja Wydruk musi wybierać nazwę zaprojektowanego wydruku. Dodatkowo ważne jest, aby sam raport został ustawiony jako zapisany raport (Alt+A w raporcie).

Näidik Salvestatud aruanne

Nimetus Ootel pakkumised

Mida näidatakse Ootel pakkumised

Graafiku tüüp tulp

Väljatrükk Ootel pakkumised

Näita Väljatrükk

Graafiku teema Ruudustik

[Salvesta](#)

[Tagasi](#)

:!:Aby zaprojektować wyświetlacz, ważne jest, aby raport, dla którego chcesz zaprojektować wyświetlacz, zawierał funkcje wydruku i wykresu. =====
 Ustawianie wskaźnika zysku ===== Graficzne przedstawienie zysków odbywa się za pośrednictwem rachunku zysków i strat. Termin zysk musi zostać dodany do wierszy opisu rachunku zysków i strat, które chcesz zobaczyć w widoku zysku .
 Możliwe jest również skonfigurowanie przychodów i wydatków w tym formularzu poprzez wyświetlanie rachunku zysków i strat.
 Opis rachunku zysków i strat można znaleźć tutaj Raamatu seadistused > Kasumiaruanne. W kolumnie opisu wprowadź wiersz oznaczający zysk jako zysk, wiersz oznaczający dochód jako dochód i wiersz oznaczający wydatki jako wydatki . Jeśli na przykład chcesz wyróżnić roczny zysk w widoku podzielonym na wykresie, musisz napisać albo (sklejaną) albo (liniową) zależnie od tekstu - odpowiednio albo linią gładką albo linią.

[Sule](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Jäta](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) Olek: [Vaata](#) [ARUANNE Puuduavad kontod](#)

Kood [ARU](#) Objekt Kasutaja Taksonoomia [2010EST](#) Suletud


Nimi [Kasumiaruanne](#)


Viimati muutis: SUPER 18.04.2019 20:35:55

NR	Number	Tüüp	Nimi	Objekt	Tekst	Klass	Graafik	Kumulatiivne	Taks
1	25	1(kontod)	40121:40131		Müügitulu	3(deebet)		<input type="checkbox"/>	+
2	40	1(kontod)	40300:40399		3. Kapitalis. väljaminekud oma t. põhivara valmistamisel	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
3	50	1(kontod)	40401:40499		4. Muud äritulud	3(deebet)		<input type="checkbox"/>	+
4	60	2(tehe)	25+40+50		Müügitulu kokku	3(deebet)	Tulud	<input type="checkbox"/>	-
5	90	1(kontod)	50501:50599		Kaubad, toore, materjal ja teenused	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
6	120	1(kontod)	50600:50699		Mitmesugused tegevuskulud	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
7	130	1(kontod)	50600:50699		Tööjõu kulud	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	-
8	140							<input type="checkbox"/>	+
9	141	1(kontod)	50721:50729		b) sotsiaalmaksud	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
10	142	1(kontod)	50731:50739		c) pensionikulu	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
11	145	1(kontod)	50731:50739		Kulum	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
12	147	1(kontod)	50811:50818		a) põhivara kulum ja väärtuse langus	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
13	148	1(kontod)	50819		b) käibevara allahindlus	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
14	150	1(kontod)	50901:50999		9. Muud ärikulud	4(kreedit)		<input type="checkbox"/>	+
15	200	2(tehe)	90+120+130+140+141+142+145+147+148+150		Ärikulud kokku	4(kreedit)	Kulud	<input type="checkbox"/>	+
16	300	2(tehe)	147+200		test	3(deebet)		<input type="checkbox"/>	+
17	460	1(kontod)	41011:41019		a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	3(deebet)		<input type="checkbox"/>	+
18	465	1(kontod)	41021:41029		b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	3(deebet)		<input type="checkbox"/>	+

19 467	2(tehe)	460+465	TEHE	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
20 468	2(tehe)	467	TEHE2	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
21 470	1(kontod)	41031:41039	c) finantsitulud muudelt pikaajalistelt finantsinv.lt	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
22 480	1(kontod)	41041:41049	d) kasum valuutakursi muutustest	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
23 485	1(kontod)	41091:41099	e) muud intressi- ja finantsitulud	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
24 490	1(kontod)	41091:41099	11. Finantskulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
25 500	1(kontod)	51111:51119	a) tütarettev. aktsiate ja osakutega seotud finantskulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
26 510	1(kontod)	51121:51129	b) sidusettev. aktsiate ja osakutega seotud finantskulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
27 515	1(kontod)	51131:51139	c) intressikulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
28 520	1(kontod)	51141:51149	d) kahjum valuutakursi muutustest	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
29 525	1(kontod)	51151:51159	e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
30 530	1(kontod)	51161:51169	f) muud finantskulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
31 640	2(tehe)	300+460+470+480+485+490+500+510+515+520	Kasum (kahjum) majandustegevusest	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
32 645	2(tehe)	640	Kasum kokku	3(deebet)	<input checked="" type="checkbox"/>	+
33 650	1(kontod)	41200:41299	12. Erakorralised tulud	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
34 660	1(kontod)	51300:51399	13. Erakorralised kulud	4(kreedit)	<input type="checkbox"/>	+
35 670	2(tehe)	640+650+660	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
36 700	1(kontod)	51411	14. Ettevõtte tulumaks	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+
37 750	2(tehe)	670+700	Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	3(deebet)	<input type="checkbox"/>	+

Rezultatem są požądane wykresy w formacie skonfigurowanym przez użytkownika.





===== Funkcje ===== Zmień użycie znacznika wyboru ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/PlumplimmenseAzurewingedmaggpie“
frameborder=„0“ scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform:
scale(1);“></iframe>
```

</html> ===== Tworzenie nowego dna ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/FickleOrganicBengaltiger“ frameborder=„0“
scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform: scale(1);“></iframe>
```


</html> ===== Tworzenie nowego wyświetlacza ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/PlasticWarmheartedAngora“ frameborder=„0“
scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform: scale(1);“></iframe>
```


</html> ===== Zmiana dolnej części wyświetlacza ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/BlindColossalAnnashummingbird“
frameborder=„0“ scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform:
scale(1);“></iframe>
```


</html> <html> <style type=„text/css“> .gfy-overlay { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 1000; } .gfy-wrap { position: relative; } .gfy-frame { width: 100%; min-height: 400px; height: 100%; } </style> </html> ===== Ustawianie wskaźników produkcji =====
 Możliwe jest również ustawienie wskaźników na podstawie danych rejestrowanych w trakcie produkcji. Co i jak można rejestrować w produkcji, można sprawdzić w przewodniku http://wiki.directo.ee/et/toode_aru_startstop . Aby skonfigurować wskaźniki produkcji, użytkownik musi mieć uprawnienia do korzystania z raportu analityki produkcji. Przykład jednej grupy wskaźników.



Wskaźniki można tworzyć na podstawie dwóch grup danych: Wykorzystanie czasu produkcji i Przerwy



produkcji. ===== Wykorzystanie czasu produkcji =====
 Możliwe jest tworzenie wyświetlaczy wyświetlających czas zarejestrowany w wybranym okresie przez pracowników i stanowiska pracy, a także dokonywanie porównania z normą. Poniższe opcje danych znajdują się w grupie danych Wykorzystanie czasu produkcji: Według czego:




Töökeskus Operaator Artikkel
 Mida näitatakse: **Norm aeg (h) Tegelik aeg (h)**

Naidik: Tootmise ajakasutus
Nimetus:
Mille järgi: Töökeskus
Mida näidatakse: Norm aeg (h)
Graafiku tüüp: Norm aeg (h)
Periood: (jooksev kuu)
Graafiku teema: Ruudustik
Salvesta Tagasi

Mõned näited võimalikest näidikutest


NÄIDIS 1.

Naidik: Tootmise ajakasutus
Nimetus: Töökeskustes registreeritud aeg
Mille järgi: Töökeskus
Mida näidatakse: Tegelik aeg (h)
Graafiku tüüp: tulp
Periood: (365 päeva)
Graafiku teema: Hall
Salvesta Tagasi




NÄIDIS 2.

Naidik: Tootmise ajakasutus
Nimetus: Töökeskustes registreeritud aeg
Mille järgi: Töökeskus
Mida näidatakse: Tegelik aeg (h)
Graafiku tüüp: sektor
Periood: (365 päeva)
Graafiku teema: Hall
Salvesta Tagasi



NÄIDIS 3.

Näidik	Tootmise ajakasutus	▼
Nimetus	Töötajate registreeritud aeg	
Mille järgi	Operaator	▼ +
Mida näidatakse	Tegelik aeg (h)	▼ +
Graafiku tüüp	lint	▼
Periood	(365 päeva)	▼ +
Graafiku teema	Hall	▼
Salvesta	Tagasi	



NÄIDIS 4.

Näidik: Tootmise ajakasutus

Nimetus: Registreeritud aeg ja normaeg

Mille järgi: Töökeskus

Mida näidatakse: Norm aeg (h)

Graafiku tüüp: tulp


Mida näidatakse 2: Tegelik aeg (h)

Graafiku tüüp 2: tulp

Periood: (365 päeva)

Graafiku teema: Hall

Salvesta Tagasi



==== Tootmise seisakud

==== Võimalik luua erinevaid näidikuid esitlemaks, kus tootmises toimuvad seisakud. Millised seadmete/masinate ja kui kaua on olnud seisakus, millistel töötajatel ja millistes töökeskustes tuleb seisakuid ette ning samuti on võimalik vaadelda seisakuid väljuvatest toodetest lähtuvalt. Tootmise seisakud andmete grupis asuvad järgmised andmete valikud: Mille järgi: Töökeskus Töökeskuse nimi Seisak Seisaku põhjus Operaator Operaatori nimi Sisse art.(kood) Sisse art.(nimi) Sisse art.(klass) Välja art.(kood) Välja art.(nimi) Välja art.(klass)

Näidik: Tootmise seisakud

Mida näidatakse: Töökeskus

Mida näidatakse 2: Töökeskuse nimi

Periood: Seisak

Graafiku teema: Seisaku põhjus

Salvesta

art.(klass)


Mida näitatakse:

Näidik	Tootmise seisakud	▼
Nimetus		
Mille järgi	Töökeskus	▼ +
Mida näidatakse	tundides	▼ +
Graafiku tüüp	tundides	▼
Periood	(jooksev kuu)	▼ +
Graafiku teema	Ruudustik	▼
Salvesta		Tagasi

Kilka przykładów


Tundides Kogus
możliwych wskaźników **PRÓBKA 1.**

Näidik	Tootmise seisakud	▼
Nimetus	Seisakud töökeskustes	
Mille järgi	Töökeskuse nimi	▼ +
Mida näidatakse	tundides	▼ +
Graafiku tüüp	tulp	▼
Periood	(365 päeva)	▼ +
Graafiku teema	Hall	▼
Salvesta		Tagasi



PRÓBKA 2.

Näidik	Tootmise seisakud	▼
Nimetus	Seisakute kestvus	
Mille järgi	Seisaku põhjus	▼ +
Mida näidatakse	tundides	▼ +
Graafiku tüüp	tulp	▼
Periood	(365 päeva)	▼ +
Graafiku teema	Hall	▼
Salvesta		Tagasi



PRÓBKA 3.

Näidik: Tootmise seisakud

Nimetus: Seisakud töökeskuste lõikes

Mille järgi: Seisaku põhjus

Mille järgi 2: Töökeskuse nimi


Mida näidatakse: tundides

Graafiku tüüp: tulp

Periood: (365 päeva)

Graafiku teema: Hall

Salvesta Tagasi



PRÓBKA 4.

Näidik: Tootmise seisakud

Nimetus: Seisakud töötajate lõikes

Mille järgi: Seisaku põhjus

Mille järgi 2: Operaator


Mida näidatakse: tundides

Graafiku tüüp: tulp

Periood: (365 päeva)


Graafiku teema: Hall

Salvesta Tagasi



PRZYKŁADOWY ZESTAW

WSKAŹNIKÓW ZATRZYMANIA



==== Wyświetlacz numeryczny ==== Istotnie różniącą się opcją w ustawieniach wyświetlania jest Przeglądarka**, która pokazuje liczbę wpisów odpowiadających lehitseja komplektile zapisanemu przez użytkownika . Kliknięcie na odpowiedni tekst wskaźnika spowoduje otwarcie zapisanej przeglądarki. Przykład konfiguracji wyświetlacza wyświetlającego liczbę niepotwierdzonych faktur zakupu w Directo: naidik_numbrina.mp4

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/naidikud?rev=1744618452>

Last update: **2025/04/14 11:14**

