

Sisukord

Wskaźniki	3
Struktura wyświetlania	3
Marionetka	3
Ustawianie wyświetlacza	4




Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Wskaźniki


Wskaźniki to narzędzie umożliwiające graficzne monitorowanie i analizę raportów Directo lub danych księgowych w czasie rzeczywistym. Wskaźniki znajdują się w osobnej zakładce w menu głównym.



Domyślnie w menu wskaźników ustawionych jest 9 podstawowych wskaźników, jednak użytkownik programu może je zmieniać, usuwać i dodawać nowe według potrzeb i preferencji. Dodatkowo można projektować wykresy dla danych raportu, których nie ma w domyślnym menu wskaźników, za pomocą wskaźników zapisanych wydruków raportów. Opisana opcja została omówiona szerzej w tym poradniku w podrozdziale **Wyświetlacze z zaprojektowanymi wydrukami**.

Struktura wyświetlania

Marionetka



Nowa baza – tworzy nową bazę, która służy do przechowywania wskaźników i do której można dodawać wskaźniki. Nazwę bazy można zmienić klikając na ikonę ołówka.

Nowy wskaźnik – tworzy nowy wskaźnik na szczycie bieżącego.

Edytuj – umożliwia użytkownikowi zmianę położenia oraz wysokości/szerokości wskaźników metodą „przeciągnij i upuść”.

Kosz – Wszystkie usunięte dane i wskaźniki są dodawane do kosza, skąd można je trwale usunąć lub

przywrócić.



- dół ze wskaźnikami otwiera się w osobnym oknie.




- zmiana nazwy dołu.



- wymazuje dno wskaźnikami.

Ustawianie wyświetlacza

Wyświetlacz może mieć różne kształty, informacje i kolory. Aby skonfigurować wyświetlacz, otwórz pasek ustawień u dołu wyświetlacza i wybierz opcję **Edytuj**.



Ustawienia

Näidik	Müüginäitajad	▲▼
Nimetus		
Mille järgi	Artikkel	▲▼ +
Mida näidatakse	Summa	▲▼ +
Graafiku tüüp	tulp	▲▼
Periood	(jooksev aasta)	▲▼ +
Graafiku teema	Ruudustik	▲▼

Salvesta Tagasi

Wskaźnik – wybór różnych wskaźników z raportów. W zależności od dokonanego wyboru wyświetlane są następujące ustawienia z opcjami.

Nazwa - tytuł wyświetlacza, tekst jest wyświetlany w nagłówku wyświetlacza.


Przez co – określa współczynnik wskaźnikowy, według którego informacja jest wyświetlana na wykresie. Na przykład: w przypadku danych dotyczących sprzedaży odpowiednim wyborem będzie artykuł, jeśli chcesz zobaczyć statystyki dotyczące sprzedanych produktów.

:?:Oznacza to, że za tym ustawieniem znajduje się oddzielny przycisk +. Dodaje wiersze **zgodnie z tym, co**. Na przykład, pierwszym wyborem jest artykuł, drugim wyborem jest przedmiot, a trzecim wyborem jest sprzedawca. W wyniku tego ustawienia, paski na wykresie wyświetlacza staną się aktywne, a po kliknięciu na nie, na ekranie wyświetlą się kolejne informacje w kolejności, **w jakiej zostały ustawione**.


Co pokazać – wybór czynników do wyświetlenia. Na przykład kwota lub ilość sprzedanego artykułu.

Typ wykresu – wybór różnych sposobów wyświetlania wykresów. Na przykład. kolumna, linia, itd.

Pokaż - określa, czy wskaźnik jest wyświetlany jako wykres, tabela czy sformatowany wydruk. **Okres** – wybór okresów, na podstawie których wskaźnik wyświetla informacje z raportu. **Motyw wykresu** – wybór określa kolory i tło wyświetlane na ekranie.




:?:Domyślnie wykres wyświetla informacje i liczby tylko na osiach pionowej i poziomej, ale dzięki oddzielnemu ustawieniu można dodać wyświetlanie liczb, np. bezpośrednio do słupków wykresu, do punktów linii. Aby to zrobić, zaznacz **pole wyboru Pokaż wartości na wykresie** → ARUANDED → Graafikud müük pod przyciskiem ustawień .



===== Parowanie wyświetlaczy ===== W prawym górnym rogu wyświetlacza znajdują



się przyciski parowania i rozparowywania . Przycisk parowania powoduje aktywację innego, pasującego wskaźnika na tej samej bazie, a jego naciśnięcie spowoduje połączenie obu wskaźników. Wskaźniki powiązane zachowują się względem siebie w relacji zależności. Możesz łączyć podobne wykresy (np. dane dotyczące sprzedaży), jeśli istnieje wiele opcji . Na przykład, wyświetlacz 1 przedstawia dane sprzedaży według pozycji, klienta i kwot, a wyświetlacz 2 przedstawia dane sprzedaży według dostawcy i pozycji. Jeżeli wybierzesz kolumnę dla konkretnego przedmiotu w wyświetlaczu 1, w wyświetlaczu 2 zostanie wyświetlona nazwa sprzedawcy tego przedmiotu. Sparowany wyświetlacz nie posiada przycisku parowania.



===== Wyświetlacze z zaprojektowanymi wydrukami ===== Jedną z opcji dla wskaźników jest zaprojektowanie wskaźnika na podstawie pewnego rodzaju raportu i zawartych w nim informacji, które nie są dostępne w domyślnych opcjach i ustawieniach wskaźników. Na przykład dla kierownika sprzedaży ważne

jest monitorowanie liczby oczekujących ofert i sprzedawców w tych dokumentach, aby przeanalizować, kto ma aktualnie ile oczekujących ofert.

 Uus põhi  Uus näidik  Muuda  (6)

Näidikud  

Müügijuhi näidikud  

Ootel pakkumiste arv: 8

PEETER - 2
SIIRI - 2
MARI - 4



Strukturalnie jest to ta sama logika, co w przypadku standardowego wydruku raportu (patrz również: [Väljatrükkide häälestamine](#)). Oznacza to, że projekt jest tworzony na potrzeby odpowiedniego raportu (w podanym powyżej przykładzie, pod listą ofert), a projekt jest wyróżniany za pomocą odpowiednich ustawień w widoku wyświetlania.

 Ustawienie Wyświetlanie musi być ustawione na Zapisany raport , ustawienie Pokazywanie musi być ustawione na Wydruk , a opcja Wydruk musi wybierać nazwę zaprojektowanego wydruku. Dodatkowo ważne jest, aby sam raport został ustawiony jako zapisany raport (Alt+A w raporcie).

Näidik

Salvestatud aruanne

Nimetus

Ootel pakkumised

Mida näidatakse

Ootel pakkumised

Graafiku tüüp

tulp

Väljatrükk

Ootel pakkumised

Näita

Väljatrükk

Graafiku teema

Ruudustik

Salvesta

Tagasi

:!:Aby zaprojektować wyświetlacz, ważne jest, aby raport, dla którego chcesz zaprojektować wyświetlacz, zawierał funkcje wydruku i wykresu. =====
Ustawianie wskaźnika zysku ===== Graficzne przedstawienie zysków odbywa się za pośrednictwem rachunku zysków i strat. Termin zysk musi zostać dodany do wierszy opisu rachunku zysków i strat, które chcesz zobaczyć w widoku zysku .
Możliwe jest również skonfigurowanie przychodów i wydatków w tym formularzu poprzez wyświetlanie rachunku zysków i strat.
Opis rachunku zysków i strat można znaleźć tutaj Raamatu seadistused > Kasumiaruanne''. W kolumnie opisu wprowadź wiersz oznaczający zysk jako zysk, wiersz oznaczający dochód jako dochód i wiersz oznaczający wydatki jako wydatki . Jeśli na przykład chcesz wyróżnić roczny zysk w widoku podzielonym na wykresie, musisz napisać albo (sklejaną) albo (liniową) zależnie od tekstu - odpowiednio albo linią gładką albo linią.

Sule

Uus

Koopla

Jäta

Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

ARUANNE Puuduvad kontod

Kood ARU

Objekt

Kasutaja

Taksonoomia 2010EST

☐ Suletud


Nimi Kasumiaruanne


Viimati muutis: SUPER 18.04.2019 20:35:55

NR	Number	Tüüp	Nimi	Objekt	Tekst	Klass	Graafik	Kumulatiivne	Taks
1	25	1(kontod)	40121:40131		Müügitulu	3(deebet)		☐	+
2	40	1(kontod)	40300:40399		3. Kapitalis. väljaminekud oma t. põhivara valmistamisel	4(kreedit)		☐	+
3	50	1(kontod)	40401:40499		4. Muud äritulud	3(deebet)		☐	+
4	60	2(tehe)	25+40+50		Müügitulu kokku	3(deebet)	Tulud	☐	-
5	90	1(kontod)	50501:50599		Kaubad, toore, materjal ja teenused	4(kreedit)		☐	+
6	120	1(kontod)	50600:50699		Mitmesugused tegevuskulud	4(kreedit)		☐	+
7	130	1(kontod)	50600:50699		Tööjõu kulud	4(kreedit)		☐	-
8	140							☐	+
9	141	1(kontod)	50721:50729		b) sotsiaalmaksud	4(kreedit)		☐	+
10	142	1(kontod)	50731:50739		c) pensionikulu	4(kreedit)		☐	+
11	145	1(kontod)	50731:50739		Kulum	4(kreedit)		☐	+
12	147	1(kontod)	50811:50818		a) põhivara kulum ja väärtuse langus	4(kreedit)		☐	+
13	148	1(kontod)	50819		b) käibevara allahindlus	4(kreedit)		☐	+
14	150	1(kontod)	50901:50999		9. Muud ärikulud	4(kreedit)		☐	+
15	200	2(tehe)	90+120+130+140+141+142+145+147+148+150		Ärikulud kokku	4(kreedit)	Kulud	☐	+
16	300	2(tehe)	147+200		test	3(deebet)		☐	+
17	460	1(kontod)	41011:41019		a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	3(deebet)		☐	+
18	465	1(kontod)	41021:41029		b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt	3(deebet)		☐	+

19	467	2(tehe)	460+465	TEHE	3(deebet)	☐	+
20	468	2(tehe)	467	TEHE2	3(deebet)	☐	+
21	470	1(kontod)	41031:41039	c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinv.lt	3(deebet)	☐	+
22	480	1(kontod)	41041:41049	d) kasum valuutakursi muutustest	3(deebet)	☐	+
23	485	1(kontod)	41091:41099	e) muud intressi- ja finantstulud	3(deebet)	☐	+
24	490	1(kontod)	41091:41099	11. Finantskulud	4(kreedit)	☐	+
25	500	1(kontod)	51111:51119	a) tütarettev. aktsiate ja osakutega seotud finantskulud	4(kreedit)	☐	+
26	510	1(kontod)	51121:51129	b) sidusettev. aktsiate ja osakutega seotud finantskulud	4(kreedit)	☐	+
27	515	1(kontod)	51131:51139	c) intressikulud	4(kreedit)	☐	+
28	520	1(kontod)	51141:51149	d) kahjum valuutakursi muutustest	4(kreedit)	☐	+
29	525	1(kontod)	51151:51159	e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus	4(kreedit)	☐	+
30	530	1(kontod)	51161:51169	f) muud finantskulud	4(kreedit)	☐	+
31	640	2(tehe)	300+460+470+480+485+490+500+510+515+520	Kasum (kahjum) majandustegevusest	3(deebet)	☐	+
32	645	2(tehe)	640	Kasum kokku	3(deebet)	☒	+
33	650	1(kontod)	41200:41299	12. Erakorralised tulud	3(deebet)	☐	+
34	660	1(kontod)	51300:51399	13. Erakorralised kulud	4(kreedit)	☐	+
35	670	2(tehe)	640+650+660	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3(deebet)	☐	+
36	700	1(kontod)	51411	14. Ettevõtte tulumaks	3(deebet)	☐	+
37	750	2(tehe)	670+700	Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	3(deebet)	☐	+

Rezultatem są pożądanę wykresy w formacie skonfigurowanym przez użytkownika.





===== Funkcje ===== Zmień użycie znacznika wyboru ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/PlumpImmenseAzurewingedmagpie“
frameborder=„0“ scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform:
scale(1);“></iframe>
```

</html> ===== Tworzenie nowego dna ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/FickleOrganicBengaltiger“ frameborder=„0“
scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform: scale(1);“></iframe>
```


</html> ===== Tworzenie nowego wyświetlacza ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/PlasticWarmheartedAngora“ frameborder=„0“
scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform: scale(1);“></iframe>
```

</html> ===== Zmiana dolnej części wyświetlacza ===== <html>

```
<iframe class=„gfy-frame“ src=„http://gfycat.com/ifr/BlindColossalAnnashummingbird“
frameborder=„0“ scrolling=„no“ style=„-webkit-backface-visibility: hidden;-webkit-transform:
scale(1);“></iframe>
```

</html> <html> <style type=„text/css“> .gfy-overlay { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 1000; } .gfy-wrap { position: relative; } .gfy-frame { width: 100%; min-height: 400px; height: 100%; } </style> </html> ===== Ustawianie wskaźników produkcji =====
 Możliwe jest również ustawienie wskaźników na podstawie danych rejestrowanych w trakcie produkcji. Co i jak można rejestrować w produkcji, można sprawdzić w przewodniku http://wiki.directo.ee/et/toode_aru_startstop . Aby skonfigurować wskaźniki produkcji, użytkownik musi mieć uprawnienia do korzystania z raportu analityki produkcji. Przykład jednej grupy wskaźników.



Wskaźniki można tworzyć na podstawie dwóch grup danych: Wykorzystanie czasu produkcji i Przerwy

Näidik (tühi)
 Nimetus (tühi)
 Salvesta

- Tootmise ajakasutus
- Tootmise seisakud
- Laoseis - summa
- Laoseis - kogus
- Salvestatud aruanne

produkcji. ===== Wykorzystanie czasu produkcji =====
 Możliwe jest tworzenie wyświetlaczy wyświetlających czas zarejestrowany w wybranym okresie przez pracowników i stanowiska pracy, a także dokonywanie porównania z normą. Poniższe opcje danych znajdują się w grupie danych Wykorzystanie czasu produkcji: Według czego:

Näidik Tootmise ajakasutus
 Nimetus
 Mille järgi Töökeskus
 Mida näidatakse Töökeskus
 Graafiku tüüp Operaator
 Periood Artikkel
 Graafiku teema (jooksev kuu)
 Salvesta Ruudustik Tagasi

Töökeskus Operaator Artikkel

Mida näitatakse: **Norm aeg (h) Tegelik aeg (h)**

Näidik

▼

▼

Tootmise ajakasutus

Nimetus

Mille järgi

▼

▼

Töökeskus

+

Mida näidatakse

▼

▼

Norm aeg (h)

+

Graafiku tüüp

▼

▼

Norm aeg (h)

Periood

▼

▼

Tegelik aeg (h)

+

Graafiku teema

▼

▼

(jooksev kuu)

Graafiku teema

▼

▼

Ruudustik

Salvesta

Tagasi

Mõned näited võimalikest näidikutest

NÄIDIS 1.



Töökeskustes registreeritud aeg

1.5

1

0.5

0

01

02

03


04


05

07

● Tegelik aeg (h)


NÄIDIS 2.






NÄIDIS 3.

Näidik	Tootmise ajakasutus	▼
Nimetus	Töötajate registreeritud aeg	
Mille järgi	Operaator	▼ +
Mida näidatakse	Tegelik aeg (h)	▼ +
Graafiku tüüp	lint	▼
Periood	(365 päeva)	▼ +
Graafiku teema	Hall	▼
Salvesta	Tagasi	



NÄIDIS 4.

Näidik	Tootmise ajakasutus
Nimetus	Registreeritud aeg ja normaeg
Mille järgi	Töökus
Mida näidatakse	Norm aeg (h)
Graafiku tüüp	tulp
Mida näidatakse 2	Tegelik aeg (h)
Graafiku tüüp 2	tulp
Periood	(365 päeva)
Graafiku teema	Hall
Salvesta	Tagasi



==== Tootmise seisakud

==== Võimalik luua erinevaid näidikuid esitlemaks, kus tootmises toimuvad seisakud. Millised seadmete/masinate ja kui kaua on olnud seisakus, millistel töötajatel ja millistes töökusetes tuleb seisakuid ette ning samuti on võimalik vaadelda seisakuid väljuvatest toodetest lähtuvalt. Tootmise seisakud andmete grupis asuvad järgmised andmete valikud: Mille järgi: Töökus Töökuse nimi Seisak Seisaku põhjus Operaator Operaatori nimi Sisse art.(kood) Sisse art.(nimi) Sisse art.(klass) Välja art.(kood) Välja art.(nimi) Välja art.(klass)

Näidik	Tootmise seisakud
Nimetus	
Mille järgi	Töökus
Mida näidatakse	Töökus
Graafiku tüüp	
Periood	
Graafiku teema	
Salvesta	

art.(klass)


Mida näitatakse:


Näidik	Tootmise seisakud	▼
Nimetus		
Mille järgi	Töökeskus	▼ +
Mida näidatakse	tundides	▼ +
Graafiku tüüp	tundides	
Periood	Kogus	
Graafiku teema	(jooksev kuu)	▼ +
Graafiku teema	Ruudustik	▼
Salvesta	Tagasi	

Tundides Kogus

możliwych wskaźników **PRÓBKA 1.**

Kilka przykładów

**PRÓBKA 2.**



PRÓBKA 3.

Näidik

▼

Tootmise seisakud

Nimetus

Seisakud töökeskuste lõikes

Mille järgi

▼

Seisaku põhjus

Mille järgi 2

▼

Töökeskuse nimi

+

Mida näidatakse

▼

tundides

+

Graafiku tüüp

▼

tulp

Periood

▼

(365 päeva)

+


Graafiku teema

▼

Hall


Salvesta

Tagasi




PRÓBKA 4.

Näidik	Tootmise seisakud ▼
Nimetus	Seisakud töötajate lõikes
Mille järgi	Seisaku põhjus ▼
Mille järgi 2	Operaator ▼ +
Mida näidatakse	tundides ▼ +
Graafiku tüüp	tulp ▼
Periood	(365 päeva) ▼ +
Graafiku teema	Hall ▼
Salvesta	Tagasi



PRZYKŁADOWY ZESTAW

WSKAŹNIKÓW ZATRZYMANIA



===== Wyświetlacze numeryczne ===== Istotnie różniącą się opcją w ustawieniach wyświetlania jest Przeglądarka**, która pokazuje liczbę wpisów odpowiadających lehitseja komplektille zapisanemu przez użytkownika . Kliknięcie na odpowiedni tekst wskaźnika spowoduje otwarcie zapisanej przeglądarki. Przykład konfiguracji wyświetlacza wyświetlającego liczbę niepotwierdzonych faktur zakupu w Directo: [naidik_numbrina.mp4](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/naidikud?rev=1744618539>

Last update: **2025/04/14 11:15**

