

# Sisukord

***Ustawienia magazynu*** ..... 3





**Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

## Ustawienia magazynu

| Nazwa  | Opis   |
|--|--|
| Dodawany artykuł dostawcy jest filtrowany według dostawcy  |  |
| Typ wydarzenia związany z dostawą  |  |
| Artykuł ilości przechodzącej z dostawy do wydarzenia   |  |
| Dodatkowy artykuł dotyczący przejścia z dostawy do wydarzenia  |  |
| Korekta ceny zmienia cenę ostatniego zakupu  |  |
| Raport Intrastat i wydruk w wersji XML   |  |
| XML wydruku Intrastat jest pogrupowany według numeru seryjnego                                       |  |
| Inwentaryzacja księguje się na konto likwidacji z karty grupy artykułu                               |  |
| Dostawca podczas tworzenia przyjęcia magazynowego z inwentaryzacji                                   |  |
| Konto debetowe dostawy   |  |
| Koszt artykułów na fakturze  |  |
| Łączna dostawa   |  |
| Konta kosztów artykułów są grupowane za pomocą filtra obiektów                                       |  |
| Magazyn artykułu umieszczany jest na dokumentach magazynowych  |  |
| Niepotwierdzona faktura powoduje rezerwację artykułów  |  |
| Przyjęcie magazynowe przeprowadza weryfikację potwierdzającą przed wysłaniem do kierownika magazynu. |  |
| Przy zakupie artykułu od dostawcy cena jest uzupełniana  |  |
| Konto inwentaryzacji   |  |
| Artykuł straty w magazynie   |  |
| Strata w magazynie   |  |
| Ścisła chronologia - nie można przyjmować na stanie ani sprzedawać w niewłaściwym czasie             |  |
| Niepotwierdzona dostawa powoduje rezerwację artykułów  |  |
| Dostawa jest używana   |  |
| Wydruk przesunięcia magazynowego również posiada cenę sprzedaży                                      |  |
| Domyślna nowa cena w przesunięciu magazynowym w przypadku korekty ceny                               |  |
| Przeniesienie artykułu projektu powoduje utworzenie nowego ID  |  |
| Maksymalna ilość artykułu w przesunięciu magazynowym   |  |
| Prawo grupy do potwierdzenia przesunięcia magazynowych   |  |
| Konto dodatkowych kosztów  | <a href="#">Konto dodatkowych kosztów</a>                            |
| Dodatkowy koszt uwzględniany jest na fakturze zakupu   | <a href="#">Dodatkowy koszt uwzględniany jest na fakturze zakupu</a> |
| Dodatkowy koszt artykułu stanowi procent   | <a href="#">Dodatkowy koszt artykułu stanowi procent</a>             |
| Matryca artykułów pokazuje również stan magazynowy   |  |
| Artykuły usługowe dozwolone w rozchodzie wewnętrznym   |  |
| Raport stan magazynowy pokazuje wiersze w kolorze czerwonym, jeśli Marża% jest mniejsze              |  |
| Minimalna liczba dni do daty przydatności przed sprzedażą  |  |
| Przesunięcie magazynowe to sprzedaż wewnętrzna   |  |
| ID magazynu dzieli używany PID   |  |

|  |   |
|--|---|
| ID magazynu dzieli używany projekt   |   |
| Zasób tworzy rezerwację artykułów  |   |
| Półka jest obowiązkowa IN  |   |
| Półka jest obowiązkowa OUT   |   |
| KONTO MAGAZYNOWE   |   |
| Konto kredytowe przyjęcia magazynowego   | <a href="#">Konto kredytowe przyjęcia magazynowego</a>        |
| Dostawca podczas tworzenia przyjęć magazynowych z rozchodu wewnętrznego  |   |
| Status przyjęcia magazynowego, gdy został anulowany przez kierownika magazynu  |   |
| Podczas zapisu przyjęcia magazynowego artykuły są dzielowe według przepisów  |   |
| Kredyt przyjęcia magazynowego zmniejsza otrzymaną ilość  |   |
| Status przyjęcia magazynowego, gdy został przekazany do kierownika magazynu  |   |
| Data przyjęcia magazynowego jest porównana z zamówieniem zakupowym   |   |
| Ceny artykułów w przyjęciu magazynowym muszą być takie same jak w zamówieniu   |   |
| Kwota przyjęcia magazynowego jest porównana z kwotą zamówieniem zakupowym  |   |
| Dodawanie artykułu z przepisem w przyjęciu magazynowym powoduje natychmiastowe dodanie wszystkich składników             |   |
| Artykuły usług dozwolone na przyjęciu magazynowym  |   |
| Podział ID wypełnia numery seryjne   | Czytaj tu: <a href="#">Podział ID wypełnia numery seryjne</a> |
| Przyjęcie magazynowe musi zawierać numer seryjny artykułu  |   |
| Wiersze SN dokumentu magazynowego zostaną podzielone podczas zapisywania   | Czytaj tu: <a href="#">Ilość przy numerach seryjnych</a>      |
| Zasoby transportowe Zakres ruchów  |   |
| Przyjęcie magazynowe musi zawierać rodzaj artykułu   |   |
| Rodzaje przewozów  |   |
| Dostawa większej ilości niż w zamówieniu, zwiększa ilość zamówienia  |   |
| Przyjęcie magazynowe większej ilości niż w zamówieniu zakupowym, zwiększa ilość zamówienia                               |   |
| Gdy ilość przesunięcia magazynowego jest większa niż zamówienie magazynowe, zwiększa się ilość zamówienia                |   |
| Klient w zapisie księgowym utworzony z dostawy jest płatnik zamówienia   |   |
| Potwierdzenie dostawy również tworzy fakturę, gdy pole „Dostawa” na karcie klienta jest ustawione na „Dostawa i faktura” |   |
| Ilości artykułów tworząc dostawę   |   |
| Przy tworzeniu dostawy maksymalna ilość artykułu   |   |
| Koszt transportu jest w zapisie księgowym faktury  |   |
| Artykuł usługi musi być dostarczony do faktury   |   |
| Artykuł usługi z tym samym RR jest dostarczany tylko z głównym wierszem referencyjnym                                    |   |
| Ilości z zamówienia do dostawy pochodzą z dostawy lub magazynu   |   |
| Statusy dostaw uniemożliwiają edycję ilości przy dostawie  |   |
| Grupa użytkowników, która może edytować zamknięty dokument dostawy   |   |
| Statusy dostaw zamykają dostawę  |   |
| Można dostarczyć tylko ilości pakowane   |   |
| Status, po ustawieniu, dostawa elektronicznie wysyłana jest natychmiast (bez potwierdzenia dostawy)                      |   |
| Status dostawy po zwrocie dostawy przez kierownika   |   |
| Status dostawy, w którym dostawa została przekazana do kierownika  |   |
| Status uniemożliwiający dostawę elektroniczną  |   |

|  |   |
|--|---|
| Status dostawy w przypadku anulowania dostawy przez menedżera  |   |
| Data dostawy będzie zmieniona na datę potwierdzenia  |   |
| Przesunięcie magazynowe można wykonać bez zamówienia magazynowego  |   |
| Statusy przesunięcia magazynowego  |   |
| Typy przesunięcia magazynowego   |   |
| Statusy rozchodu wewnętrznego  |   |
| Typy rozchodu wewnętrznego   |   |
| Zamówienie magazynowe jest w użyciu  |   |
| ID magazynu dodawany przez użytkownika   |   |
| Kolejność ID magazynu  |   |
| Konta odpisów zmian stanu magazynowego w raporcie realizacji   |   |
| Magazyny, z których przesunięcia są wysyłane do menedżera  |   |
| Przesunięcie magazynowe zmienia cenę   |   |
| Konto korekty cen przesunięcia magazynowego  |   |
| Status dostawy, w którym dostawa została przekazana do kierownika  |   |
| Klient jest obowiązkowy w dok. przesunięcia magazynowym  |   |
| Ilości artykułów tworząc przesunięcie magazynowe   |   |
| Podczas zapisu przesunięcia/zamówienia magazynowego artykuły są dzielowe według przepisów                                    |   |
| Status przesunięcia, gdy dokument został przekazany do kierownika  |   |
| Przesunięcie magazynowe musi być zamknięte   |   |
| Przesunięcie magazynowe zmienia cenę sprzedaży   |   |
| Przesunięcie magazynowe sprawdza zapotrzebowanie na zapasy projektu  |   |
| Dodawanie artykułu z przepisem do przesunięcia/zamówienia magazynowego powoduje natychmiastowe dodanie wszystkich składników |   |
| Statusy ruchu wymagające dua date  |   |
| Ostrzeżenie, jeśli data przesunięcia jest w przyszłości  |   |
| Ilości dodawane z zamówienia magazynowego do przesunięcia pochodzą z dostawy lub zapasów                                     |   |
| Przecunięcie maazynowe tworzy zapis księgowy   |   |
| Wydruk XML przesunięcia magazynowego zawiera stan magazynowy danej grupy artykułu  |   |
| Data przesunięcia będzie zmieniona na datę potwierdzenia   |   |
| Zapis księgowy przesunięcia magazynowego zawiera obiekt artykułu   |   |
| Zapis księgowy przesunięcia magazynowego zawiera kod VAT   |   |
| Przesunięcie magazynowe jest dozwolony do ilości   |   |
| Po przesunięciu ilość zmienia otrzymaną ilość  |   |
| Transport magazynowy jest pobierany z  |   |
| Przesunięcie magazynowe używa magazynu transportowego  |   |
| Czy z zamówienia magazynowego można wykonać wiele niepotwierdzonych dostaw?  |   |
| Domyślne konto rozchodu wewnętrznego - likwidacji towaru   | Czytaj tu: <a href="#">Konto rozchodu</a> |
| Konto rozchód wewnętrzny (likwidacji artykułów) jest pobierana z konta kosztów artykułu                                      |   |
| Ostrzega, jeśli ilość w dokumencie rozchód wewnętrzny (likwidacji towarów) jest większa niż dostępny stan magazynowy         |   |
| Załączniki zamówień zakupu zawierają załączniki powiązanych przyjęć magazynowych   |   |
| Załączniki przyjęć magazynowych zawierają załączniki powiązanych faktur zakupowych   |   |
| Załączniki przyjęć magazynowych zawierają załączniki powiązanych zamówień zakupowych   |   |
| Dokument rozchód wewnętrzny będzie potwierdzony, gdy zostanie podpisany (zaakceptowany)                                      |   |
| Dokument przyjęcia magazynowego będzie potwierdzony, gdy zostanie podpisany (zaakceptowany)                                  |   |

|  |   |
|--|---|
| Obowiązkowa liczba użytkowników w roli sygnatariusza podczas akceptacji rozchodu wewnętrznego  |   |
| Obowiązkowa liczba użytkowników w roli sygnatariusza podczas akceptacji przyjęcia magazynowego |   |
| Proces akceptacji rozchodu wewnętrznego uwzględnia limit sumy użytkownika                      |   |
| Proces akceptacji przyjęcia magazynowego uwzględnia limit sumy użytkownika                     |   |
| Typ akceptacji rozchodu wewnętrznego   |   |
| Typ akceptacji przyjęcia magazynowego  |   |
| Dokumenty sprzedaży i magazynu używają ilości w dwóch jednostkach                              |   |
| Ilość opakowań musi być liczbą całkowitą   |   |
| Wiersze dokumentu sprzedaży mają wymiary   |   |
| Można potwierdzić dostawy z zerową ilością   |   |
| Cena artykułu umieszczonego w ofercie zakupu   |   |
| Dokumenty zakupu używają ilości w dwóch jednostkach  |   |
| Cena zakupu w przyjęciu magazynowym jest porównywana z   |   |
| Sprawdź cenę zakupu  |   |
| Tworzenie zamówienia zakupu  |   |
| Artykuły, które nie podlegają kontrolom zamówienia   |   |
| Magazyn, z których zamówienia zakupowe są wysyłane do menedżera                                |   |
| Cena artykułu umieszczonego w zamówieniu zakupowym   |   |
| Ilości dodawane z zamówień zakupu do przyjęć magazynowych                                      |   |
| Przyjęcie magazynowe mogą być tworzone z niepotwierdzonych zamówień zakupowych                 |   |
| Artykuły dostawy zwrotnej z wydania transportowego   |   |
| Artykuły opakowań wydania transportowego, aby wyświetlić wszystkie opakowania                  |   |
| Jednostka opakowania może zawierać artykuły z wielu zamówień klientów                          |   |
| Główny kod magazynowy  |   |
| Zmiana ceny przyjęcia magazynowego usuwa rabat %   |   |
| Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu      | <a href="#">Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu</a> |
| Konto zaokrąglania faktury zakupowej utworzonej z przyjęcia magazynowego                       |   |
| Statusy przyjęcia magazynowego   |   |
| Statusy przyjęcia magazynowego potrzebne do utworzenia faktury zakupu                          |   |
| Typ przyjęcia magaz.   |   |
| Czy możesz wystawić kilka faktur zakupu z przyjęcia magazynowego?                              |   |
| Przyjęcie magazynowe zawiera fakturę zakupu  |   |
| Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym  | <a href="#">Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym</a>                                       |
| Przyjęcie magazynowe zawiera kwotę straty  |   |
| Przyjęcie magazynowe tworzone z rodzajów   |   |
| Przyjęcie magazynowe zmienia cenę sprzedaży  |   |
| Porównania artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu                        |   |
| Porównania ilości między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu                           |   |
| Przyjęcie magazynowe można powiązać z zamówieniem zakupu                                       |   |
| Przyjęcie magazynowe musi zawierać projekt   |   |
| Przyjęcie magazynowe zmienia półkę artykułu  |   |
| Przyjęcie magazynowe zmienia półkę w karcie artykułu   |   |
| Przyjęcie magazynowe dostarcza powiązane zamówienie  |   |
| Przyjęcie magazynowe i Rozchód wewnętrzny muszą mieć takie same artykuły                       |   |

|  |  |
|--|--|
| Ilości przyjęcia i rozchód wewnętrzny muszą być takie same                           |  |
| Przyjęcie magazynowe i Rozchód wewnętrzny muszą mieć takie same kwoty                |  |
| Przyjęcie magazynowe zawiera marżę %   |  |
| Dostępny stan magazynowy uwzględnia numer seryjny/partię                             |  |
| Zwrot zmniejsza ilość zamówienia   |  |
| Artykuły usługowe można zwrócić  |  |
| Magazyn na opakowania jest przenoszony podczas przetwarzania w przetwarzaniu dostawy |  |
| Minimalny dostępny stan zamówienia   |  |
| Sposób dostawy faktury, gdy faktura jest wysyłana do kierownika magazynu             |  |
| Wybór metody kosztu transportowego w przyjęciu magazynowym                           | <a href="#">Wybór metody kosztu transportowego w przyjęciu magazynowym</a> |
| Konto kosztów transportu   | <a href="#">Konto kosztów transportu</a>                                   |
| koszt transportu jest obliczany według   | <a href="#">Koszt transportu jest obliczany według</a>                     |
| UDI jest używany na przyjęciu magazynowym  |  |
| Rodzaje wprowadza się łącznie w każdym wierszu                                       |  |
| Rodzaj kodu kreskowego jest artykułem dostawcy                                       |  |
| Konto debetowe przyjęcia magazynowego  | <a href="#">Konto debetowe przyjęcia magazynowego</a>                      |
| Zaokrąglenie kwoty wiersza przyjęcia magazynowych                                    |  |

- **Domyślny dostawca przy uzyskiwaniu dochodu z odpisu -**
- **Potwierdzenie przesyłki powoduje również utworzenie faktury, jeśli wartość Przesyłka na karcie klienta jest ustawiona na Przesyłka i faktura** — jeśli pole Przesyłka na karcie klienta jest ustawione na Przesyłka — Przesyłka i faktura, wówczas faktury zostaną również automatycznie utworzone po potwierdzeniu przesyłki. Aby uniknąć konieczności ręcznego konfigurowania tego ustawienia na wszystkich kartach klientów, możesz skontaktować się z firmą Directo, a zespół programistów doda to ustawienie do wszystkich kart klientów.
- **Dodatkowy koszt artykułu stanowi procent -**
- **Narzędzie do ustawiania macierzy artykułów pokazuje również stan magazynowy -**
- **Podczas przenoszenia projektu artykułu tworzony jest nowy identyfikator nawet bez rozliczeń projektu -**
- **Koszty przesyłki na fakturze -**
- **Przy zakupie artykułu od dostawcy cena jest przenoszona** - jeśli zostanie zakupiony produkt z kodem artykułu od dostawcy, cena zakupu, ważona oraz cena ostatniego zakupu są aktualizowane dla wszystkich pozostałych artykułów z kodem tego samego artykułu od dostawcy, które nie zostały jeszcze zakupione.
- **Umieszczenie kodu artykułu dostawcy jest filtrowane według dostawcy -**
- **Zmiana ceny zmienia ostatnio zakupioną cenę -**
- **Domyślna nowa cena za ruch zapasów ze zmianą ceny -**
- **Ostrzeżenie, jeśli wymagany termin na przeprowadzkę przypada w przeszłości -**
- **Ostrzeżenie jeśli ilość przy odpisie jest większa niż dostępny zapas -**
- **Raport Intrastat i wersja XML -**
- **Wydruk XML Intrastatu jest grupowany według SN -**
- **W przypadku zapasów używane jest konto degresywne klasy pozycji -**
- **Konto inwentarzowe** - domyślne konto dla dokumentu inwentarzowego
- **Zaginiony magazyn -**
- **Zaginiony artykuł magazynowy -**
- **Czy zostaną wysłane wszystkie produkty czy tylko te, które są w magazynie** - 0 - wszystkie, 1 - w magazynie (sprawdza, czy produkt jest w magazynie), 2 - dostępne (sprawdza, czy produkt jest dostępny)
- **Czy w ramach jednego zamówienia magazynowego można dokonać wielu**

**niepotwierdzonych ruchów? -**

- **Czy wszystkie produkty z zamówienia magazynowego zostaną przeniesione, czy tylko te, które są w magazynie ?**
- **Czy ilość w modelu musi być liczbą całkowitą ?** Jeśli TAK, transakcje magazynowe z modelem mogą być wykonywane tylko z ilością całkowitą
- **Czy z dochodu można wystawić kilka faktur zakupu ?**
- **Grupa użytkowników, która może edytować zablokowane zadanie -**
- **Niepotwierdzona faktura powoduje popyt na zapasy** – jeśli TAK, to tak jak niewysłane zamówienie powoduje popyt na zapasy, niepotwierdzona faktura zmieniająca stan magazynu również powoduje popyt na zapasy
- **Niepotwierdzona wysyłka powoduje popyt na zapasy -**
- **Zapisanie potwierdzonego dochodu powoduje aktualizację tekstów identyfikatorów magazynu** — jeśli wybierzesz „ tak ” , możesz zmienić komentarz w wierszu potwierdzonego dochodu (Potwierdź dochód — z uprawnieniem zatwierdzonym lub tak), jeśli wybierzesz „ nie ” , nie możesz zmienić komentarza w wierszu potwierdzonego dochodu.
- **Zakup może wykorzystywać nieistniejący warunek numeryczny jako dni płatności -**
- **Misja grupy -**
- **Jeżeli otrzymana ilość ruchu jest większa niż ilość zamówienia magazynowego, wówczas ilość zamówienia magazynowego ulega zwiększeniu -**
- **Pozycje księgowości kosztów są zamawiane masowo za pomocą filtra obiektów -**
- **Magazyn, w którym przemieszczane są paczki podczas przetwarzania Wydania Przesyłki -**
- **Wysyłka możliwa jest wyłącznie w ilościach zapakowanych -**
- **Obciążenie przesyłki** - konto kosztów frachtu. Obciążenie faktury za przesyłkę i zmianę stanu magazynowego
- **Klient zostanie obciążony opłatą za wysyłkę na fakturze zamówienia -**
- **Osoba zatwierdzająca wysyłkę zawsze ustala czas potwierdzenia -**
- **Koszt przesyłki uwzględniony jest na fakturze** - [Loe lähemalt...](#)
- **Statusy przesyłek, które nie pozwalają na zmianę ilości -**
- **Statusy zadań, które określają blokadę zadania -**
- **Wysyłka, odpis kredytowy** - konto zapasów/magazynu. Zmiana faktury za wysyłkę i magazyn
- **Rodzaj wydarzenia związanego z misją -**
- **Podczas tworzenia ilości produktów do wysyłki** - dokonywania wysyłek z zamówienia, wysyłane ilości są wstępnie wypełniane zgodnie z ustawieniami, albo 0 - zero, 1 - takie same jak w zamówieniu, 2 - maksymalne, albo zamówione, albo ilość dostępna w magazynie. Artykuły z numerem seryjnym mają odpowiadającą im ilość, 0 lub 1, a w przypadku ustawienia 2 - tyle samo, aż do wyczerpania zapasów, 3 - gratis - jak w magazynie, ale brane jest pod uwagę zapotrzebowanie.
- **Maksymalna ilość produktów w wysyłce podczas tworzenia -**
- **Element ilościowy przechodzący z misji do wydarzenia -**
- **Dodatkowy artykuł dotyczący misji i wydarzeń -**
- **Przesyłka jest wykorzystana** - jeśli nie, faktura jest wystawiana bezpośrednio z zamówienia, które zmienia magazyn.
- **Sposób wysyłki, w jaki faktura jest wysyłana do magazyniera -**
- **W dokumentach magazynowych wiersze z numerami seryjnymi są rozłożone podczas zapisywania -**
- **Obciążenie rachunku za inwentarz** - konto inwentarzowe. Używane w przypadku zleceń produkcyjnych, zmian cen, zapasów i przychodów jako obciążenia.
- **Księgowanie przyjęć magazynowych** - konto przejściowe dotyczące przepływu towarów, na które towary są kupowane od dostawcy na podstawie faktury zakupu. Kredyt dochodowy.
- **Można wybrać metodę kosztu transportu przy odbiorze magazynowym -**

- **Magazyny, do których ruchy są przekazywane do magazyniera -**
- **Magazyny, do których kierowane są zamówienia zakupu do magazyniera -**
- **Magazyn artykułu umieszczany jest na dokumentach magazynowych -**
- **Kolejność rozmieszczenia zapasów** (dla określonego modelu zapasów) – w jakiej kolejności wyświetlane są artykuły podczas rozmieszczania zapasów oraz w jakiej kolejności pobierana jest pierwsza pozycja zapasów. A - najmniejszy zapas (według kolejności inwentaryzacji - FIFO), B - największy zapas (LIFO), C - najniższa cena zakupu, D - najwyższa cena zakupu. Można używać maksymalnie dwóch urządzeń jednocześnie. Na przykład najniższa cena i FIFO to CA.
- **Dystrybutor identyfikatora magazynu wypełnia również numer seryjny -**
- **Pobrano i pozostawiono -**
- **Przy dystrybucji identyfikatorów magazynów brane są pod uwagę identyfikatory OID** -
- **Przy podziale magazynów brany jest pod uwagę projekt -**
  - nie** - Przy wyborze magazynów nie brany jest pod uwagę projekt.
  - preferencyjnie** - W przypadku udostępniania magazynów, w pierwszej kolejności wybierane są magazyny, których projekt jest taki sam jak dokumentu. Jeżeli w magazynie nie ma magazynu z projektem dokumentu, to zostanie użyty magazyn bez projektu, o ile jest dostępny. Nie można używać magazynu z innym projektem niż dokument.
  - tak** - po wybraniu tej opcji w dokumencie może być używana wyłącznie warstwa, do której jest dołączony ten sam projekt co dokument (warstw nie można używać bez projektu lub z innym projektem niż dokument).
- **Ruch zapasów jest sprzedażą wewnętrzną** — jeśli TAK, cena sprzedaży jest dodawana do ruchu zapasów, a różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu jest przenoszona z konta sprzedaży jednego artykułu na drugie.
- **Rejestrowanie ruchu zapasów dzieli produkty na podstawie receptury -**
- **Wydruk ruchu zapasów zawiera również cenę sprzedaży** — dopóki wydruk ruchu zapasów nie jest jeszcze konfigurowalny, w zależności od ustawienia, czy występują ceny sprzedaży, czy nie. Konieczne na przykład w przypadku wydania klientowi tymczasowego zwolnienia.
- **Umieszczenie produktu z recepturą w magazynie powoduje natychmiastowe dodanie składników -**
- **Przemieszczanie towarów w magazynie może odbywać się bez zlecenia magazynowego -**
- **W raporcie inwentaryzacyjnym linia zmienia kolor na czerwony, jeśli zasięg jest mniejszy -**
- **Rejestrowanie wpływów z zapasów powoduje rozbięcie produktów na receptę -**
- **Umieszczenie produktu z przepisem na dokumencie magazynowym powoduje natychmiastowe dodanie składników -**
- **Zamówienie magazynowe jest używane -**
- **Dozwolone jest przesunięcie do -**
- **Podczas ruchu ilość zmienia ilość wynikową -**
- **Ruch uwzględnia potrzeby magazynowe projektu -**
- **Ruch zmienia cenę akcji -**
- **Ruch zmienia cenę sprzedaży -**
- **Ruch musi być zablokowany -**
- **Rachunek zmiany cen ruchu -**
- **Grupa potwierdzająca ruch po prawej -**
- **Podczas potwierdzania ruchu, czas potwierdzenia jest ustawiony na -**
- **Plan apartamentu -**
- **Statusy ruchu wymagające terminu -**
- **Ilości produktów ruchomych z zamówienia magazynowego -**
- **Rodzaje ruchu -**

- **Wydruk XML ruchu zawiera spis danej klasy artykułów -**
- **Przy przeprowadzce klient zobowiązany jest do posiadania magazynu -**
- **Maksymalna ilość produktów w ruchu podczas tworzenia -**
- **Temat artykułu przechodzi od ruchu do wejścia -**
- **Kod VAT dla transakcji to -**
- **Konto kosztów dodatkowych** - uznanie konta kosztów dodatkowych po otrzymaniu zapasów. Na przykład w celu utrzymania funduszu gwarancyjnego. Dodatkowe koszty można ustalić za każdą pozycję lub za każdą klasę pozycji.
- **Dodatkowy koszt zostanie doliczony do faktury zakupu -**
- **Odpis uwzględnia konto kosztów towaru zamiast pustego konta kosztów -**
- **Osoba dokonująca odpisu wymaga, aby procedura była w całości podpisana -**
- **Procedura odpisu wykorzystuje limit kwotowy specyficzny dla użytkownika -**
- **Liczba osób biorących udział w procesie z obowiązkową rolą podpisu dla procedury odpisu -**
- **Rodzaj procedury odpisu -**
- **Domyślne konto do odpisu -**
- **Mogą istnieć pozycje serwisowe podlegające odpisowi -**
- **Pozycje dochodu podlegające odpisaniu muszą odpowiadać :**
- **Kwoty przychodów podlegających odpisaniu muszą odpowiadać -**
- **Kwota dochodu podlegająca odliczeniu musi odpowiadać -**
- **Statusy odpisów -**
- **Rodzaje odpisów -**
- **Jak obliczany jest koszt transportu -**
- **Minimalny czas do daty przydatności do spożycia w sprzedaży -**
- **Minimalny wolny zapas na zamówienie -**
- **W dokumentach sprzedaży i magazynowych ilość podawana jest w dwóch jednostkach -**
- **Wiersze dokumentu sprzedaży mają wymiary -**
- **Można potwierdzić przesyłki zerowe** - Jeśli ustawienie jest ustawione na „nie”, program nie pozwoli na potwierdzenie przesyłki, która ma wyłącznie wiersze z 0 ilościami. Jeśli ustawienie to ma wartość „tak”, program będzie zezwalał na potwierdzanie wyłącznie przesyłek o ilościach 0.
- **W dokumentach zakupowych ilość podaje się w dwóch jednostkach -**
- **Kontrola ceny zakupu przy odbiorze -**
- **Podstawa kontroli cen zakupu -**
- **Cena oferowanego do zakupu przedmiotu -**
- **Tworzenie zamówienia zakupu -**
- **Załączniki do zamówień zakupu pokazują również powiązane załączniki przychodów -**
- **Cena przedmiotu umieszczona w zamówieniu zakupu -**
- **Ilości przechodzące z zamówienia zakupu do paragonu** - Jeżeli ustawieniem jest „wszystkie”, to ilość w kolumnie „nieotrzymane” zamówienia zakupu jest przekazywana do paragonu; Jeśli ustawienie jest „bezpłatne”, kwota w kolumnie „niezarobione” pomniejszona o kwoty niepotwierdzonych zarobków będzie skutkowała powstaniem dochodu.
- **Otrzymanie większej ilości niż podano w zamówieniu zakupu powoduje zwiększenie ilości na zamówieniu zakupu** - jeśli przyjęcie powiązane z zamówieniem zakupu ma większą ilość, to po potwierdzeniu przyjęcia, ilość zamówienia zakupu zostanie również zwiększona do takiej samej kwoty, jak w przyjęciu. Ilość oryginalną można sprawdzić w polu „Ilość oryginalna” na trzeciej karcie zamówienia zakupu.
- **Jednostka opakowaniowa może zawierać towary z wielu zamówień klientów -**
- **Główny magazyn do przemieszczania -**
- **Ścisła chronologia, nie pozwalająca na przyjęcie lub sprzedaż w złym momencie -** pożądaný status TAK.

- **Raport realizacji Konta księgowo zmian stanu magazynowego -**
- **Zasób tworzy popyt na zapasy -**
- **Półka jest obowiązkowa w -**
- **Półka jest obowiązkowa -**
- **Urząd Skarbowy wysłał odpowiednie zamówienie -**
- **Dochód tworzy opcje -**
- **Dochód zmienia kod półki magazynowej artykułu -**
- **Dochód zmienia kod półki artykułu -**
- **Dochód zmienia cenę sprzedaży -**
- **Przed wysłaniem do administratora dochód przeprowadza kontrolę potwierdzającą -**
- **Dochód potrzebuje numeru seryjnego dla artykułu -**
- **Dochód potrzebuje wariantu -**
- **Sprawdzenie czasu otrzymania w stosunku do zamówienia zakupu -**
- **Zmiana ceny dochodu oblicza procent dyskonta -**
- **Urzędnik potwierdzający dochody wymaga, aby procedura była w całości podpisana -**
- **Kredyt przychodowy zmniejsza otrzymane ilości zamówień zakupu -**
- **Załączniki do powiązanych faktur zakupu są również widoczne w załącznikach do przychodów -** załączniki do powiązanych faktur zakupu są wyświetlane w załącznikach do przychodów.
- **Załączniki dochodu pokazują również załączniki powiązanego zamówienia zakupu -**
- **Procedura dochodowa wykorzystuje limit kwotowy ustalany na podstawie użytkownika -**
- **Liczba osób pełniących rolę obowiązkowego sygnatariusza postępowania dochodowego -**
- **Typ procedury dochodowej -**
- **Konto zaokrąglenia faktury zakupu przychodów -** Jeżeli faktura zakupu została wystawiona z przychodów zapasów, linia zaokrąglenia powinna zawierać podane konto oraz kod VAT z konta zaokrąglenia, jeżeli jest tam wskazany.
- **Zaokrąglona kwota dochodu, ile miejsc po przecinku -**
- **Statusy dochodowe -**
- **Statusy dochodów, które można wykorzystać do wystawienia faktury zakupu -**
- **Rodzaje dochodów -**
- **Po otrzymaniu towaru ceny nie mogą różnić się od cen podanych w zamówieniu -**
- **Faktura dostawcy jest obowiązkowa po otrzymaniu -**
- **Wysokość straty dochodu wynosi -**
- **Dochód ma pokrycie % -**
- **Projekt jest obowiązkowy po wejściu -**
- **Dochód może obejmować pozycje usługowe -**
- **Cenę przedmiotu umieszcza się na dochodzie -** zależnie od ustawienia, albo 0 - średnia, 1 - cena zakupu, 2 - ostatni zakup.
- **Dochód może być powiązany z zamówieniem zakupu -**
- **Możesz również zarobić na niepotwierdzonym zamówieniu zakupu -**
- **Sprawdzanie pozycji przychodów w stosunku do zamówień zakupu -**
- **Kontrola wielkości przychodów w odniesieniu do zamówień zakupu —** to ustawienie ma wpływ na to, czy przychód zostanie potwierdzony, jeśli ilość danego artykułu jest większa niż podana w zamówieniu zakupu, czy też nie. Ilość jest sprawdzana na podstawie kodu artykułu, co oznacza, że wiersz musi zawierać ten sam artykuł, co zamówienie zakupu.
- **Sprawdzanie kwot przychodów w stosunku do zamówień zakupu -**
- **Status, który po nadaniu powoduje natychmiastowe wysłanie przesyłki drogą elektroniczną (bez potwierdzania wysyłki) -**
- **Status, w którym przesyłka została anulowana przez magazyniera -**

- **Status, w którym przesyłka została zwrócona z magazynu -**
- **Status w jakim przesyłka została wysłana do magazyniera -**
- **Status, w którym przesyłka NIE została wysłana elektronicznie -**
- **Status, w którym ruch został zwrócony od magazyniera -**
- **Status, w którym ruch jest wysyłany do magazyniera -**
- **Status, w którym dochód został zwrócony od administratora -**
- **Status w jakim dochód jest wysyłany do administratora -**
- **Możesz również zwrócić usługi -**
- **Zwroty zmniejszają ilość zamówień -**
- **Usługa musi zostać wysłana, aby została wystawiona faktura na podstawie zamówienia -**
  - trzeba wysłać
  - Nie
  - NIE
- **Wysłanie większej ilości niż podano w zamówieniu spowoduje zwiększenie ilości w zamówieniu** - jeśli przesyłka związana z zamówieniem ma większą ilość, to po potwierdzeniu wysyłki ilość w zamówieniu zostanie również zwiększona do takiej samej kwoty, jaka jest wysłana w przesyłce. Pierwotną ilość zamówienia można sprawdzić w polu „Pierwotna ilość” na czwartej karcie.
- **Konto transportowe -**
- **Wariant kodu kreskowego to artykuł sprzedawcy -**
- **Warianty wprowadza się łącznie w każdym wierszu -**
- **Rodzaje przydatności transportu -**
- **Problem z wysyłką, opakowania artykułów, aby wyświetlić paczki -**
- **Wysyłka i obsługa opakowań zwrotnych -**

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/pl/stock\\_settings?rev=1747897669](https://wiki.directo.ee/pl/stock_settings?rev=1747897669)

Last update: **2025/05/22 10:07**

