

# Sisukord

<b>Kasutajad</b> .....	3
<b>1. Kasutajate register</b> .....	3
<b>2. Uue kasutaja loomine</b> .....	3
2.1. Olemasoleva kasutaja parooli muutmine .....	4
2.2. Parooliga logimise keelamine .....	5
2.3. Muud seadistused .....	5
2.4. Automaatne seadistuste kopeerimine .....	6
<b>3. Kasutaja õigused</b> .....	7
3.1. Dokumendid .....	7
3.2. Aruanded .....	8
3.3. Seadistatavad oma õigused .....	9
3.4. Seadistus .....	9
3.4.1. Seadistused .....	9
3.4.2. Kasutaja seadistused .....	10
3.5. Muu .....	10
3.5.1. Moodulite kasutamine .....	10
3.5.2. Muutmisõigused .....	10
3.5.3. Nägemisõigused .....	11
3.5.4. Kanalid .....	11
<b>4. Üldine kasutamine</b> .....	12
<b>5. Hea teada</b> .....	12
Kasutajate kopeerimine .....	12
Kuidas anda kasutajale sisseloginud kasutajate väljalogimise õigus? .....	13



# Kasutajad

Directosse saavad sisse logida ainult kasutajad, kellele on määratud kasutajagrupp ja parool. Juhul, kui on soov kasutada ka ID loginit (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID), peab kasutajal olema täidetud ka isikukood.

Kõikides Directo andmebaasides on ID login vaikimisi sisse lülitatud. Soovi korral saab selle välja lülitada süsteemi seadistusest **ID-kaardi / Mobiil-ID / Smart-ID login**.

Juhul, kui ID login on sisse lülitatud, on see ainukene võimalus Directosse sisenemiseks juhul, kui parool on meelest ära läinud. Ilma ID-loginita kasutaja ise endale uut parooli määrata ei saa ning sellisel puhul tuleb abi saamiseks pöörduda oma ettevõtte peakasutaja poole.

Peakasutaja saab teiste kasutajate kontodega teha erinevaid turvalisust tõstvaid toiminguid.

Igal Directot kasutaval inimesel võiks olla oma unikaalne kasutaja. Kasutajaid võib luua Directosse lõputult, piiratud on üheaegsete kasutajakohtade arv.

## 1. Kasutajate register

Kasutajate register asub Seadistused → Üldised seadistused → **Kasutajad** :

The screenshot shows the 'Kasutajad' (Users) management page in Directo. The interface includes a sidebar with navigation options, a top toolbar with actions like 'Uuenda', 'Puhasta väljad', and 'Vali tulbad', and a main content area with a search bar and a table of users.

KOOD	NIMI	GRUPP	MEIL
ATS	Ats	SUPER	ats@directo.ee
BOB	Bob Brown	MULLITEST2	

## 2. Uue kasutaja loomine

Üldine &gt; Kasutajad &gt; 1000

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

## Maie Maasik

KOOD	<input type="text" value="1000"/>
NIMI	<input type="text" value="Maie Maasik"/>
GRUPP	<input type="text" value="RAAMAT"/> >>
MEIL	<input type="text"/>
ISIKUKOOD	<input type="text" value="48507070578"/>
UUS PAROOL	<input type="text"/>

Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel ?

Uue kasutaja loomiseks vajutada nuppu **Lisa uus**. Avaneb uus ja tühi kasutaja kaart.

Järgmised väljad kasutaja kaardil on kohustuslikud täita, et kasutaja saaks hakata programmi kasutama:

- **Kood** - esimesena tuleb kasutajale anda kood. See võib olla inimese nimi, numbrid vms. Soovitame koodis mitte kasutada täpitähti ning keerulisi sümboleid nagu näiteks ! # % & ? + . Sidekriipsu ja tühiku asemel on võimalik kasutada koodis alakriipsu.
- **Nimi** - kasutaja nimi, soovitatavalt ees- ja perekonnanimi.
- **Grupp** - kasutajagrupp, millega kasutaja saab kaasa õigused ja load, mida temal programmi kasutamiseks vaja on.
- **Meil** - kasutaja või ettevõtte e-maili aadress. See aadress läheb saatja aadressiks, kui kasutaja hakkab läbi programmi e-maile saatma. Näiteks arveid, pakkumisi, tellimusi jms.
- **Isikukood** - kasutaja isikukood
- **Uus parool** - kasutaja parool, millega ta saab programmi sisse logida. Peale esimest sisselogimist, ja ka hiljem, on kasutajal võimalik juba endal parooli muuta.

Seejärel tuleb vajutada nuppu **Salvesta** ning uus kasutaja ongi loodud ja sisselogimiseks valmis.

## 2.1. Olemasoleva kasutaja parooli muutmine

- Juhul, kui kasutajale on vaja määrata uus parool, tuleb see sisestada väljale **Uus parool**. Seda tehakse üldjuhul olukorras, kus kasutaja on oma parooli unustanud ja ei saa seda ise vahetada.
- Juhul, kui vaja tagada, et kasutaja ei saaks enam Directosse sisse logida, tuleb kasutada nuppu **Eemalda parool**. Nagu eespool mainitud, ei saa ilma paroolita kasutaja sisse logida ka muude meetoditega nagu ID kaart vms. See toiming on vajalik näiteks siis, kui inimene on töölt lahkunud.
- Kui on soov kõrgema turvalisuse huvides vältida kasutajanime/parooli kombinatsiooniga sisse logimist, tuleb kasutada nuppu **Luba ainult ID-kaardi/Mobiil-id/Smart-ID login**.
- Nupu **Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel** sunnib kasutajat oma parooli vahetama. Seda kasutatakse tavaliselt olukorras, kus on põhjust arvata, et parool on sattunud soovimatute isikute kätte.

## 2.2. Parooliga logimise keelamine

Kui baasis on aktiveeritud ID-kaardi / Mobiil-ID / Smart-ID login, siis on võimalus keelata kasutajal siseneda parooliga.

Selleks tuleb kasutaja seadistustes täita kasutaja isikukood ja vajutada parooli välja kõrval olevat nuppu „Luba ainult ID-kaardi/Mobiil-ID/Smart-ID login“.

### Maie Maasik

KOOD	<input type="text" value="1000"/>
NIMI	<input type="text" value="Maie Maasik"/>
GRUPP	<input type="text" value="RAAMAT"/> »
MEIL	<input type="text"/>
ISIKUKOOD	<input type="text" value="48507070578"/>
UUS PAROOL	<input type="text"/>

Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel ?

## 2.3. Muud seadistused

Kasutaja seadistamise lehel saab häälestada samu asju, kui kasutaja ise saab muuta Isiklikud seadistused → Kasutaja. Loe lähemalt [Isiklikud seadistused](#)

Lisaks on võimalik määrata seadistusi, mis lisavad kasutajakontole piiranguid või vaikimisi väärtusi, nagu näiteks

KOHAD	<input type="text"/>	»
ARUANDE KASUTAJA	<input type="text"/>	»
LUBATUD KLIENDIKLASSID	<input type="text"/>	»
LOODAVA KASUTAJA GRUPID	<input type="text"/>	»
UUE ARTIKLI KLASS	<input type="text"/>	»
UUE KLIENDI KLASS	<input type="text"/>	»
MS OFFICE ADDINI TUNNUSKOOD	<input type="text"/>	
UUE LEPINGU KLASS	<input type="text"/>	»
KEELATUD ARTIKLIKlassid	<input type="text"/>	»

- **Kohad** - komaga eraldatud valik kohtadest, kuhu kasutaja tohib sisse logida. Kui kohti on üks, logitaksegi kasutaja sisenemisel sinna sisse, mitme koha puhul kuvatakse valik kohtadest ning kasutaja saab ise valida kuhu siseneb
- **Aruande kasutaja** - Siia saab sisestada kasutaja koodi, kellel salvestatakse komplekt sobivaid (kõigile vajalikke) aruandeid. Need salvestatud aruandeid kuvataksegi siis muudetava

kasutajale lisaks enda salvestatutele. Sedasi on hõlbus hallata kõikidele kasutajatele korraga mingit kindlat komplekti salvestatud aruandeid

- **Lubatud kliendiklassid** - komaga eraldatud loetelu kliendiklassidest, milledesse kuuluvaid kliente tohib kasutaja müügidokumendile valida
- **Loodava kasutaja grupid** - määrab, millisesse kasutajagruppi kasutaja kuulub
- **Uue artikli klass** - määrab antud kasutaja poolt loodava uue andmekaardi või dokumendi klassi vaikeväärtuse.
- **Uue kliendi klass** - määrab antud kasutaja poolt loodava uue andmekaardi või dokumendi klassi vaikeväärtuse.
- **Uue lepingu klass** - määrab antud kasutaja poolt loodava uue andmekaardi või dokumendi klassi vaikeväärtuse.
- **Keelatud artikliklassid** - komaga eraldatud loetelu artikliklassides, millesse kuuluvaid tooteid antud kasutaja müügidokumendile asetada ei saa

Võimalik on häälestada millal kasutaja konto automaatselt sulgub või suletud konto avatakse.

KONTO KEHTIV ALATES

KONTO AEGUB ALATES

- **Konto kehtiv alates** - määrab mis kuupäeval SULETUD kasutaja konto muudatakse avatuks ning kasutaja saab sisse logida. Näiteks saab kasutada kui teha uuele kasutajale konto ette valmis aga kasutama saab hakata alates töölepingu algusest.
- **Konto aegub alates** - määrab mis päeval suletakse kasutaja konto SULETUD = Jah.

## 2.4. Automaatne seadistuste kopeerimine

Directo saab, kas ühekordse operatsioonina või igaõiselt korduva hooldusena, üle kirjutada valitud kasutaja salvestatud valikud. Seda võimalust kasutatakse olukorras, kus töötajate enda õigused oma valikuid muuta on väga piiratud (näiteks kassa-müüjate puhul) ja selleks luuakse nõ toorikkasutajad (näiteks MYYJA1 ja KAUPLUSEJUHATAJA), kelle kontodel on vajalikud valikud eelseadistatud. Niimoodi on lihtne luua uusi kasutajaid ja need automaatselt õigesti seadistada ning vajadusel kasutajate seadistusi kogu aeg toorikkasutajaga sünkroonis hoida.

Kopeeri seadistused teiselt kasutajalt

Korduvalt (igaõine)

Seadistuse grupi juurde tuleb sisestada toorikkasutaja kood, kellelt vastavad andmed võtta. Kasutaja kaardi salvestamisel toimub andmete uuendamine.

Näide: kui antud kasutaja 555 puhul sisestada LEHITSEJA ja SALVESTATUD ARUANDED väljadele kasutajakood MYYJA1, siis kasutaja kaardi salvestamisel kustutatakse maha antud kasutaja registreeritud lehitsejate tulpade valikud ( [Registri kohandamine](#) ) ja salvestatud aruanded ( [Salvestatud aruanded](#) ) ning asendatakse need kasutaja MYYJA1 vastavate seadistustega.



Kui enne kasutaja salvestamist lülitada sisse toorikkasutaja välja juures olev nupp, jääb valik meelde ning Directo hakkab seadistusi igaõiselt üle kopeerima. Isegi, kui kasutajale on antud näiteks õigus ise registreeritud lehitsejates tulpasid valida, siis kaovad tema muudatused järgmise tööpäeva alguseks.

### 3. Kasutaja õigused

Kas anda õigus ühele konkreetsele kasutajale või kogu grupile?

- Kui programmi kasutaja tööülesanded piirduvad mingi konkreetse töötsükliga, näiteks arvete sisestamine ja nende ülevaatamine, siis pole vajadust kasutajale rohkemaks õigusi anda. Kui keegi teine firmas sellised tööülesandeid ei oma, siis tuleks õigused anda konkreetsele kasutajale või näiteks kasutaja nimelisele grupile, kuhu kuulub ainult tema.
- Kui ettevõttes on ühesuguste tööülesannetega mitu inimest, siis võib need inimesed ühte kasutajagruppi panna ja neile ka ühesugused grupiõigused anda. Kui mingil põhjusel ühel inimesel sellest grupist antakse mõni tööülesanne juurde, siis saab kasutajale endale veel lisaks õigusi anda, mis ei mõjuta aga sellesse samasse gruppi kuuluvate inimeste õigusi.

Kasutajale personaalselt õiguste andmiseks tuleb võtta **Üldised seadistused > Kasutajad** vajutades kasutaja NIME peale.




Lisaks on kasutajate lehitsejas eraldi tulp **Õigused**, mis viib samuti õiguste seadistamisse.

AVA Kood	Lisa uus	Vaata	Ridu: 20	<	>						
KOOD	NIMI	GRUPP	MEIL	ESINDAJA	LADU	OBJEKT	VÄRV	SULETUD	PERSONAL	SISSELOGIMINE	Õigused
1000	Maie Maasik	RAAMAT						Ei	0	Jah	<input checked="" type="checkbox"/> Lisa õigusi
ATS	Ats	SUPER	ats@directo.ee				E3E3E3	Ei	1	Jah	<input checked="" type="checkbox"/> Lisa õigusi
BOB	Bob Brown	MULLITEST2					E3E3E3	Ei	1	Jah	<input checked="" type="checkbox"/> Lisa õigusi

Õiguste seadistamise aken on jagatud neljaks sakiks: **Dokumendid, Aruanded, Seadistus ja Muu**. Üleval paremas nurgas on võimalus kopeerida teiselt kasutajalt või grupilt õigused. Seda on näiteks mõistlik kasutada siis, kui kasutajal on sarnased õigused kellegi teisega, aga midagi on natuke vähem või rohkem, siis hoitakse seadistamisele kuluvat aega kokku kopeerides vastava kasutaja õigused ning lisatakse või eemaldatakse vajalikud/ebavajalikud.

#### 3.1. Dokumendid



Lehekülje alguses on ikoon  **Kustuta rida**. See annab võimaluse valitud seadistuste read korruga kustutada. Selle kasutamiseks on iga rea ees kastike, kuhu saab linnukese lisada ja nupule **Kustuta rida** vajutades kustuvad kõik linnutatud read. Ridade korruga valimiseks on NR välja ees linnutamise võimalus.

Kasutaja õiguste muutmine "Maie Maasik" <span>Salvesta</span> <span>Vaata muudatuste logi</span>																	
Dokumendid   Aruanded   Seadistus   Muu																	
Kustuta rida																	
<input type="checkbox"/>	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	personal	Personal	Laiendatud	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	per_dokumendid	Personal dokumendid	Laiendatud	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	per_haendus	Personal haendus	Laiendatud	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ei	
<input type="checkbox"/>	4	per_isikud	Personal isikud	Laiendatud	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ei	
<input type="checkbox"/>	5	per_palgamoodul	Personal palgamoodul	Kõik	Kõik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ei	

Õiguse valimine käib **Moodul** väljalt topeltkliik või Ctrl+Enter vajutades.

**Kuidas** tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses vastavas moodulis õigused on. Valida on kolme

valiku vahel:

- Oma - näeb ainult enda dokumente valitud moodulis
- Laiendatud - näeb kas lao, objekti vms piiranguga dokumente valitud moodulis.
- Kõik - näeb kõiki dokumente valitud moodulis.

Nupp **Kõik** - on mõeldud selleks, et korruga täita punktikesed lehitse, tulbad, vaata, lisa, otse, muuda, kustuta, kinnita, manused, kaustad.

- **Lehitse** - annab õiguse vastava dokumendi lehitsejas olevaid dokumente näha ja samas sorteerida, lehitseda;
- **Tulbad** - annab õiguse registris tulpasid valida;
- **Vaata** - annab õiguse dokumenti avada ja vaadata. Kui lehitseja õigust pole, aga mingi aruande õigus on, siis saab aruandest seda dokumenti avada;
- **Lisa** - annab õiguse uut dokumenti koostada. NB! Kui on antud lisa õigus aga muuda õigust ei ole, siis kasutaja saab dokumenti koostada ja ainult üks kord salvestada. Pärast salvestamist rohkem salvestada ei saa;
- **Otse** - annab õiguse näiteks tellimuselt otsearvet teha või nt ostupakkumisest ostuarvet teha;
- **Muuda** - annab õiguse olemasolevaid dokumente muuta ja muudatusi salvestada;
- **Kustuta** - annab õiguse dokumente kustutada;
- **Kinnita** - annab õiguse dokumente kinnitada. Valik „Kinnitatud“ tähendab, et kasutaja saab õiguse teatud välja kinnitatud dokumendil muuta ning seda üle salvestades (nt objekti muutmisel) muudetakse ka kannet. NB! Et kasutaja saaks dokumente kinnitada peab olema antud ka muuda õigus;
- **Manused** - annab õiguse dokumendi küljes olevaid manuseid näha ja neid muuta;
- **Kaustad** - lisab dokumendihaldusesse Seoste osasse antud mooduli;
- **Trüki** - annab õiguse dokumenti trükkida ja e-mailiga saata;
- **Punktid** - sisestatakse menetluse jaoks vajalik punktide arv.

### 3.2. Aruanded

Aruannetele õiguste andmiseks tuleb vastava aruande reale märkida, kui suures ulatuses õigus on.

Kasutaja õiguste muutmine "Maie Maasik" [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Raamat								Ladu							
Aruanne	Grupilt	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik		Aruanne	Grupilt	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik	
Bilanss	Oma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		SN ajalugu	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Kasumiaruanne	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Artikli ajalugu	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Finantsi statistika	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Laoseis	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Käibemaksuaruanne	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Keskmine laoseis	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pearaamat	Oma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Artikli tulevik	Määramata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

- **Grupilt** - näitab, kas kasutaja saab aruandele juba mingid õigused kasutajagrupi küljest ja kui suures ulatuses.
- **Määramata** - ei saa aruannet vaadata
- **Keelatud** - ei saa aruannet vaadata
- **Oma** - lubab aruannet vaadata ainult kasutaja parameetritega (kui aruandes pole isiklikku vaadet, siis aruandesse ei pääse)
- **Laiendatud** - lubab aruannet vaadata kasutajakaardil seadistatud grupi parameetritega (sõltuvalt aruandest, kas ladu või objekt)
- **Kõik** - lubab aruannet kõikide parameetritega vaadata



Vajutades vastava rea „Grupilt“ lingile, on võimalik kasutajale seadistatud aruande õigus lihtsa vaevaga eemaldada.

### 3.3. Seadistatavad oma õigused

Teatud oma õiguste toimimist on võimalik laiendada süsteemi seadistuste kaudu. Kui tavapäraselt näeb kasutaja oma õiguse puhul ainult enda (loodud) dokumente, siis alljärgnevad süsteemi seadistused muudavad selle seadistatavaks:

Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud projekt kehtestab ka Oma õiguse** - valiku **juht** puhul laieneb oma õigus dokumendi päises oleva projekti juhiks märgitud kasutajale. See tähendab, et projektijuhil on võimalik näha lisaks enda loodud dokumentidele ka kõiki teisi tema projektiga seotud dokumente. Valiku **juht ja liikmed** korral kehtib dokumendi oma õigus nii projektijuhile kui -liikmetele.

Süsteemi seadistused > **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse** - valik **Jah** lisab kasutajale õiguse näha dokumenti, kui ta on sellel menetlejaks määratud.

Süsteemi seadistused > **Oma õigusega näeb ka alluvate personalikaarte ja aruandeid** - valik **Jah** annab õiguse personalile juhiks määratud kasutajal näha tema alluvate personalikaarte ning andmeid palga ja puudumiste aruandes.

### 3.4. Seadistus

Seadistuste leheküljel määratakse ära kasutaja õigused seadistustele. Metoodika on sama nagu dokumentide õiguste puhul - linnutada tuleb soovitud seadistused ja nende ulatus.

#### 3.4.1. Seadistused

Seadistused						
Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Muuda	Kustuta	Seadistus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuse lisamine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kassa seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lao seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Süsteemi seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Müük
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ost
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palga seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raamat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üldine

- **Lehitse** - annab õiguse seadistusi näha vastava tulba seadistuste all;
- **Tulbad** - annab õiguse seadistuste õigusega seotud registrites tulpasid valida;
- **Vaata** - annab õiguse konkreetseid seadistusi avada ja vaadata;

- **Lisa** - annab õiguse uusi seadistusi lisada;
- **Muuda** - annab õiguse olemasolevaid seadistusi muuta ja muudatusi salvestada;
- **Kustuta** - annab õiguse seadistusi kustutada;

### 3.4.2. Kasutaja seadistused

Kasutaja seadistused			
Grupilt	Keelatud	Lubatud	Õigus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda seadete nägemine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda parooli muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda dokumendi/lehitseja ridade arvu muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda objekti muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda lao muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda nime muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	enda meiliaadressi muutmine

### 3.5. Muu

Sellele leheküljele on koondatud moodulite kasutamine, nägemis- ja muutmisõigused ning kanalid.

#### 3.5.1. Moodulite kasutamine

##### Keelatud/Lubatud

- Dokumentide avamine
- Mass eksport
- Mass import
- Hooldus
- Päästikud
- Näidikud
- Dokumentide avamise link

#### 3.5.2. Muutmisõigused

##### Keelatud/Lubatud

- Lehitseja muutmine

- Kasutajapõhine peenhäälestus
- Vormi muutmine
- Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
- Väljatrükkide muutmine
- Sündmuse staatuse muutmine
- Arveldusarve muutmine
- Tasumistingimuse muutmine müügidokumentidel
- Müügidokumentidel katte muutmine
- Müügidokumentidel müügihinna muutmine
- Kinnitatud sissetulekul hinna muutmine
- Maksetingimuse muutmine hankijatel/klientidel
- Kassarve administreerimine
- Allahindluse muutmine allahindluskoodita
- Kinnitatud tootmistellimusel töökulu muutmine
- Sisse võtta kallima hinnaga kui artikli ostuhind
- Mass-kustutaja lehitsejates
- Hankija automaatika

Maksimaalne lubatud allahindlus % - saab määrata eri kasutajagrupile eri allahindlusprotsendi.

### 3.5.3. Nägemisõigused

#### **Keelatud/Lubatud**

- Asetajad
- Omahinna ja katte nägemine aruandes
- Arve ladumuuda linnuke
- Laoseisu tulp
- Sidumata manused

#### **Koodide nimekiri - Lubatud**

- Uuringu tüübid
- Lubatud tasumisviisid



Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.

### 3.5.4. Kanalid

#### **Keelatud/Lubatud**

- LHV Connect
- Swedbank GW
- Avalo
- EMTA

# 4. Üldine kasutamine



Pärast misiganes õiguste andmist/muutmist tuleb vajutada nupule SALVESTA, millega fikseeritakse programmis kõikvõimalikud äsja tehtud seaded ja muudatused. Varasemad muudatused on leitavad muudatuste logi alt, kus punasena on tähistatud muutunud ning rohelisena juurde tulnud õigused.

**Kasutaja õiguste muutmine "Maie Maasik"** [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Dokumendid   Aruanded   Seadistus   Muu

NR	MOODUL	KUIDAS	LEHITSE	TULBAD	VAATA	LISA	OTSE	MUUDA	KUSTUTA	KINNITA	MANUSED
667	Arved	Kõik	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Kinnitatud	Jah
666	Arved	Kõik	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Kinnitatud	Jah
662	Vahekanded	Kõik	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-1	Jah
661	Vahekanded	Kõik	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
610	Vahekanded	Kõik	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

# 5. Hea teada

## Kasutajate kopeerimine

SUPER kasutaja, kes loob ja administreerib kasutajaid, saab kasutaja loomisel või ka hiljem kopeerida ühe kasutaja seadistusi teisele. Seda saab teha kasutajakaardil:

Kopeeri seadistused teiselt kasutajalt	Korduvalt (igaöine)
LEHITSEJA	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
AKNA SUURUSED	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
ISIKLIK PEAMENÜÜ	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
SALVESTATUD ARUANDED	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
SEADISTUSED	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
VORMI VÄLJAD	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>
NÄIDIKUD	<input type="text"/> >> <input type="checkbox"/>

[Muuda õigusi](#)



Lisaks on samas aknas all vasakus nurgas nupp **Muuda õigusi**, mis viib otse kasutaja õiguste muutmise juurde.

Kopeerimiseks tuleb sisu väljale asetada või sisestada kasutaja, kellelt õigused kopeeritakse ja kasutajakaart salvestada. Näiteks, kui kopeerida SEADISTUSED, saab kasutaja endale teise kõik kasutuses olevad peenhäälestused, mis asuvad dokumentidel ja aruannetes haamrimärgi all. VORMI VÄLJAD puhul, aga määratud kasutaja Ressursi dokumendi väljad. Sisu väli läheb taas tühjaks, st kasutaja saab edasi ise „oma elu elada“. Juhul kui panna linnuke rea lõppu ja kasutaja ise muudabki sätteid, siis öösel saab endised tagasi.

Kasutajalt on võimalik Lehitsejate muutmise võimalus ka ära võtta.

Seda saab teha kasutajaõiguste Muu lehel **Muutmisõigused** blokis:

Muutmisõigused			
Grupilt	Keelatud	Lubatud	Õigus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lehitseja muutmine

Sel juhul kasutajal lehitsejates Vali tulbad nuppu pole. Eeldab, et kasutajale on häälestatud tööks sobilikud lehitsejad ja selle plussiks on see, et kasutajatel on ühesugused aknad ja neid on lihtsam juhendada.

## Kuidas anda kasutajale sisseloginud kasutajate väljalogimise õigus?

Kasutajale saab anda õiguse teisi kasutajaid välja logida.

Kasutajale tuleb anda aruande õigus: **Sisse loginud kasutajad** - kõik

## Spetsiaal

Aruanne	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
Sisse loginud kasutajad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Lisaks peab kasutajal olema vähemalt süsteemiseadistuste **Vaata** õigus. (PS! Selle õigusega kasutaja ei näe süsteemiseadistusi)

## Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müüja"

Salvesta

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

### Seadistused

Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Muuda	Kustuta	Seadistus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuse lisamine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kassa seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kausta seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lao seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Süsteemi seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Müügi seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ostu seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Töötasu seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personali seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raamatu seadistused
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üldised seadistused

Kasutajale tekib peamenüü külglise link **Sisseloginud kasutajad**, mis avab sisseloginud kasutajate nimekirja:

**Directo**

**EVELIN**

Otsi...

Sisseloginud kasutajad

MyDirecto 0 / 0

Viimati avatud dokumendid

Evelin Kaheksa POOD11 Keel: vaikimisi Teema: Directo (vaikimisi) Seadistused

Peamenüü Kasutaja menüü Foorum

EVELIN:POOD11 Sisseloginud kasutajad 2/3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo\_evelin/ylid\_loginud.asp

NR	Kasutaja	Address	Sisse logis	Viimati kasutas	Kasutus
1	evelin8	80.235.126.25	18:38 19:03 (-1 sekundit tagasi)	0m	Logout
2	evelin	80.235.126.25	19:03 19:03 (9 sekundit tagasi)	0m	Logout

Päiste peal klikkimine sorteerib edasi-tagasi

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/et/user>

Last update: 2026/02/11 19:06

